

SPOJOVACÍ MATERIÁL A PRODUKTY



**PRO
FOTOVOLTAIKU
A
OHŘEV VODY**

Hliníkový profil 40x40 mm – pro šestihranný šroub (stříbrný)




- **Kód produktu: uvedený u délky!**
- **Délka:**
 - 2,21 m – EL0459
 - 4,43 m – EL0460
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 40 x 40 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, čtyřhranná matice M8 DIN 557, šestihranná matice M8 DIN 934
- **Upevnění:** Šestihranný šroub M10 DIN 933, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil 40x40 mm – pro šestihranný šroub (černý)



- **Kód produktu:** EL0885
- **Délka:** 2,21 m
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 40 x 40 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, čtyřhranná matice M8 DIN 557, šestihranná matice M8 DIN 934
- **Upevnění:** Šestihranný šroub M10 DIN 933, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil 40x40 mm – pro kladívkový šroub (stříbrný)



- **Kód produktu: uvedený u délky!**
- **Délka:**
 - 2,2 m – EL1042
 - 4,4 m – EL1043
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 40 x 40 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou
- **Upevnění:** Kladívkový šroub M10, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil 40x40 mm – pro kladívkový šroub (černý)



- **Kód produktu:** EL1044
- **Délka:** 2,2 m
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 40 x 40 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou
- **Upevnění:** Kladívkový šroub M10, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil 45x40 mm



- **Kód produktu:** EL1045
- **Délka:** 4,3 m
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 45 x 40 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, čtyřhranná matice M8 DIN 557, šestihranná matice M8 DIN 934
- **Upevnění:** Kladívkový šroub M10, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil 48x45 mm – pro přístřešky



- **Kód produktu:** EL1088
- **Délka:** 2 m
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 48 x 45 mm
- **Upevnění:** Šestihranný šroub M10 DIN 933, ozubená matice M10 DIN 6923

Hliníkový profil trapézový H25 66x24,5 mm – 4,3 m



- **Kód produktu:** EL1089
- **Délka:** 4,3 m
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v):** 66 x 24,5 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, čtyřhranná matice M8 DIN 557
- **Upevnění:** Samovrtný šroub BI-METAL, samovrtný šroub EJ

Trapézový hliníkový profil



- **Materiál:** hliník
- **Výška:** 40 / 60 / 70 / 100 mm
- **Délka:** 300 / 330 / 400 mm
- **Horní kanál:** Imbusový šroub M8 DIN 912, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou, čtyřhranná matice M8 DIN 557
- **Upevnění:** Samovrtný šroub BI-Metal 6x25 mm, Samovrtný šroub EJ 5,5x25 mm
- **Kód produktu dle rozměrů:**
 - 300x40 (EL0461), 300x60 (EL1050), 300x70 (EL0462), 300x100 (EL1051)
 - 330x40 (EL0888), 330x60 (EL1052), 330x70 (EL0887), 330x100 (EL1053)
 - 400x40 (EL1054), 400x60 (EL1055), 400x70 (EL0463), 400x100 (EL1056)

Krajní úchyt (stříbrný)



- **Kód produktu: uvedený v závorce u výšky!**
- **Materiál:** hliník
- **Výška panelu:** 25 mm (**EL1046**), 30 mm (**EL0879**), 32 mm (**EL1047**), 35 mm (**EL0468**), 40 mm (**EL0880**)
- **Vnější výška:** 27,8 / 33 / 34,8 / 37,8 / 42,3 mm,
- **Tloušťka:** 2,8 mm
- **Upevnění:** Imbusový šroub M8 DIN 912, Čtyřhranná matice M8 DIN 557, A2, Šestihhranná matice M8 DIN 934, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou

Krajní úchyt (černý)




- **Kód produktu: uvedený v závorce u výšky!**
- **Materiál:** hliník
- **Výška panelu:** 25 mm (**EL1048**), 30 mm (**EL0877**), 32 mm (**EL1049**), 35 mm (**EL0467**), 40 mm (**EL0878**)
- **Vnější výška:** 27,8 / 33 / 34,8 / 37,8 / 42,3 mm,
- **Tloušťka:** 2,8 mm
- **Upevnění:** Imbusový šroub M8 DIN 912, Čtyřhranná matice M8 DIN 557, A2, Šestihhranná matice M8 DIN 934, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou

Středový úchyt (stříbrný a černý)



- **Kód produktu: uvedený u barvy!**
- **Barva:**
 - Stříbrná – **EL0465**
 - Černá – **EL0466**
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v x d):** 36 x 24,3 x 50 mm
- **Upevnění:** Imbusový šroub M8 DIN 912, čtyřhranná matice M8 DIN 557, šestihhranná matice M8 DIN 934, Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou

Středový úchyt CLICK (stříbrný a černý)



- **Kód produktu: uvedený u barvy produktu!**
- **Barva:**
 - Stříbrná – **EL1090**
 - Černá – **EL1091**
- **Materiál:** Hliník
- **Rozměry (š x v x d):** 35,5 x 23 x 50 mm
- **Upevnění:** Imbusový šroub DIN 912 (součástí úchytu)
- **Použití:** Hliníkový profil 40x40 mm – pro šestihhranný šroub

Krajní úchyt CLICK (stříbrný a černý)



- **Kód produktu: uvedený u barvy a výšky pro panel!**
- **Rozměry (š x v x d):** 33,5 x 43,5 x 50 mm
- **Materiál:** Hliník
- **Upevnění:** Imbusový šroub DIN 912 (součástí úchytu)
- **Použití:** Hliníkový profil 40x40 mm – pro šestihranný šroub
- **Barva a výška pro panel:**
 - Stříbrná
 - 30 mm – EL1092, 35 mm – EL1093, 40 mm – EL1094
 - Černá
 - 30 mm – EL1095, 35 mm – EL1096, 40 mm – EL1097



Držák na falcované střechy 40x90 mm

- **Kód produktu:** EL1100
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x d):** 40 x 90 mm
- **Tloušťka:** 3 / 4 mm
- **Montáž:** Šestihranný šroub M10 DIN 933 (součástí úchytu)



Střešní nastavitelný držák pod střešní tašky

- **Kód produktu: uvedený u výšky produktu!**
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Šířka:** 30 mm
- **Tloušťka:** 4 / 5 mm
- **Výška:**
 - 120 mm – EL0477
 - 150 mm – EL1038
- **Upevnění:** Vrut do dřeva Torx



Hákový úchyt „Bobrovka“ - široký

- **Kód produktu:** EL1085
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v x d):** 135 x 70 x 300 mm
- **Tloušťka:** 2 mm
- **Upevnění:** Vrut do dřeva Torx

Hákový úchyt „Bobrovka“ - nastavitelný



- **Kód produktu: uvedený u délky produktu!**
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v x x):** 30 x nastavitelná mm
- **Délka:**
 - 380 mm – **EL1083**
 - 210 mm – **EL1101**
- **Tloušťka:** 4 mm
- **Upevnění:** Vrutky do dřeva Torx

Hákový úchyt – J – Nenastavitelný



- **Kód produktu:** EL1082
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v x d):** 30 x 70 x 225 mm
- **Tloušťka:** 4 mm
- **Upevnění:** Vrutky do dřeva Torx

Hákový úchyt – J (Nastavitelný)



- **Kód produktu:** EL1081
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v x d):** 30 x nastavitelná x 230 mm
- **Tloušťka:** 4 mm
- **Upevnění:** Vrutky do dřeva Torx

Hákový úchyt – S (Nenastavitelný)



- **Kód produktu: uvedený u typu!**
- **Typ a rozměr (š x v x d):**
 - S450 – **EL1102** (30 x 70 x 450 mm)
 - S470 – **EL1104** (30 x 70 x 469 mm)
 - S500 – **EL0755** (30 x 70 x 500 mm)
 - S530 – **EL1106** (30 x 70 x 529 mm)
- **Tloušťka:** 4 mm
- **Upevnění:** Vrutky do dřeva Torx

Hákový úchyt – S (Nastavitelný)



- **Kód produktu: uvedený u typu!**
- **Typ a rozměr (š x d):**
 - S450 – **EL1103** (30 x 450 mm)
 - S470 – **EL0906** (30 x 469 mm)
 - S500 – **EL1105** (30 x 500 mm)
 - S530 – **EL1107** (30 x 529 mm)
- **Výška:** Nastavitelná
- **Tloušťka:** 4 mm
- **Upevnění:** Vruty do dřeva Torx

Nastavitelný hák pro trapézové plechy



- **Kód produktu:** EL1108
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v x d):** 2-70 x Nastavitelná x 100 mm
- **Tloušťka:** 2 / 3 mm
- **Upevnění:** Samovrtný šroub BI – metal

Dvoudílná samozátěžová konstrukce z hliníku „Z“




- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** Hliník
- **Šířka x výška:** 80 x 184 / 394 mm
- **Rozměry:**
 - 80 x 560 mm (**EL1111**)
 - 80 x 775 mm (**EL1112**)
- **Tloušťka:** 6 mm
- **Upevnění:** Imbusový šroub DIN 912, Nýtovací matice (součástí konstrukce)

Samozátěžová konstrukce pozinkovaná



- **Kód produktu:** EL1098
- **Materiál:** Pozinkovaná ocel a Magnelis®
- **Rozměry (š x v x d):** 150 x 400 x 1340 mm
- **Tloušťka:** 2 mm
- **Úhel:** 15°
- **Upevnění:** Imbusový šroub DIN 912, Nýtovací matice (součástí konstrukce)

Montážní trojúhelník



- **Kód produktu: uvedený u varianty!**
- **Materiál:** Hliník
- **Upevnění:** Kombinovaný šroub M10, A2
- **Varianta:** (stupeň, směr, průřez, délka pro panel)
 - 15°, vertikální, 40x40x3, 1594 – **EL1115**
 - 15°, horizontální, 40x40x3, 1200 – **EL1116**
 - 15°, vertikální, 40x40x4, 2215 – **EL1117**
 - 30°, horizontální, 40x40x3, 1110 – **EL1118**
 - 30°, vertikální, 40x40x4, 1500 – **EL1119**
 - 30°, vertikální, 40x40x4, 2084 – **EL1120**

Montážní trojúhelník – Nastavitelný



- **Kód produktu: uvedený u velikosti!**
- **Materiál:** Hliník
- **Průřez:** 40 x 40 x 4
- **Stupně:** 15–30 °
- **Upevnění:** Kombinovaný šroub M10, A2
- **Velikost:** (délka pro panel)
 - Velký (1550) – **EL1122**
 - Malý (1000) – **EL1123**



Kombinovaný šroub A2

- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** nerezová ocel
- **Montáž:** montážní adaptér
- **Rozměry:** M10x200 (**EL0479**), M10x250 (**EL0471**), M10x300 (**EL0881**), M12x400 (**EL1060**)



Kombinovaný šroub do kovu

- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** nerezová ocel
- **Rozměry:** M10x125 (**EL1124**), M10x150 (**EL1125**), M10x160 (**EL1126**)



Imbusový šroub DIN 912

- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** nerezová ocel A2
- **Rozměry:** M8x20 (**EL0873**), M8x25 (**EL0470**), M8x30 (**EL0475**), M8x35 (**EL0476**), M8x40 (**EL0874**)

Matice



- **Kód produktu: uvedený v závorce u druhu matice!**
- **Materiál:** Nerezová ocel A2
- **Druh:**
 - Matice šestihránná DIN 934 M8 (**EL1065**)
 - Matice šestihránná DIN 934 M10 (**EL1066**)
 - Matice čtyřhranná DIN 557 M8 (**EL0903**)
 - Matice čtyřhranná DIN 557 M10 (**EL1063**)
 - Matice ozubená DIN 6923 M8 (**EL0875**)
 - Matice ozubená DIN 6923 M10 (**EL0472**)
 - Matice ozubená DIN 6923 M12 (**EL1064**)
 - Matice s drážkou T M8 s pružinovou kuličkou (**EL0473**)



Šroub se šestihránnou hlavou DIN 933

- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** nerezová ocel A2
- **Rozměry:** M8x20 mm (**EL0900**), M8x25 mm (**EL0901**), M8x30 mm (**EL0902**), M8x40 mm (**EL1074**), M10x20 mm (**EL0872**), M10x25 mm (**EL0480**), M10x30 mm (**EL0481**)



Šroub kladívkový

- **Kód produktu: uvedený v závorce u rozměrů!**
- **Materiál:** nerezová ocel A2
- **Rozměry:** M8x20 mm (**EL0895**), M8x25 mm (**EL0896**), M10x20 mm (**EL0897**), M10x25 mm (**EL0898**), M10x30 (**EL0899**)



Vratový šroub DIN 603

- **Kód produktu: EL1075**
- **Materiál:** Nerezová ocel A2
- **Rozměry:** M10x20 mm



Vrut do dřeva Torx

- **Kód produktu:** uvedený v závorce u rozměrů!
- **Materiál:** Nerezová ocel A2
- **Rozměry:** 6x60 (EL0752), 6x80 (EL1078), 6x100 (EL1079), 8x60 (EL0474), 8x80 (EL1080), 8x100 (EL0892)



Samovrtný šroub BI-METAL

- **Kód produktu:** uvedený v závorce u rozměrů!
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry:** 6x25 mm (EL0753), 6x38 mm (EL1076)



Samovrtný šroub EJ

- **Kód produktu:** EL1077
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry:** 5,5x25 mm



Montážní adaptér

- **Kód produktu:** uvedený v závorce u rozměrů!
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Upevnění:** M10, Kombinovaný šroub
- **Rozměry:**
 - 80x25x4x11 mm (EL1072)
 - 80x30x4x11 mm (EL0469)
 - 80x30x5x11 mm (EL1073)



Zemnicí podložka 40x40 mm

- **Kód produktu:** EL0754
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry:** 40 x 40 mm
- **Výška:** 5,5 mm
- **Průměr:** 8 mm
- **Upevnění:** imbusový šroub DIN 912

Profilová spojka



- **Kód produktu:** uvedený v závorce u délky!
- **Materiál:** Hliník
- **Vnější / vnitřní výška:** 25 / 22,5 mm
- **Vnější / vnitřní šířka:** 45 / 40 mm
- **Tloušťka:** 2,8 mm
- **Délka:** 100 mm (**EL0464**), 120 mm (**EL0876**)
- **Upevnění:** Kladívkový šroub M10, šroub se šestihrannou hlavou M10 DIN 933, ozubená matice M10 DIN 6923



Křížový úchyt 40x40 mm

- **Kód produktu:** EL1059
- **Materiál:** Nerezová ocel
- **Rozměry (š x v):** 40x40 mm
- **Upevnění:** M10 šroub

Podložky různé druhy



- **Kód produktu:** uvedený v závorce u varianty!
- **Materiál:** Nerezová ocel, plast
- **Varianta:**
 - DIN 125, M8 (**EL1068**)
 - DIN 125, M10 (**EL1067**)
 - DIN 9021, M8 (**EL1070**)
 - DIN 9021, M10 (**EL1071**)
 - EPDM, M10 (**EL1069**)
 - DIN 127, M8 (**EL0904**)
 - DIN 127, M10 (**EL0905**)

Plastová krytka pro solární profily



- **Kód produktu:** uvedený v závorce u barvy a rozměru!
- **Materiál:** Plast
- **Barva a rozměry:**
 - Černá – 40x40 mm (**EL0478**), 80x40 mm (**EL1058**)
 - Šedá – 40x40 mm (**EL1057**)



Páska plastová – butyl

- **Kód produktu:** EL1086
- **Materiál:** Plast
- **Šířka:** 20 mm
- **Tloušťka:** 1 mm



Kabelová přichytka

- **Kód produktu:** EL1087
- **Materiál:** Nerezová ocel H17
- **Rozměry:** 20 x 16 x 7 mm



Zemní tyč Ø 16

- **Kód produktu:** EL1099
- **Materiál:** Pozinkovaná ocel
- **Délka:** 2 x 1500 mm
- **Průměr:** 16 mm
- **Obsahuje:** Základní tyč Ø16 a prodlužovací tyč Ø16
- **Upevnění:** Křížová spojka pro zemní tyč (není součástí balení)



Křížová spojka pro zemní tyč

- **Kód produktu:** EL1127
- **Materiál:** Pozinkovaná ocel
- **Rozměry (š x v):** 65 x 65 mm
- **Obsahuje:** Pozinkované desky, 4x šroub M8, 4x matice



Zátěžový systém GRAM-BOX pro fotovoltaické panely

- **Kód produktu:** EL1024
- **System kotvení pro ploché střechy!**
- **Materiál:** plast
- **Hmotnost:** 4 kg prázdný, 10 kg naplněný glykolem, 60 kg plný
- **Rozměry (š x v x d):** 360 x 145-420 x 930 mm
- **Sklon panelů:** 23°
- **Teplotní odolnost:** -25 °C–70 °C
- **Patentováno**
- **Rychlá instalace**

Naklápěcí montážní držák pro solární panely



- **Kód produktu:** EL0440
- **Materiál:** Hliník
- **Barva:** Stříbrná
- **Hmotnost:** 1,5 kg

Tyčový montážní držák pro solární panely 4SUN-UMS-D



- **Kód produktu:** EL0439
- **Materiál:** Hliník
- **Barva:** stříbrná
- **Rozteč montážních profilů:** 570 mm
- **Rozměry montážního profilu solárního modulu:** 40 x 40 x 1200 mm

Držák solárního panelu 4SUN-ZJ-01



- **Kód produktu:** EL0482
- **Materiál:** Hliník
- **Nastavitelná výška:** 200–275 mm
- **Barva:** Černá
- **3 montážní lišty o délce:**
 - 220 mm – maximální rozteč šroubů až 200 mm
 - 365 mm – maximální rozteč šroubů až 340 mm
 - 420 mm – maximální rozteč šroubů až 400 mm

Střešní kabelová průchodka se třemi otvory, TRIPLE



- **Kód produktu:** uvedený u barvy!
- **Průchodka pro tři vodiče, speciálně vyrobena pro montáž na plášť obytných přívěsů**
- **Materiál:** TPE, průchodka navíc nylon 66 a PVC
- **Krytí:** IP68
- **Materiál ucpávky:** TPE
- **Rozměry ucpávky:** délka 14,7 mm, \varnothing 9,5 mm
- **Rozměry (š x v x d):** 124 x 40 x 112 mm (včetně průchodek na kabely 127 mm)
- **Barva:**
 - Bílá – **PL1332**
 - Šedá – **PL1333**
 - Černá – **PL1334**

Solární převodník – střídač – Eco Solar Boost Converter MPPT-3000 3,5 kW PRO – Pro ohřev vody



- **Kód produktu:** EL0625
- **Vstupní napětí:** 120 až 350 (VDC)
- **Maximální výkon:** 3500 W
- **Průběh výstupního napětí:** Modifikovaný sinus
- **Hmotnost:** 4,1 kg
- **Rozměry (š x v x d):** 272 x 92 x 320 mm
- **Ostrovní systém**

Solární převodník – střídač – ECO BOOST – 3000, 3 Kw – Pro ohřev vody



- **Kód produktu:** EL0145
- **Vstupní napětí:** 120 až 350 (VDC)
- **Maximální výkon:** 3000 W
- **Průběh výstupního napětí:** Modifikovaný sinus
- **Hmotnost:** 2,4 kg
- **Rozměry:** 290 x 190 x 80 mm
- **Ostrovní systém**

Solární bojler Logitex ACDC/M + /M+K



- **Kód produktu:** uvedený u velikosti a typu bojleru!
- **Hmotnost:** 64–88 kg
- **Výkon střídavé spirály:** 2 kW
- **Výkon stejnosměrné spirály:** max. 2,34 kW
- **Obsah dodávky:** Bojler, řídicí jednotka, kabeláž na propojení jednotky a bojleru
- **Velikost a typ bojleru:**
 - 125 l AC+DC spirála (EL1018)
 - 160 l AC+DC spirála (EL1019)
 - 200 l AC+DC spirála (EL1020)
 - 125 l AC+DC spirála + topná soustava (EL1021)
 - 160 l AC+DC spirála + topná soustava (EL1022)
 - 200 l AC+DC spirála + topná soustava (EL1023)
- **Přímé napojení na fotovoltaické panely**
- **Možná varianta trojkombinace**



Venkovní lampa 20W 12/24V - LED

- **Kód produktu:** EL0759
- **Výkon:** 20W
- **Materiál:** Práškově lakovaná lititna
- **Barva světla:** Denní světlo (5000 K–6500 K)
- **Stupeň ochrany:** IP65



Venkovní lampa 30W 12/24V - LED

- **Kód produktu:** EL0458
- **Výkon:** 30W
- **Materiál:** Práškově lakovaná lititna
- **Barva světla:** Denní světlo (5000 K–6500 K)
- **Stupeň ochrany:** IP65



Venkovní lampa 40W 12/24V - LED

- **Kód produktu:** EL0606
- **Výkon:** 40W
- **Materiál:** Práškově lakovaná lititna
- **Barva světla:** Denní světlo (5000 K–6500 K)
- **Stupeň ochrany:** IP65



Venkovní lampa 60W 12/24V - LED

- **Kód produktu:** EL0607
- **Výkon:** 60W
- **Materiál:** Práškově lakovaná lititna
- **Barva světla:** Denní světlo (5000 K–6500 K)
- **Stupeň ochrany:** IP65



Větrná turbína 4SUN-NE-100S – 100W

- **Kód produktu:** Uvedený v závorce u napětí!
- **Jmenovitý výkon:** 100W
- **Napětí:**
 - 12V (VE0004)
 - 24V (VE0005)
- **Počet lopatek:** 3

Větrná turbína 4SUN-NE-300S-3 – 300W



- **Kód produktu:** Uvedený v závorce u napětí!
- **Jmenovitý výkon:** 300W
- **Napětí:**
 - 12V (VE0006)
 - 24V (VE0007)
- **Počet lopatek:** 3

Větrná turbína 4SUN-NE-300S-5 24V – 300W



- **Kód produktu:** VE0008
- **Jmenovitý výkon:** 300W
- **Napětí:** 24V
- **Počet lopatek:** 5

Větrná turbína 4SUN-NE-400M-3 24V – 400W



- **Kód produktu:** VE0010
- **Jmenovitý výkon:** 400W
- **Napětí:** 24V
- **Počet lopatek:** 3

Větrná turbína 4SUN-NE-400M-5 (12V nebo 24V) – 400W




- **Kód produktu:** uvedený v závorce u napětí!
- **Jmenovitý výkon:** 400W
- **Napětí:**
 - 12V (VE0009)
 - 24V (VE0011)
- **Počet lopatek:** 5

Větrná turbína 4SUN-NE-500M-3 12V – 500W



- **Kód produktu:** VE0012
- **Jmenovitý výkon:** 500W
- **Napětí:** 12V
- **Počet lopatek:** 3

5W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0841
- **Maximální výkon:** 5W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** stříbrná

10W fotovoltaický solární panel MAXX




- **Kód produktu:** EL0449
- **Maximální výkon:** 10W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** stříbrná

20W fotovoltaický solární panel MAXX




- **Kód produktu:** EL0450
- **Maximální výkon:** 20W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Stříbrná

30W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0451
- **Maximální výkon:** 30W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

40W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0452
- **Maximální výkon:** 40W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

45W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0453
- **Maximální výkon:** 45W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

75W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0844
- **Maximální výkon:** 75W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

80W fotovoltaický solární panel Prestige



- **Kód produktu:** EL0845
- **Maximální výkon:** 80W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

100W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0134
- **Maximální výkon:** 100W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá

100W fotovoltaický solární panel MAXX



- **Kód produktu:** EL0846
- **Maximální výkon:** 100W
- **Články:** Polykrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Stříbrná



140W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0402
- **Maximální výkon:** 140W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



140W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0847
- **Maximální výkon:** 140W
- **Články:** Polykrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Stříbrná



190W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0848
- **Maximální výkon:** 190W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



210W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0850
- **Maximální výkon:** 210W
- **Články:** Polykrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Stříbrná



280W fotovoltaický solární panel Ulica Solar

- **Kód produktu:** EL0762
- **Maximální výkon:** 280W
- **Články:** Polykrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Stříbrná



375W fotovoltaiický solární panel EGE

- **Kód produktu:** EL0929
- **Maximální výkon:** 375W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá




380W fotovoltaiický solární panel JA Solar

- **Kód produktu:** EL0407
- **Maximální výkon:** 380W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



450W fotovoltaiický solární panel EGE

- **Kód produktu:** EL0406
- **Maximální výkon:** 450W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



455W fotovoltaiický solární panel JA Solar

- **Kód produktu:** EL0983
- **Maximální výkon:** 455W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



540W fotovoltaiický solární panel JA Solar

- **Kód produktu:** EL0763
- **Maximální výkon:** 540W
- **Články:** Monokrystalické
- **Rám:** Eloxovaný hliník
- **Barva rámu:** Černá



100W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0131
- **Maximální výkon:** 100W
- **Články:** Monokrystalické
- **Flexibilní**



120W fotovoltaický solární panel Prestige

- **Kód produktu:** EL0849
- **Maximální výkon:** 120W
- **Články:** Monokrystalické
- **Flexibilní**



190W fotovoltaický solární panel MAXX

- **Kód produktu:** EL0951
- **Maximální výkon:** 190W
- **Články:** Monokrystalické
- **Flexibilní**



Solární měděný kabel 1x2,5 mm²

- **Kód produktu:** Uvedený u barvy produktu!
- **Kabel:** Měděný pocínovaný
- **Barva:**
 - Červená – EL0130
 - Černá – EL0129



Solární měděný kabel 1x4mm²

- **Kód produktu:** uvedený u barvy produktu!
- **Kabel:** Měděný pocínovaný
- **Barva:**
 - Červená – EL0084
 - Černá – EL0085

Solární měděný kabel 1x6mm²



- **Kód produktu: uvedený u barvy produktu!**
- **Kabel:** Měděný pocínovaný
- **Barva:**
 - Červená – **EL0195**
 - Černá – **EL0196**

MC4 konektory pro sériové připojení solárního panelu, IP67



- **Kód produktu: EL0088**
- **Krytí:** IP67
- **Materiál:** Pocínovaná měď
- **Vhodné pro solární kabely 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²**

LifePO4 akumulátory ULTIMATRON



- **Kód produktu: uvedený u varianty!**
- **Varianta:**
 - 54 12,8V / 54 Ah+L (**EL0511**)
 - 100 12,8V / 100 Ah+L (**EL0512**)
 - 150 12,8V / 150 AH+L (**EL0513**)
 - 180-H 12,8V / 180 Ah (**EL0962**)
 - 200 12,8V / 200 Ah+P (**EL0514**)
 - 300 12,8V / 300 Ah (**EL0963**)
 - 560 12,8V / 560 Ah (**EL0964**)

Veškeré další akumulátory LifePO4 najdete na našich stránkách.

Gelové baterie MAXX



- **Kód produktu: uvedený u varianty!**
- **Varianta:**
 - 12-FM-9 9 Ah 12V (**EL0437**)
 - 12-FM-22 22Ah 12V (**EL0441**)
 - 12-FM-55 55Ah 12V (**EL0584**)
 - 12-FM-60 60 Ah 12V (**EL0442**)
 - 12-FM-70 70 Ah 12V (**EL0443**)
 - 12-FM-80 80 Ah 12V (**EL0444**)
 - 12-FM-100 100Ah 12V (**EL0445**)
 - 12-FM-120 120Ah 12V (**EL0446**)
 - 12-FM-150 150Ah 12V (**EL0447**)
 - 12-FM-200 200Ah 12V (**EL0448**)

Veškeré další gelové baterie najdete na našich stránkách.

Specialisté na spojovací materiál, produkty a fotovoltaické panely.



Nabízíme maloobchodní a velkoobchodní prodej

Adresa provozovny:

**REKA Karavany s.r.o.
Nádražní č.p. 257
549 54 Police nad metují
okres Náchod**

Kontakt:

**Tel.: +420 498 771 838
mail: info@vseprokaravan.cz**

Stránky:

www.vseprokaravan.cz

