

RATGEBER

RATGEBER MARKISEN

FINDEN SIE DIE RICHTIGE MARKISE FÜR IHR FREIZEITFAHRZEUG

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**

INHALT

MARKISEN

PW – WANDMONTAGE	10 – 15
PR – DACHMONTAGE	16 – 19
FAHRZEUGSPEZIFISCHE KITS	20 – 21

CAMPROOM


22 – 23

RAIN- & SUNPROTECT

24 – 25

ZUBEHÖR

ROLLO +	26
LED-PROFIL	27
WEITERES ZUBEHÖR	28 – 29



A woman with long blonde hair, wearing a colorful bikini top and dark leggings, is walking barefoot on a gravel path. She is carrying a white surfboard under her arm. The surfboard has the letters 'XTO' and a logo on it. To her left is a white motorhome with a blue awning extended over the path. A man's arm and shoulder are visible on the far left. The background shows a blue ocean under a sky with scattered clouds.

ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE EINER DOMETIC MARKISE

Wenn Sie mit Ihrem Campingfahrzeug unterwegs sind, haben Sie die Freiheit, an den schönsten Plätzen Halt machen zu können. Schalten Sie einfach den Motor ab, stellen Sie Tisch und Stühle auf und genießen Sie die herrliche Aussicht. Mit einer Markise von Dometic können Sie Ihren Aufenthalt noch mehr auskosten: Sie verwandelt den Bereich vor Ihrem Fahrzeug in Ihre ganz persönliche mobile Terrasse, auf der Sie viele erholsame Stunden erleben.

Die Markise spendet Schatten und schützt Sie vor Regen, Wind und Wetter. Doch Sie leistet noch viel mehr. Mit dem richtigen Zubehör können Sie im Handumdrehen ein weiteres Wohn- oder Schlafzimmer in Ihrem mobile Zuhause schaffen – inklusive Fenstern, Türen, Vorhängen, Fliegenschutz und Beleuchtung.

DIE PERFEKTE MARKISE FÜR JEDE ANFORDERUNG



MANUELL ODER ELEKTRISCH

Die manuellen Markisen von Dometic werden mit einer Handkurbel ein- und ausgefahren, die im Lieferumfang jeder Markise enthalten ist. Bei den Modellen PW 1500, PW 3800 und PR 2500 ist optional ein 12-Volt-Motor mit Fernbedienung erhältlich.



FERNBEDIENUNG

Sämtliche elektrischen Markisen sind serienmäßig mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der sie bequem per Knopfdruck bedient werden können.



NEUES S-FLOW-GEHÄUSEDESIGN

Die neue Designsprache von Dometic: elegantes Erscheinungsbild mit klaren Linien und ohne sichtbare Schrauben (PW 1100)



WINDSENSOR

Als zusätzlicher Schutz ist für das Modell PW 3800 optional ein integrierter Windsensor erhältlich. Bei aktiviertem Sensor wird die Markise bei starkem Wind automatisch eingefahren – Sie müssen dabei keinen Finger rühren.




KOMPAKTES GEHÄUSE

Die Größe der Markise hängt von der Länge des Fahrzeugs ab. Doch auch das Gewicht sollte berücksichtigt werden. Denn je länger eine Markise ist, desto schwerer ist sie natürlich. Die Spanne reicht von 11 kg bei den kleinsten Modellen bis 58 kg bei den größten. Damit sind die Markisen von Dometic immer noch leichter und kompakter als vergleichbare Wettbewerbsmodelle.




ENDKAPPEN AUS ALUMINIUM

Die Endkappen der Modelle PW 1500, PW 3800 und PR 2500 bestehen zu 100 % aus Aluminium. Damit sind die Dometic Markisen noch schlag- und stoßfester.



PATENTIERTES FRONTLEISTENSYSTEM

Beim Aufbau wird die Frontleiste automatisch so eingestellt, dass die Stützbeine bequem zugänglich werden. Nach Verwendung wird die Markise sicher in dem zu 100 % dicht schließenden Gehäuse verstaut. (PW 1500)




MARKISEN-ADAPTER

Wände und Dächer von Fahrzeugen sind unter anderem Designelemente. Sie können daher sehr unterschiedliche Formen aufweisen. Mit der umfassenden Palette an Adaptern gewährleistet Dometic, dass das Fahrzeug und die Markise perfekt zusammenpassen, um ein optimales Montageergebnis zu erhalten.




ZUBEHÖR

Unser Zubehörprogramm bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Beispielsweise können Sie mit Seitenwänden für zusätzlichen Schutz sorgen oder sich mit einem kompletten Vorzelt ein zusätzliches Zimmer vor dem Fahrzeug schaffen.



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

verhindert, dass die Stützbeine während des Aufbaus herunterfallen und fixiert die Markise in der eingestellten Höhe



PATENTIERTE AUSZIEHBARE STÜTZBEINE

Für einen ergonomischen Aufbau in aufrechter Position (PW 1100)



PATENTIERTE SPANNSTANGE

Bei allen Markisenmodellen PW 1100 kann die Spannstange nach Verwendung in der Frontleiste verstaut werden. Dies spart wertvollen Platz in Ihrem Fahrzeug und schützt zudem die Spannstange vor Schäden.



WELCHE MARKISE EIGNET SICH FÜR IHR FAHRZEUG?

VIER SCHRITTE ZUR AUSWAHL DER RICHTIGEN MARKISE

Kleiner oder großer Wohnwagen, Wohnmobil oder Reisemobil – Dometic hat maßgeschneiderte Markisenlösungen für jeden Bedarf. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die verfügbaren Lösungen. Unser Markisen-Ratgeber führt Sie dann Schritt für Schritt zum passenden Markisenmodell. Bei der Auswahl spielt neben den baulichen Gegebenheiten Ihres Fahrzeugs natürlich auch Ihr persönlicher Komfortanspruch eine Rolle.

Hier die beiden wichtigsten Kriterien für Ihre Kaufentscheidung:

- 1. Wählen Sie ein Markisenmodell, das zu Ihrem Fahrzeug passt**
- 2. Achten Sie darauf, die Markise in der richtigen Länge für Ihr Fahrzeug auszuwählen.** Bei der Auswahl der Markisenlänge sollten Sie darauf achten, dass der Zugang zu Türen, Schließfächern und Fenstern nicht durch Zubehörteile wie ein Vorzelt blockiert wird
- 3. Wählen Sie die Markise und die Tuchfarbe aus**

FARBEN FÜR GEHÄUSE UND MARKISENTUCH

Das Kernsortiment von Dometic bietet eine Farbauswahl für Markisengehäuse und -tuch. Das Kernsortiment umfasst die Gehäusefarben Eloxiert, Anthrazit und Weiß sowie zwei Tuchfarben.




Eloxiert



Anthrazit



Weiß



Horizon Grey



Horizon Blue

TUCHFARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.

GEHÄUSEFARBEN

ÜBERSICHT

PERFECTWALL MARKISEN



Modell	PW 1100	PW 1500	PW 3800
Wandmontage	✓	✓	✓
Dachmontage	-	-	-
Länge (min. – max.)	2,6 – 4,5 m	1,5 – 6 m	4 – 6 m
Auszug (min. – max.)	2,0 m – 2,5 m	2,0 m – 2,5 m	2,75 m
Erweiterter Auszug (2,75 m)		Optional	-
Gewicht (min. – max.)	20 – 32 kg	11 – 48 kg	42 – 58,5 kg
Gehäusefarben	Weiß/Anthrazit	Weiß/Anthrazit/Eloxiert	Weiß
Tuchfarben	Horizon Grey	Horizon Grey/Horizon Blue	Horizon Grey/Horizon Blue
Selbsttragend	-	-	✓
Integrierte Stützbeine	✓	✓	✓
12-Volt-Motor mit Fernbedienung	-	Optional	✓
Windsensor	-	-	Optional
Endkappen aus Aluminium	-	✓	✓
Inkl. Universal-Montagehalterung	✓	✓	✓
Verriegelung in Frontleiste	-	✓	-
Ausziehbare Kurbel	✓	✓	✓
SunProtect und RainProtect	Zubehör	Zubehör	Zubehör
LED-Profil	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Rollo +	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Verzurrkit	Zubehör	Zubehör	Zubehör
CampRoom	Zubehör	Zubehör	-
WallSwitch nur für elektrische Markisen	-	Zubehör	Zubehör

PERFECTROOF MARKISEN

MARKISENKITS



PR 2000	PR 2500	PW 1100 – KIT FÜR T5/T6	PW1100 – KIT FÜR CAMPSTER	PR 2000 – KIT FÜR DUCATO
-	-	✓	✓	-
✓	✓	-	-	✓
2,65 – 4,5 m	3,5 – 6 m	2,6 m	2,6 m	3,25, 3,75 und 4 m
2,0 m – 2,5 m	2,0 m – 2,5 m	2 m	2 m	2,5 m
-	Optional	-	-	-
19 – 31 kg	27 – 45 kg	21 kg	21 kg	24 – 29 kg
Weiß/Anthrazit/Eloxiert	Weiß/Anthrazit/Eloxiert	Weiß/Anthrazit	Anthrazit	Weiß/Anthrazit/Eloxiert
Horizon Grey/Horizon Blue	Horizon Grey/Horizon Blue	Horizon Grey	Horizon Grey	Horizon Grey
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
-	Optional	-	-	-
-	-	-	-	-
-	✓	-	-	-
-	-	✓ Adapter für VW T5/T6	✓ Adapter für Campster	✓ Adapter für Ducato
-	✓	-	-	-
✓	✓	Kurze Kurbel	Kurze Kurbel	✓
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
-	-	Zubehör	Zubehör	-
-	-	Zubehör	Zubehör	-
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Zubehör	Zubehör	-	-	-




Ankommen,
aussteigen,
aufbauen – und Ihr
überdachter Freisitz
steht bereit

PERFECTWALL PW 1100

DIE INTELLIGENTE MARKISE


Die Dometic Markisen des Modells PerfectWall PW 1100 bieten eine Reihe von patentierten neuen Funktionen für noch mehr Komfort. Die Stützbeine gleiten an beiden Seiten aus dem neu entwickelten, formschönen Gehäuse heraus und ermöglichen so ein einfaches, ergonomisches Aufstellen der Markise. Das patentierte Easy-Lock-

System hält die Stützbeine fest in Position. Die Spannstange, die für ein straff gespanntes Markisentuch sorgt, lässt sich nach Gebrauch in der Frontleiste verstauen (4 und 4,5 m).



PATENTIERTE AUSZIEHBARE STÜTZBEINE

Für einen ergonomischen Aufbau in aufrechter Position



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

Stützbeine werden arretiert – keine unbeabsichtigte Entriegelung möglich



PATENTIERTE SPANNSTANGE

wird nach Gebrauch in der Frontleiste verstaut, um Platz zu sparen und Schäden zu vermeiden

NEUERFINDUNG EINES KLASSIKERS

- Einfacher, ergonomischer Aufbau mit patentierten ausziehbaren Stützbeinen
- Sichere Handhabung – optimiertes Easy-Lock-System arretiert Stützbeine
- Platzsparende Aufbewahrung der Spannstange in der Frontleiste
- Markisengehäuse im neuen Design ohne sichtbare Schrauben
- Länge von 2,6 bis 4,5 m, Auszug von 2,0 bis 2,5 m
- Qualitativ hochwertiges Markisentuch aus einem Stück ohne Schweißnaht
- Ausziehbare Kurbel
- Große Auswahl an Markisen-Adaptern für verschiedene Fahrzeugtypen



Integrierte
Spannstange
(Markisen mit
einer Länge ab
4 m)

Ausziehbare Stützbeine:

Einfacher Aufbau von der Ecke der Markise, ergonomische Bedienung ohne Bücken und Strecken, sicherer Stand auch auf unebenem Untergrund

ABMESSUNGEN

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)
2,60	2,00	19,5
3,00	2,50	22,0
3,50	2,50	25,0

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)
4,00	2,50	29,0
4,50	2,50	32,0




NEUES ELEGANTES GEHÄUSEDESIGN

Die neue Designsprache von Dometic: elegantes Erscheinungsbild mit klaren Linien und ohne sichtbare Schrauben



AUSZIEHBARE KURBEL

Für manuelle Bedienung des besonders leicht laufenden Getriebes



ERHÄLTICHE FARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.



Optional: 12-Volt-
Motor mit
Fernbedienung

PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTE WANDMARKISE – AUCH FÜR SEHR GROSSE FAHRZEUGE


Mit Längen von 1,5 m bis 6,0 m deckt die Dometic PerfectWall PW1500 nahezu das komplette derzeit erhältliche Fahrzeugspektrum ab. Bei allen Längen kommt das gleiche Gehäuse zum Einsatz, sodass sich das relative Gewicht der längeren Markisen (> 4,0 m) erheblich verringert. Details wie die Endkappen aus 100 % Aluminium sorgen für die hohe Qualität der PW 1500 und tragen zu

einer langen Lebensdauer bei. Dank der sich automatisch anpassenden Frontleiste lässt sich die Markise leicht und geräuschlos ein- und ausfahren. Die Bedienung erfolgt über eine ausziehbare Kurbel. Alternativ ist ein vollständig integrierter Motor (12 V) mit manueller Überbrückung für den Notbetrieb erhältlich.



PATENTIERTES FRONTLEISTENSYSTEM

Leichter Zugang zu den Stützbeinen, zu 100 % dicht schließendes Gehäuse



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

Für problemlose und sichere Montage der Stützbeine



ENDKAPPEN AUS ALUMINIUM

Noch bessere Stoß- und Schlagfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Endkappe in Gehäusefarbe.

VORTEILE DER PW 1500

- Endkappen aus Aluminium, schlag- und stoßfest
- Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste sorgen für eine optimale Verriegelung
- Patentiertes Frontleistensystem garantiert ein zu 100 % dicht schließendes Gehäuse
- Stützbeine mit patentiertem Easy-Lock-System
- Gleiches Gehäuse für alle Längen von 1,5 bis 6,0 m, Modelle mit einer Länge ab 3,5 m sind zudem mit einem Auszug von 2,75 m erhältlich
- Bedienung mit ausziehbarer Kurbel oder mit optionalem 12-Volt-Motor

Größen bis
6 m x 2,75 m
verfügbar



ABMESSUNGEN

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)
1,50	1,00	11,0	4,50	2,50/2,75	33,0
2,60	2,00	21,0	5,00	2,50/2,75	36,0
3,00	2,50	24,0	5,50	2,50/2,75*	39,0
3,50	2,50/2,75	27,0	6,00	2,50*/2,75*	48,0
4,00	2,50/2,75	30,0	* nur mit Motor und drei Gelenkarmen erhältlich		

Die Markisen sind auch mit einem 12-Volt-Motor und, bei Modellen mit einer Länge ab 3,5 m, mit einem Auszug von 2,75 m lieferbar.



AUSZIEHBARE KURBEL

Für manuelle Bedienung des besonders leicht laufenden Getriebes



ZUBEHÖR

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTER MOTOR

Vollständig integriert, ragt nicht aus dem Gehäuse, 12-Volt-Modell mit Fernbedienung.



TUCH



GEHÄUSE

ERHÄLTICHE FARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.




PERFECTWALL PW 3800

Inkl. Fernbedienung

WANDMARKISE

Mit der neuen PerfectWall PW 3800 präsentiert Dometic die stärkste Wandmarkise, die der Markt je gesehen hat. Robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen und extrastarker Verankerung verleihen der Konstruktion eine hervorragende Stabilität. Daher kommt die

PW 3800 trotz ihrer Größe ohne integrierte Stützbeine aus. Die Modelle sind in Längen von 4 bis 6 m, jeweils mit einem Auszug von 2,75 m und verstellbarem Neigungswinkel erhältlich.



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

Verhindert, dass die Stützbeine während des Aufbaus herunterfallen und fixiert die Markise in der eingestellten Höhe



ROBUSTE GELENKARME

Hohe Zugkraft für ein straff gespanntes Tuch



SELBSTTRAGEND ODER MIT STÜTZEN

Stützbeine lassen sich einfach in der Frontleiste verstauen

VORTEILE DER PW 3800

- Äußerst robuste Konstruktion – selbsttragend oder für den Einsatz mit Stützbeinen
- Endkappen aus Aluminium – schlag- und stoßfest
- Stützbeine mit patentiertem Easy-Lock-System
- Erhältlich in Längen von 4,0 bis 6,0 m – alle Modelle serienmäßig mit einem Auszug von 2,75 m
- Verstellbare Neigung – Frontleiste kann zwischen 0,75 m und 1,35 m abgesenkt werden
- Notkurbel
- Mit integriertem 12-Volt-Motor und Fernbedienung
- Windsensor optional erhältlich



Die stärkste selbsttragende Wandmarkise

ABMESSUNGEN

Länge (m)	Auszug (m)	Motor	Gewicht (kg)	Länge (m)	Auszug (m)	Motor	Gewicht (kg)
4,00	2,75	12V	45,0	5,50	2,75	12V	55,5
4,50	2,75	12V	48,5	6,00	2,75	12V	58,5
5,00	2,75	12V	52,5				



VERSTELLBARER NEIGUNGSWINKEL

Je nach Lichteinfall einstellbar



HOCHBELASTBARES ARMGELENK

Extrem belastbar, wichtig für komfortable Bedienung mit oder ohne Stützbeine



TUCH- UND GEHÄUSEFARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.




PERFECTROOF PR 2000

DAS BASISMODELL FÜR DIE DACHMONTAGE


Als flachste Dachmarkise auf dem Markt ist die Dometic PerfectRoof PR 2000 die ideale Dachmontagelösung für Kastenwagen, Wohnwagen und kleinere Reisemobile. Auch in puncto Preis/Leistung stellt sie so manches Wettbewerberprodukt in den Schatten. Trotzdem verfügt sie über alle wichtigen Dometic-Leistungsmerkmale wie das nahtlose, hochwertige Markisentuch. Die

Bedienung erfolgt über eine ausziehbare Kurbel. Die Stützbeine werden ordentlich in der Frontleiste verstaut und können durch das Federschloss leicht ausgeklappt werden. Eine große Auswahl an Adaptern ermöglicht die Anpassung der Markise an fast alle Fahrzeugtypen.



OPTIMIERTES DESIGN

Kompaktes und leichtes Gehäuse



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

Verhindert, dass die Stützbeine während des Aufbaus herunterfallen und fixiert die Markise in der eingestellten Höhe



AUSZIEHBARE KURBEL

Für manuelle Bedienung des besonders leicht laufenden Getriebes


VORTEILE DER PR 2000

- Geringes Gewicht und kompakte Abmessungen – flachste Dachmarkise auf dem Markt
- Ideal geeignet für Kastenwagen und kleine Wohnwagen
- Stützbeine mit patentiertem Easy-Lock-System
- Längen von 2,65 m bis zu 4,5 m, Auszug bis zu 2,5 m



ABMESSUNGEN

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)
2,65	2,00	19,0	3,75	2,50	26,0
3,00	2,50	21,5	4,00	2,50	28,0
3,25	2,50	23,0	4,50	2,50	31,0
3,50	2,50	24,5			



TUCH- UND GEHÄUSEFARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.



Optional: 12-Volt-
Motor mit
Fernbedienung

PERFECTROOF PR 2500

HOCHWERTIGE DACHMARKISE – LEICHT UND ROBUST, LÄNGEN BIS 6 M

Für Fahrzeuglängen ab 4,50 m gibt es außer der Dometic PerfectRoof PR 2500 weit und breit keine leichtere und kompaktere Dachmarkise. Verfügbare Längen von bis zu 6 m, mit einem Auszug von bis zu 2,75 m.


Gehäuse für die Dachmontage beeinträchtigt nicht die Aerodynamik des Fahrzeugs. Endkappen aus 100 % Aluminium sorgen für hohe Schlag- und Stoßfestigkeit. Patentierte Schlösser an beiden Seiten

der Frontleiste sorgen für eine optimale Verriegelung und zusätzliche Sicherheit während der Fahrt. Das schnell und leicht laufende Getriebe wird über eine ausziehbare Kurbel bedient, die komfortabel an verschiedene Fahrzeughöhen anpassbar ist. Alternativ ist ein vollständig integrierter Motor (12 V) mit manueller Überbrückung für den Notbetrieb erhältlich.



OPTIMIERTES DESIGN

Kompaktes und leichtes Gehäuse



PATENTIERTES EASY-LOCK-SYSTEM

Verhindert, dass die Stützbeine während des Aufbaus herunterfallen und fixiert die Markise in der eingestellten Höhe



ENDKAPPEN AUS ALUMINIUM

Wetterbeständige, stoßfeste Endkappen aus Aluminium in Gehäusefarbe.

VORTEILE DER PR 2500

- Endkappen aus Aluminium, schlag- und stoßfest
- Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste sorgen für eine optimale Verriegelung
- Stützbeine mit patentiertem Easy-Lock-System
- Längen von 3,5 m bis 6,0 m – auch mit Auszug von 2,75 m



ABMESSUNGEN

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)	Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht (kg)
3,50	2,50/2,75	27,0	5,00	2,50/2,75	36,0
3,75	2,50/2,75	28,5	5,50	2,50/2,75*	40,0
4,00	2,50/2,75	30,0	6,00	2,50/2,75*	45,0
4,50	2,50/2,75	33,0	* nur mit drei Gelenkarmen erhältlich		

Die Markisen sind auch mit einem 12-Volt-Motor (inkl. Design-Fernbedienung) oder mit einem Auszug von 2,75 m lieferbar.



AUSZIEHBARE KURBEL

Für die Bedienung des besonders leicht laufenden Getriebes



OPTIONAL

VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTER MOTOR

Vollständig integriert, ragt nicht aus dem Gehäuse, 12-Volt-Modell mit Fernbedienung.



TUCH



GEHÄUSE

TUCH- UND GEHÄUSEFARBEN

Das Markisentuch ist aus strapazierfähigem Vinyl hergestellt und mit einer transparenten Acrylbeschichtung beschichtet.

FAHRZEUGSPEZIFISCHE MARKISENKITS


Dometic bietet maßgeschneiderte Lösungen für Kastenwagen der Modelle Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer sowie für den VW T5/T6.

Bei den Komplettlösungen von Dometic sind die speziellen baulichen Gegebenheiten dieser beliebten Fahrzeugtypen bereits berücksichtigt.

Für die Ducato-, Peugeot- und Citroën-Modelle mit kurzem, mittlerem und langem Radstand sind PerfectRoof PR 2000-Kits in den Längen 3,25, 3,75 und 4 m erhältlich.

Auch die Kits für den VW T5/T6 sind die optimale Lösung für diese beliebten Fahrzeugmodelle. Sie sind in zwei Varianten mit der neuen PW 1100 sowie der PW 1500 mit Endkappen aus Aluminium erhältlich.

Zusätzlich enthalten alle Pakete einen fahrzeugspezifischen Adapter, eine ausziehbare Kurbel und ein Schaumstoffband (nur PR 2000-Kit für Ducato).



PW 1100-KIT FÜR VW T5/T6

Vollständiges Markisen-Montagekit für VW T5/T6 Multivan

Lieferumfang

- PerfectWall PW 1100 Wandmarkise
- Adapter für VW T5/T6 Multivan
- Kleine einklappbare Kurbel



PW 1100 siehe S. 10 – 11

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht inkl. Adapter (kg)	Farbe	Tuchfarbe	Art.-Nr.
2,6	2	20,0	Weiß	Horizon Grey	9103104281
			Anthrazit	Horizon Grey	9103104282

PW 1100-KIT FÜR CAMPSTER

Vollständiges Markisen-Montagekit für Citroën Jumper/Campster, Peugeot Expert und Toyota Proace



Lieferumfang

- PerfectWall PW 1500 Wandmarkise
- Adapter für VW T5/T6 Multivan
- Kleine einklappbare Kurbel

PW 1100 siehe S. 10 – 11

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht inkl. Adapter (kg)	Farbe	Tuchfarbe	Art.-Nr.
2,60	2,00	21,00	Anthrazit	Horizon Grey	9103104296

PR 2000-KIT FÜR DUCATO

Vollständiges Markisen-Montagekit für Kastenwagen von Fiat, Citroën und Peugeot



Lieferumfang

- PerfectRoof PR 2000 Dachmarkise
- Ausziehbare Kurbel
- Ducato H2-Adapter, dreiteilig
- Schaumstoffband (2 x 1,5 m)

PR 2000 siehe S. 16 – 17

Länge (m)	Auszug (m)	Gewicht inkl. Adapter (kg)	Farbe	Tuchfarbe	Art.-Nr.
3,25	2,50	24,0	Weiß	Horizon Grey	9103104099
			Eloxiert	Horizon Grey	9103104097
			Anthrazit	Horizon Grey	9103104096
3,75	2,50	27,0	Weiß	Horizon Grey	9103104100
			Eloxiert	Horizon Grey	9103104128
			Anthrazit	Horizon Grey	9103104098
4,00	2,50	29,0	Weiß	Horizon Grey	9103104104
			Eloxiert	Horizon Grey	9103104129
			Anthrazit	Horizon Grey	9103104102

Schneller
Aufbau
durch nur eine
Person



EIN ZUSÄTZLICHES ZIMMER VOR DEM FAHRZEUG

SO SCHAFFEN SIE ZUSÄTZLICHEN WOHNRAUM

Möchten Sie Ihre Markise in ein Vorzelt verwandeln, um ein zusätzliches Zimmer zu schaffen, in dem Sie sich bei jedem Wetter aufhalten können? Unser Zubehörprogramm umfasst intelligente Lösungen, die mit wenig Aufwand durch nur eine Person aufgebaut werden können.



Bezeichnung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.
CampRoom Seiten PW – Klein	9103103934	CampRoom Front – 2,6 m	9103103923
CampRoom Seiten PW – Klein – Auszug 2 m	9103103933	CampRoom Front – 3 m	9103103924
CampRoom Seiten PW – Mittel	9103103935	CampRoom Front – 3,25 m	9103103925
CampRoom Seiten PW – Mittel – Auszug 2,75 m	9103104181	CampRoom Front – 3,5 m	9103103926
CampRoom Seiten PW – Groß	9103103936	CampRoom Front – 3,75 m	9103103927
CampRoom Seiten PW X – Groß	9103103937	CampRoom Front – 4 m	9103103928
CampRoom Seiten PR – Mittel	9103103938	CampRoom Front – 4,5 m	9103103929
CampRoom Seiten PR – Groß	9103103939	CampRoom Front – 5 m	9103103930
CampRoom Seiten PR – Ducato	9103103940	CampRoom Front – 5,5 m	9103103931
		CampRoom Front – 6 m	9103103932

CAMPROOM

Wenn Sie sich für eine Kassettenmarkise mit Stützbeinen entschieden haben, ist unser CampRoom das passende Vorzelt für Sie. Das komfortable zusätzliche Zimmer vor Ihrem Fahrzeug kann innerhalb von Minuten durch nur eine Person aufgebaut werden. Wenn Sie die Unterseite des Fahrzeugs mit der im Lieferumfang enthaltenen Schürze abdecken, erhalten Sie einen vollständig wasser- und winddichten Wohnraum.

Der CampRoom besteht aus zwei Paketen: einem für den Frontbereich (inklusive Schürze, Heringe und Seile) und einem für die beiden Seitenwände (inklusive Klemmprofile, Heringe und Seile).



Alle Fenster sind serienmäßig mit Moskitonetzen, aufrollbaren PVC-Fenstern (Außenseite) und Vorhängen ausgestattet (Innenseite).



Die aufrollbare Tür ist stets auf der rechten Seite angebracht. Zwei Türen (links und rechts) sind bei > 4,50 m serienmäßig.



Die Ausführung für Ducato enthält ein zusätzliches Dreieck für noch besseren Schutz.



Die Unterseite des Fahrzeugs kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Schürze abgedeckt werden (Kederschiene nicht im Lieferumfang enthalten).



Das Schloss des Klemmprofils muss nur um eine Viertelumdrehung gedreht werden.



Die Mastprofile sind mit Gummidichtungen ausgestattet, um ein Verkratzen zu verhindern und damit der Bereich vollständig wasserdicht ist. Die Höhe ist einfach einstellbar.



Die Seitenwand wird an den Stützbeinen mit Klettband befestigt und anschließend mit der Frontwand verbunden.



Die Querstrebe sorgt für Stabilität des Vorzelts.

ZUSÄTZLICHER SICHT- UND WETTERSCHUTZ

RAINPROTECT UND SUNPROTECT

Was tun, wenn die tief stehende Sonne blendet, der Regen von vorne oder von der Seite unter das Markisendach peitscht oder die neugierigen Blicke von Passanten nerven? Mit unseren Zubehörprodukten SunProtect und RainProtect sind Sie für diese Fälle bestens gerüstet. Sind diese Extras einmal installiert, können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen und die kostbarsten Tage des Jahres genießen.

RAINPROTECT

RainProtect besteht aus einem grauen, wasser- und winddichten PVC-Material. Die Front- und Seitenwände sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Frontwand ist undurchsichtig, die Seitenwände (ebenfalls rechts und links verwendbar) verfügen über ein Panoramafenster. Die Wände reichen bis zum Boden und bieten so maximalen Schutz vor Nässe.



RAINPROTECT FRONT

Für Markisenbreite (m)	Auszug (m)	Art.-Nr.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

RAINPROTECT DELUXE SEITE

Größe	Für Markisen- auszug (m)	Höhe (m)	Art.-Nr.
KLEIN	2,50	2,00 – 2,29	9103103967
MITTEL	2,50	2,30 – 2,59	9103103968
GROSS	2,50	2,60 – 2,89	9103103969
EXTRAGROSS	2,50	2,90 – 3,20	9103103970



SUNPROTECT

SunProtect ist ein transparentes, lichtdurchlässiges und wärmeabweisendes Gittergewebe. Es ist als Front- oder Seitenwand erhältlich. Die Frontwand hat einen Auszug von 1,40 Metern und ist für verschiedene Markisenbreiten lieferbar. Die Seitenwand kann recht oder links von der Markise angebracht werden. Passende SunProtect-Ausführungen sind für alle Dometic-Markisen erhältlich.

SUNPROTECT FRONT



Für Markisenbreite (m)	Auszug (m)	Art.-Nr.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

SUNPROTECT SEITE



Größe	Für Markisen- auszug (m)	Höhe (m)	Art.-Nr.
KLEIN	2,50	2,00 – 2,29	9103103950
MITTEL	2,50	2,30 – 2,59	9103103951
GROSS	2,50	2,60 – 2,89	9103103952
EXTRAGROSS	2,50	2,90 – 3,20	9103103953

ROLLOS MIT KOMFORT

Alle Wandmarkisen mit Stützbeinen von Dometic können mit den zusätzlichen Frontrollos der Reihe Dometic Rollo + ausgestattet werden. Die Rollos sind in beliebiger Höhe ausziehbar. Die Rollos verfügen über ein patentiertes System für eine einfache Montage und lassen sich dank ihrer schlanken und leichten Bauweise in jede Art von Markisengehäuse integrieren. Das Rollo + ist in den Längen 2,60 m, 3,00 m, 3,50 m und 4,00 m erhältlich.



DOMETIC ROLLO +

Die montagefreundlichen Rollos können in bestehende Wandmarkisen integriert werden. Sie bieten zusätzlichen Sichtschutz in eleganter, patentierter Ausführung.

- Einfache Montage dank patentiertem System
- Nur für Dometic PerfectWall Markisen mit Stützbeinen geeignet
- Schlankes Design für unsichtbare Montage



Länge (m)	Gehäusefarbe	Art.-Nr.
2,60	Weiß	9103103971
3,00	Weiß	9103103972
3,50	Weiß	9103103973
4,00	Weiß	9103103974

ES WERDE LICHT!

Laue Sommernächte sollten im Freien verbracht werden. Das neue Dometic LED-Profil sorgt für die richtige Beleuchtung. Bringen Sie das Profil einfach an das Frontleistengehäuse Ihrer Wandmarkise an und schon haben Sie Licht für ein stilvolles Abendessen, eine gemütliche Runde mit Freunden, ein gutes Buch und alles, worauf Sie sonst noch Lust haben.

DOMETIC LED-PROFIL

Das LED-Profil ist in verschiedenen Längen erhältlich. Wählen Sie einfach das passende Produkt für die Länge Ihrer Markise. Die Montage erfordert wenige einfache Schritte. Fixieren Sie die Aluminiumprofile an der Unterseite des Frontleistengehäuses, befestigen Sie den LED-Streifen über die gesamte Länge und schließen Sie Ihre neue Außenbeleuchtung an die 12-Volt-Versorgung an. Fertig!

- Einfache Montage unter der Markise an der Fahrzeugwand
- Optimaler Beleuchtungswinkel dank Aluminiumprofil
- Erhältlich für alle Dometic Wandmarkisen (Länge 2,6 – 6 m)

Länge (m)	Art.-Nr.
2,6	9103104264
3,0	9103104265
3,5	9103104266
4,0	9103104267
4,5	9103104268
5,0	9103104269
5,5	9103104270
6,0	9103104271





DOMETIC AW-WS

Kabelloser Wandschalter für elektrische Markisen mit Fernbedienung

- Funktionen: Ausfahren, Einfahren, Stopp
- Beleuchtungsregelung

Wandschalter mit Beleuchtungsfunktion
Art.-Nr. 9103104101



DOMETIC PW-SJ

Dichtanschluss für Dometic PerfectWall Markisen. Die in verschiedenen Längen und Breiten erhältliche Gummidichtung sorgt für einen wasserdichten Anschluss der Markise an Ihr Freizeitfahrzeug (für PW 1500 und PW 3800).

Klein, Breite 50 mm
3,00 m/Art.-Nr. 9103103979
3,50 m/Art.-Nr. 9103103980
4,00 m/Art.-Nr. 9103103981
30,00 m/Art.-Nr. 9103103982

Groß, Breite 75 mm
3,00 m/Art.-Nr. 9103103983
3,50 m/Art.-Nr. 9103103984
4,00 m/Art.-Nr. 9103103985
30,00 m/Art.-Nr. 9103103986

DOMETIC AW-TDKIT

Verzurkit für Markisen

Mit diesem Verzurkit können Sie PerfectWall und PerfectRoof Markisen mit Stützbeinen fest im Boden verankern.

- Verstellbare Gurte mit robusten Kunststoffschnallen – ideal für windige Tage
- Einfache Verwendung, sicherer Halt
- Spiralfedern verringern die Beanspruchung der Markisen bei Wind

Art.-Nr. 9103104000





DOMETIC PR-FS

Schaumstoffband für Markisen des Typs PR 2000 und PR 2500, 2 x 1,5 m

- Dichtet den Anschluss zwischen dem Fahrzeug und der Dachmarkise ab, um Undichtigkeit an der Türseite zu verhindern
- Für Dometic Dachmarkisen PR 2000 oder PR 2500
- Optionales Zubehör

Art.-Nr. 9103104207



DOMETIC AW-RKIT

Markisen-Reparaturkit (PVC)

- Mit dem Markisen-Reparaturkit sind Sie für das Leben unterwegs gerüstet
- Patch zur einfachen Reparatur von Rissen und Löchern
- Geeignet für Acryl- und Polyester-Tuch

Art.-Nr. 9103104018



DOMETIC AW-TR

Die Spannstange sorgt für eine straffe Spannung des Markisentuchs. Die Stange ist bei Markisen mit einer Länge ab 4 m im Lieferumfang enthalten. Sie ist in den Längen 2,5 m und 2,75 m erhältlich.

- Straffere Spannung des Markisentuchs
- Erhältlich in zwei Längen: 2,5 und 2,75 m
- Optionales Zubehör

2,75 m/Art.-Nr. 9103103996

2,5 m/Art.-Nr. 9103103994

DOMETIC AWNING CLEANER

Markisen- und Persenning-Reiniger, 500 ml

Dieses schnell wirkende Reinigungsmittel entfernt selbst hartnäckigen, an Textilien haftenden Schmutz und gibt Oberflächen ihren ursprünglichen Glanz zurück.

- Entfernt sogar hartnäckigen Schmutz an Textilien
- Schnell wirkendes, effizientes Reinigungsmittel
- Gibt dem Material seinen ursprünglichen Glanz zurück


Art.-Nr. 9600000165



LUST AUF MEHR...? FORDERN SIE UNSERE RATGEBER AN!


Senden Sie einfach eine E-Mail an:
info@dometic-waeco.de

2019



Ratgeber Kühlschränke

So finden Sie den richtigen Kühlschrank für Ihren Caravan, Ihr Reisemobil oder Ihr Boot



Ratgeber Kühlboxen

So finden Sie die richtige Kühlbox



Ratgeber Klimaanlagen

So finden Sie die richtige Klimaanlage für Ihr Freizeitfahrzeug



Ratgeber Energie & Steuerung

Wählen Sie die richtigen Dometic-Produkte für Ihre Anwendung

UNSERE KATALOGE ERHALTEN SIE AUCH IM INTERNET UNTER DOMETIC.COM.



Dometic ist ein international ausgerichtetes Unternehmen, das intelligente Produkte und Lösungen entwickelt, die auf die grundlegenden Bedürfnisse von Menschen mit einem mobilen Lebensstil ausgerichtet sind. Dazu zählt das Kochen ebenso wie die persönliche Hygiene und die Gewährleistung einer angenehmen Reisetemperatur.

Wir bieten intelligente, zuverlässige Produkte mit außergewöhnlichem Design.



DAS VOLLE KOMFORTPROGRAMM

Sehen Sie sich unsere Produkte an:

dometic.com

GERMANY

DOMETIC GERMANY GMBH

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

Tel +49 (0) 2572 879-0

Fax +49 (0) 2572 879-300

Mail info@dometic-waeco.de

INFOLINE HÄNDLER

Tel +49 (0) 2572 879-192

Fax +49 (0) 2572 879-388

Mail vbb@dometic.com

INFOLINE ENDKUNDEN

Tel +49 (0) 2572 879-195

Fax +49 (0) 2572 879-322

Mail ev@dometic-waeco.de

