

› Product Guide – Reisemobil-, Wohnwagen-, Van- & Minivan- Zubehör

2021





› Bring your life

Ob bei der Erforschung der Natur oder beim Reisen um die Welt mit Familie und Freunden, wir alle erfreuen uns an einem aktiven Leben.

Wir bei Thule teilen Ihr Verlangen, mehr Zeit mit Ihren Leidenschaften zu verbringen - was bedeutet, weniger überlegen zu müssen, wie man alle Gegenstände transportieren soll. In diesem Katalog haben wir alle unsere Freizeitmobiltzubehörteile zusammengestellt, aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Thule ausmacht. Thule ist außerdem Mitglied der Thule Group, ein Zusammenschluss internationaler Marken mit gemeinsamer Mission: der Entwicklung von intelligenten Lösungen, die Ihre aktive Freizeitgestaltung erleichtern.

Ganz gleich, wo Ihre Leidenschaft Sie hinführt und was Sie mitnehmen möchten. Mit Produkten von Thule können Sie Ihr aktives Leben voll ausschöpfen.

04

Markisen

Bieten Wetterschutz

| | |
|----------------------|----|
| Wandmontage | 12 |
| Dachmontage | 24 |
| Kederschienenmontage | 28 |
| Zubehör | 30 |



34

Smart Blocker

Bieten mehr Privatsphäre

| | |
|---------------------------------------|----|
| Sun Blocker G2 | 38 |
| Rain Blocker G2 | 40 |
| View Blocker G2 | 42 |
| Windscreen | 43 |
| Smart Blocker für Vans u. Camper Vans | 44 |



46

Markisenzelte

Bieten mehr Wohnraum im Freien

| | |
|---------------------------------------|----|
| Markisenzelte für längere Aufenthalte | 52 |
| Markisenzelte für kürzere Aufenthalte | 58 |
| Zubehör | 62 |



64

Fahrradträger

Transportieren Sie einfach 2 oder mehr Fahrräder

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Schwarze Ausführung | 68 |
| Fahrradträger für die Rückwand | 72 |
| Fahrradträger für die Garage | 82 |
| Fahrradträger für die Caravandeichsel | 88 |
| Fahrradträger für Vans | 94 |
| Zubehör | 100 |



104

Einordnen

Mit flexiblen Ordnungshilfen gibt es Platz für alles

| | |
|---------------------|-----|
| Ordnungshilfen | 108 |
| Befestigungssysteme | 109 |
| Gepäckboxen | 111 |



112

Komfort & Sicherheit

Optimale Sicherheit während Ihrer Reise

| | |
|---------------------------|-----|
| Dachträgersystem für Vans | 116 |
| Leitern | 122 |
| Einstiegsstufen | 124 |
| Dachhauben | 126 |
| Auffahrkeile | 128 |
| Schlösser | 129 |



136

Technische Daten



› Markisen

Thule-Markisen sind so konzipiert, dass sie an sonnigen Tagen Schatten bieten und an Regentagen als Wetterschutz dienen können. Wir bieten Ihnen eine breite Palette von Markisen mit einzigartigen Eigenschaften, die zu jedem Fahrzeugtyp passen.



Eine Lösung für jedes Fahrzeug

Mit Ihrem Freizeitfahrzeug zu reisen bedeutet Freiheit: Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt starten, wann immer und wohin Sie auch möchten. Machen Sie einen Stopp an den schönsten Orten und genießen Sie das Leben im Freien. Eine Thule-Markise ist der perfekte Weg, um einen geschützten Platz neben Ihrem Fahrzeug zu haben. Sie bietet Schatten und Schutz vor den Wetterelementen. In wenigen Schritten können Sie Ihr Markisenzubehör für unterschiedlichste, einfache Erweiterung Ihrer Markise einfach anbringen! Thule bietet Markisen in drei verschiedenen Kategorien an, perfekt passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren persönlichen Anforderungen.



Wandmontage

- Die häufigste Montage: an der Fahrzeugwand
- Eine große Auswahl an gemeinsam mit den Aufbauherstellern entwickelten Adaptern steht Ihnen zur Verfügung
- Einfache Montage in der Kederschiene am Wohnwagen



Dachmontage

- Montage auf dem Dach oder an einer Dachrundung
- Große Auswahl von Adaptern für nahezu alle Reisemobile, Wohnwagen und Vans verfügbar
- Bessere Integration ins aktuelle Fahrzeug-Design
- Optimale Alternative bei Platzmangel oder Fahrzeugbreiten-Beschränkungen



Kederschienenmontage

- Einfache Montage, keine Adapter notwendig, passt in die Kederschiene
- Nicht permanent: einfaches wechseln zwischen Markise und normalem Vorzelt
- Sehr leicht im Vergleich zu den Wand- und Dachmarkisen

Entscheiden Sie sich für eine Thule Markise!



Einfache Bedienung

Manuelle Markisen haben eine teleskopierbare Handkurbel und motorisierte Markisen sind mit einer Funkfernbedienung für müheloses Öffnen ausgerüstet. Mit dem Thule Quick-Release-System werden die Stützfüße stets einfach und sicher in der Frontleiste fixiert. So können die Stützfüße nicht herunterfallen während Sie die Markise öffnen. Außerdem schwenken alle Stützfüße in vertikale Richtung, das minimiert das Risiko Ihr Fahrzeug zu beschädigen.



Überlegene Produktstabilität

Für ein perfekt gespanntes Markisentuch sind die Thule Omnistor Markisen mit robusten Gelenkarme in Verbindung mit der innovativen Unterstützung der Tuchrolle ausgestattet. Sie erhöhen auch den Widerstand gegen den Wind für mehr Sicherheit bei der Nutzung. Markisen mit Längen ab 3,75 m sind abhängig vom Markisentyp serienmäßig mit integrierten Spannsystemen oder zusätzlichen Spannstangen ausgestattet um ein perfekt gespanntes Markisentuch und mehr Stabilität zu erreichen.



Ansprechendes Design

Die Thule Omnistor Markisen haben ein zeitloses Design, das perfekt jedem Fahrzeugtyp entspricht. Je nach Markisentyp haben Sie die Wahl zwischen folgenden Gehäuseausführungen: eloxiert, weiß, anthrazit oder creme.

+ Beste Markisenmarke seit vielen Jahren



Umfangreiches Zubehör

Thule bietet verschiedene Zubehörprodukte, um Ihre Markise zu erweitern und perfekt an Ihren Lebensstil anzupassen. Zum Beispiel sind die Thule Smart Blocker die ideale Lösung um Schutz gegen Sonne, Regen und Wind zu bieten. Kreieren Sie mehr Wohnraum im Freien mit einem Thule Zelt.



Bevorzugte Markisenmarke

Thule ist die beste Markisenmarke seit vielen Jahren. Thule verfügt über eine große Bandbreite von Adaptern, um immer eine optimale Montage durchführen zu können.

EMPFEHLUNG - Stellen Sie bei Regen immer einen Stützfuß weiter nach unten ein, so dass das Wasser leicht ablaufen kann

Markisenausführungen

Gehäuseausführungen

Alle Thule Omnistor Markisen sind aus robusten, stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, die dauerhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit garantieren. Unsere Markisen werden unter extremen Umweltbedingungen getestet, um Sicherheitsnormen mehr als nur zu erfüllen.



Eloxiert

Weiß


Anthrazit

Creme

ACHTUNG - Gehäuseausführungen Anthrazit und Creme sind nur mit Tuchausführung Mystic-Grau (31) erhältlich. Prüfen Sie bitte beim jeweiligen Markisentyp die erhältlichen Tuchfarben

Tuchausführungen

Das qualitativ hochwertige PVC-Tuch der Thule Omnistor Markisen ist beidseitig bedruckt und zusätzlich beschichtet. Diese Schicht macht das Tuch lichtecht, wasserdicht, abwaschbar und verschleißfrei. Je nach Modell der Markise können Sie aus verschiedenen Mustern Ihr Markisentuch wählen.



31 - Mystic-Grau

32 - Saphir-Blau

22 - Uni White

07 - Uni Grey

ACHTUNG - Die Tuchausführung Uni White (22) ist nur auf Anfrage und mit längerer Lieferzeit verfügbar.

UV-Beständigkeit


Die Beschichtung sorgt nicht nur für höhere Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit, sondern auch für höheren UV- und Hitzeschutz.



Extreme und langlebige Zuverlässigkeit

Das qualitativ hochwertige PVC Tuch besteht aus 5 Lagen, die sicherstellen, dass das Markisentuch wasserdicht, abwaschbar, robust und kratzfest ist.

- 1 - PVC-Deckbeschichtung: gewährleistet Farbschutz und Kratzfestigkeit
- 2 - Vinyl mit Druckmuster
- 3 - Hier fehlt etwas.





Markisen - Alle Produkte auf einen Blick

Markisen für Wandmontage



Thule Omnistor 5200



Eloxiert Weiß Anthrazit



Thule Omnistor 8000



Eloxiert Weiß Creme Anthrazit



Thule Omnistor 5102



Hellgrau Anthrazit



Thule 3200



Anthrazit Eloxiert/Anthrazit

Markisen für Dachmontage



Thule Omnistor 6300



Eloxiert Weiß Anthrazit



Thule Omnistor 9200



Eloxiert Weiß Creme

Markisen für Kederschienenmontage



Thule Omnistor 1200



Weiß

New

Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 5200

Der neue Standard für Markisen

Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form entsprechen den modernen Freizeitfahrzeugen. Diese Markise ist in 8 verschiedenen Längen von 1.92 m bis 5.02 m verfügbar, mit einem maximalen Auszug von 2.50 m.

Handbetätigt oder mit Motor

Ein optionaler 12V-Motor mit Nothandbedienung ermöglicht es Ihnen Markisenlängen ab 3.00 m ganz ohne Mühe zu bedienen. Der Motor ist nachrüstbar und kann schnell und einfach an einer manuellen Thule Omnistor 5200 Markise installiert werden (+ 1 kg).

Perfekte Tuchspannung

Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 4.02 m, bei den Längen 3.02 m und 3.52 m sind die Spannarme ein optionales Zubehör.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 5200

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe
S. 30 bis 33



Thule Omnistor 5200 - Manuell

Thule Omnistor 5200 - Motorisiert



Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 5200




GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Eloxiert
- Weiß
- Anthrazit



Montageanleitung



Markisen für Wandmontage
Thule Omnistor 5200



Thule Motor Kit TO 5200 - Ein optionaler 12V-Motor mit Nothand-
 bedienung ermöglicht es Ihnen Markisenlängen ab 3,00 m ganz ohne
 Mühe zu bedienen. Die Steuerung erfolgt durch einen Ein-Tasten-
 Schalter. Der Motor ist nachrüstbar. Nur 1 kg Zusatzgewicht und 3 cm
 zusätzliche Länge im Vergleich zu einer manuellen Markise.



Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel
 nach Ihrem Wunsch eingestellt werden kann,
 kann die Markise bei fast allen Anbausitua-
 tionen geöffnet und geschlossen werden,
 selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.

Optimales Schließen -
 Einfache Tuchrollen-Einstellung
 für ein perfektes Schließen der
 Markise auf beiden Seiten, auch
 nach jahrelangem Gebrauch.



Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 8000

Die größte Wandmarkise auf dem Markt

Die Markise Thule Omnistor 8000 ist in 5 verschiedenen Längen von 4,00 m bis 6,00 m mit einem Auszug von 2,75 m verfügbar. Das Markisengehäuse ist in silber eloxiert, weiß, creme und anthrazit erhältlich.

Handbetätigt oder mit Motor

Mit dem optionalen 230V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Nothandbedienung integriert, um die Markise im Falle eines Stromausfalls einfahren zu können. Der Motor ist nachrüstbar und kann schnell und einfach an einer manuellen Thule Omnistor 8000 Markise montiert werden (+ 2 kg).

Perfekte Tuchspannung

Robuste Gelenkarme mit integrierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist. Außerdem ist es so windbeständiger und sicherer. Der Gelenkarm, verstärkt mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch und wirkt gleichzeitig stoßdämpfend.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 8000

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe
S. 30 bis 33



Thule Omnistor 8000 - Manuell

Thule Omnistor 8000 - Motorisiert



Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 8000



Motor Kit -
Mit dem optionalen 230V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe bedienen. Siehe S. 18

Perfekte Tuchspannung -
Dank dem einzigartigen in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm ist das Tuch immer optimal gespannt.

Einfache Reinigung -
Standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Thule Quick-Lock-System -
Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.



GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Eloxier
- Anthrazit
- Weiß
- Creme



Montageanleitung
Motorisiert





Markisenpakete für Vans und Minivans



Thule Omnistor 4900 + Ford Transit/Tourneo Custom Adapter

Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für Ford Transit/Tourneo Custom Kastenwagen.

EIGENSCHAFTEN

- Passend für Ford Transit/Tourneo Custom Kastenwagen
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 2.60 m erhältlich (Tuchfarbe: 31 - Mystic-Grau)
- Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist nicht abnehmbar

301776 - 2.60 x 2.00 m
Anthrazit



Thule Omnistor 4900 + PSA Minivan Adapter

Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für PSA Minivan ab 2016.

EIGENSCHAFTEN

- Passend für Citroën Spacetourer, Peugeot Traveller und Toyota Proace
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 2.60 m erhältlich (Tuchfarbe: 31 - Mystic-Grau)
- Die maximale Höhe beträgt weniger als 2 Meter
- Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist abnehmbar
- Der Adapter muss gemäß den vorgeschriebenen Anweisungen auf dem Dach montiert werden, die Montage erfordert keine Montageschiene
- Perfekte Verarbeitung und Integration mit dem Fahrzeug dank schwarzer Kunststoffadapterabdeckungen

301769 - 2.60 x 2.00 m
Anthrazit



Thule Omnistor 4900 + Volkswagen T5/T6 Adapter

Komplettset mit Thule Omnistor 4900 Markise und Adapter für Volkswagen T5/T6.

EIGENSCHAFTEN

- Passend für Volkswagen T5/T6 Modelle ohne Schiene
- Das Set ist mit einer Thule Omnistor 4900 Markise mit einer Länge von 2.60 m oder 3.00 m erhältlich (Tuchfarbe: 31 - Mystic-Grau)
- Für Fahrzeuge mit einem Hubdach
- Schnelle und einfache Installation durch Blindmontage (kein Zugang von innen erforderlich)
- Die Markise ist nicht abnehmbar
- Der Adapter muss gemäß den vorgeschriebenen Anweisungen auf dem Dach montiert werden, die Montage erfordert keine Montageschiene

301772 - 2.60 x 2.00 m
Anthrazit
301773 - 3.00 x 2.50 m
Anthrazit



Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 5102

Die kleine Markise konzipiert für Volkswagen T5/T6

Die Thule Omnistor 5102 wurde zusammen mit Volkswagen Nutzfahrzeuge entwickelt und getestet. Kommt in einer Standardlänge von 2.60 m mit einem Auszug von 2.00 m und ist erhältlich in den Farben hellgrau und anthrazit.

Einfache Montage

Die einfache Montage macht die Markise zur perfekten Lösung für das urbane Leben. Befestigung an den vorhandenen Dachrelingschienen mit dem mitgelieferten Adapter.

Lebensraum

Vergrößern Sie Ihren Wohnraum um bis zu 5 m² mit einem speziell für die Thule Omnistor 5102 entwickelten Thule Residence G3 Markisenzelt.

Farbharmonie

Zwei Gehäuseausführungen sind erhältlich für mehr Harmonie an Ihrem Fahrzeug. Anthrazit passt zur Stoßstange und den Türgriffen Ihres Vans.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 5102

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe
S. 30 bis 33



Thule Omnistor 5102 - Manuell



Markisen für Wandmontage Thule Omnistor 5102



Thule Quick-Lock-System - Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

ACHTUNG - Der mitgelieferte Adapter ist nur für VW Multivan geeignet.
Für VW California fragen Sie Ihren Volkswagen-Händler nach weiteren Informationen.
ACHTUNG - Nur für Modelle mit kurzem Radstand

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Hellgrau
- Anthrazit



Markisen für Wandmontage Thule 3200

Manuelle Kasette-Markise für Kompaktfahrzeuge

Die Thule 3200 Markise ist in 5 verschiedenen Längen von 1,90 m bis 3,00 m verfügbar mit einem Auszug von 2,50 m. Das Markisengehäuse ist komplett in anthrazit, oder in eloxiert mit anthrazitfarbenem Boden und schwarzen Endkappen erhältlich.

Montage

Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Minivans und Dachträgermontage an Autos. Die Markisenadapter müssen separat gekauft werden.

Ein-Personen-Bedienung

Die Markise kann von einer Person aufgestellt werden. Öffnen Sie die Kasette und nehmen Sie die Spannarme heraus. Rollen Sie die Markise manuell aus und stellen Sie die Stützfüße auf. Verbinden Sie zum Schluss die Spannarme mit den Stützfüßen und erzeugen Sie Spannung.

Großer Auszug

Alle Markisenlängen haben einen Auszug von 2,50 m, den größten Markisenauszug auf dem Markt innerhalb ihrer Kategorie.

+ Zubehör für Ihre Thule 3200

Smart Blocker - Siehe S. 34

Mehr Zubehör siehe S. 30 bis 33



Thule 3200 - Manuell



Markisen für Wandmontage Thule 3200

Ein-Personen-Bedienung - Öffnen Sie die Kasette und rollen Sie die Markise manuell aus.

Perfekte Stabilität - Durchdachte Endkappen verleihen der Markise einen hohen Qualitätsstandard und eine perfekte Windbeständigkeit.

Montage - Dank robuster Profile kann die Markise mit Halterungen direkt am Fahrzeug oder am Dachträger montiert werden.

Exklusives Tuchspann-System - mit Ratschen-Technik.

Design - Zeitgemäßer Look, perfekte Integration an Ihrem Fahrzeug.



Auszug - Größter Markisenauszug von 2,50 m auf dem Markt innerhalb ihrer Kategorie für alle Längen.

Thule Quick Lock System - Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

Zubehör - Umfangreiches Zubehör erhältlich: Smart Blocker, Strap Kit, usw.

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Anthrazit
- Eloxiiert/Anthrazit



Montageanleitung



Markisen für Dachmontage Thule Omnistor 6300

Die universelle Dachmarkise mit zeitgemäßem Look

Die Thule Omnistor 6300 Markise ist in 9 verschiedenen Längen von 2.60 m bis 5.00 m verfügbar mit einem maximalen Auszug von 2.50 m. Das Markisengehäuse ist in eloxiert, weiß und anthrazit erhältlich.

Handbetätigt oder mit Motor

Ein optionaler 12V-Motor mit Nothandbedienung ermöglicht es Ihnen Markisenlängen ab 3.00 m ganz ohne Mühe zu bedienen. Der Motor ist nachrüstbar und kann schnell und einfach an einer manuellen Thule Omnistor 6300 Markise installiert werden (+ 1 kg).

Perfekte Tuchspannung

Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 3.75 m und optional für die Markisenlängen: 3.00 m, 3.25 m und 3.50 m.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 6300

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe
S. 30 bis 33



Thule Omnistor 6300 - Manuell

Thule Omnistor 6300 - Motorisiert



Markisen für Dachmontage Thule Omnistor 6300



Design -

Zeitgemäßer Look, perfekte Integration an Ihrem Fahrzeugdach. Abdeckungen der technischen Bauteile verbessern das Finish.

Perfekte Tuchspannung -

Die robusten Gelenkarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit.

Einfache Reinigung -

Standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.

Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel nach Ihrem Wunsch eingestellt werden kann, kann die Markise bei fast allen Anbausituationen geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.

Thule Quick-Lock-System - Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

Thule 3rd Support Leg - Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß.

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Eloxiert
- Weiß
- Anthrazit



Montageanleitung
Manuell



Montageanleitung
Motorisiert



Markisen für Dachmontage Thule Omnistor 9200

Die perfekte Dachmarkise mit einem Auszug von 3 Metern für extra große Fahrzeuge

Die Thule Omnistor 9200 Markise passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign. Die Markise ist in 5 verschiedenen Längen von 4.00 m bis 6.00 m verfügbar und ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet. Die Markise ist mit einem Klapperschutz ausgestattet, um ein ruhigeres Fahren zu ermöglichen.

Handbetätigt oder mit Motor

Mit dem optionalen 230V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Nothandbedienung integriert, um die Markise im Falle eines Stromausfalls einfahren zu können. Der Motor ist nachrüstbar und kann schnell und einfach an einer manuellen Thule Omnistor 9200 Markise montiert werden (+ 2 kg).

Perfekte Tuchspannung

Robuste Gelenkarme mit integrierten Spannarmen stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist. Außerdem ist es so windbeständiger und sicherer. Der Gelenkarm, verstärkt mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch und wirkt gleichzeitig stoßdämpfend.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 9200

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe S. 30 bis 33



Thule Omnistor 9200 - Manuell

Thule Omnistor 9200 - Motorisiert



Markisen für Dachmontage Thule Omnistor 9200



Design - Zeitgemäßer Look, perfekte Integration auf Reisemobil- und Wohnwagendach. Abdeckungen der technischen Bauteile verbessern das Finish.

Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe bedienen. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt.

Perfekte Tuchspannung - Dank dem einzigartig, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm ist das Tuch immer optimal gespannt. Die Gelenkarme, mit einem verstärkten Doppelstahlseil, spannen das Tuch automatisch und wirken dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten.


Thule Quick-Lock-System - Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

GEHÄUSEAUSFÜHRUNGEN

- Eloxiert
- Weiß
- Creme



Montageanleitung Motorisiert



Markisen für Kederschienenmontage Thule Omnistor 1200

Stabilität und großer Auszug in kompakter Hülle

Die Thule Omnistor 1200 Taschenmarkise ist in 11 verschiedenen Längen von 2.30 m bis 5.50 m mit einem maximalen Auszug von 2.50 m verfügbar.

Einfacher und schneller Aufbau der Markise

Die Markise wird in einer PVC-Tasche mit eingenähtem Keder verstaut. Die Tasche wird einfach in die Kederschiene eingezogen. Öffnen Sie die Tasche und rollen Sie die Markise einfach ab. Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützfüße und Spannarme nach unten ermöglicht einen einfachen und sehr schnellen Aufbau.

Exklusives Tuchspann-System

Mit Ratschen-Technik. Extrem benutzerfreundlich, einfach den Ratschen-Spannhebel vor und zurück bewegen für eine perfekte Tuchspannung.

TO 1200 in Kombination mit einem Thule Markisenzelt

Die Thule Omnistor 1200 ist geeignet für die Montage eines Thule QuickFit Markisenzelts mit einem optionalen Kit. Dieses Kit besteht aus mehreren Profilen und wird an dem integrierten Keder an der Innenseite der Markisentasche angebracht.

+ Zubehör für Ihre Thule Omnistor 1200

Smart Blocker - Siehe S. 34
Zelte - Siehe S. 46

Mehr Zubehör siehe
S. 30 bis 33



Thule Omnistor 1200



Markisen für Kederschienenmontage Thule Omnistor 1200



Support kit - Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme sicher auf die Wohnwagenwand. Befestigt ist alles in der kompakten Tasche. Bohrungen am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Exklusives Tuchspann-System - Mit Ratschen-Technik.

Perfekte Stabilität - Markisen ab 3.50 m Länge verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß zur Sicherstellung höchster Stabilität. Ab einer Markisenlänge von 4.00 m wird eine zusätzliche mittlere Spannstange mitgeliefert.

Einfacher und schneller Aufbau - Die Markise wird in einer PVC-Tasche mit eingenähtem Keder verstaut. Die Tasche wird einfach in die Kederschiene eingezogen. Öffnen Sie die Tasche und rollen Sie die Markise einfach ab.

Thule Quick-Lock-System - Das benutzerfreundliche System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.

TASCHEN-AUSFÜHRUNG

Weiß



Montage-anleitung



Markisen - Zubehör

Beleuchtung



Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300

Diese spezielle Kederschienen-Adapterprofil kann an der Unterseite der Kassette der Thule Omnistor 6300 | 6200 | 9200 eingeschoben werden. Ausgestattet mit einem Kedereinzug für Thule QuickFit Markisenzelte. Zusätzlicher Platz für einen Thule LED Strip: Außenbeleuchtung auch wenn Ihre Markise geschlossen ist.

- Länge: 4.00 m

301664
Anthrazit

ACHTUNG - Nur kompatibel mit Thule LED Strip Sideways



Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

Dieses Aluminium Kederschienen-Profil verdeckt den Wand-Adapter und ist mit einem Kedereinzug für Thule QuickFit Markisenzelte ausgestattet. Zusätzlicher Platz für einen Thule LED Strip: Außenbeleuchtung auch wenn Ihre Markise geschlossen ist.

- Verfügbar in verschiedene Längen
- Farben: anthrazit, eloxiert und weiß



Thule LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200

306777 - Dieses T-förmige Aluminiumprofil zur Installation eines Thule LED Streifens passt in die Öffnung unter der Markisenkassette der Thule Omnistor Dachmarkise 6300 | 6200 | 9200. Der erforderliche Mindestabstand zwischen dem Dach und der Unterseite der Markise muss 12 mm betragen.




Thule LED Strip Sideways

Diese langlebige LED-Leiste ist wasserbeständig (IP65) und spendet natürliches seitliches weißes Licht (60 Power LEDs pro Meter). Die flexible LED-Leiste kann alle 5 cm gekürzt werden und wird mit einem 3M Klebeband auf der Rückseite geliefert.

- Spannung: 12 V DC
- Verbrauch: 340-380 mA pro Meter
- Länge: 4.00 m

301660
Anthrazit



Thule LED Strip

Diese langlebige LED-Leiste ist wasserbeständig (IP65) und spendet warmweißes Licht (60 Power LEDs pro Meter). Die flexible LED-Leiste kann alle 5 cm gekürzt werden und wird mit einem 3M Klebeband auf der Rückseite geliefert.

- Spannung: 12 V DC
- Verbrauch: 340-380 mA pro Meter
- 307135 - 4.00 m / 307136 - 5.00 m / 307137 - 6.00 m

Weiß



Markisen - Zubehör

Markisenmotorisierung



Thule Motor Kit TO 5200

Motor-Nachrüstset (12 V DC) geeignet für Thule Omnistor 5200 Markisenlängen ab 3.00 m. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung.

- Gewicht: 1 kg

301296 Weiß
301297 Eloxiert
301298 Anthrazit



Thule Motor Kit TO 8000/9200

Motor-Nachrüstset (230 V AC) für Thule Omnistor 8000 | 9200 Markisen. Verfügt über eine Fernbedienung und Relais.

Thule Omnistor 8000

302530 Weiß
302531 Eloxiert
302532 Creme

Thule Omnistor 9200

302533 Weiß
302534 Eloxiert
302535 Creme



Thule Motor Kit TO 6300

Motor-Nachrüstset (12 V DC) geeignet für Thule Omnistor 6300 Markisenlängen ab 3.00 m. Inklusive Tast-Schalter zur Bedienung.

- Gewicht: 1 kg

302096 Weiß
302097 Eloxiert
302098 Anthrazit

Abdichtungen



Thule Sealing Rubber

Das Dichtungsgummi dichtet den Spalt zwischen Fahrzeug und wandmontierter Markise bei Montage mit dem Flat-Adapter ab. Ausgestattet mit einem integrierten Entwässerungssystem.

- Länge: 4.00 m
- 307960 - Für series Thule Omnistor 5 & 8 - small 5 cm
- 307961 - Für series Thule Omnistor 5 & 8 - large 8 cm



Thule EPDM

308697 - Dieser schwarze EPDM Schaumstoffstreifen mit geschlossener Zellstruktur dichtet den Raum zwischen Fahrzeug und dachmontierter Markise ab.

- Länge: 2 x 2.00 m
- Dicke: 25 mm
- Breite: 30 mm



Thule Gutter

Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne. Passt zu den meisten Reisemobilen und Wohnwagen.

- 307947 - Länge: 3.50 m
- 307967 - Länge: 4.50 m

Markisen - Zubehör

Windschutz



New



Thule Fabric Clamps

309698 - Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Markisen-Spannstange oder an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Die Klemmen passen universell auf die meisten Spannstangen, einfach einrasten lassen, das Tuch dazwischen legen und mit dem Griff festziehen.

PASSEND FÜR

- die ovalen Blocker-Spannstange
- Thule Tension Rafter G2
- die Vierkant-Teleskop-Spannstange für TO 1200

ACHTUNG - Ein Set enthält 2 Stück. Sie können bis zu 2 Klammern auf einer Seite der Markise verwenden



Thule Tension Rafter G2

Zusätzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit sicherzustellen. Aus strapazierfähigem Material: eloxiertes Aluminium in Kombination mit besonders schlagfesten Kunststoffen. Leichteres Einsetzen durch weniger Spannkraft.

*Passt nur an den Seiten der Markise, nicht in der Mitte

Einfach in 3 Schritten zu verwenden

- 1 - Öffnen Sie die Markise vollständig.
- 2 - Setzen Sie die Spannstange mit Hilfe der leichten integrierten Feder in die Markise ein.
- 3 - Leichtes Aufrollen des Markisentuchs, bis zum Anschlag der Spannstangen im Federlager.

| | Auszug | Markisentyp | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|----------|
| Thule Tension Rafter G2 Wand | 2.00 m* | TO 5200 4900 5003 5002 | 307307 |
| Thule Tension Rafter G2 Dach | | TO 6300 6200 6002 | 307308 |
| Thule Tension Rafter G2 Wand | | TO 5200 4900 5003 5002 | 307309 |
| Thule Tension Rafter G2 Dach | 2.50 m | TO 6300 6200 6002 | 307310 |
| Thule Tension Rafter G2 TO 1200 | | TO 1200 | 307311 |
| Thule Tension Rafter G2 Wand/Dach | 2.75 m | TO 8000 6900 | 307312 |
| Thule Tension Rafter G2 Dach | 3.00 m | TO 9200 | 307313 |

Markisen - Zubehör

Windschutz



Thule Hold Down Kit

307906 - Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und verhindern das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch befestigt.



Thule Hold Down Side Strap Kit

307916 - Verhindert Beschädigung der Markise und des Vorzeltes. Befestigung an den Stützbeinen, um Schäden am Markisentuch zu vermeiden. Kann problemlos in Verbindung mit einem Thule Zelt oder Thule Smart Blocker verwendet werden.



Thule Tension Arm Set TO 5200

301295 - Optionales Spannarm-Set für Thule Omnistor 5200 Markisenlängen 3.02 m und 3.52 m. Die Zusatzspannarne sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig bei längeren Markisen. Siehe S. 12



Thule 3rd Support Leg

306778 - Stützfuß für noch mehr Solidität und Stabilität für Zelte kombiniert mit einem Spannstange. Nicht geeignet für Thule QuickFit Markisenzelt. Passend für alle Thule Omnistor Markisen ab 3.75 m, außer Thule Omnistor Caravan Style.



Thule Tension Arm Set TO 6300

302095 - Optionales Spannarm-Set für Thule Omnistor 6300 Markisenlängen 3.00 m, 3.25 m und 3.50 m (nicht geeignet für Markisenlänge 2.60 m). Die Zusatzspannarne sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Serienmäßig bei längeren Markisen. Siehe S. 24

Pflege



Thule Repair Patch

306486 - Besteht aus drei selbstklebenden, transparenten Patches von 7.5 x 15 cm zum Reparieren von kleinen Rissen im Markisentuch.



Thule PVC Cleaner

307585 - Nutzen Sie den Thule PVC-Reiniger mehrmals im Jahr, um Ihren Markisenstoff zu pflegen und durch eine wasserabweisende Schicht vor Umwelteinflüssen zu schützen.



› Smart Blocker

Schaffen Sie durch einen oder mehrere Smart Blocker zusätzliche Privatsphäre unter Ihrer Markise. Außerdem schützen diese Produkte vor Sonne, Regen und Wind und können auf vielfältige Weise zu einem optimalen Schutz kombiniert werden.



Smart Blocker - Alle Produkte auf einen Blick



Thule Sun Blocker G2 - Vorderwand



Thule Sun Blocker G2 - Seitenwand



Thule Rain Blocker G2 - Vorderwand



Thule Rain Blocker G2 - Seitenwand



New

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan



Thule View Blocker G2 - Seitenwand



Thule Windscreen



Markisenbefestigung Thule Sun Blocker G2

Perfekter Schutz gegen Sonne

Die Vorder- und Seitenwände lassen eine leichte Brise durch und schützen vor der Sonne, ohne die Aussicht zu verlieren. Erhältlich in verschiedenen Größen, je nach Markisenlänge, Auszug und Anbauhöhe.

Gewebematerial

Gefertigt aus luftdurchlässigem Gittergewebe.

Montage

Die Vorderwand ist passend für alle Thule Omnistor Markisen und wird einfach in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben. Die Seitenwand gleitet in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert wird. Die Seitenwände können an beiden Seiten angebracht werden.

Kombination mit einem Markisenvorzelt

Kombinieren Sie einfach die Thule Sun Blocker G2 Seitenwand mit dem Markisenzelt Thule QuickFit für mehr Komfort. Die Vorderwand kann in Kombination mit dem Thule Residence G3 Markisenzelt mit den optionalen Verbindungsprofilen verwendet werden. Siehe S. 56 bis 61

+ Zubehör für Ihre Thule Sun Blocker Seitenwand



Thule Fabric Clamps

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Siehe S. 32

New

Lagerung

Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Luxustasche schwarz zum verstauen von Smart Blocker und Befestigungsmaterial - BxHxT: 130 x 20 x 20 cm.



Markisenbefestigung Thule Sun Blocker G2



Montage Seitenwand -

Die Seitenwand gleitet einfach in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert wird.

Gewebematerial -

Aus luftdurchlässigem Gittergewebe gefertigt.

Starke Bodenbefestigung -

Spannbänder und Erdnägel inklusive.

Montage Vorderwand -

Die Vorderwand wird in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben.

Design - Thule Look. Moderne Kombination aus hellgrau mit schwarzen Akzenten.



ÜBERSICHT - Siehe S. 140 bis 142

Vielseitigkeit

Kombinieren Sie einfach verschiedene Thule Sun Blocker G2 Modelle mit anderen Smart Blocker Modellen. Die Vorderwände können hochgerollt werden.



Montageanleitung



Markisenbefestigung Thule Rain Blocker G2

Perfekter Schutz gegen Regen und Wind

Die Vorder- und Seitenwände haben große Fenster für einen lichtdurchfluteten Raum unter Ihrer Markise. Erhältlich in verschiedenen Größen, je nach Markisenlänge, Auszug und Anbauhöhe.

Gewebematerial

Gefertigt aus hochwertigstem PVC-Tuch.

Montage

Die Vorderwand ist passend für alle Thule Omnistor Markisen und wird einfach in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben. Die Seitenwand gleitet in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert wird. Die Seitenwände können an beiden Seiten angebracht werden.

Kombination mit einem Markisenzelt

Kombinieren Sie einfach die Thule Rain Blocker G2 Seitenwand mit dem Markisenzelt Thule QuickFit für mehr Komfort. Siehe S. 60

+ Zubehör für Ihre Thule Rain Blocker Seitenwand



Thule Fabric Clamps

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Siehe S. 32

New

Lagerung

Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Luxustasche schwarz zum verstauen von Smart Blocker und Befestigungsmaterial - BxHxT: 130 x 20 x 20 cm.



Markisenbefestigung Thule Rain Blocker G2

Montage Seitenwand

Die Seitenwand gleitet einfach in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert wird. Die Befestigung am Markisenstützfuß erfolgt mit Smartverbindern.

Gewebematerial

Aus hochwertigem PVC-Tuch gefertigt.

Starke Bodenbefestigung

Spannbänder, Erdnägeln und Thule Smartverbinder inklusive.

Montage Vorderwand - Die Vorderwand wird in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben. Die verschiedenen Modelle können leicht kombiniert werden, dank den Smartverbindern.




Praktisch - Die Vorderwände können hochgerollt werden.

Vielseitigkeit

Kombinieren Sie einfach verschiedene Thule Rain Blocker G2 Modelle mit anderen Smart Blocker Modellen. Die Vorderwände können hochgerollt werden.



Montageanleitung




Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan

New

Set bestehend aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden passend für auf Minivans montierten Markisen Thule Omnistor 5102 | 4900 mit Länge 2.60 m.

INHALT SET



PASSEND FÜR MINIVANS

- Volkswagen T5/T6 (California, usw.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes Benz V-Klasse Marco Polo
- PSA Minivan > 2016

ÜBERSICHT - Siehe S. 140 bis 142

Markisenbefestigung Thule View Blocker G2

Perfekter Schutz gegen Regen, Wind und Sonne

Die Seitenwand schafft absolute Privatsphäre und schützt vor Regen, Wind und Sonne. Sie ist in zwei Größen lieferbar, je nach Anbauhöhe der Markise zwischen 2.25 m und 2.64 m.

Gewebematerial

Gefertigt aus hochwertigstem blickdichtem PVC-Tuch.

Montage

Die Seitenwand gleitet einfach in die integrierte Kederschiene der Aluminium-Spannstange, die zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert wird. Die Befestigung am Markisenstützfuß erfolgt mit Thule Smartverbindern. Die Seitenwände können an beiden Seiten angebracht werden.

ÜBERSICHT - Siehe S. 140 bis 142



+ Zubehör für Ihre Thule View Blocker Seitenwand



Thule Fabric Clamps

Diese Klemmen sorgen für eine sicherere Befestigung des Markisentuchs an der Blocker-Spannstange, um das unangenehme Geräusch eines durch Wind flatternden Markisentuchs zu vermeiden. Siehe S. 32

New

Lagerung

Thule Luxury Blocker Bag

301568 - Luxustasche schwarz zum verstauen von Smart Blocker und Befestigungsmaterial - BxHxT: 130 x 20 x 20 cm.



Wandbefestigung Thule Windscreen

Perfekter Schutz gegen Wind

Einfach anzubringende Seitenwand, lässt Licht und eine leichte Brise hinein, schützt jedoch vor den Wetterelementen und bietet Privatsphäre.

Gewebematerial

Aus luftdurchlässigem Gittergewebe gefertigt.

Montage

Dank des automatischen Auf- und Abrollsystems einfach und schnell aufzubauen. Er kann an Stützfuß, Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden. Einfach abrollen und am Markisenstützfuß befestigen oder freistehend mit dem mitgeliefertem Abspann-Set aufstellen.



+ Lagerung

Der Thule Windschutz wird mit einer Tasche für einfaches Verstauen geliefert.



Montageanleitung

Smart Blocker



Markisenbefestigung Thule Smart Blocker für Vans

ÜBERSICHT - Siehe S. 140 bis 142 



Markisenbefestigung Thule Smart Blocker für Minivans

ÜBERSICHT - Siehe S. 140 bis 142 





› Markisenzelte

Ein Zelt bietet Ihnen den perfekten Outdoor-Wohnraum im Freien. Die vielseitigen Thule Markisenzelte bieten für jeden Geschmack eine große Angebotspalette.

Entscheiden Sie sich für ein Thule Markisenzelt!

Einfacher Aufbau



Längerer Aufenthalt: Thule Veduta, Thule Panorama oder Thule Residence G3

Einfache Montage: Ihre Markise bildet das Dach, damit Sie Ihr Zelt schneller aufbauen können. Das Zelt besteht aus drei Teilen: zwei Seitenteile und ein Vorderteil, die alle mit der Markise verbunden werden. Die Seitenteile verbinden Sie für eine perfekte Abdichtung auch mit Ihrem Fahrzeug. Das Vorderteil wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben, so kreieren Sie einen wasserfesten Platz.

Stabilität und Sicherheit



Die Markisenzelte sind aus verschiedenen hochwertigen Gewebematerialien gefertigt: Airtex, PVC oder Ripstop. Diese sorgen für Wind- und Wasserdichtheit. Überdies wurden alle Thule Markisenzelte unter verschiedenen Wetterbedingungen getestet, um eine optimale Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Innovatives Design



Das Design der Thule Zelte harmonisiert perfekt mit dem modernen Design der Markisen. Dank der Kombination von neutralen Farben wie schwarz, weiß, grau und silber passen die Zelte zu den verschiedenen Markisenstoffen. Die großen Fenster geben maximal viel Licht und erzeugen so ein Gefühl von Weite.



Kürzerer Aufenthalt: Thule QuickFit

Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und wird in nur 15 Minuten aufgebaut. Sie schieben den Keder des Zeltens in die Wohnwagen-Kederschiene oder in eine zusätzliche Kederschiene und befestigen es auch in der Frontleiste mittels Kederadaptern. So kreieren Sie ein doppeltes Dach, welches für eine bessere Belüftung und Isolation sorgt. Die Seitenfenster sind mit Moskitonetz ausgestattet.

Vielseitigkeit

Dank des raffinierten Designs können die Zelte nicht nur vollständig aufgebaut werden, Sie können auch die meisten Seitenteile an den Reißverschlüssen herausnehmen. So erreichen Sie eine Türöffnung wo es Ihnen am besten passt.

Thule Veduta

- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei oder drei großen Fenstern
- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und gegeneinander ausgetauscht werden
- Eine Seitenwand hat zwei integrierte Türöffnungen



Thule Panorama

- Sie können die großen Front- und Seitenfenster komplett entfernen, sie aber auch vertikal aufrollen und als Tür benutzen. Öffnen Sie sie horizontal um frische Luft hereinzulassen. Alle Teile sind vollständig abnehmbar



Thule Residence G3

- Die Fensterfolien können hochgerollt werden
- Die Vorderwände ab 3.50 m Länge haben eine Türöffnung auf der linken und rechten Seite, und können auch komplett hochgerollt werden
- Zubehör kann mittels einer optionalen Doppelkeder-Schiene an der Vorderwand befestigt werden.



Thule QuickFit

- Alle Seiten sind dank Reißverschlüssen vollständig herausnehmbar
- Sie können die großen Frontscheiben komplett entfernen oder auch vertikal aufrollen und als Tür nutzen. Öffnen Sie sie horizontal um frische Luft hereinzulassen





Markisenzelte - Alle Produkte auf einen Blick

Längerer Aufenthalt



Thule Veduta



Thule Panorama



Thule Residence G3



Kürzerer Aufenthalt



Thule Residence G3 für Ducato | Jumper | Boxer H2



Thule Residence G3 für Eriba Touring



Thule Residence G3 für VW T5/T6



Thule QuickFit



Markisenzelte Thule Veduta

Markisenzelt speziell für Wohnwagen

Das Thule Veduta Markisenzelt ist in vier Längen von 4.00 m bis 5.00 m erhältlich und kann nur in Kombination mit einer an einem Wohnwagen montierten Dachmarkise Thule Omnistor 6300 | 6200 verwendet werden.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt für die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet. Die schräge Vorderwand erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl.

Zelttuchmaterial

AIRTEX® eignet sich hervorragend für Sonnenschutz und Vorzelte. Dieses leichte Gewebe (200 g/m²) besteht aus 100% Polyester, das auf einer Seite mit Acrylat beschichtet und imprägniert ist. Die spezielle Beschichtung verleiht AIRTEX® einen deutlichen textilen Charakter.

+ Zubehör für Ihr Thule Veduta



Thule Curtains
301565 - Erhalten Sie ganz einfach mehr Privatsphäre durch den Einsatz von Gardinen.

Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63

Vielseitigkeit - Vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse - Siehe S. 49



Markisenzelte Thule Veduta



Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten

Klemmprofil zur Befestigung - Mit einem Klemmprofil wird das Markisentuch an der Seitenwand befestigt.

Robuste Abdichtung - Mastprofile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Moskitonetz



Montageanleitung



Vielseitigkeit

Doppelte Windschürze



Montage - Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden, die durch ein Klemmprofil am Markisentuch befestigt werden, mittels Reißverschluss verbunden.

Stabilität - Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität.

Schräge Vorderwand - Erzeugt eine große innere Wohnfläche und schafft ein zusätzliches Raumgefühl.

Zelttuch - Hergestellt aus Airtex.

INKLUSIVE

- Windschürze und Radabdeckung: verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- 2 Luxustaschen



Markisenzelte Thule Panorama

Markisenzelt mit Wohnkomfort und atemberaubender Aussicht

Das Thule Panorama Markisenzelt ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Ihrem Thule Omnistor Markisentyp, Auszug und Anbauhöhe. Spezial-Modell erhältlich für einen Ducato H2 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt für die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Beide Seitenteile sind mit einem Reißverschluss für optimale Verbindung zur Vorderwand ausgestattet.

Zelttuchmaterial

AIRTEX® eignet sich hervorragend für Sonnenschutz und Vorzelte. Dieses leichte Gewebe (200 g/m²) besteht aus 100% Polyester, das auf einer Seite mit Acrylat beschichtet und imprägniert ist. Die spezielle Beschichtung verleiht AIRTEX® einen deutlichen textilen Charakter.

+ Zubehör für Ihr Thule Panorama



Thule Mosquito

Zusatzpanel mit Reißverschluss um die Standardfront oder Seite des Thule Panorama Zeltes zu ersetzen. Hergestellt aus Moskitonetz um zusätzliche Belüftung zu schaffen.

Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63



Thule Curtains

Erhalten Sie ganz einfach mehr Privatsphäre durch den Einsatz von Gardinen. Verschiedene Größen in dunkelgrau.

Vielseitigkeit - Vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse - Siehe S. 49



Markisenzelte Thule Panorama



Klemmprofil zur Befestigung

Mit einem Klemmprofil wird das Markisentuch an der Seitenwand befestigt.

Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten

Robuste Abdichtung - Mastprofile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Moskitonetz

Zelttuch - Hergestellt aus Airtex.



Montageanleitung



Vielseitigkeit



Montage - Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden, die durch ein Klemmprofil am Markisentuch befestigt werden, mittels Reißverschluss verbunden.

Stabilität - Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität.

INKLUSIVE

- Windschürze: verhindert das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- 2 Luxustaschen



Markisenzelte Thule Residence G3

Ein wahres Wohnzimmer im Freien

Das Thule Residence G3 Markisenzelt ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Ihrem Thule Omnistor Markisentyp, Auszug und Anbauhöhe. Spezial-Modell erhältlich für einen Volkswagen T5/T6 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 5102 Markise oder Original VW Markise.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt für die Montage und Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Zelttuchmaterial

Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.

New

Neue Thule Residence G3 für Ducato | Jumper | Boxer H2

Das Thule Residence G3 Vorzelt ist jetzt auch in verschiedenen Längen für Ihren Ducato | Jumper | Boxer H2 Lieferwagen in Kombination mit dem Thule Omnistor 6300 (Dachmontage) oder Thule Omnistor 5200 Vorzelt (Wandmontage) erhältlich.

+ Zubehör für Ihr Thule Residence G3



Thule Front Connection Profiles
301567 - Mit diesen Doppelkeder-Profilen kann ein Thule Sun Blocker an der Kederleiste der Thule Residence G3 Vorderwand befestigt werden.

Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63

Vielseitigkeit - Vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse - Siehe S. 49

Markisenzelte Thule Residence G3



Dauerbelüftungsöffnung auf beiden Seiten - Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden mittels eines Doppelkeder-Profiles verbunden. Somit entsteht eine starke, windfeste Verbindung.

Klemmprofil zur Befestigung - Mit einem Klemmprofil wird das Markisentuch an der Seitenwand befestigt.

Robuste Abdichtung - Mastprofile mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Schutz - Die Seitenfenster sind von außen mit einer hochwertigen, leicht mittels Reißverschluss zu öffnenden Fensterfolie ausgerüstet.

Stabilität - Diagonalstützen zwischen Mast- und Klemmprofil erhöhen die Stabilität.

Zelttuch - Hergestellt aus PVC.

Montage - Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und mit den Seitenwänden mittels eines Doppelkeder-Profiles verbunden. Somit entsteht eine starke, windfeste Verbindung.

Vielseitigkeit - Vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse - Siehe S. 49

QR-Codes:
 Montageanleitung
 Vielseitigkeit

INKLUSIVE

- Windschürze: verhindert das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens (im Lieferumfang der Vorderwand enthalten)
- 2 Luxustaschen (im Lieferumfang der Seitenwände enthalten)



ACHTUNG - Vorder- und Seitenwände werden getrennt bestellt



Markisenzelte Thule Residence G3 für Eriba Touring

Ein wahres Wohnzimmer im Freien

Spezielles Modell für einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise mit Länge 3,25 m.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Zelttuchmaterial

Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.

Vielseitigkeit

Die Vorderwand hat eine Türöffnung auf der rechten Seite und kann komplett separat hochgerollt werden. Zubehör kann mittels einer optionalen Doppelkeder-Schiene an der Vorderwand befestigt werden.

+ Perfekte Abdichtung



Ein speziell geformtes Schaum mit einem Spanngurt sorgt für eine gute Abdichtung mit der Fahrzeugwand und verhindert das Eindringen des Windes.

INKLUSIVE

- Windschürze und Radabdeckung: verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Luxustasche



Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63



Markisenzelte Thule Residence G3 für VW T5/T6

Ein wahres Wohnzimmer im Freien

Spezielles Modell für einen Volkswagen T5/T6 Van in Kombination mit der Thule Omnistor 5102 Markise oder Original VW Markise.

Montage

Ein Klemmprofil sorgt für die Verbindung der Seitenwand mit dem Markisentuch für eine perfekte Dachabdichtung. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben. Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Zelttuchmaterial

Ausgezeichnete PVC Tuch-Qualität für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit in den Farben schwarz, grau und weiß.

Vielseitigkeit

Die Vorderwand hat eine Türöffnung auf der rechten Seite und kann komplett separat hochgerollt werden. Zubehör kann mittels einer optionalen Doppelkeder-Schiene an der Vorderwand befestigt werden.

+ Perfekte Abdichtung



Ein speziell geformtes Schaum mit einem Spanngurt sorgt für eine gute Abdichtung mit der Fahrzeugwand und verhindert das Eindringen des Windes.

INKLUSIVE

- Windschürze und Radabdeckung: verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Luxustasche



Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63



Markisenzelte Thule QuickFit

Universelle Montage für Markisen mit einem Auszug ab 2.50 m

Das Thule QuickFit Markisenzelt ist in 3 Standardlängen erhältlich, in Abhängigkeit von der Anbauhöhe Ihrer Markise. Ein Spezial-Modell für einen Ducato H2 Van ist ebenfalls lieferbar.

Montage

Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Es gleitet leicht in die Kederschiene am Wohnwagen oder in eine zusätzliche Schiene und wird an der Markise befestigt. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Glasfaserstangen schnell gespannt und bietet zusätzlichen Schatten.

Zelttuchmaterial

Hergestellt aus Ripstop: ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. Selbstverständlich ist dieses Material auch extrem wasserdicht. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten.

+ Zubehör für Ihr Thule QuickFit



Thule Mosquito
Zusatzpanel mit Reißverschluss um die Standardfront oder Seite des Thule QuickFit Zeltes zu ersetzen. Hergestellt aus Moskitonetz um zusätzliche Belüftung zu schaffen.

Mehr Zubehör siehe S. 62 bis 63




Thule Side Tensioning Kit
307053 - Zwei Glasfaserstangen zur Optimierung des Anpress-drucks zur Fahrzeugwand für Thule QuickFit Zelte.

Vielseitigkeit - Vollständig anpassbar an alle Ihre Bedürfnisse - Siehe S. 49



Markisenzelte Thule QuickFit

Schneller und einfacher Aufbau



Doppeltes Dach - Wird durch den Aufbau des Zeltes unterhalb des Markisentuches erreicht. Es schafft eine bessere Belüftung und Isolation.

Moskitonetz

Fenster mit Reißverschluss

Zelttuch - Hergestellt aus Ripstop.

Befestigung - Das Zelt ist mit den schwarzen Befestigungsteilen leicht an der Frontleiste der Markise zu montieren.

Ventilation - Das Zelt hat zwei Dauerbelüftungsöffnungen um Kondensation zu vermeiden. Die Seitenfenster sind mit Moskitonetz ausgestattet.

MONTAGE

Wird in die Kederschiene oder in eine zusätzliche Schiene eingeschoben
Siehe S. 62 - Montageoptionen





Montageanleitung



Vielseitigkeit

INKLUSIVE

- Windschürze: verhindert das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Fenster mit Reißverschluss
- Packtasche






ACHTUNG - Es ist nicht notwendig die volle Markisenlänge abzudecken. Das Zelt kann einfach mit den Smart Blockern ergänzt werden

Markisenzelte - Zubehör

Montageoptionen - Geeignet für Thule QuickFit Markisenzelte

Für die Montage des Thule QuickFit Zeltes muss fahrzeugseitig eine Kederschiene vorhanden sein, in die das Zelt eingeschoben werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine zusätzliche Schiene benötigt. Thule bietet verschiedene Möglichkeiten diese Markisenzelte einfach zu montieren.

| | Dach | Wand | Wohnwagen-Kederschiene |
|-------------------------|---|--|--|
| Wohnwagen |  <p>Wohnwagen-Kederschiene Alle Dachmarkisen</p>  | <p>Thule Universal Tent Fixation Kit Alle Wandmarkisen 307205 307206</p>  | <p>Thule Awning Fixation Kit TO 1200 Nur für TO 1200 307063</p>  |
| | | <p>Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200 Nur für TO 5200 3012XX</p>  | <p>Thule Universal Tent Fixation Kit Alle Taschenmarkisen 307205 307206</p>  |
| Reisemobil - Van |  <p>Thule Universal Tent Fixation Kit Alle Dachmarkisen 307205 307206</p>  | <p>Thule Universal Tent Fixation Kit Alle Wandmarkisen 307205 307206</p>  | |
| | <p>Thule Awning Fixation Kit TO 6300/6200/ 9200 Nur für TO 6300/ 6200/9200 307050</p>  | <p>Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200 Nur für TO 5200 3012XX</p>  | |
| | <p>Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200/ 9200 Nur für TO 6300/ 6200/9200 301664</p>  | | |



A = Abstand zwischen Zeltschiene und Boden



Thule Mosquito

Dank der modularen Paneele des Thule Panorama | QuickFit Zeltes können alle Seitenteile entnommen werden und bei Bedarf mit einer Seitenwand komplett aus Mosquito-Gitter ersetzt werden, zur optimalen Belüftung bei gleichzeitigem Schutz vor lästigen Insekten.

Thule Panorama

- 309930 - Mosquito Seitenwand
- 309931 - Mosquito Vorderwand 4.00 - 6.00 m

Thule QuickFit

- 309925 - Mosquito Seitenwand
- 309926 - Mosquito Vorderwand 2.60 m
- 309927 - Mosquito Vorderwand 3.00 m | 3.10 m
- 309928 - Mosquito Vorderwand 3.60 m



Thule Hold Down Side Strap Kit

307916 - Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden bekommen. Wird an den Stützbeinen befestigt.

Markisenzelte - Zubehör



Thule Universal Tent Fixation Kit

Ein Profil (4.00 m) mit Kunststoff-Endkappen wird an der Markisenkassette oder Fahrzeugwand aufgeklebt um das Thule QuickFit Zelt einzuschieben.

- 307205 Weiß
- 307206 Anthrazit



Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300 | 6200 | 9200

301664 - Diese Kederschiene-Adapterprofil (4.00 m) wird an der Unterseite der Kassette bis TO 6300 | 6200 | 9200 eingeschoben. Ausgestattet mit einem Kedereinzug für Thule QuickFit Markisenzelte.



Thule Front Connection Profiles

301567 - Doppelkeder-Profile um nach dem Einschieben des Keders beim Thule Residence G3 eine Thule Sun Blocker G2 Front verwenden zu können.



Thule Awning Fixation Kit TO 1200

307063 - Dieses Doppel-Keder PVC-Profil gleitet in die integrierte Kedersseele, die an der Innenseite der Tasche Thule Omnistor 1200 angebracht ist um das Thule QuickFit Zelt einzuschieben.



Thule Projection Kit

307052 - Acht Gurte mit Schnallen zur Montage der Thule QuickFit Markisenzelte an Markisen mit einem Auszug von 2.75 m bis 3.00 m.



Thule Curtains

Erstellen Sie ganz einfach mehr Privatsphäre durch den Einsatz unserer Gardinen. Verschiedene Größen je nach Zeltyp in dunkelgrau.



Thule Awning Fixation Kit TO 6300 | 6200 | 9200

307050 - Profil mit Kunststoff-Endkappen zur Befestigung in der T-Nut-Schiene im Boden der Markisenkassette der TO 6300 | 6200 | 9200. Sollte gegen Verrutschen mit Kleber fixiert werden. Kann nicht mit einer LED-T-Schiene kombiniert werden (306777).



Thule Side Tensioning Kit

307053 - Zwei Glasfibrerstangen zur Optimierung des Anpressdrucks zur Fahrzeugwand für Thule QuickFit Markisenzelte.



1 - Thule Windslip

Verhindert das Eindringen von Wind und Kälte unterhalb des Fahrzeugbodens.



Thule Tent LED Mounting Rail TO 5200

Dieses Kederschiene-Adapterprofil verdeckt die Wand-Adapter der Thule Omnistor 5200 Markise und ist mit einer Kedernut zur Montage von Thule QuickFit ausgestattet.



Thule Awning Fixation Kit Fiamma

307061 - Acht Montageadapter zur Befestigung eines Thule QuickFit an Fiamma Markisen.



2 - Thule Wheelcover

307397 - Verhindert das Eindringen von Wind und Kälte durch den Raum am Radkasten.



› Fahrradträger

Egal welches Fahrzeug Sie haben und unabhängig von der Art und Anzahl der Fahrräder, die Sie mitnehmen möchten, gibt es einen Thule Fahrradträger, der Ihre Bedürfnisse und Ihre Erwartungen übertreffen wird.

Entscheiden Sie sich für einen Thule Fahrradträger!



Hochwertige Materialien

Thule Fahrradträger sind aus mehreren Gründen extrem sicher: Sie sind aus den hochwertigsten Materialien mit langer Lebensdauer hergestellt, nach den höchsten Standards der Industrie geprüft und mit integrierten Sicherheitsfunktionen ausgestattet: ein verriegelbarer Rahmen, schlagfeste Materialien, Fahrradrahmenhalter mit integriertem oder optionalem Schloss, ...



Ansprechendes Design

Thule Fahrradträger haben ein zeitgemäßes Design das perfekt zu jedem Fahrzeug passt.

Beladungshinweis

- Befestigung des schwersten Fahrrades innen
- Befestigung des leichtesten Fahrrades außen
- Befestigen Sie Ihre Fahrräder wechselseitig auf dem Fahrradträger um die optimale Positionierung zu erhalten
- Sichern Sie das äußere Rad immer mit dem mitgelieferten Gurt am Rahmen des Trägers

 **Beste Fahrradträger-Marke seit vielen Jahren**



Thule Test Center™

Die Thule Produkte sind nach den höchsten Standards der Industrie getestet. In unserem Thule Test Center™ werden die Produkte bis an die Belastungsgrenzen getestet, bevor sie den Namen Thule tragen dürfen.



Innovative Funktionen

Jeder Thule Fahrradträger hat intelligente, innovative Funktionen, dadurch sind sie einfach zu bedienen und zu beladen: Radhalter mit Ratschen-Spannsystem, ergonomisches Tilt-Lock System, verschiebbare Schienen, schnelle Klickverbindungen, ...




Fahrradrahmenhalter

Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche und mit integriertem oder optionalem Schloss.



Ratschen-Spannsystem

Thule Felgenhaltebänder mit Ratschen-Schnallen ermöglichen eine bequeme Befestigung der Räder.



Verschiebbare Schienen

So finden Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad.




Ein verriegelbarer Schienenbügel

Eine sichere und einfache Plattformverriegelung um Bewegung während der Fahrt zu vermeiden.




Tilt-Lock-System

Der kippbare Schienenbügel lässt sich ganz leicht auf dem Grundrahmen arretieren.



Schnelle Klickverbindungen

Schnelle Klickverbindungen machen die Montage sehr gebrauchsfreundlich.





Für Outdoor-Abenteurer entworfen

Verleihen Sie Ihrem Reisemobil eine besondere Note mit der Thule Fahrradträger Produktpalette in Schwarz. Durch die Kombination des schwarzen Aluminiumrahmens mit ebenfalls schwarzen Abstandshaltern entsteht ein Fahrradträger mit einer ganz eigenen Designsprache, mit dem Sie Ihre Fahrräder überall hin sicher mitnehmen können. Konzipiert für Menschen, die einen sportlich wirkenden Fahrradträger wollen.



Thule Excellent Black
Siehe S. 74



Thule Caravan Superb XT Black
Siehe S. 90



Thule Elite Van XT Black
Siehe S. 96



Fahrradträger - Alle Produkte auf einen Blick

Fahrradträger für die Rückwand



Thule Lift V16

+
 2 Räder, auf 3 erweiterbar



Thule Excellent

+ +
 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar



Thule Elite G2

+ +
 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar



Fahrradträger für die Garage



Thule VeloSlide

2 Räder



Thule Forkmount Adapter kits für VeloSlide

Fahrradträger - Alle Produkte auf einen Blick

Fahrradträger für die Garage



Thule Sport G2 Garage

+ +
 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar

Fahrradträger für die Hecktür



Thule Elite Van XT

2 Räder



Thule Sport G2 Compact

2 Räder



Thule WanderWay

+ +
 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar



Fahrradträger für die Caravandeichsel



Thule Caravan Superb

+
 2 Räder, auf 3 erweiterbar



Thule Caravan Superb XT Black

+
 2 Räder, auf 3 erweiterbar



Thule Caravan Smart

2 Räder



Thule Caravan Light

2 Räder

Fahrradträger für die Rückwand Thule Lift V16

Fahrradträger mit einer in der Höhe verstellbaren Plattform

Dieser Träger wird an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und eignet sich dank einer möglichen Zuladung von bis zu 50 kg für den Transport von zwei (Elektro-) Fahrrädern.

Einfaches Auf- und Abladen

Die Plattform des Fahrradträgers kann mithilfe einer Kurbel heruntergefahren werden, was das Auf- und Abladen der Fahrräder erleichtert. Für noch mehr Komfort gibt es auch eine motorisierte Variante. In nur 40 Sekunden senkt der Motor die Plattform ab.

Sicher und stabil

Dank der abgesenkten Plattform ist das Laden und Befestigen der Fahrräder mühelos möglich. Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in Position und lassen sich mit den Felgenhaltebändern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen, damit die Räder fest sitzen. Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und sind abschließbar. Mithilfe des zugehörigen Adapters können Sie auch ein drittes Fahrrad transportieren.

+ Zubehör für Ihren Thule Lift V16



Thule Lift V16 3rd Rail Kit
307370 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



Thule Lift V16 Verlängerungs-Kit
307371 - Mit dem optionalen Set kann der Befestigungsabstand auf 95 bis 150 cm vergrößert werden.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Rückwand Thule Lift V16

Verriegelte Plattform - Die Plattform-Verriegelung schafft hervorragende dynamische Lastkontrolle und schützt Ihre Fahrräder beim Transport. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht in der Aufwärtsposition eingerastet werden. Der Hubrahmen wird durch die integrierten Sicherheitsgurte stabil und sicher fixiert.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule Acu-Tight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Geschlossene Plattform



Offene Plattform





Thule Lift V16 mit Handkurbel
307368 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Thule Lift V16 mit 12-Volt-Motor
307369 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar



Bedienungsanleitung



Ratschenfunktion - Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion ermöglichen eine bequeme Befestigung der Räder.

Beladung - Die niedrige Position der Plattform ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugriff auf Ihre Fahrräder sowie ein problemloses Auf- und Abladen. Der Fahrradträger lässt sich um 70 cm absenken.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen, dadurch wird das einfache Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger möglich.



Fahrradträger für die Rückwand Thule Excellent

Eleganter Fahrradträger mit hoher Ladekapazität

Dieser Träger wird an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und kurze Ausführung. Beide Träger eignen sich dank der Zuladung von bis zu 60 kg sowohl für normale Räder als auch für Mountainbike und Elektrofahrräder.

Für jedes Fahrrad

Die breiten Schienen lassen sich in der Tiefe und von links nach rechts verschieben, um die beste Position für Ihre Fahrräder zu finden. Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in Position und lassen sich mit den Felgenhaltebändern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen, damit sie fest sitzen. Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und sind abschließbar. Mithilfe der zugehörigen Adapter können Sie auch ein drittes oder viertes Fahrrad transportieren.

Ausführung in Schwarz

Für eine klare und moderne Ausstrahlung ist das Standardmodell auch in Schwarz erhältlich und um eine dritte und vierte Schiene erweiterbar.

+ Zubehör für Ihren Thule Excellent



Thule Excellent 3rd Rail Kit
Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar in alle Richtungen.

309823 Eloxiert

302034 Schwarz



Thule Excellent 4th Rail Kit
Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.

309824 Eloxiert

302035 Schwarz

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Rückwand Thule Excellent



Extra starkes Aluminium garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Verschiebbare Schienen - Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.

Thule Excellent Standard

Thule Excellent Short



Thule Excellent Standard

2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar

309821 Eloxiert

302033 Schwarz

Thule Excellent Short

2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar

309822 Eloxiert



Verriegelte Plattform - Die Plattform-Verriegelung schafft hervorragende dynamische Lastkontrolle und schützt Ihre Fahrräder beim Transport. Die Plattform wird automatisch verriegelt und kann leicht in der Aufwärtsposition eingerastet werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Ratschenfunktion - Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion ermöglichen eine bequeme Befestigung der Räder.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen, dadurch wird das einfache Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger möglich.



Bedienungsanleitung



Fahrradträger für die Rückwand Thule Elite G2


Der vielseitigste Fahrradträger

Entwickelt zur Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens und erhältlich in zwei Ausführungen: Standard- und kurze Ausführung. Beide Träger eignen sich zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern und haben eine mögliche Zuladung von bis zu 60 kg.


Laden der Fahrräder

Danke der verschiebbaren Schienen finden Sie spielend leicht die richtige Position für Ihre Fahrräder. Die Räder werden mithilfe von Haltebändern fixiert. Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und sind abschließbar. Mithilfe der zugehörigen Adapter können Sie auch ein drittes oder viertes Fahrrad transportieren.

+ Zubehör für Ihren Thule Elite G2



Thule Elite G2 3rd Rail Kit
306565 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar von links nach rechts.



Thule Elite G2 4th Rail Kit
309824 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Rückwand Thule Elite G2



Extra starkes Aluminium garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Verschiebbare Schienen - Die Schienen lassen sich sehr einfach seitlich verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.

Verriegelte Plattform - Die Plattform-Verriegelung schafft hervorragende dynamische Lastkontrolle und schützt Ihre Fahrräder beim Transport. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht in der Aufwärts-Position eingearbeitet werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen, dadurch wird das einfache Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger möglich.

Thule Elite G2 Standard



Thule Elite G2 Short




Thule Elite G2 Standard

306560 - 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar

Thule Elite G2 Short

306561 - 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar



Thule Elite G2 One Bike



New



Dieses Modell hat einer kürzeren Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad mit einer maximalen Tragfähigkeit von 30 kg. Dieser Fahrradträger wurde speziell für die Bedürfnisse der Caravan-Nutzer entwickelt. Diese Gruppe strebt eine gleichmäßige Beladung des Wohnwagens mit zwei Fahrrädern an: einem Fahrrad an der Rückwand des Fahrzeugs und einem Fahrrad auf der Deichsel.

Thule Elite G2 One Bike

302047 - 1 Rad

Fahrradträger für die Rückwand Thule Sport G2

Großes Sortiment an Fahrradträgern für ein aktives Leben

Finden Sie den perfekten Träger für Ihren Fahrzeugtyp. Die Thule Sport G2 Fahrradträger werden an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens befestigt und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit einer möglichen Zuladung von bis zu 50 kg können Sie bis zu 3 Fahrräder transportieren.

Laden der Fahrräder

Danke der verschiebbaren Schienen finden Sie spielend leicht die richtige Position für Ihre Fahrräder. Die Räder werden mithilfe von Haltebändern fixiert. Die Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt und sie können, wenn gewünscht, abgeschlossen werden. Mithilfe des zugehörigen Adapters können Sie auch ein drittes Fahrrad transportieren.

+ Zubehör für Ihren Thule Sport G2



Thule Sport G2 3rd Rail Kit

306577 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



Thule E-bike Rail Kit

306945 - Für die Befestigung eines einzelnen Elektrofahrrades auf dem Thule Sport G2 Fahrradträger.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Rückwand Thule Sport G2

Extra starkes Aluminium garantiert Stabilität und Zuverlässigkeit.

Verriegelte Plattform - Die Plattform-Verriegelung schafft hervorragende dynamische Lastkontrolle und schützt Ihre Fahrräder beim Transport. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht in der Aufwärtsposition eingerastet werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Thule Sport G2 Standard



Thule Sport G2 Short




Thule Sport G2 Standard

+ 307126 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Thule Sport G2 Short

+ 307127 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar



Fahrradrahmenhalter - Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können Sie zur Ausrichtung auf dem Fahrradrahmen ganz einfach seitlich verschieben - optional sind Schlösser nachrüstbar.

Felgenhaltebänder - Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrradrad um Bewegungen während des Transports zu vermeiden.

Verschiebbare Schienen - Die Schienen lassen sich sehr einfach seitlich verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.



Fahrradträger für die Rückwand



Thule Sport G2 Tour

Geeignet für eine gewölbte Rückwand von Reisemobilen und Wohnwagen.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Zuladung: 50 kg
- Fahrradrahmenhalter mit optionalen Schlössern
- Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben
- Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrrad um Bewegungen während des Transports zu vermeiden




306572 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar

+ Zubehör für Ihren Thule Sport G2 Tour



Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306577 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



Thule Sport G2 Hobby

Geeignet für Hobby-Wohnwagen ab 2004.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Zuladung: 50 kg
- Fahrradrahmenhalter mit optionalen Schlössern
- Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben
- Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrrad um Bewegungen während des Transports zu vermeiden



307128 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar

+ Zubehör für Ihren Thule Sport G2 Hobby



Thule Sport G2 3rd Rail Kit
306577 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



ACHTUNG - Adaptersets lieferbar für Hobby-Wohnwagen ab 2014 und 2015



Thule Sport G2 Universal


Geeignet für die Montage an der hinteren Wohnwagenwand. Angebracht unter dem Wohnwagenboden.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Zuladung: 38 kg
- Fahrradrahmenhalter mit optionalen Schlössern
- Die Schienen lassen sich in der Breite verschieben
- Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrrad um Bewegungen während des Transports zu vermeiden



306563 - 2 Räder



Fahrradträger für die Garage Thule VeloSlide

Der benutzerfreundlichste Fahrradträger zur Montage in Ihrer Heckgarage

Der Thule VeloSlide gestattet Ihnen auf Ihren Reisen die Mitnahme von bis zu zwei Elektrofahrrädern. In der integrierten Garage Ihres Reisemobils sind die Räder sicher verstaut und optimal wettergeschützt.

Räder ein- und ausladen – nichts einfacher als das

Da der Fahrradträger beim Einladen bis zu 1.5 Meter weit herausgleitet, können Sie Ihr Rad bequem von außen hochheben und befestigen, ohne sich dabei umständlich verbiegen oder in die Garage klettern zu müssen. Mit dem einzigartigen, patentierten, handlichen Haltegriff lassen Sie den Träger zurück in den Garagenraum gleiten, wo er automatisch gesichert wird – dazu bedarf es nur einer Hand. Wenn Sie Ihr Rad oder Ihre Räder auf dem Träger befestigen, können Sie die Position jedes Fahrrades sowohl horizontal als auch vertikal mit wenigen einfachen, intuitiven Handgriffen optimieren, und das sogar wenn das Rad bereits auf dem Träger befestigt ist, und ohne jegliches Werkzeug.

Hochwertiges Design

Hochwertiges Design und erstklassige Materialien gewährleisten den sicheren, zuverlässigen Transport Ihrer wertvollen Elektrofahrräder.

+ Zubehör für Ihren Thule VeloSlide



Thule Bike Frame Adapter
982003 - Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes).



Thule Brake Straps
306566 - Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrades während des Transports. Vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103

Fahrradträger für die Garage Thule VeloSlide



Position des Rads - Die Position des Rads kann ganz ohne Werkzeug optimiert werden – auch wenn es bereits befestigt ist.

Intuitive Handgriff - Einzigartige, patentierte Bedienung des Auszugs mit nur einer Hand.

Bequeme Handhabung - Fahrradträger gleitet bis zu 1.5 Meter heraus. Bequeme, komfortable Handhabung der Räder – in aufrechter Position und von außen.

Thule VeloSlide Short
Gesamtlänge von 1.80 m; 15 cm kürzer als der reguläre Thule VeloSlide. Gleitet bis zu 1.35 m heraus.

Thule VeloSlide
302014 - 2 Räder


Thule VeloSlide Short
302044 - 2 Räder



Montage
Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garageboden befestigt – separat erhältlich.
302015 - Montageschienen: 70 cm
302016 - Montageschienen: 140 cm



Bedienungsanleitung



Fahrradrahmenhalter - Robuste, sichere Fahrradrahmenhalter und die einstellbaren Radhalter mit Ratschenfunktion ermöglichen das Befestigen von fast jedem Fahrrad.

Montageschienen - Platzsparend, der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die flachen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.

Fahrradträger für die Garage Thule Forkmount Adapter Kits für Thule VeloSlide

Die perfekte Lösung für kleine Garagen

Der Thule VeloSlide bietet eine großartige Plattform für den sicheren Transport von zwei (E-)Bikes in Ihrer Garage, um sie vor Witterungseinflüssen und neugierigen Blicken zu schützen. Dank des Thule Forkmount Adapter Kits kann der Thule VeloSlide auch für Fahrzeuge mit einer in der Höhe begrenzten Garage verwendet werden. Durch das Ersetzen des Vorderrads durch die Forkmount-Achse können Sie die Höhe Ihres Fahrrads reduzieren und gleichzeitig die gesamte Funktionalität des Thule VeloSlide beibehalten! Es sind zwei verschiedene Kits erhältlich, um eine perfekte Anpassung an jedes spezifische Fahrrad und eine optimale Raumnutzung in Ihrer Garage zu gewährleisten.

+ Zubehör für Ihren Thule Forkmount Adapter Kit

Thule Wheel Bag XL

563000 - Hochwertige Tasche für das Vorderrad mit spezieller Polsterung zum Schutz des demontierten Rades während des Transports und der Lagerung. Für Radgrößen bis zu 29" oder 74 cm im Durchmesser.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



New

Senken Sie den höchsten Punkt Ihres Bikes - Nehmen Sie das Vorderrad ab und gewinnen Sie den benötigten Platz.

Tauscht das Vorderrad aus durch eine Ersatzachse - Der Schnellspann- oder Steckachsenadapter ersetzt das Vorderrad und wird mit dem VeloSlide-Adapterhalter verbunden. Die Art des Kits hängt von der Art der Achsbefestigung ab.



Thule Forkmount Adapter Kit Schnellspanner

 302053 - 1 Rad

Thule Forkmount Adapter Kit Steckachse

 302054 - 1 Rad



Bedienungsanleitung

ACHTUNG - Verfügbar ab Februar 2021



Fahrradträger für die Garage Thule Sport G2 Garage




In Ihrer Garage angebracht

Der Thule Sport G2 Garage Fahrradträger wird an der Innenwand und am Garagenboden befestigt und kann bis zu 4 Fahrräder transportieren. Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrrad, um Bewegungen während des Transports zu vermeiden.

Solide Befestigung des Fahrradträgers an der Innenwand und am Boden Ihrer Heckgarage.



+ Zubehör für Ihren Thule Sport G2 Garage



Thule Sport G2 3rd + 4th Rail Kit
306577 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.
306578 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103

Die Plattform kann leicht in der Aufwärtsposition eingerastet werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist.



306574 - 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar



Fahrradträger für die Caravandeichsel Thule Caravan Superb

Perfekter Fahrradträger zum Transport von zwei Elektrofahrrädern auf der Caravandeichsel

Der Thule Caravan Superb wird auf der Caravandeichsel befestigt und ist in zwei Ausführungen erhältlich: Standard- und kurze Ausführung. Die Standardausführung eignet sich für normale, die kurze Ausführung für kurze und normale Deichseln. Sie transportieren problemlos zwei Fahrräder mit einer Zuladung bis zu 60 kg. Bei der Standardausführung können Sie mithilfe eines Adapters auch ein 3. Fahrrad mitnehmen.

Erreichbarkeit der Deichselbox

Dank des einzigartigen Tilt-Stop-Systems kann der Fahrradträger auch mit Rädern darauf abgeklappt werden. Sie können selbst bestimmen, wie weit der Fahrradträger geklappt wird. So kommen Sie immer problemlos an die Deichselbox.

+ Zubehör für Ihren Thule Caravan Superb



Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit
307131 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Nur geeignet für das Standard-Modell.



Thule Brake Straps
306566 - Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrades während des Transports. Vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Caravandeichsel Thule Caravan Superb



Dank des einstellbaren Tilt-Stop-Systems kann der maximale Kippwinkel justiert werden, um den Kontakt zum Fahrzeug zu vermeiden.

Einstellbares Tilt-Stop-System - Vollständig mit Fahrrädern kippbar um einen einfachen Zugang zum Bugstauraum des Caravans zu gewährleisten.

Thule Caravan Superb Standard



Thule Caravan Superb Short




Thule Caravan Superb Standard
307130 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Thule Caravan Superb Short
307329 - 2 Räder



Bedienungsanleitung



Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Verriegelte Plattform - Die niedrige Plattform gibt einen besseren Schwerpunkt. Es ist sicherer während der Fahrt und viel einfacher Ihre Fahrräder zu befestigen. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition zurück und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert.

Fahrradträger für die Caravandeichsel Thule Caravan Superb XT Black

Design und Funktionalität für Ihren Deichselträger

Dieser Deichsel-Fahrradträger zeichnet sich durch sein einzigartiges schwarzes Design aus und bietet alles, damit Sie Ihre Fahrräder einfach und sicher transportieren können. Erhältlich in einer Standard- und einer kurzen Ausführung. Beide Träger eignen sich dank der möglichen Zuladung bis 60 kg für den Transport schwererer Fahrräder.

Laden der Fahrräder

Die einstellbaren Radhalter halten Ihr Fahrrad in Position und lassen sich mit den Felgenhaltebändern mit Ratschenfunktion ganz leicht spannen, damit die Räder fest sitzen. Die abschließbaren Fahrradrahmenhalter werden an den Fahrradrahmen befestigt. Bei der Standardausführung können Sie mithilfe eines Adapters auch ein 3. Fahrrad mitnehmen.

Erreichbarkeit der Deichselbox

Dank des einzigartigen Tilt-Stop-Systems kann der Fahrradträger auch mit Rädern darauf abgeklappt werden. Sie können selbst bestimmen, wie weit der Fahrradträger geklappt wird. So kommen Sie immer problemlos an die Deichselbox.

+ Zubehör für Ihren Thule Caravan Superb XT Black



Thule Caravan Superb XT 3rd Rail Kit Black
302032 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Nur geeignet für das Standard-Modell.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Thule Brake Straps
306566 - Binden Sie die Gurte um die Bremshebel des Fahrrades während des Transports. Vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades.

Fahrradträger für die Caravandeichsel Thule Caravan Superb XT Black



Dank des einstellbaren Tilt-Stop-Systems kann der maximale Kippwinkel justiert werden, um den Kontakt zum Fahrzeug zu vermeiden.

Einstellbares Tilt-Stop-System - Vollständig mit Fahrrädern kippbar um einen einfachen Zugang zum Bugstauraum des Caravans zu gewährleisten.

Thule Caravan Superb XT Black - Standard



Thule Caravan Superb XT Black - Short



Thule Caravan Superb XT Black Standard
🚲🚲 + 🚲
302031 - 2 Räder, auf 3 erweiterbar


Thule Caravan Superb XT Black Short
🚲🚲
302030 - 2 Räder



Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen, dadurch wird das einfache Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger möglich.

Verriegelte Plattform - Die niedrige Plattform gibt einen besseren Schwerpunkt. Es ist sicherer während der Fahrt und viel einfacher Ihre Fahrräder zu befestigen. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition zurück und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert.



Fahrradträger für die Caravandeichsel



Thule Caravan Smart

Dieser kompakte und kippbare Träger kann sowohl auf normalen als auch kurzen Deichseln montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Zuladung: 50 kg
- Fahrradrahmenhalter mit Schlössern
- Die Felgenhaltebänder blockieren das Fahrradrad um Bewegungen während des Transports zu vermeiden
- Vollständig kippbar mit Fahrrädern



307129 - 2 Räder

+ Zubehör für Ihren Thule Caravan Smart



Thule Brake Straps

306566 - Binden Sie die Gurte während des Transports um die Bremshebel des Fahrrades. Vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades durch Fixierung des Handbremshebels - 6er-Set.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Thule Caravan Light

Das Schaumstoff-Schutzpolster verhindert, dass die Fahrräder beim Transport beschädigt werden. Die Rad und Fahrrad Haltegurte machen es einfacher, die Fahrräder zu sichern.

EIGENSCHAFTEN

- Max. Zuladung: 40 kg
- Teilweise neigbar, Fahrräder müssen meist abgenommen werden, um Bugstauraum zu öffnen



306598 - 2 Räder

+ Zubehör für Ihren Thule Caravan Light



Thule Bike Holder 1 with AcuTight Knob

302520 - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmoment-begrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm - Länge ± 12 cm.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Hecktür Thule WanderWay

Erstklassiger Heckklappenfahrradträger für den Volkswagen T6 Minivan

Thule WanderWay ist schnell und einfach zu montieren, dank der speziellen Anpassung an den VW T6 Minivan (nicht geeignet für VW T5).

Zuladung

Er trägt zwei Fahrräder und kann auf bis zu 4 Fahrräder erweitert werden, indem man eine dritte und vierte Fahrradschiene hinzufügt. Alternativ können Sie durch die robuste Konstruktion zwei E-Bikes mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg transportieren.


Einfach zu bedienen, leicht am Auto zu halten

Alles auf dem Thule WanderWay ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Positionieren Sie Ihre Fahrräder auf einfach zu verstellende Schienen, die von links nach rechts gleiten, und befestigen Sie die Räder sicher mit einem Radhalter mit Ratschenfunktion. Einmal montiert, kann Thule WanderWay so lange auf Ihrem Auto bleiben, wie Sie wollen - es ist möglich, den Kofferraum ohne montierte Fahrräder zu öffnen.

+ Zubehör für Ihren Thule WanderWay



Thule WanderWay 3rd Rail Kit
911600 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar von links nach rechts.



Thule WanderWay 4th Rail Kit
911700 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103



Fahrradträger für die Hecktür Thule WanderWay



Montage - Schnelle und einfache Montage dank der Passform für den VW T6 Minivan. Eignet sich zum Transport von bis zu 4 Fahrrädern.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Verriegelte Plattform - Lässt sich bei Nichtgebrauch flach zusammenklappen, um einen einfachen Transport und eine bequeme Lagerung zu ermöglichen.



Verschiebbare Schienen - Die Schienen lassen sich einfach seitlich verschieben, damit Sie mühelos die beste Position für Ihr Fahrrad finden.

Radbefestigung - Dank der verstellbaren Radbefestigungen können Sie ganz einfach die perfekte Einstellung für Ihre Fahrräder wählen, dadurch wird das einfache Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger möglich.

Thule WanderWay

911001 - 2 Räder, auf 3 oder 4 erweiterbar

Eloxier/Schwarz



Fahrradträger für die Hecktür Thule Elite Van XT

Gewichtsreduziertes Design mit Premium-Performance

Der Thule Elite Van XT Fahrradträger ist schnell und einfach zu montieren, er wird ohne Bohren an der hinteren Tür verklemt und verklebt.

Zwei Ausführungen

Der Fahrradträger ist in zwei Ausführungen erhältlich: eloxiert und schwarz. Das Design komplett in schwarz ist perfekt für Vans mit sportlichem und Offroad-Look.

Sichere Befestigung

Der erhöhte Abstand von 20 cm zwischen den Schienen ermöglicht eine einfachere und schnellere Befestigung der Fahrräder. Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transports. Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.

Perfektes Finish

Hochwertige Abdeckgummis gewährleisten eine perfekte Optik, auch wenn der Träger abgenommen wurde.

+ Zubehör für Ihren Thule Elite Van XT



Thule Strap Lock
307389 - Abschließbarer Spanngurt um Ihre Fahrräder während des Transports zu sichern - Länge 3,00 m.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103




Thule Bike Frame Adapter
982003 - Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes).

Fahrradträger für die Hecktür Thule Elite Van XT

Abdeckstreifen aus flexiblem Kunststoff - Sorgen für eine perfekte Optik, auch wenn der Träger abgenommen wurde.

Ratschenfunktion - Die Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion sichern die Fahrräder während des Transports.



Montage - Der Fahrradträger wird ohne bohren an der hinteren Tür verklemt und verklebt.

Fahrradrahmenhalter - Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Haltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knopfen, die "klicken", wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.

Intelligente Befestigung - Vom Fahrradträger bis zur Tragschiene - einfaches Aushängen und Abnehmen des Fahrradträgers bei Nichtgebrauch.



Thule Elite Van XT

2 Räder
Passend für Ducato, Jumper und Boxer ab Baujahr 2007

307340 Eloxiert
 302013 Schwarz

Thule Elite Van XT

2 Räder
Passend für VW Crafter ab Baujahr 2017

302018 Schwarz

Thule Elite Van XT

2 Räder
Passend für Sprinter ab Baujahr 2006 und VW Crafter 05/2006-2017

302043 Schwarz

ACHTUNG - Nur geeignet für H2 & H3-Modelle





Fahrradträger für die Hecktür Thule Sport G2 Compact



Kompakte Fahrradträger für Vans

Dieser kompakte Fahrradträger ist dank eines 4-Punkt-Befestigungssystems geeignet für Vans mit Doppelhecktüren und für Fahrzeuge mit gewölbter Rückwand. Die Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.

ACHTUNG - Nicht geeignet für Ducato, Jumper und Boxer



 307341 - 2 Räder

Zubehör für Ihren Thule Sport G2 Compact



Thule Knob with Lock
526000 - Um den Drehknopf eines Fahrradhalters ohne Schloss zu ersetzen.

Mehr Zubehör siehe S. 100 bis 103

Fahrradträger - Zubehör

Schlösser



New

Thule One-Key System

Tauschen Sie die Schließzylinder aus und verwenden Sie einen einzigen Schlüssel für sämtliche Thule Produkte.

- 450400 - One Key System 4-Packungen
- 450600 - One Key System 6-Packungen
- 450800 - One Key System 8-Packungen
- 451200 - One Key System 12-Packungen
- 451600 - One Key System 16-Packungen



Thule Bike Frame Adapter

982003 - Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengenometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes).



Thule Wheel Adapter

977200 - Spezieller Schutz für Straßenfahräder und Mountainbikes. Wird zwischen Gurt und Felge platziert - 2er-Set.



Thule Strap Lock

307389 - Der abschließbare Spanngurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage um Ihre Fahrräder während des Transports zu sichern - Länge 3.00 m.



Thule Knob with Lock

Um den Drehknopf eines Fahrradhalters ohne Schloss zu ersetzen.

- 526000 - 2er-Set
- 527000 - 4er-Set



Thule Cable Lock

538000 - Starkes Kabelschloss mit Kunststoffüberzug - Länge 1.80 m.



Thule Brake Straps

306566 - Binden Sie die Gurte während des Transports um die Bremshebel des Fahrrades. Vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades durch Fixierung des Handbremshebels - 6er-Set.



Thule AcuTight Knob

528000 - Um den Drehknopf eines Fahrradhalters ohne AcuTight zu ersetzen. Beinhaltet Drehmomentbegrenzerfunktion zur deutlichen wAnzeige der korrekten Befestigung der Fahrräder.

Fahrradträger - Zubehörxw

Fahrradhalter mit AcuTight



New

Thule Bike Holder 1 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhalterarme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm - Länge ± 12 cm.

302520
Eloxiert

302525
Schwarz



New

Thule Bike Holder 3 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhalterarme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm - Länge ± 41 cm.

302523
Schwarz

302528
Schwarz



New

Thule Bike Holder 2 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhalterarme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm - Länge ± 26 cm.

302521
Eloxiert

302526
Schwarz



New

Thule Bike Holder 4 mit AcuTight Knob

Abschließbare Fahrradhalterarme zum Verbinden von Fahrrad 3 und 4 - Länge ± 12 cm.

302524
Eloxiert

302529
Schwarz



New

Thule Bike Holder 2.5 mit AcuTight Knob

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhalterarme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die „klicken“, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist. Für Rohrdurchmesser 30 mm - Länge ± 30 cm.


302522
Eloxiert

302527
Schwarz



Fahrradträger - Zubehör

Zusätzliches Bike Rail Kit - Erlängerungs-Kit



Thule Excellent 3rd Rail Kit

309823 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar in alle Richtungen.



Thule Lift V16 3rd Rail Kit

307370 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



Thule Sport G2 3rd Rail Kit

306577 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades.



Thule WanderWay 3rd Rail Kit

911600 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar von links nach rechts.



Thule Excellent 3rd Rail Kit Black

302034 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Verstellbar in alle Richtungen.




Thule Elite G2 3rd Rail Kit

306565 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.



Thule Sport G2 4th Rail Kit

306578 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades.




Thule WanderWay 4th Rail Kit

911700 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades.



Thule Excellent 4th Rail Kit

309824 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.



Thule Elite G2 4th Rail Kit

309824 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.



Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit

307131 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Nur geeignet für das Standard-Modell.




Thule Excellent 4th Rail Kit Black

302035 - Für die Befestigung eines vierten Fahrrades. Befestigt am Schienenbügel, nicht verschiebbar.



Thule E-bike Rail for Sport G2

306945 - Extra lange Schiene zum Transport von einem Elektrofahrrad auf einem Thule Sport G2 Fahrradträger - Max. Beladung von 30 kg.



Thule Caravan Superb XT 3rd Rail Kit Black

302032 - Für die Befestigung eines dritten Fahrrades. Nur geeignet für das Standard-Modell.

Thule Lift V16 Elongation Kit

307371 - Mit dem optionalen Set kann der Befestigungsabstand auf 95 bis 150 cm vergrößert werden.

Fahrradträger - Zubehör

Intelligentes Zubehör



New

Thule Forkmount Adapter kit

302053 - Quick Release / Für VeloSlide. Adaptersatz, der das Quick Release-Vorderrad durch eine neue Achsnabe ersetzt. Der Drehmomentbegrenzer sorgt für einen festen, aber schützenden Griff der Vordergabel.



New

Thule Forkmount Adapter kit

302054 - Thru Axle / Für VeloSlide. Adaptersatz, der das Vorderrad ersetzt, während Wiederverwendung der vorhandenen Steckachse Ihres Fahrrads. Anpassbar an verschiedene Achsgrößen, um den korrekten Sitz zu gewährleisten.



New

Thule Wheel Bag XL

563000 - Hochwertige Tasche für das Vorderrad, mit spezieller Polsterung zum Schutz des demontierten Rades während des Transports und der Lagerung. Für Radgrößen bis zu 29" oder 74 cm Durchmesser.



New

Thule Carbon Frame Protector

984101 - Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen. Die Klemmkraft des Befestigungsmittels wird über eine große Fläche verteilt, um das Risiko einer Beschädigung des Rahmens zu minimieren.



Thule Cover for Mounting Rail

307328 - Die Abdeckung wird einfach auf die Schiene geschoben, um die Löcher zu verdecken - 2er-Set.



Thule Rear Warning Sign - Italian type

307619 - Offiziell geprüfte Aluminium-Warntafel mit Reflektorstreifen für überstehende Ladung. Geeignet für Europa, außer Spanien - 50 x 50 cm.



Thule Rear Warning Sign - Spanish type

307337 - Offiziell geprüfte Aluminium-Warntafel mit Reflektorstreifen für überstehende Ladung. Geeignet für Spanien, nicht für andere Länder Europas - 50 x 50 cm.



Bike rack - Adapters

Thule hat eine Vielzahl von Fahrradträger-Adaptoren entwickelt um die Installation unserer Fahrradträger an nahezu allen Arten von Fahrzeugen unabhängig von der Situation zu ermöglichen. Wir empfehlen die Installation des Fahrradträgers durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen.



Thule Bike Cover

Hochwertige Abdeckung um Ihre Fahrräder beim Transport auf einem am Fahrzeugheck montierten Fahrradträger zu schützen.

- 307335 - Geeignet für 2/3 Räder
- 307336 - Geeignet für 4 Räder



› Einordnen

Stauraum ist immer knapp. Deshalb sind flexible Ordnungshilfen das A und O. Sie bieten für alles Platz und ermöglichen einen bequemen Zugriff. Unsere Taschen und Ordnungshilfen sind sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet, damit Sie Ihre Freizeit ungestört genießen können.




Einordnen - Alle Produkte auf einen Blick

Ordnungshilfen



Thule Wall Organizer

14 Taschen mit 2 unterschiedlichen Größen



Thule Shoe Organizer

10 Taschen und 2 zusätzliche Netztaschen



Thule Countertop Organizer

Verschiedene Netztaschen



Thule Go Box

Zwei Hauptfächer, drei Zusatztaschen



Thule Toiletry Kit

13 verschiedene Taschen



Thule Trash Bin

Geeignet für 50-Liter-Folien-Müllbeutel



Befestigungssysteme

3 verschiedene Befestigungsoptionen

Gepäckboxen



Thule Force XT

Dachmontage

Ordnungshilfen



Thule Wall Organizer

Bietet Platz für alle Dinge des täglichen Bedarfs.

EIGENSCHAFTEN

- 14 Taschen mit 2 unterschiedlichen Größen
- Integrierte Abdeckung mit Reißverschluss zum Schutz während des Transports
- Abmessungen BxH: 50 x 85 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0

306924
Schwarz/Grau



Thule Shoe Organizer

Bietet Stauraum für mindestens 10 Paar Schuhe.

EIGENSCHAFTEN

- 10 Taschen und 2 zusätzliche Netztaschen
- Integrierte Abdeckung mit Reißverschluss zum Schutz während des Transports
- Abmessungen BxH: 50 x 80 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0

306925
Schwarz/Grau



Thule Countertop Organizer

Hält alle wichtigen Utensilien in Reichweite.

EIGENSCHAFTEN

- Verschiedene Netztaschen
- Integrierter Papiertuchhalter
- Abmessungen BxH: 90 x 40 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

- Thule Strap Kit for Organizers
- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0

306926
Schwarz/Grau



Thule Go Box

Handliche und faltbare Aufbewahrungsbox in zwei Größen.

EIGENSCHAFTEN

- Zwei Hauptfächer, drei Zusatztaschen
- Unkomplizierte Nutzung und kann schnell zusammengeklappt werden
- Die faltbare Schutzhaube bietet optimalen Schutz vor Regen
- Abmessungen Medium BxHxT: 61 x 30 x 36 cm
- Abmessungen Large BxHxT: 61 x 30 x 46 cm

M - 306929
Schwarz/Grau

L - 306930
Schwarz/Grau



Ordnungshilfen



Thule Toiletry Kit

Perfekt für das Badezimmer.

EIGENSCHAFTEN

- 13 verschiedene Taschen
- Einfacher Transport durch Handgriff
- Abnehmbarer Spiegel
- Abmessungen Geschlossen BxH: 35 x 40 cm
- Abmessungen Geöffnet BxH: 35 x 120 cm
- L-förmiger Haken - passt an die Tür

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

- Thule POD 2.0
- Thule POD 1.0

306928
Schwarz/Grau



Thule Trash Bin

Die ideale Lösung für Abfall oder Schmutzwäsche.

EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für 50-Liter-Folien-Müllbeutel
- Ein Reißverschluss an der unteren Seite sorgt für leichte Leerung und einfache Reinigung
- Abmessungen BxHxT: 35 x 70 x 35 cm

BEFESTIGUNG (nicht mitgeliefert)

- Thule POD 1.0

306927
Schwarz/Grau



Befestigungssysteme



Thule Strap Kit for Organizers

EIGENSCHAFTEN

- Passt in die Kederleiste von Wohnwagen und der Frontleiste der Markise
- Max. Traglast: 10 kg/Gurt
- Schnellmontagesystem
- In der Höhe verstellbar
- Gurtlänge: 120 cm
- Set mit 2 Stück

307124
Schwarz



Thule POD 2.0

EIGENSCHAFTEN

- Montage mit zwei Schrauben und/oder PU-Kleber
- Inklusive Abdeckkappe
- Kompaktes und unauffälliges Design
- Max. Traglast: 10 kg/POD
- Abmessungen BxHxT: 5,5 x 3 x 1,2 cm
- Set mit 2 Stück

306804
Weiß



Thule POD 1.0

EIGENSCHAFTEN

- Montage mit zwei Schrauben
- Inklusive Abdeckkappe
- Abmessungen BxHxT: 8,8 x 5,2 x 4,4 cm
- Set mit 2 Stück

307620
Weiß





Gepäckbox zur Dachmontage Thule Force XT




Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz

Vielseitig - Optimal ausgenutzter Platz für zahlreiche Fahrzeugmodelle.

Einfache Montage - Dank PowerClick-Schnellbefestigungssystem. Die integrierte Drehmomentanzeige meldet per Klickgeräusch, wenn die Box ordnungsgemäß montiert ist, und sorgt so für eine schnelle und sichere Befestigung.

Zuladung - Bis zu 75 kg.



Sicher - Bequemes Öffnen und Schließen sowie Schutz des Thule Comfort Key dank LockKnob.

Einfaches Öffnen - Von beiden Seiten des Fahrzeugs leichter Zugang zu allen Bereichen der Box durch DualSide-Öffnung.

ACHTUNG - Verwenden Sie den Thule T-Track Adapter 697600, wenn die Gepäckbox auf dem Lastenträger Thule ProBar Flex montiert werden soll



| S | M | L |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 635100 Schwarz Aeroskin | 635200 Schwarz Aeroskin | 635700 Schwarz Aeroskin |

Entdecken Sie die verschiedenen Thule Dachbox Modelle auf www.thule.com



› Komfort & Sicherheit

Machen Sie Ihren Urlaub angenehm und komfortabel. Mit unserem umfangreichen Angebot von Einstiegsstufen und Leitern, den Zugang zu Ihrem Fahrzeug oder dem Dach ist mühelos. Machen Sie Ausflüge und lassen Sie Ihr Freizeitmobil stehen, in der Gewissheit, dass Ihr Hab und Gut durch qualitativ hochwertige Schlösser geschützt ist.



Komfort & Sicherheit - Alle Produkte auf einen Blick

Dachträgersystem



Thule SmartClamp System



Thule Van Ladder 9 Steps



Thule Ladder Fixation Kit



Komfort



Thule Leitern



Thule Einstiegsstufen



Thule Dachhauben



Sicherheit



Thule Auffahrkeile



Thule Schlösser



Dachträgersystem Thule SmartClamp System

Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans*

Die Flexibilität des Dachträgersystems wird durch eine Reihe von wertvollen Zubehörartikeln erreicht. Es ist mit Funktionen ausgestattet, die es möglich machen Ihr Dach ganzjährig für verschiedene Aktivitäten sinnvoll und optimiert zu nutzen.

Thule SmartClamp System

Einfache Montage, ohne zusätzliche Bohrungen, durch Befestigung der Smart Clamps an den bestehenden Befestigungspunkten des Vans. Die beiden Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den Smart Clamps gesichert, um sich perfekt mit dem Fahrzeugdach zu verbinden.

Thule ProBar Flex

Auf den beiden Basisschienen aus stabilem Aluminium können zwei (oder mehr) Lastenträger flexibel positioniert werden, die die Montage von Thule ProBar Dachzubehör ermöglichen. Man kann die Beladung optimal an die Position von Dachaufbauten anpassen. Das Lastenträger-Set ist mit einem Schlüssel abschließbar um Diebstahl zu verhindern. Erhältlich in 2 verschiedenen Höhen.

Markisenadapter

Mit oder ohne Dachträger, der Thule Markisenadapter kann einfach ohne bohren auf dem Dach montiert werden. Die Adapterabdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration mit der Fahrzeugkontur.

+ Zubehör für Ihren Thule ProBar Flex



Thule Omnistor 6300

Erweitern Sie den Thule Dachträger mit einer Markise für Sonnen- und Wetterschutz. Siehe S. 24



Thule Force XT

Vielseitige Cargo Box zur Dachmontage für den täglichen Einsatz. Siehe S. 111

*Geeignet für Ducato-, Jumper-, Boxer-Vans mit Dachhöhe H2 ab Baujahr 2007



Dachträgersystem Thule SmartClamp System



Basisschienen - Die Lastenträger werden auf zwei Basisschienen montiert. Die Basisschienen werden auf dem Fahrzeugdach verklebt und mit den Smart Clamps verbunden. Verschiedene Längen für verschiedene Fahrzeugmodelle erhältlich.

Lastenträger - Flexible Positionierung der Lastenträger zur Vermeidung von Hindernissen auf dem Dach und zur optimalen Montage von Zubehör. Möglichkeit um zwei oder mehrere Lastenträger zu nutzen.



Smart Clamps - Können leicht an den bestehenden Befestigungspunkten des Vans befestigt werden, ohne zusätzliche Bohrungen.


ACHTUNG - Das Dach des Vans muss 10 cm von den Befestigungspunkten nach innen frei von Hindernissen sein



Thule ProBar Flex




Lastenträger-Set für Vans, das die Montage von Thule-Dachzubehör ermöglicht. In zwei verschiedenen Höhen erhältlich.



Thule ProBar Flex - High
Lastenträger-Set Hoch (2 St.)

301647
Aluminium



Thule ProBar Flex - Low
Lastenträger-Set Niedrig (2 St.)

301648
Aluminium

ACHTUNG - Max. Zuladung von 75 kg pro Lastenträger-Set (2 St.)

Leiter für Dachzugang Thule Van Ladder 9 Steps



Teleskopleiter für einfachen Zugang zu dachmontiertem Zubehör

Die Teleskopleiter bietet einen einfachen und sicheren Zugang auf das Fahrzeugdach und das Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Thule Leiter Fixation Kit an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden.

EIGENSCHAFTEN

- Kann an allen Seiten des Van genutzt werden
- Sicher und stabil auf den meisten Untergründen
- Erweiterbar auf 2.60 m
- Teilweises Ausziehen für niedrigere Höhe
- Druckluftsystem für sicheres Zusammenschieben
- Kompakte Größe zum einfachen Transport
- Entspricht EN-131



Soft-Close



INKLUSIVE

- Teleskopleiter
- Magnet-Adapterschiene
- Vier Lackschutz-Sticker
- Zwei Organizer Befestigungsteile
- Packtasche für Teleskopleiter
- Packtasche für Magnetbefestigungs-Set

301404
Eloxiert



Magnetbefestigungs-Set Thule Ladder Fixation Kit



Universelles Magnetbefestigungs-Set geeignet für Stahloberflächen

Nutzen Sie das Thule Ladder Fixation Kit für eine stabile Fixierung der Thule Van Leiter. Befestigen Sie die Magnet-Adapterschiene an einer beliebigen Position und lehnen Sie die Thule Van Leiter dagegen. Mit den Ratschengurten wird die Leiter an der Schiene fixiert. Dadurch wird das Fahrzeug optimal gegen Beschädigungen geschützt und die Leiter ist gesichert.

EIGENSCHAFTEN

- Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen
- Vielseitig verwendbar für Teleskopleiter, Organizer und Windschutz
- Sichere Aufbewahrung in Packtasche

301405
Eloxiert

INKLUSIVE

- Magnet-Adapterschiene
- Vier Lackschutz-Sticker
- Zwei Organizer Befestigungsteile
- Packtasche



Zubehör für Ihr Thule Ladder Fixation Kit

- Thule Windscreen - Siehe S. 43
- Thule Organizers - Siehe S. 108



Komfort & Sicherheit

Entdecken Sie alle Van-Zubehörteile von Thule im "Product Guide - Van- & Minivan-Zubehör" Katalog oder besuchen Sie www.thule.com.



Komfort Thule Leitern



Thule Ladder 4 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Vier Sprossen
- Für Rückwandmontage am Van
- Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307490
Eloxiert



Thule Ladder 5 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Fünf Sprossen
- Zum Gebrauch im Fahrzeug
- Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307492
Eloxiert



Thule Ladder 6 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Sechs Sprossen
- Für Rückwandmontage
- Eloxiertes Aluminiumrundrohr

307487
Eloxiert



Thule Ladder Deluxe 6 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Sechs Sprossen
- Für Rückwandmontage
- Oval pulverbeschichtetes Aluminiumprofil

307496
Weiß



Thule Ladder 10 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Zehn Sprossen
- Für Rückwandmontage
- Eloxiertes Aluminiumrundrohr
- Einklappbare Doppelleiter

307488
Eloxiert



Thule Ladder Deluxe 11 Steps

EIGENSCHAFTEN

- Elf Sprossen
- Für Rückwandmontage
- Oval pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Einklappbare Doppelleiter

307497
Weiß

Komfort Thule Leitern



Dachreling mit Ovalprofil

Standardlänge 3 Meter, ganz einfach auf die gewünschte Länge anzupassen.
Option: Set mit 2 zusätzlichen diagonalen Lastenträgern aus eloxierten Aluminium in einer Standardlänge von 2.50 m, problemlos zu kürzen.
Max. Zuladung von 70 kg.

307516
Dachreling Aluminium eloxiert

307511
Dachreling Weiß lackiert

307499
Querträger für Dachreling

Komfort Thule Einstiegsstufen



Einfacher Zugang zu Ihrem Fahrzeug

Eine manuelle oder motorbetätigte Thule Einstiegsstufe erlaubt Ihnen, Ihr Fahrzeug ohne Anstrengung und einfach leicht zu betreten.

Qualitativ hochwertig

Die extrem robusten Trittflächen sind aus strukturiertem, eloxiertem Aluminium hergestellt und mit Anti-Rutsch-Streifen ausgestattet. Die Qualität übersteigt die europäische Standardnorm EN1646.

Zusätzliche Sicherheit


Ein Schalter für den Anschluss einer Warnlampe im Innern des Fahrzeugs ist standardmäßige Ausstattung, damit nicht versehentlich mit der ausgefahrenen Stufe gefahren wird.

Motorisierte Modelle

Diese Modelle werden durch einen einfachen Schalter betätigt und entsprechen den EMV und CE-Normen.

LED-Stufenbeleuchtung

Für gute Sichtbarkeit bei jedem Wetter kann jede Stufe der motorisierten Thule Slide-Out Modelle mit einem Thule LED Kit ausgestattet werden.



Motorisierte Modelle



Thule Slide-Out Step V18 12V

EIGENSCHAFTEN

- Verschiedene Montagesätze für Van verfügbar
- Breite: 400 - 550 - 700 mm



Thule Single Step 12V

EIGENSCHAFTEN

- Breite: 460 - 550 mm



Thule Double Step 12V

EIGENSCHAFTEN

- Breite: 380 - 440 - 500 mm



Thule Slide-Out Step V19 12V Ducato | Jumper | Boxer Euro 6d-Temp

EIGENSCHAFTEN

- Montagesatz separat erhältlich
- Breite: 400 - 550 - 700 mm



Thule Slide-Out Step V19 12V Crafter 2017

EIGENSCHAFTEN

- Montagesatz separat erhältlich
- Breite: 400 - 550 - 700 mm

Zubehör für Motorisierte Modelle

- **Thule LED Kit for Slide-Out Step:** Integrierte und geschützte LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche
301477 - Thule LED Kit für standard Slide-Out Steps (700 mm)
301826 - Thule LED Kit für Ducato | Crafter Slide-Out Steps (700 mm)
- **Relais Set:** beim Starten des Fahrzeug motors fährt die Einstiegsstufe automatisch ein
- **Step control box:** beim Schließen und Öffnen der Fahrzeugtür fährt die Einstiegsstufe automatisch ein- bzw. aus

ACHTUNG - Unsere Produkte sind für den Einsatz im Freizeitbereich konzipiert und entwickelt und wurden nicht für semiprofessionellen oder professionellen Einsatz z. B. in Bussen, Taxis, Krankenwagen usw. getestet. Daher wird bei einer solchen Anwendung unserer Produkte keine Garantie übernommen

Manuelle Modelle



Thule Slide-Out Step Manual

EIGENSCHAFTEN

- Breite: 400 mm



Thule Single Step Manual

EIGENSCHAFTEN

- Breite: 550 mm

Komfort Thule Dachhauben - Manuell



Praktisch für frische Luft und Belüftung

Natürliche Belüftung: nutzen Sie die Dachhaube als Fenster

Durch das aerodynamische Design benötigen Sie keinen Spoiler mehr. Die Dachhaube wird mit Spezialklammern angebracht, so brauchen Sie, abgesehen von der Öffnung selbst, nicht durch das Dach zu bohren.

Moskito-Gitter

Die Thule Vent Modelle verfügen über ein abnehmbares Moskito-Gitter auf der Außenseite, um Schmutz und Ungeziefer fernzuhalten. Es ist sehr leicht zu reinigen.



EIGENSCHAFTEN

- Außenmaß: 47,2 x 45,9 cm
- Einbaumaß: 40 x 40 cm
- Gewicht: 3 kg
- Alle Materialien aus schlag- und wetterbeständigem Kunststoff

+ Zubehör für Ihren Thule Vent

Thule Ventilator Kit 12V

211001 - Der optionale Ventilator ermöglicht die Motorisierung Ihres manuellen Thule Vent.



AUSFÜHRUNGEN



200004 - Weiß



200016 - Weiß lichtdurchlässig



200018 - Klar

Komfort Thule Dachhauben - Motorisiert



Praktisch für frische Luft und Belüftung

Belüftung: die Dachhaube mit 12 Volt Ventilator

Sorgt für frische Luft und konstante Belüftung. Zur Regulierung der Rotationsgeschwindigkeit und -richtung den Knopf auf dem Bedienfeld drücken. Das Ventilator-Kit kann in alle vorhandenen Thule Dachhauben nachgerüstet werden.



EIGENSCHAFTEN

- 12V Ventilator-Kit
- Max. Luftzirkulation: 20 m³/min.
- Belüftung und Entlüftung
- Anschlussmöglichkeit für externen Thermostatschalter oder Bewegungsmelder
- Gewicht: 4,5 kg

+ Sicherheit

Zusätzlich zu den sechs Be- und Entlüftungsstufen, verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boost-Funktion und eine Sicherheitsfunktion zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade.



AUSFÜHRUNGEN



200063 - Weiß



200061 - Weiß lichtdurchlässig



200065 - Klar

Sicherheit Thule Auffahrkeile

Die sichere Art zu parken

Perfektes Stabilität

Unsere Auffahrkeile bieten eine große Oberfläche für höhere Stabilität. Dies macht sie ideal für breite Reifen. Die Maximallast beträgt 5 t/Set.

Geriffelte Bereich

Ausgestattet mit drei Höhenstufen für eine einfachen Nivellierung des Fahrzeugs. Der geriffelte Bereich bietet perfekten Halt zwischen Reifen und Auffahrkeil.



EIGENSCHAFTEN

- Drei Höhen : 44 - 78 - 112 mm
- Maße BxHxT: 560 x 150 x 200 mm
- Gewicht: 1.8 kg pro Keil

INKLUSIVE

- Set von zwei Auffahrkeilen
- Packtasche



307617
Schwarz



Schlösser Thule Security Handrail



Thule Security Handrail

Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: in verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug.

VERPACKUNG

- 308892 - 1 Stück Weiß
- 308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit Weiß



Thule Security Handrail - Short Version

Stabiler und einfach zu nutzender Handlauf, perfekt für Reisemobile und Wohnwagen mit einer niedrigeren Eingangstür. Im ausgeklappten Zustand bietet der Handlauf eine stabile Haltemöglichkeit beim Ein- und Aussteigen und in der eingeklappten Position wird ein Einbruch erschwert.

VERPACKUNG

- 307387 - 1 Stück Weiß
- 308893 - Thule Security Handrail Door Frame Kit Weiß





Schlösser Thule Universal Lock



Drei verschiedene Arten zu montieren

Dieses Hochsicherheitsschloss passt an alle Fahrzeuge: Reisemobil, Wohnwagen und Van. Es ist möglich das gleiche Schloss auf drei verschiedene Arten zu montieren. Die Anbaumontage ist perfekt für Schiebetüren, Kabinentüren oder Doppelhecktüren eines Van. Die Wandmontierung und der Türrahmenmontierung sind perfekt für die Eingangstür, Garagentür oder die geteilte Tür eines Reisemobiles oder Wohnwagens.


EIGENSCHAFTEN

- Große Überlappung an der Tür für hohe Sicherheit
- Stabiles Drehverriegelungssystem
- Es wird ein Türspalt von nur 3 mm benötigt
- Für Rechts- und Links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet
- Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz


VERPACKUNG

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 301406 - 1 Stück Weiß | 301408 - 1 Stück Schwarz |
| 301419 - 2 Stück Weiß | 301409 - 2 Stück Schwarz |
| 301407 - 3 Stück Weiß | |


Anbaumontage



Wandmontage



Türrahmenmontage



Schlösser

Thule Inside-Out Lock G2



Zum zusätzlichen Sichern der Aufbau-tür von Innen und Außen

Dieses Schloss wird durch die Wand verschraubt und sichert die Eingangstür nach innen und außen. Von innen und außen zu bedienen, kann immer von innen geöffnet werden ohne Schlüssel.

EIGENSCHAFTEN

- Weniger Montageplatz erforderlich
- Große Überlappung an der Tür für mehr Sicherheit
- Kann horizontal oder vertikal verwendet werden
- Max. Wandstärke: 45 mm

VERPACKUNG

307339 - 1 Stück
Weiß



Schlösser



Thule Door Lock

Dieses qualitativ hochwertige Türschloss ist ganz einfach zu gebrauchen: es wird nach rechts bzw. links geschoben, um die Tür sicher zu verschließen. Es wird an der Fahrzeugwand mit einer Montageplatte, einem Verschlussdeckel und -bolzen montiert. Kann für linke und rechte Türöffnungen angewendet werden.

VERPACKUNG

308888 - 1 Stück
Weiß

308890 - 3 Stück
Weiß



Thule Door Frame Lock

Diese Variante des Thule Door Lock ermöglicht die Installation wenn neben der Türe kein Platz innerhalb des Fahrzeugs zur Verfügung steht. Statt durch die Wand wird in dem Türrahmen verschraubt.

VERPACKUNG

308889 - 1 Stück
Weiß

308891 - 3 Stück
Weiß



Thule Cab Lock

Dieses Schloss sichert Ihren Van oder Ihre Wohnmobilkabine von innen. Mit Soft-Touch-Oberfläche und passend zur Farbe Ihrer Einrichtung. Entwickelt für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer. Mit einem Adapter kann das Modell mit dem MB Sprinter und dem Renault Master verwendet werden.

VERPACKUNG

309830 - 2 Stück: Ducato
Grau

309831 - 2 Stück: Sprinter
Grau



Thule Van Lock

Mit diesem Schloss bleiben Ihre Heck- und Schiebetüren sicher. Intelligent und elegant passt es an all Van-Modelle und zur Farbe Ihrer Van-Stoßstange und den Türgriffen.

VERPACKUNG

309832 - 1 Stück
Schwarz

309833 - 2 Stück
Schwarz





Lassen Sie sich inspirieren, im Internet und in den sozialen Medien, und entdecken Sie eine riesige Auswahl an Thule Produkten für einen aktiven Lebensstil, von Gepäck und Rucksäcken bis hin zu Kinderwagen und Fahrradkindersitzen. Und vergessen Sie nicht: **Inspirieren Sie uns** in Ihren eigenen Social-Media-Kanälen mit einem einfachen **@thule**, wir würden uns über Ihre Bilder und Stories mit diesem Hashtag freuen: **#bringyourlife**.



Markisen - Technische Daten

Wandmarkisen

Thule Omnistor 5200

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|---------|--------|----------------|
| 1.92 m | 1.40 m | 14.20 kg |
| 2.32 m | 1.80 m | 17.00 kg |
| 2.62 m | 2.00 m | 19.00 kg |
| 3.02 m | 2.50 m | 22.60 kg |
| 3.15 m* | | 24.60 kg |
| 3.52 m | | 25.40 kg |
| 3.75 m* | | 27.40 kg |
| 4.02 m | | 28.00 kg |
| 4.52 m | | 30.40 kg |
| 5.02 m | | 32.80 kg |

New

New

Motorisiert



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 3.05 m | 2.50 m | 23.60 kg |
| 3.55 m | | 26.40 kg |
| 4.05 m | | 29.00 kg |
| 4.55 m | | 31.40 kg |
| 5.05 m | | 33.80 kg |

Gehäuseausführungen

Eloxiert Weiß Anthrazit

Thule Omnistor 8000

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 4.00 m | 2.75 m | 41.40 kg |
| 4.50 m | | 44.60 kg |
| 5.00 m | | 48.20 kg |
| 5.50 m | | 51.80 kg |
| 6.00 m | | 55.40 kg |

Motorisiert



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 4.00 m | 2.75 m | 43.40 kg |
| 4.50 m | | 46.60 kg |
| 5.00 m | | 50.20 kg |
| 5.50 m | | 53.80 kg |
| 6.00 m | | 57.40 kg |

Gehäuseausführungen

Eloxiert Weiß Creme Anthrazit

Thule Omnistor 5102

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 2.60 m | 2.00 m | 19.80 kg |

Gehäuseausführungen

Hellgrau Anthrazit

Thule 3200

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 1.90 m | 2.50 m | 12.00 kg |
| 2.30 m | | 13.80 kg |
| 2.50 m | | 14.70 kg |
| 2.70 m | | 15.60 kg |
| 3.00 m | | 16.90 kg |

Gehäuseausführung

Anthrazit Eloxiert/Anthrazit

New

Markisen - Technische Daten

Dachmarkisen

Thule Omnistor 6300

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 2.60 m | 2.00 m | 20.60 kg |
| 3.00 m | 2.50 m | 24.10 kg |
| 3.25 m | | 25.10 kg |
| 3.50 m | | 26.80 kg |
| 3.75 m | | 28.50 kg |
| 4.00 m | | 30.50 kg |
| 4.25 m | | 31.80 kg |
| 4.50 m | | 33.00 kg |
| 5.00 m | | 35.60 kg |

Motorisiert



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 3.03 m | 2.50 m | 25.10 kg |
| 3.28 m | | 26.10 kg |
| 3.53 m | | 27.80 kg |
| 3.78 m | | 29.50 kg |
| 4.03 m | | 31.50 kg |
| 4.28 m | | 32.80 kg |
| 4.53 m | | 34.00 kg |
| 5.03 m | | 36.60 kg |

Gehäuseausführungen

Eloxiert Weiß Anthrazit

Thule Omnistor 9200

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 4.00 m | 3.00 m | 42.40 kg |
| 4.50 m | | 45.60 kg |
| 5.00 m | | 50.20 kg |
| 5.50 m | | 53.60 kg |
| 6.00 m | | 57.60 kg |

Motorisiert



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 4.00 m | 3.00 m | 45.40 kg |
| 4.50 m | | 48.60 kg |
| 5.00 m | | 53.20 kg |
| 5.50 m | | 56.60 kg |
| 6.00 m | | 60.60 kg |

Gehäuseausführungen

Eloxiert Weiß Creme

Taschenmarkisen

Thule Omnistor 1200

Manuell



| Länge | Auszug | Produktgewicht |
|--------|--------|----------------|
| 2.30 m | 2.00 m | 9.00 kg |
| 2.60 m | 2.20 m | 10.40 kg |
| 3.00 m | 2.50 m | 12.00 kg |
| 3.25 m | | 12.60 kg |
| 3.50 m | | 13.40 kg |
| 3.75 m | | 14.20 kg |
| 4.00 m | | 15.00 kg |
| 4.25 m | | 15.80 kg |
| 4.50 m | | 16.60 kg |
| 5.00 m | | 18.40 kg |
| 5.50 m | | 20.00 kg |

Taschenausführung

Weiß

* Nur Gehäuseausführung Anthrazit

Markisen - Technische Daten

Wandmarkisen



| Bezeichnung | Thule Omnistor 5200 | | Thule Omnistor 8000 | | Thule Omnistor 5102 | Thule 3200 |
|-----------------------|--|----------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------|
| | Manuell | Motorisiert | Manuell | Motorisiert | | |
| MONTAGE | | | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • | | |
| Wohnwagen | • | • | • | • | | |
| Van | • | | | | | |
| Minivan | • | | | | • VW T5/T6 | • |
| BEDIENUNG | | | | | | |
| Schneller Antrieb | • | | • | | • | |
| Manuell | | | | | | • |
| Motor | Optional* | 12 VDC | Optional | 230 VAC | | |
| Integrierte Spannarme | • | • | • | • | | |
| Quick-Lock-System | • | • | • | • | • | • |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
| Min. Länge | 1.92 m | 3.05 m | 4.00 m | 4.00 m | 2.60 m | 1.90 m |
| Max. Länge | 5.02 m | 5.05 m | 6.00 m | 6.00 m | 2.60 m | 3.00 m |
| Min. Auszug | 1.40 m | 2.50 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.00 m | 2.50 m |
| Max. Auszug | 2.50 m | 2.50 m | 2.75 m | 2.75 m | 2.00 m | 2.50 m |
| Min. Produktgewicht | 14.20 kg | 23.60 kg | 41.40 kg | 43.40 kg | 19.80 kg | 12.00 kg |
| Max. Produktgewicht | 32.80 kg | 33.80 kg | 55.40 kg | 57.40 kg | 19.80 kg | 16.90 kg |
| Gehäuseausführungen | Eloxiert Weiß Anthrazit | Eloxiert Weiß Anthrazit | Eloxiert Weiß Creme Anthrazit | Eloxiert Weiß Creme Anthrazit | Eloxiert Anthrazit | Anthrazit Eloxiert/Anthrazit |
| Tuchausführungen | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau 22 - Uni White | 31 - Mystic-Grau | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau 22 - Uni White | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau 22 - Uni White | 31 - Mystic-Grau | 07 - Uni Grey |

ACHTUNG - Die Längenangabe bezieht sich auf die Markisengehäuselänge, das Tuch ist etwa 20 cm kürzer - *Nur für Markisenlängen ab 3.00 m

Markisen - Technische Daten

Dachmarkisen



| Bezeichnung | Thule Omnistor 6300 | | Thule Omnistor 9200 | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | Manuell | Motorisiert | Manuell | Motorisiert |
| MONTAGE | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • |
| Wohnwagen | • | • | • | • |
| Van | • | • | | |
| Minivan | | | | |
| BEDIENUNG | | | | |
| Schneller Antrieb | • | | • | |
| Manuell | | | | |
| Motor | Optional* | 12 VDC | Optional | 230 VAC |
| Integrierte Spannarme | • | • | • | • |
| Quick-Lock-System | • | • | • | • |
| EIGENSCHAFTEN | | | | |
| Min. Länge | 2.60 m | 3.03 m | 4.00 m | 4.00 m |
| Max. Länge | 5.00 m | 5.03 m | 6.00 m | 6.00 m |
| Min. Auszug | 2.00 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.00 m |
| Max. Auszug | 2.50 m | 2.50 m | 3.00 m | 3.00 m |
| Min. Produktgewicht | 20.60 kg | 25.10 kg | 42.40 kg | 45.40 kg |
| Max. Produktgewicht | 35.60 kg | 36.60 kg | 57.60 kg | 60.60 kg |
| Gehäuseausführungen | Eloxiert Weiß Anthrazit | Eloxiert Weiß Anthrazit | Eloxiert Weiß Creme | Eloxiert Weiß Creme |
| Tuchausführungen | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau | 31 - Mystic-Grau | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau 22 - Uni White | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau 22 - Uni White |

ACHTUNG - Für die Tuchauswahl wenden Sie sich bitte an Ihren Thule Zubehörhändler

Taschenmarkisen



| Bezeichnung | Thule Omnistor 1200 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| MONTAGE | |
| Reisemobil | |
| Wohnwagen | • |
| Van | |
| Minivan | |
| BEDIENUNG | |
| Schneller Antrieb | |
| Manuell | • |
| Motor | |
| Integrierte Spannarme | |
| Quick-Lock-System | • |
| EIGENSCHAFTEN | |
| Min. Länge | 2.30 m |
| Max. Länge | 5.50 m |
| Min. Auszug | 2.00 m |
| Max. Auszug | 2.50 m |
| Min. Produktgewicht | 9.00 kg |
| Max. Produktgewicht | 20.00 kg |
| Taschenausführung | Weiß |
| Tuchausführungen | 31 - Mystic-Grau 32 - Saphir-Blau |

Smart Blocker - Technische Daten

Seitenwände

Thule Sun Blocker G2



| Markisentyp | Auszug | A - Anbauhöhe | | H - Ausfallwinkel Markise | Artikel-Nr. |
|---|--------|---------------|---------|---------------------------|-------------|
| TO 5102 • 4900 • 5003 • 5200 • 6200 • 6300 | 2.00 m | 1.90 - 2.24 m | Small | 21 cm | 307399 |
| T 3200 | | 1.90 - 2.24 m | Small | 21 cm | 301338 |
| TO 4900 • 5003 • 5200 • 6200 • 6300 | 2.50 m | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307278 |
| TO 1200 | | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307279 |
| TO 8000 • 6900 | 2.75 m | 2.25 - 2.49 m | TO 1200 | 48 cm | 307398 |
| | | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307280 |
| TO 9200 | 3.00 m | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307281 |
| | | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307282 |
| | | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307283 |

Thule Rain Blocker G2



| Markisentyp | Auszug | A - Anbauhöhe | | H - Ausfallwinkel Markise | Artikel-Nr. | |
|--|--------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|--------|
| TO 5102 • 4900 • 5200 | 2.00 m | 1.80 - 1.99 m | Minivan* | 21 cm | 306515 | |
| TO 4900 • 5003 • 5200 • 6200 • 6300 | | 2.05 - 2.24 m | Small | 23 cm | 307400 | |
| TO 6200 • 6300 | | 2.35 - 2.54 m | Caravan | 23 cm | 310204 | |
| T 3200 | 2.50 m | 1.80 - 1.99 m | Minivan | 27 cm | 301339 | |
| TO 4900 • 5003 • 5200 • 6200 • 6300 | | 2.05 - 2.24 m | Small | 23 cm | 307291 | |
| | | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307292 | |
| TO 1200 | | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307293 | |
| | | 2.65 - 2.84 m | X-Large | 63 cm | 307294 | |
| TO 8000 • 6900 | | 2.75 m | 2.35 - 2.54 m | TO 1200 V2 | 50 cm | 301422 |
| | | | 2.35 - 2.54 m | Caravan | 33 cm | 301332 |
| TO 9200 | | 3.00 m | 2.30 - 2.50 m | Van** | 37 cm | 307302 |
| | | | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307295 |
| | | | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307296 |
| | | 2.65 - 2.84 m | X-Large | 63 cm | 307297 | |
| | | 2.85 - 3.04 m | XX-Large | 83 cm | 306516 | |
| | | 2.25 - 2.44 m | Medium | 23 cm | 307298 | |
| | | 2.45 - 2.64 m | Large | 43 cm | 307299 | |
| | | 2.65 - 2.84 m | X-Large | 63 cm | 307300 | |
| | | 2.85 - 3.04 m | XX-Large | 83 cm | 306517 | |



*Minivan

- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016



**Van

- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

ACHTUNG - Die Thule Rain Blocker G1 Seitenwände sind noch verfügbar für Thule Omnistor Caravan, Caravan Style und 2000

Thule View Blocker G2



| Markisentyp | Auszug | A - Anbauhöhe | | H - Ausfallwinkel Markise | Artikel-Nr. |
|--|--------|---------------|---------|---------------------------|-------------|
| TO 4900 • 5003 • 5200 • 6200 • 6300 | 2.00 m | 2.05 - 2.24 m | Small | 23 cm | 310202 |
| | 2.50 m | 2.05 - 2.24 m | Small | 23 cm | 310203 |
| 2.25 - 2.44 m | | Medium | 23 cm | 308030 | |
| 2.45 - 2.64 m | | Large | 43 cm | 308381 | |
| TO 1200 | | 2.35 - 2.54 m | TO 1200 | 50 cm | 310201 |

A = Abstand zwischen Unterkante Markisengehäuse und Boden

Smart Blocker - Technische Daten

Vorderwände

Thule Sun Blocker G2



| Markisentyp | Länge | Mindestmarkisenlänge | Höhe | Artikel-Nr. |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| Alle Thule Omnistor Markisen | 1.00 m | - | 1.70 m | 307284 |
| | 2.40 m | 2.60 m | | 307285 |
| | 2.80 m | 3.00 m | | 307286 |
| | 3.30 m | 3.50 m | | 307287 |
| | 3.80 m | 4.00 m | | 307288 |
| | 4.30 m | 4.50 m | | 307289 |
| | 4.80 m | 5.00 m | | 307290 |

ACHTUNG - Kombinierbar mit dem Markisenzelt Thule Residence G3 in Kombination mit Verbindungsprofilen - 301567

Thule Rain Blocker G2



| Markisentyp | Paneltyp | Länge | Höhe | Artikel-Nr. |
|---|----------|--------|--------|-------------|
| Kombinierbar mit der Seitenwand: Minivan | | | | |
| T 3200 | J | 1.12 m | 1.85 m | 301354 |
| T 3200 • TO 5102 • 4900 • 5200 | A | 1.27 m | | 306454 |
| T 3200 | K | 1.47 m | | 301355 |
| T 3200 | L | 1.81 m | | 301356 |
| T 3200 | J + A | 2.50 m | | 311360 |
| TO 5102 • 4900 • 5200 | A + A | 2.60 m | | 311361 |
| T 3200 | J + K | 2.70 m | 311362 | |
| T 3200 • TO 4900 • 5200 | J + L | 3.00 m | 311363 | |
| Kombinierbar mit den Seitenwänden: Small und TO 1200 V2 | | | | |
| Alle Thule Omnistor Markisen | B | 1.27 m | 2.10 m | 301320 |
| | C | 1.47 m | | 301321 |
| | D | 1.67 m | | 301322 |
| | E | 1.92 m | | 301323 |
| Kombinierbar mit den Seitenwänden: Medium, Large, X-Large, XX-Large, Van und Caravan | | | | |
| Alle Thule Omnistor Markisen | F | 1.02 m | 2.30 m | 307303 |
| | G | 1.52 m | | 307304 |
| | H | 1.72 m | | 307305 |
| | I | 2.00 m | | 307306 |

Thule Rain Blocker G2 Pack Minivan



| Markisentyp | Verpackung | Artikel-Nr. |
|----------------|--|-------------|
| TO 5102 • 4900 | 2x Thule Rain Blocker G2 Seitenwände Minivan 2x Thule Rain Blocker G2 Vorderwände A (1,27 m) Blockertasche | 301329 |

Thule View Blocker



| Markisentyp | Länge | Mindestmarkisenlänge | Höhe | Artikel-Nr. |
|------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------|
| Alle Thule Omnistor Markisen | 2.40 m | 2.60 m | 1.40 m | 307588 |
| | 2.80 m | 3.00 m | | 307592 |
| | 3.30 m | 3.50 m | | 307594 |
| | 3.80 m | 4.00 m | | 307596 |
| | 4.30 m | 4.50 m | | 307598 |
| | 4.80 m | 5.00 m | | 307600 |


ACHTUNG - Kombinierbar mit dem Markisenzelt Thule Residence G3 in Kombination mit Verbindungsprofilen - 301567

Smart Blocker - Technische Daten

Thule Rain Blocker G2 Kombinationen Vorderwand

Paneltyp


Die Thule Rain Blocker G2 Vorderwände sind in 3 verschiedenen Höhen und in mehreren Längen verfügbar.



Kombination Vorderwand

Mittels Kombination einzelner Frontelemente kann eine vollständig geschlossene Vorderwand zusammengestellt werden, kompatibel mit Ihrer Seitenwand und abhängig von Ihrer Markisenlänge.

| Kompatible Seitenwand | Markisenlänge (± L) | Kombinationen Vorderwand |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| MINIVAN | 2.50 m T 3200 | J + A (set: 301360) |
| | 2.60 m TO 5102 - 4900 - 5200 | A + A (set: 301361) |
| | 2.70 m T 3200 | J + K (set: 301362) |
| | 3.00 m T 3200 - TO 4900 - 5200 | J + L (set: 301363) |
| S TO 1200 V2 | 2.60 m | B + B |
| | 2.80 m | B + C |
| | 3.00 m | B + D |
| | 3.25 m | B + E |
| | 3.50 m | C + E |
| | 3.75 m | D + E |
| | 4.00 m | E + E |
| | 4.25 m | B + C + C |
| | 4.50 m | C + C + C |
| | 5.00 m | D + D + D |
| | 5.50 m | D + E + E |
| | 6.00 m | E + E + E |
| M L XL XXL VAN CARAVAN | 3.00 m | F + F + F |
| | 3.25 m | G + H |
| | 3.50 m | F + G + F |
| | 3.75 m | H + I |
| | 4.00 m | F + I + F |
| | 4.25 m | F + G + H |
| | 4.50 m | F + I + G |
| | 5.00 m | G + I + G |
| | 5.50 m | I + G + I |
| | 6.00 m | I + I + I |



Smart Blocker - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Windscreen |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 306456 |
| Tuchhöhe | 1.38 m |
| Gesamthöhe | 1.55 m |
| Länge | 3.00 m |
| Gewicht | 4.5 kg |

Gepäckboxen - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Force XT | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | S | M | L |
| Artikel-Nr. | 635100 | 635200 | 635700 |
| MONTAGE | | | |
| Reisemobil | • | • | • |
| Wohnwagen | • | • | • |
| Van | • | • | • |
| EIGENSCHAFTEN | | | |
| Volumen | 300 L | 400 L | 450 L |
| Außenabmessungen (L x B x H) | 139 x 89.5 x 39 cm | 175 x 82 x 45.5 cm | 190 x 84 x 46 cm |
| Innenabmessungen (L x B x H) | 127 x 78 x 34 cm | 162 x 71 x 40 cm | 177 x 73 x 41 cm |
| Zuladung | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Produktgewicht | 14.3 kg | 16.4 kg | 18.7 kg |
| Material | Schwarz Aeroskin | | |
| Befestigungssystem | PowerClick | | |
| Schließsystem | Zentrales Schloss | | |
| Öffnung der Box | DualSide | | |

ACHTUNG - Verwenden Sie den Thule T-Track Adapter 697600, wenn die Gepäckbox auf dem Lastenträger Thule ProBar Flex montiert werden soll

Markisenzelte - Technische Daten



New



| Bezeichnung | Thule Veduta | Thule Panorama | Thule Residence G3 |
|---------------------------|----------------------------|---|---|
| Aufenthalt | Längerer Aufenthalt | Längerer Aufenthalt | Längerer Aufenthalt |
| MONTAGE | | | |
| Reisemobil | | • | • |
| Wohnwagen | • | • | • |
| Van | | • Ducato H2 | |
| Minivan | | | |
| PASSEND FÜR | | | |
| Markisen | Thule Omnistor 6300 • 6200 | Thule Omnistor 5200 • 8000 • 5003 • 5002 • 5500 • 6300 • 9200 • 6200 • 6002 | Thule Omnistor 5200 • 8000 • 4900 • 5003 • 5002 • 5500 • 6300 • 9200 • 6200 • 6900 • 6002 |
| Markisenlänge | 4.00 - 5.00 m | 3.00 - 6.00 m | 3.00 - 6.00 m |
| Anbauhöhe | 2.45 - 2.59 m | 2.30 - 2.74 m | 2.15 - 3.10 m |
| Fahrzeugwand | Gerade Seitenwandl | Gerade Seitenwand | Gerade Seitenwand |
| EIGENSCHAFTEN | | | |
| Maximale Zeltlänge | 5.00 m | 6.00 m | 6.00 m |
| Zelttuch | AIRTEX® Tuch | AIRTEX® Tuch | PVC-Tuch |
| Farbe | Schwarz, Grau und Weiß | Schwarz, Grau und Weiß | Schwarz, Grau und Weiß |
| Gardinen | Optional | Optional | Optional |
| Windschürze | Inklusive | Inklusive | Inklusive (mit Vorderwand) |
| Radabdeckung | Inklusive | Optional (Inklusive für Ducato H2) | Optional |
| Packtasche | 2 Luxustaschen | 2 Luxustaschen | 2 Luxustaschen (Inklusive mit Seitenwände) |

| Modell | | A - Anbauhöhe | H | Artikel-Nr. | Modell | | A - Anbauhöhe | H | Modell | | A - Anbauhöhe | H |
|--------------|--|---------------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------|---|-----------|---------------|---------------|---|
| 4.00 m Large | | 2.45 - 2.59 m | -60 cm | 301350 | Medium | 2.30 - 2.44 m | -45 cm | | Small | 2.15 - 2.29 m | -30 cm | |
| 4.25 m Large | | | | 301351 | Large | 2.45 - 2.59 m | -60 cm | | Medium | 2.30 - 2.44 m | -45 cm | |
| 4.50 m Large | | | | 301352 | X-Large | 2.60 - 2.74 m | -75 cm | | Large | 2.45 - 2.59 m | -60 cm | |
| 5.00 m Large | | | | 301353 | Ducato H2 | 2.30 - 2.50 m | -45 cm | | X-Large | 2.60 - 2.74 m | -75 cm | |
| | | | | | | | | | XX-Large | 2.75 - 2.89 m | -75 cm | |
| | | | | | | | | | XXX-Large | 2.90 - 3.10 m | -90 cm | |

Produktgewicht bei einem 3.00 m großen Zelt Medium: 29.5 kg
Produktgewicht bei einem 6.00 m großen Zelt Large: 35.5 kg

Produktgewicht bei einem 3.00 m großen Zelt Medium: 27 kg
Produktgewicht bei einem 6.00 m großen Zelt X-Large: 33.5 kg

ACHTUNG - Vorder- und Seitenwände werden getrennt bestellt



A = Abstand zwischen Unterkante Markisengehäuse und Boden
H = Ausfallwinkel Markise

Markisenzelte - Technische Daten



New



New



| Bezeichnung | Thule Residence G3 für Ducato Jumper Boxer H2 | Thule Residence G3 für Eriba Touring | Thule Residence G3 für Volkswagen T5/T6 | Thule QuickFit |
|---------------------------|---|--------------------------------------|---|---|
| Aufenthalt | Kürzerer Aufenthalt | Kürzerer Aufenthalt | Kürzerer Aufenthalt | Kürzerer Aufenthalt |
| MONTAGE | | | | |
| Reisemobil | | | | • |
| Wohnwagen | | • Eriba Touring | | • |
| Van | • Ducato • Jumper • Boxer H2 | | | • Ducato H2 |
| Minivan | | | • VW T5/T6 | |
| PASSEND FÜR | | | | |
| Markisen | Thule Omnistor 5200 • 6300 | Thule Omnistor 6300 | Thule Omnistor 5102 • Original Volkswagen Markise | Thule Omnistor 5200 • 8000* • 4900 • 5003 • 5002 • 5500 • 6300 • 9200* • 6200 • 6900* • 6002 • 1200 + andere Marken |
| Markisenlänge | 3.15 - 4.00 m | 3.25 m | 2.60 m | 3.00 - 6.00 m |
| Anbauhöhe | 2.30 - 2.50 m | | | 2.25 - 2.84 m |
| Fahrzeugwand | Gebogene Seitenwand | Gebogene Seitenwand | Gebogene Seitenwand | Gerade Seitenwand |
| EIGENSCHAFTEN | | | | |
| Maximale Zeltlänge | 4.00 m | 3.25 m | 2.60 m | 3.60 m |
| Zelttuch | PVC-Tuch | PVC-Tuch | PVC-Tuch | RIPSTOP-Tuch |
| Farbe | Schwarz, Grau und Weiß | Schwarz, Grau und Weiß | Schwarz, Grau und Weiß | Schwarz, Grau und Weiß |
| Gardinen | Optional | Optional | Optional | Inklusive |
| Windschürze | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Radabdeckung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Packtasche | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Sport bag |

Für alle Modelle A - Anbauhöhe: 2.30 - 2.50 m

Produktgewicht bei einem 3.15 m großen Zelt Medium: 28.50 kg
Produktgewicht bei einem 4.00 m großen Zelt Medium: 33 kg

| Passend für - TO 5200 | | Modell | Artikel-Nr. | Model | Artikel-Nr. | Modell | | A - Mounting height | H | Artikel-Nr. |
|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|-----------|---------------------|--------|-------------|
| 3.15 m | 310206 | Eriba Touring | 301593 | VW T5/T6 | 301560 | 2.60 m | Medium | 2.25 - 2.44 m | -35 cm | 307056 |
| 3.75 m | 301543 | Produktgewicht: 25 kg | | Produktgewicht: 21 kg | | 3.10 m | Medium | | | 309921 |
| 4.00 m | 301544 | | | | | 3.60 m | Medium | | | 307058 |
| Passend für - TO 6300 | | | | | | 2.60 m | Large | 2.45 - 2.64 m | -45 cm | 307057 |
| 3.25 m | 301541 | | | | | 3.10 m | Large | | | 309922 |
| 3.75 m | 301543 | | | | | 3.60 m | Large | | | 307059 |
| 4.00 m | 301544 | | | | | 2.60 m | X-Large | 2.65 - 2.84 m | -65 cm | 309920 |
| | | | | | | 3.10 m | X-Large | | | 309923 |
| | | | | | | 3.60 m | X-Large | | | 309924 |
| | | | | | | 3.00 m | Ducato H2 | 2.30 - 2.50 m | -45 cm | 307060 |

ACHTUNG - Vorder- und Seitenwände werden getrennt bestellt

Produktgewicht bei einem 2.60 m großen Zelt Medium: 15.7 kg
Produktgewicht bei einem 3.60 m großen Zelt X-Large: 18.4 kg

*Mit Zubehör 307052 Thule Projection Kit

Fahrradträger für die Rückwand - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Lift V16 | | Thule Excellent | | Thule Elite G2 | |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Manuell | Motor 12V | Standard | Short | Standard | Short |
| Artikel-Nr. | 307368 | 307369 | 309821 - Eloxiert 302033 - Schwarz | 309822 | 306560 | 306561 |
| MONTAGE | | | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • | • | • |
| Wohnwagen | • | • | • | • | • | • |
| Van | | | | | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
| Ausführung | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert oder Schwarz | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert |
| Anzahl Fahrräder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl Fahrräder (optional) | 3 (+ 307370) | 3 (+ 307370) | 4 (+ 309823 + 309824 : eloxiert) (+ 302034 + 302035 : schwarz) | 4 (+ 309823 + 309824) | 4 (+ 306565 + 309824) | 4 (+ 306565 + 309824) |
| Zuladung | 50 kg | 50 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Zuladung pro Schiene | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Zuladung der 4. Schiene | - | - | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
| Geeignet für Elektrofahrräder | • | • | • | • | • | • |
| Maximale Reifenbreite | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm |
| Für vertikale Wände zwischen | 70 - 95 cm (+ 307371 : bis zu 150 cm) | 70 - 95 cm (+ 307371 : bis zu 150 cm) | 80 - 150 cm | 60 - 80 cm | 80 - 150 cm | 50 - 80 cm |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 131 x 70 x 95 cm | 131 x 70 x 95 cm | 131 x 73 x 150 cm | 131 x 73 x 80 cm | 131 x 74 x 150 cm | 131 x 74 x 80 cm |
| Produktgewicht | 17 kg | 18.1 kg | 10.6 kg | 10.6 kg | 10.1 kg | 9.5 kg |
| Verschiebbare Schienen links-rechts | | | • | • | • | • |
| Verschiebbare Schienen in der Tiefe | | | • | • | | |
| Verriegelte Plattform | Manuell | Manuell | Automatisch | Automatisch | Manuell | Manuell |
| Verriegelte Fahrradrahmenhalter | • | • | • | • | • | • |
| Schienenabstand (2 Räder) | 30 cm | 30 cm | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 30 cm |
| Schienenabstand (Max. Anzahl Räder) | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| Radbefestigung | Bänder mit Ratschenfunktion | Bänder mit Ratschenfunktion | Bänder mit Ratschenfunktion | Bänder mit Ratschenfunktion | Bänder | Bänder |
| Kompatibel mit One-Key System | • | • | • | • | • | • |

Fahrradträger für die Rückwand - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Elite G2 | Thule Sport G2 | | Thule Sport G2 | Thule Sport G2 | Thule Sport G2 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | One Bike | Standard | Short | Tour | Hobby | Universal |
| Artikel-Nr. | 302047 | 307126 | 307127 | 306572 | 307128 | 306563 |
| MONTAGE | | | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • | | |
| Wohnwagen | • | • | • | • | • | • |
| Van | | | | | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
| Ausführung | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert |
| Anzahl Fahrräder | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl Fahrräder (optional) | 1 | 3 (+ 306577) | 3 (+ 306577) | 3 (+ 306577) | 3 (+ 306577) | 2 |
| Zuladung | 30 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 38 kg |
| Zuladung pro Schiene | 30 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Zuladung der 4. Schiene | - | - | - | - | - | - |
| Geeignet für Elektrofahrräder | • | Ja, mit Zubehör 306945 |
| Maximale Reifenbreite | 2.75" / 70 mm | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm |
| Für vertikale Wände zwischen | 80 - 150 cm | 80 - 150 cm | 40 - 70 cm | 80 - 150 cm | 79 cm | 135 - 70 cm |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 131 x 41 x 150 cm | 126 x 65 x 150 cm | 126 x 68 x 70 cm | 126 x 70 x 150 cm | 126 x 65 x 79 cm | 126 x 65 x 175 cm |
| Produktgewicht | 6.7 kg | 8.2 kg | 7.9 kg | 6.8 kg | 6.8 kg | 8 kg |
| Verschiebbare Schienen links-rechts | • | • | • | • | • | • |
| Verschiebbare Schienen in der Tiefe | | | | | | |
| Verriegelte Plattform | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Verriegelte Fahrradrahmenhalter | • | Optional mit Schloss |
| Schienenabstand (2 Räder) | - | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 15 cm |
| Schienenabstand (Max. Anzahl Räder) | - | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | - |
| Radbefestigung | Bänder | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder |
| Kompatibel mit One-Key System | • | • | • | • | • | • |

Fahrradträger für die Caravandeichsel - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Caravan Superb | | Thule Caravan Superb XT Black | | Thule Caravan Smart | Thule Caravan Light |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| | Standard | Short | Standard | Short | | |
| Artikel-Nr. | 307130 | 307329 | 302031 | 302030 | 307129 | 306598 |
| MONTAGE | | | | | | |
| Reisemobil | | | | | | |
| Wohnwagen | • | • | • | • | • | • |
| Van | | | | | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
| Ausführung | Eloxiert | Eloxiert | Schwarz | Schwarz | Eloxiert | Eloxiert |
| Anzahl Fahrräder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl Fahrräder (optional) | 3 (+ 307131) | 2 | 3 (+ 302032) | 2 | 2 | 2 |
| Zuladung | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 50 kg | 40 kg |
| Zuladung pro Schiene | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 20 kg |
| Geeignet für Elektrofahrräder | • | • | • | • | • | • |
| Maximale Reifenbreite | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.1" / 53 mm | 2.1" / 53 mm |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 130 x 57 x 85 cm | 130 x 49 x 85 cm | 130 x 57 x 85 cm | 130 x 49 x 85 cm | 130 x 44 x 85 cm | 126 x 20 x 68 cm |
| Produktgewicht | 9.7 kg | 9.6 kg | 10 kg | 9.9 kg | 8.9 kg | 4.7 kg |
| Verschiebbare Schienen links-rechts | | | | | | |
| Verschiebbare Schienen in der Tiefe | | | | | | |
| Verriegelte Plattform | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |
| Verriegelte Fahrradrahmenhalter | • | • | • | • | • | |
| Schienenabstand (2 Räder) | 28 cm | 20 cm | 28 cm | 20 cm | 15 cm | 20 cm |
| Schienenabstand (Max. Anzahl Räder) | 14 cm | - | 14 cm | - | - | - |
| Radbefestigung | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Felgenhaltebänder | Felgenhaltebänder |
| Kippbar mit Fahrrädern | • | • | • | • | • | Teilweise kippbar (ohne Räder) |
| Einstellbares Tilt-Stop System | • | • | • | • | • | |
| Passend für kurze Deichseln | | • | | • | • | |
| Kompatibel mit One-Key System | • | • | • | • | • | |

Fahrradträger für die Garage - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule VeloSlide | | Thule Sport G2 Garage |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | Standard | Short | |
| Artikel-Nr. | 302014 + Montageschienen | 302044 + Montageschienen | 306574 |
| MONTAGE | | | |
| Reisemobil | • | • | • |
| Wohnwagen | | | |
| Van | | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | |
| Ausführung | Eloxiert | Eloxiert | Eloxiert |
| Anzahl Fahrräder | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl Fahrräder (optional) | 2 | 2 | 4 (+ 306577 + 306578) |
| Zuladung | 70 kg | 70 kg | 50 kg |
| Zuladung pro Schiene | 35 kg | 35 kg | 19 kg |
| Zuladung der 4. Schiene | - | - | 19 kg |
| Geeignet für Elektrofahrräder | • | • | |
| Maximale Reifenbreite | 5" / 127 mm | 5" / 127 mm | 2.1" / 53 mm |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 195 x 125 x 80 cm | 180 x 125 x 80 cm | 126 x 66 x 79 cm |
| Produktgewicht | 20.9 kg | 19.9 kg | 5.6 kg |
| Verschiebbare Schienen links-rechts | | | • |
| Verschiebbare Schienen in der Tiefe | | | |
| Verriegelte Plattform | Automatisch | Automatisch | |
| Verriegelte Fahrradrahmenhalter | Optional mit Schloss | Optional mit Schloss | Optional mit Schloss |
| Schienenabstand (2 Räder) | 25 cm | 25 cm | 30 cm |
| Schienenabstand (Max. Anzahl Räder) | - | - | 15 cm |
| Radbefestigung | Bänder mit Ratschenfunktion | Bänder mit Ratschenfunktion | Felgenhaltebänder |

302015 - Montageschienen: 70 cm
302016 - Montageschienen: 140 cm

Fahrradträger für die Hecktür - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule WanderWay | Thule Elite Van XT | | | | Thule Sport G2 Compact |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|------------------------|
| Artikel-Nr. | 911001 | 307340 | 302013 | 302018 | 302043 | 307341 |
| MONTAGE | | | | | | |
| Reisemobil | | | | | | |
| Wohnwagen | | | | | | |
| Van | | • Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 2007 | | • VW Crafter ≥ 2017 | • Mercedes Sprinter > 2006 • VW Crafter 05/2006-2017 | • |
| Minivan | • VW T6 | | | | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | |
| Ausführung | Eloxiert/Schwarz | Eloxiert | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Eloxiert |
| Anzahl Fahrräder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl Fahrräder (optional) | 4 (+ 911600 + 911700) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zuladung | 60 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
| Zuladung pro Schiene | 30 kg (2 Räder) – 20 kg (3 Räder) | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Max. bike weight 4 th rail | 15 kg | - | - | - | - | - |
| Geeignet für Elektrofahrräder | • | | | | | |
| Maximale Reifenbreite | 3" / 76 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.75" / 70 mm | 2.1" / 53 mm |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 91 x 152 x 111 cm | 130 x 55 x 125 cm | 130 x 55 x 125 cm | 130 x 55 x 125 cm | 130 x 55 x 125 cm | 126 x 55 x 150 cm |
| Produktgewicht | 13.9 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 10.5 kg | 7.2 kg |
| Verschiebbare Schienen links-rechts | • | | | | | |
| Verschiebbare Schienen in der Tiefe | | | | | | |
| Verriegelte Plattform | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell |
| Verriegelte Fahrradrahmenhalter | • | • | • | • | • | Optional mit Schloss |
| Schienenabstand (2 Räder) | 31 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Schienenabstand (Max. Anzahl Räder) | 15 cm | - | - | - | - | - |
| Radbefestigung | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Radbefestigung mit Bänder mit Ratschenfunktion | Felgenhaltebänder |
| Kompatibel mit One-Key System | • | • | • | • | • | • |



Dachträger - Technische Daten

| Bezeichnung | | | |
|---------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Thule SmartClamp System | | | |
| Artikel-Nr. | 301640 | 301641 | 301642 |
| MONTAGE | | | |
| Reisemobil | | | |
| Wohnwagen | | | |
| Van | • Fiat Ducato • Peugeot Boxer • Citroën Jumper ≥ 06/2006 | | |
| EIGENSCHAFTEN | | | |
| Fahrzeuggröße | L2H2 (Länge: 5.4 m) | L3H2 (Länge: 6 m) | L4H2 (Länge: 6.4 m) |
| Max. Zuladung Dachträger | 150 kg | 200 kg | 200 kg |
| Passend für Markisenlänge | 3.25 m | 3.75 m | 4.00 m |
| Produktgewicht | 9 kg | 11 kg | 12 kg |
| INHALT | | | |
| Basisschienen | 2 x 2.83 m | 2 x 3.44 m | 2 x 3.78 m |
| Smart Clamps | 6 | 8 | 8 |



| Bezeichnung | Thule ProBar Flex | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Hoch (2er-Set) | Niedrig (2er-Set) |
| Artikel-Nr. | 301647 | 301648 |
| MONTAGE | | |
| Reisemobil | | |
| Wohnwagen | | |
| Van | • | • |
| EIGENSCHAFTEN | | |
| Höhe (zwischen Lastenträger und Dach) | 13 cm | 10 cm |
| Länge | 1.50 m | 1.50 m |
| Max. Zuladung (pro Set) | 75 kg | 75 kg |
| Produktgewicht (pro Set) | 8.3 kg | 7.9 kg |

| Bezeichnung | Thule Van Ladder 9 Steps |
|--|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 301404 |
| MONTAGE | |
| Reisemobil | |
| Wohnwagen | |
| Van | • |
| EIGENSCHAFTEN | |
| Sprossen | 9 |
| Max. Zuladung | 150 kg |
| Produktabmessungen geschlossen (L x B x H) | 49 x 7 x 75 cm |
| Produktabmessungen geöffnet (L x B x H) | 49 x 7 x 264 cm |
| Produktgewicht Leiter | 8.1 kg |
| Packtasche | • |

ACHTUNG: inklusive Thule Ladder Fixation Kit

| Bezeichnung | Thule Ladder Fixation Kit |
|--------------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 301405 |
| MONTAGE | |
| Reisemobil | |
| Wohnwagen | |
| Van | • |
| EIGENSCHAFTEN | |
| Max. Zuladung | 10 kg |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 66 x 10 x 8 cm |
| Produktgewicht | 1.2 kg |
| Packtasche | • |



Schlösser - Technische Daten



| Bezeichnung | Thule Security Handrail | | Thule Universal Lock | | | | Thule Inside-Out Lock G2 | |
|--|--|----------|---|---------|---------|---------|--|---------|
| | Standard | Short | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 308892 | 307387 | 301406 | 301419 | 301407 | 301408 | 301409 | 307339 |
| MONTAGE | | | | | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Wohnwagen | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Van | | | • | • | • | • | • | |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | | | |
| Für Rechts u. Links angeschlagene Türen geeignet | • | • | • | • | • | • | • | |
| Material | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | | | | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | |
| Farbe | Weiß | | Weiß | | Schwarz | | Weiß | |
| Verpackung | 1 Stück | 1 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 2 Stück | 1 Stück |
| Produktgewicht/St. (Netto) | 2.000 kg | 1.850 kg | 0.540 kg 0.760 kg 0.720 kg (abhängig von der Montage) | | | | 0.940 kg | |



| Bezeichnung | Thule Door Lock | | Thule Door Frame Lock | | Thule Cab Lock | | Thule Van Lock | |
|--|--|---------|--|---------|---|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| Artikel-Nr. | 308888 | 308890 | 308889 | 308891 | 309830 | 309831 | 309832 | 309833 |
| MONTAGE | | | | | | | | |
| Reisemobil | • | • | • | • | • Fiat Ducato > 2007 • Citroën Jumper > 2007 • Peugeot Boxer > 2007 | • Mercedes Sprinter > 2006 • VW Crafter > 2006 • Renault Master > 2010 • Opel Movano > 2010 | | |
| Wohnwagen | • | • | • | • | | | | |
| Van | | | | | | | • | • |
| EIGENSCHAFTEN | | | | | | | | |
| Für Rechts u. Links angeschlagene Türen geeignet | • | • | • | • | | | | |
| Material | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | | Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium | |
| Farbe | Weiß | | Weiß | | Grau | | Schwarz | |
| Verpackung | 1 Stück | 3 Stück | 1 Stück | 3 Stück | 2 Stück | | 1 Stück | 2 Stück |
| Produktgewicht/St. (Netto) | 0.850 kg | | 0.840 kg | | 1.085 kg | 1.355 kg | 0.525 kg | |

› **Bring your board**
Bring your bike
Bring your skis
Bring your gear
Bring your kids
Bring your love
Bring your passion
Bring your dreams
Bring your life



Thule nv

Kortrijkstraat 343 - BE - 8930 Menen
+32 56 52 88 99 - InfoRV@thule.com
www.thule.com

302570 - DE - Die Produkte können von Land zu Land unterschiedlich sein. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Konzept + grafisch Design: Hervé Ménard. Fotografie: Bram Deelderck, South Side Agency, David Meignan, Eleonora Raggi, Tobias Ilseker, Fabienne Nury. Druck: Drukkerij De Maertelaere bvba.

