

2021





Liebe Camperinnen und Camper,

Sie sind auf der Suche nach einem neuen Wohnwagenvorzelt? Dem passenden Luftzelt für Ihren neuen Kastenwagen oder Ihr Reisemobil? Oder ein neues Dauerstandzelt muss her? Dann werden Sie im Frankana Freiko Zeltkatalog 2021 sicher fündig!

Die Urform des Campens ist das Zelten. Es steht für Freiheit, Unabhängigkeit und Schutz. Mittlerweile ist Zelten jedoch weitaus individueller und spezieller geworden. Denn wie alles im Leben entwickelt sich auch das Zelten weiter. Deshalb haben wir im Zeltkatalog großen Wert daraufgelegt, Ihnen so viele Informationen und Tipps wie möglich zu geben.

In unserem Frankana Freiko Zeltkatalog 2021 wollen wir Ihnen das für Sie passende Zelt oder Sonnendach für Ihr Freizeitfahrzeug vorstellen. Egal, welche Modellart oder Vorliebe Sie haben – wir haben sicherlich ein passendes Modell im Sortiment. Vom einfachen Schattenspender über das klassische Wohnwagenvorzelt bis hin zum modernen Luftzelt für Wohnwagen, Reisemobil oder VAN.

Sie können sich darüber hinaus auf eine kompetente Beratung beim Frankana Freiko-Fachhandel freuen! Wir wünschen Ihnen schon heute viel Freude und ein Gefühl von Heimat mit Ihrem neuen Vorzelt.

Ihr Frankana Freiko Team



Kennen Sie unseren Zubehörkatalog?
Gleich bei Ihrem Händler vor Ort abholen.

Händlerverzeichnis auf
www.camping-ist-bunt.de

Inhalt

Sonnendächer 3 – 13

Reisevorzelte 14 – 27

Saisonvorzelte 28 – 33

Dauervorzelte 34 – 43

Teilzelte Caravan 44 – 59

Teilzelte Bus/Reisemobil 60 – 85

Gerätezelte 86 – 89

Zubehör 90 – 95



Finden Sie das passende Vorzelt, egal ob für Reisemobil, Wohnwagen oder Bus.

Frankana Freiko Zelt Kollektion



Reisevorzelt Bodensee



Dauervorzelt Allgäu

Warum wir selbst Zelte produzieren?

Seit Jahren bietet Frankana Freiko eigene Vorzelte an. Unser Plan war es, Hand in Hand mit namhaften Zeltherstellern Vorzelte zu produzieren, welche Ihnen als Kunden einen Mehrwert bieten. Beides haben wir mit unserer Frankana Freiko Zeltkollektion geschafft.

Jahrelange Rückmeldungen durch unsere Fachhandelspartner oder durch Sie, lieber Kunde, sind die besten Informationen um im Detail erstklassig zu sein.

So entsteht ein Vorzelt, das sowohl durch Qualität als auch durch Funktionalität besticht. Und das zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Sowohl bei der Wahl des Zeltstoffes, dem Material des Gestänges als auch der Konstruktion – wir finden stets einen guten Weg.

Ein Beispiel: unser Sonnendach STELLA – Sie finden es auf Seite 12 und 13. Versehen mit einem Giebel für eine schönere Optik und gleichzeitig


deutlich größerer Schattenfläche. Zusätzlich sind optionale farbige Seitenteile erhältlich, um Individualität zu ermöglichen. Die Seitenteile welche mit Fensterfolie und Fliegengaze ausgestattet sind, gewährleisten eine optimale Belüftung.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Frankana Freiko Zeltkollektion hinsichtlich Qualität und Preis.



Unsere Fachpartner vor Ort beraten Sie gerne!

Sonnendächer



Ein Sonnendach für eine angenehme Freizeit!

Sonnendächer sind für eine Reise ideal. Sie sind meist mit wenig Gestänge leicht zu montieren. Für den unterschiedlichen Einsatz entscheiden Material und Ausführung. Es gibt reine Sonnendächer, die zwar extrem leicht sind, jedoch aber keinen Schutz vor Regen bieten.

Die Sonnendächer können teilweise oder an die komplette Fahrzeuglänge angepasst werden. Sie können mit Seitenteilen oder Vorderwand ergänzt werden.

Hochwertige Dächer bieten Schutz vor Regen und auch Wind. Dort, wo eine Keder-Schiene vorhanden ist, kann dann der Schattenspende montiert werden, nicht nur an der Eingangsseite. Vario Modelle passen an Fahrzeuge und können

auch an bereits vorhandene Vorzelte befestigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit am Dach passende Ösen für die Aufstell-Stangen des Vorzeltes zu setzen.

Robuste Materialien

Das Material der Sonnendächer ist meist Kunststoff und hat gegenüber Baumwolle den Vorteil verpackt nicht zu verrotten. Dazu sind diese durch ihre Gewebeeigenschaften z.T. sehr reißfest. Auch bei Sonnendächern mit Seitenteilen und Vorderfront ist das Transportgewicht sehr niedrig. Das ist von Vorteil, da das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges begrenzt ist. Zuladung ist ein großes Thema, denn wer bei

Verkehrskontrollen diese überschritten hat, zahlt empfindliche Strafen und erhält evtl. Punkte.

Funktionalität und Optik

Bei der Auswahl ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Farblich soll das Sonnendach zum Fahrzeug passen, ob ein- oder mehrfarbig. Die meisten Fahrzeuge haben durch Keder-Schienen schon die richtige Vorbereitung. Diese Schienen verlaufen konstruktionsbedingt am Übergang zwischen Fahrzeugwand und Dach, mindestens eingangsseitig, bzw. über den Fenstern. Die längsseitige Öffnung am Schienen-Profil ist dann die Führung des Sonnendaches.

Für ein schattiges Plätzchen vor dem Wohnwagen oder Bus!



Bent verbindet Lebensgefühl,
Freiheit und Funktion.



Sonnensegel
„Zip Canvas“

Kissenrolle „Zip
XL Lounger“

Teppich „Zip Carpet“

ab 79,⁹⁵

Material: 100 % PES



Stahl

„Zip Canvas“




UV 60+

Bent – Neues funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.

Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In 1 Minute aufgestellt. Fertig! Verbinden Sie das Canvas einfach mit dem Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und modular koppelbar dank Reißverschluss. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

Gestänge: ø 19 mm Stahl



1500 mm

Lieferumfang: Sonnensegel, Stahl-Aufstellstange (die Stange ist durch Federclip-Verbindungen 4-geteilt in Höhen von 46/91/136/180 cm einsetzbar), 3 Alu-Heringe, 3 Abspannleinen, Kordelzug-Tragetasche.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße (B x T): 250 x 250 cm; Packmaß: 55 x 14 x 9 cm; Gewicht: 1,4 kg



Caribbean Stripe Hawaii



New Zealand



Unendliche Farbmöglichkeiten!

NEU



New Zealand octopus print



New Zealand sun print

NEU



Oriental stripe white




Oriental stripe cherry


NEU




Caribbean stripe lime punch



Caribbean stripe hawaii




Oriental white




Oriental autumn glory



Caribbean lime punch




Caribbean white



New Zealand high rise




New Zealand sepia blue



Oriental barbados cherry

NEU



Oriental high rise



Caribbean ocean wave



Caribbean hawaiian ocean

New Zealand

New Zealand octopus print	072/601	89,95
New Zealand sun print	072/572	89,95
New Zealand high rise	072/568	79,95
New Zealand sepia blue	072/569	79,95

Oriental

Oriental stripe white	072/599	89,95
Oriental stripe cherry	072/570	89,95
Oriental white	072/561	79,95
Oriental autumn glory	072/562	79,95
Oriental barbados cherry	072/565	79,95
Oriental high rise	072/603	79,95

Caribbean

Caribbean stripe lime punch	072/600	89,95
Caribbean stripe hawaii	072/571	89,95
Caribbean lime punch	072/563	79,95
Caribbean white	072/564	79,95
Caribbean ocean wave	072/566	79,95
Caribbean hawaiian ocean	072/567	79,95



Oriental barbados cherry




Caribbean hawaiian ocean



New Zealand sepia blue

UV 60+



Extra verstärkte Ecken und Ösen.



RV Abdeckleiste
schützt vor Regen.

NEU

Sonnensegel „Zip Protect Canvas Single“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz (Standard 801). Seitenlänge: 250 cm.

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Packmaß: 56 x 8 x 8 cm; Gewicht: 0,75 kg

Oriental barbados cherry	072/612	79,95
Caribbean hawaiian ocean	072/613	79,95
New Zealand sepia blue	072/614	79,95

Zubehör



Caribbean



New Zealand

69,⁹⁵



Kissenrolle „Zip XL Lounger“


Der aufblasbare Bent Zip XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: 100 % PES Polyester

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße(LxBxø): 180x30x30 cm; Packmaß: 55 x 14x9 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	072/576	69,95
dunkelgrau	072/577	69,95



Carpet Oriental



Carpet Caribbean



Carpet New Zealand



Carpet steel grey


ab 79,⁹⁵

Teppich „Zip Carpet“

Mit dem Bent Teppich verwandelt sich das Sonnensegel im Handumdrehen in ein Wohnzimmer im Freien. Der Teppich ist sowohl mit dem Canvas als auch mit dem XL Lounger koppelbar. Wasserdicht. Inklusive Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylex; Unterseite: PVC.

Maße (LxB): 250x250 cm; Packmaß: 55x18x9 cm; Gewicht: 2,9 kg

Carpet Oriental	072/573	89,95
Carpet Caribbean	072/574	89,95
Carpet New Zealand	072/575	79,95
Carpet steel grey	072/602	79,95



NEU

69,⁹⁵

Universal Fahrzeugadapter XL

Durch die 4 verschiedenen Systeme ermöglicht es der Universal-Adapter in XL, das Canvas direkt am Campingbus, Wohnwagen oder Auto zu befestigen. Mit dem 55 cm extra Stoffzusatz gelingt die Anbringung auch an höheren Fahrzeugen. Der Doppelkeder bietet mit seinen zwei Größen von 5,8 mm und 7,2 mm Durchmesser die richtige Anschlussgröße. Der Schleusenstabschlüssel ermöglicht es, mit einem zusätzlichen Schleusenstab (nicht im Lieferumfang enthalten) den Adapter über das Fahrzeug abzuspannen. Vier extra starke Klettbänder für die Montage auch an der Fahrzeugregling. Eine wasserdichte Abdeckklappe über dem Reißverschluss schützt den Übergang zwischen Adapter und Canvas vor Regen.

Maße (BxT): 250x63 cm; Packmaß: 25x22x9 cm; Gewicht: 0,85 kg **072/615 69,95**



59,⁹⁵

Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter ermöglicht den Anschluss des Canvas direkt an den Campingbus, den Wohnwagen oder das Auto.

- Doppelkeder (ø 5,8 mm und ø 7,2 mm) für die Anbringung an der Kederschiene
- Schleusenstabschlüssel mit zusätzlichem Schleusenstab (nicht im Lieferumfang) über das Fahrzeug abspannen
- vier extra starke Klettbänder für die Befestigung an der Fahrzeugregling

Maße (LxB): 250x15 cm; Packmaß: 23x20x7 cm; Gewicht: 500 g **072/578 59,95**




Abspannleine

3-teiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m
Inhalt: 3 Stück

rot	072/582	5,95
schwarz	072/583	5,95
blau	072/584	5,95
orange	072/585	5,95

3,95



Erdnagel Alu

Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden.

Material: Aluminium; Länge: 18 cm;

Inhalt: 3 Stück

072/580

3,95

NEU

39,95



Schleusenstab

Verstellbarer Alu-Schleusenstab für den Universal Fahrzeugadapter. Praktische Stativfedern machen eine schnelle Verstellung möglich. Die Spitzen sind mit einem Dorn versehen, für eine einfache Befestigung in den Ösen.

Material: Aluminium; Höhenverstellbar: 243 – 249 cm

070/560

39,95

NEU

19,95



Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 bzw. 19 mm Durchmesser und einer Gesamthöhe von 230 cm für das Sonnensegel Bent Canvas. Die Stange ist für Höhen von 130 – 230 cm variabel einsetzbar. Material: Aluminium;

Maße (H x ø): 230 x 2,2 cm; Gewicht: 0,45 kg

072/617

19,95

17,95



NEU

Sandhering

Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schauffelform hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis.

Material: Aluminium; Länge: 32 cm;

Inhalt: 3 Stück

072/618

17,95

7,95



Abspannmateriale

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspannung lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen. Das Buchenholz ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird in Europa produziert. Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück

072/581

7,95

ab 14,95



Aufstellstange

4-geteilte Aufstellstange mit einer Gesamthöhe von 180 cm. Durch Federclip-Verbindung ist das Gestänge 46/91/136/180 cm einsetzbar. Kunststoffteller verhindert Einsinken auf weichem Untergrund.

Stahl ø 19 mm

072/579

14,95

Aluminium ø 22 mm

NEU 072/616

17,95

NEU

Material: 100 % Polyester

Anbauhöhe: 175 – 200 cm



Stahl

Hillcrest Tarp



Das Outwell Sonnendach Hillcrest Tarp kann als einfaches Sonnensegel genutzt werden. Es wird in die Vorzeltleiste des Busses eingezogen und über das mitgelieferte Gestänge nach vorne gespannt. Alternativ kann es auch in der Kederschiene einer Markise befestigt werden und dient so als zusätzlicher Schutz vor tief stehender Sonne oder Regen. In kürzester Zeit verwandelt es einen einfachen Unterschlupf in praktischen, schattigen Wohnraum, der im Innenraum Schutz und Privatsphäre bietet. Wird es auf der anderen Seite angebaut, kommt der abgeschattete Bereich insbesondere dem Kühlschrank und dessen Performance zugute. Außerdem kann es teilweise aufgerollt und mit Knebeln gesichert werden. Auch so bietet es noch Schutz vor Wettereinflüssen.

Material: Outtex® 300 Select 100 % Polyester

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Sonnendach

Anbauhöhe: 175 – 200 cm;
Maße (B x H x T): 210 x 200 x 235 cm;
Packmaß: 47 x 35 x 6 cm; Gewicht: 2,41 kg

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten



Zubehör



Seitenteil Fallcrest Side Panel Set

Das Outwell Fallcrest Side Panel Set wird schnell und einfach um die Gelenkarme der Bus-Markise mittels Reißverschlussaschen befestigt. Dadurch bietet sie sinnvoll Schutz von der Seite. Beide Wände lassen sich teilweise zusammenrollen und mit Knebeln befestigen. Auch so bieten sie noch Schutz vor Wettereinflüssen. Im Zusammenspiel mit dem Hillcrest Tarp im Frontteil der Markise kann so eine normale Markise zu einem besser geschützten Vorraum umgestaltet werden. Material: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Maße (B x H): 180 x 185 cm; Packmaß: 45 x 32 x 5 cm; Gewicht: 1,61 kg

072/611 104,95

ab 137,⁵⁰

Mit Klettband zum Anschluss
des Erweiterungssets.



Material: 100 % Polyester

Vorzelttiefe: 240 cm



Stahl

Fiberglas

Fjord

UV 50+



Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen wie z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschiene. Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab. Dieser wird in den vorhandenen Hohlraum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt. Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen erhalten 3 Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl, ø 9 mm GFK-Fiberglas

Lieferumfang: Abspannmateriale, Aufstellstangen, Befestigungsklemmschellen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 6,35 kg

070/130 137,50

Sonnendach Fjord 300

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 240 cm;
Packmaß: 95 x 20 x 16 cm; Gewicht: 8,5 kg

070/131 147,50



2 Befestigungsmöglichkeiten

Zubehör



Erweiterungsset Fjord PR

Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex. Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260	070/132	281,10
Gr. 300	070/133	303,-



Material: 100 % Airtex

Vordachtiefe: 240 cm



Alu

Playa



Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Aber auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den 2 attraktiven Farben grau und blau.

Material: außenseitig beschichtetes Airtexgewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Sonnendach, Gestänge

Gestänge: Gr. 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.

grau

blau



Sonnenvordach Playa grau als Bugsegel.

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
1	200 x 240 cm	6,1 kg	070/400	070/400-1	99,95
2	250 x 240 cm	6,5 kg	070/401	070/401-1	105,-
3	300 x 240 cm	8,2 kg	070/402	070/402-1	125,-
4	350 x 240 cm	8,7 kg	070/403	070/403-1	135,-
5	400 x 240 cm	9 kg	070/404	070/404-1	145,-
6	450 x 240 cm	9,3 kg	070/405	070/405-1	155,-

ab 289,-

NEU



Material: Weathertex

Anbauhöhe: 230 – 255 cm



Airtube

Quick'n Easy Air

StarCamp

Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 - 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar, sowie aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichtssonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV stabil und flammhemmend.

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Zelt

Perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen.



Mit 2 Seitentüren.



Seitentüren komplett abnehmbar.

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
325	325 x 240 cm	8,3 kg	075/492	289,-
385	385 x 240 cm	9,7 kg	075/493	369,-



Flexibel erweiterbar!



Zelttiefe: 240 cm

Material: Polyester
und Trailtex-Gewebe

Vorteile

- individuell erweiterbar
- Wind- und Sonnenschutz
- in vielen Größen erhältlich



Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!

Stella

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Gestänge
bitte separat
bestellen!



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehmes schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach mit eingnähtem Giebel; Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände. SHS-Keder zur Anbringung der schraublosen Vario-Clip-Elemente

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erdstrei-

fen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	385,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	399,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	410,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	420,-
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	430,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	440,-
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	450,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	460,-

Zubehör

Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	5,25 kg	075/211	260,-
11	5,5 kg	075/212	270,-
12	5,75 kg	075/213	280,-
13	6 kg	075/214	290,-
14	6,25 kg	075/215	299,-
15	6,5 kg	075/216	305,-
16	6,75 kg	075/217	315,-
17	7 kg	075/218	320,-



Seitenwand Stella

2 Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

blau, grün	075/222	180,-
orange, grau	075/223	180,-



Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.

075/224	130,-
---------	-------

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

Ein Vorzelt wird über die gesamte Länge des Caravans eingezogen und schafft ein Maximum an zusätzlicher Wohnfläche. Es eignet sich für Reise, Saison oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraumes. Vorzelte, welche über die gesamte Länge des Caravans eingezogen werden, schaffen ein Maximum an zusätzlicher Wohnfläche. Sie eignen sich für Reise, Saison oder Dauercamping und sorgen für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraumes. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Vorzelte sind für Saison- oder Dauercamping geeignet. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufenthalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten eignen sich auch sogenannte Reisevorzelte.



Saisonvorzelt Lux

Einsteigervorzelt

Als Einsteigervorzelt gelten Vorzelte, die robust sind und deren Ausstattung zwischen Reise- und Saisonvorzelt liegt. Größere Stückzahlen, weniger Varianten und einfachere Ausstattungen machen diese Zelte preislich attraktiv und ideal für alle Campingeinsteiger.

Klassische Einsteigervorzelte sind als Reisezelt geeignet, auch wenn sie in der Regel mehr Gewicht als diese haben. Für den Einsatz als Saison- oder Ganzjahreszelte sind diese Modelle jedoch nicht geeignet, da sie nicht für die kalte Jahreszeit ausgelegt sind. Sie sind die idealen Begleiter für alle Campingeinsteiger im Sommerurlaub.



Reisevorzelt Bodensee

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

Ein guter Sonnenschutz ist das A und O eines guten Vorzeltes. UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.



Dauervorzelt Grönland

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohlwändigsten Vorzelttypen. Für diesen Typ wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet. Das Material muss den Ansprüchen entsprechend, reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitigen, als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf. Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung, der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahres Einsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen. Doppelte Erdstreifen und Fensterklappen sind hierfür Beispiele. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.



Extra Platz durch Schlafkabinen!

Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem frei stehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste oder Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle die lieber draußen schlafen.



Abstand zum Boden – Erdstreifen

Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hochstehen, dass die Abspanngummis gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf kann dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.




Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Keder-schiene. Das ist ein Alu oder Kunststoff Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschi- enen können auch nachträglich angebracht werden. Kederschi- enen sehen im Querschnitt wie ein "C" aus. Die Wulst oder der Keder wer- den in die Kederschiene eingeführt.

Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederschiene. Hier wird waagrecht die Wind- blende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederschiene

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugspray Zip Fit 450/305 einzusprühen. Natürlich sollte das Vorzelt auch mit dem meist mitgelieferten Abspannmaterial sowie mit He- ringen gesichert werden. Auch ein Sturm- bandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim näch- sten Sturm. Meist sind an den Vorzelten auch schon die entsprechenden Vorrichtungen an- gebracht, sodass ganz einfach das passende Sturm- bandset montiert werden kann.



Vorzeltgröße selbst bestimmen!

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen. Anhand des ausgemessenen Umlaufmaß fin- den Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Reisemobil oder Bus.



Das passende Gestänge!

Vorzelte werden durch ein Gestänge oder Luft- kanäle in der Form gehalten. Bei einem Gestänge werden für die Dachstangen Vorzeltösen be- nötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand montiert werden müssen. Bei manchen Vorzel- ten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser Ösen vorgerüstet. Damit entfällt die Montage am Fahrzeug.

Gestängemöglichkeiten: Airtube, Stahl, Aluminium, Fiberglas.

573,⁷⁵



schneller Aufbau



Zelttiefe: 240 cm

Material: 100 % Polyester

Vorteile

- speziell nur für Hymer Eriba Touring
- kleines Packmaß
- inklusive Sonnendach



Anbindung an den Wohnwagen.



Große Eingangstüren an den Seiten.



Flex Hymer Eriba



Spezielles Vorzelt für die Hymer Eriba Touring – Familie (Pan/Triton/Troll). Kennzeichnend sind ein kleines Packmaß, sowie ein schneller Aufbau. Große Fenster sorgen für einen optimalen Lichteinfall und können bei Bedarf durch dunkle Reißverschlussklappen geschlossen werden.

Vorderwand herausnehmbar, Rundbogeneingang und zwei große Fenster. Festes Sonnenvordach mit Seitenwänden und Fenstern.

Seitenwände große Fenster sorgen für ein angenehmes Wohnklima, sie sind je zur Hälfte aus Gazegewebe und klarer Fensterfolie gefertigt.


Material: 185T Polyester.

Gestänge: sicherer Stand durch \varnothing 12,7 mm Fiberglas und \varnothing 19 mm Stahl.

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, \varnothing 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt


Speziell für Ihren Hymer Eriba Touring.

ZUBEHÖR
auf Seite
93




Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Pan/Familia

Maße (B x H x T): 350 x 235 x 340 cm;
Packmaß: 80 x 30 x 30 cm; Gewicht: 23,8 kg
072/395 573,75



Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Triton

Maße (B x H x T): 400 x 235 x 340 cm;
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 24 kg
072/396 573,75



Reisevorzelt Flex Hymer Eriba Troll

Maße (B x H x T): 450 x 235 x 340 cm;
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 24,4 kg
072/397 573,75

Für alle, die auf Preis
und Qualität achten.

ab 789,-

PREIS
TIPP



Zelttiefe: 240 cm

Material: Polyester,
beidseitig beschichtet

Vorteile

- inkl. Vorderwandgardinen
- inkl. Packsack
- inkl. Radabdeckung



Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und Witterungsbedingungen geschützt sind.

Information

Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.)



Gestänge
bitte separat
bestellen!

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Kann auch als Sonnendach genutzt werden.

Barcelona

bewährte
Qualität
★★★★★

Frankana Freiko

Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

Vorderwand aus 2 Teilen bestehend, herausnehmbar und vom Dach abnehmbar (Verandaeffekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern und Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

Seitenwände sind mit Gaze-/Lüftungsfenster ausgestattet und mit Prägefaltenfensterklappen verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppelkeder-schienen angebaut werden und die Seitenwand kann als Trennwand bleiben.

Dach aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Dachnähte überschweißst.

Material: Komplett aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und abwaschbar.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir 2 Orkanstützen sowie 2 Dachauflagegestangen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Zubehör

Gestänge Barcelona		
Stahl ø 25 mm	610/058-1	175,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	225,-



Seitenanbau Barcelona

Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an das Vorzelt Barcelona. Gestänge: ø 22 mm Stahl
Maße (B x H x T): 120 x 190 x 240 cm;
Gewicht: 23 kg **070/649** **555,-**

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
4	791 – 830 cm	28,3 kg	070/080	789,-
5	831 – 870 cm	29,2 kg	070/081	875,-
6	871 – 910 cm	31,5 kg	070/082	915,-
7	911 – 950 cm	32,8 kg	070/083	945,-
8	951 – 990 cm	34,5 kg	070/084	1.029,-
9	991 – 1030 cm	36,4 kg	070/085	1.049,-

Hohe Funktionalität und Ausstattung!

ab 1.089,-



Zelttiefe: 240 cm

Material: PVC- und
Airtex-Gewebe

Vorteile

- inklusive Gardinen
- alle Wände herausnehmbar
- inklusive Radblende und Windschutz



Vorderwand zur Veranda abrollbar.



Bietet Platz für die ganze Familie.

Bodensee



Das Bodensee ist ein tolles Reisezelt. Die hohe Funktionalität und Ausstattung machen Ihre nächste Urlaubsreise zum absoluten Vergnügen. 4 Eingangsmöglichkeiten in der Vorderwand, Verandafunktion, Air-Vent-Fenster und Dauercamperabspannung (15 cm äußerer Erdstreifen, 35 cm innerer Erdstreifen) sind 4 der vielen Merkmale. Dazu noch die tolle Optik und 3 Jahre Garantie, wir sagen: viel Spaß!

Vorderwand teilbar und halbseitig zur Veranda abklappbar, Verandastange (optional).

Vorderwand und Seitenwände haben Eingangstüren und sind herausnehmbar. Vorder- und Seitenwandfenster sind mit Gardinen ausgestattet. Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschrägen.

Dach mit verschließbarer Giebelhochentlüftung und Hohlsäumen im Vordach für das Vordachgestänge.

Material: Dach aus beidseitig beschichtetem Polyestermaterial (PVC), Vorderwand und Seitenwände aus Airtex-Gewebe, Spritzschutz und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerewebe.

Gestänge: nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

3 Jahre Garantie

Gestänge bitte separat bestellen!

ZUBEHÖR auf Seite 92

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	22 kg	075/001	1.089,-
06	876 – 910 cm	23 kg	075/002	1.129,-
07	911 – 945 cm	24 kg	075/003	1.179,-
08	946 – 980 cm	25 kg	075/004	1.229,-
09	981 – 1015 cm	26 kg	075/005	1.279,-
10	1016 – 1050 cm	27 kg	075/006	1.339,-
11	1051 – 1085 cm	28 kg	075/007	1.389,-
12	1086 – 1120 cm	29,5 kg	075/008	1.439,-
13	1121 – 1155 cm	31 kg	075/009	1.499,-
14	1156 – 1191 cm	32,5 kg	075/010	1.569,-
15	1192 – 1227 cm	35 kg	075/011	1.649,-



verschließbare Giebelhochentlüftung



Gestänge (nicht inklusive)

Zubehör

Gestänge Bodensee

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm

610/069 149,-

ab 1.499,-

Flexibel erweiterbarer Platz
für die ganze Familie.



Zelttiefe: 240 cm

Material: KlimaTex
Polyestergewebe

Vorteile

- volleingezogenen
- optional erweiterbar
- Verandaeffekt



Airtube Gestänge



Klarsichtfenster



einfacher Aufbau

ZUBEHÖR
auf Seite
93

Octavia Air

Airtube



Das ganz eingezogene Luftschlauch-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist die Sensation wo immer man diesem Vorzelt begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingeplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand aus 2 Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extra starkem KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
9	850 – 875 cm	30 kg	075/323	1.499,-
10	875 – 900 cm	32 kg	075/324	1.569,-
11	900 – 925 cm	33,4 kg	075/325	1.599,-
12	925 – 950 cm	34,7 kg	075/326	1.689,-
13	950 – 975 cm	36 kg	075/327	1.749,-
14	975 – 1000 cm	37,7 kg	075/328	1.849,-
15	1000 – 1025 cm	39,1 kg	075/329	1.949,-
16	1025 – 1050 cm	40,6 kg	075/330	1.999,-
17	1050 – 1075 cm	42 kg	075/331	2.069,-
18	1075 – 1100 cm	43,4 kg	075/332	2.129,-
19	1100 – 1125 cm	45 kg	075/333	2.199,-

Zubehör



ab 465,-

Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Es wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
9	3,4 kg	075/334	465,-
10	3,6 kg	075/335	479,-
11	3,7 kg	075/336	489,-
12	3,9 kg	075/337	499,-
13	4,1 kg	075/338	515,-
14	4,3 kg	075/339	529,-
15	4,5 kg	075/340	539,-
16	4,7 kg	075/341	559,-
17	4,9 kg	075/342	575,-
18	5,1 kg	075/343	599,-
19	5,3 kg	075/344	610,-

499,-



Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube. Maße (B x H x T): 220 x 185 x 150 cm; Packmaß: 61 x 24 x 22 cm; Gewicht: 7 kg

075/345 499,-

ab 1.799,-

Der ideale Begleiter für alle
Saison- und Familiencamper.



Zelttiefe: 250 cm

Material: HydroTech® Cotton-
Touch (100 % Polyester)

Vorteile

- Verandaeffekt
- volleingezogenes Luftvorzelt
- leichter und einfacher Aufbau



gemütlicher Innenraum



Panoramafenster sorgen für viel Licht im Vorzelt!

UV 50+

Pluto

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Das vollengezogene Vorzelt mit Advanced Air System® (AAS) ist der ideale Begleiter für alle Saison-camper. Die Luftkammern werden über einen einzigen Punkt mit Luft befüllt, somit ist ein einfacher und schneller Aufbau des Vorzelts gegeben. Eine Dauerventilation sowie reflektierende Abspannurtunen das Vorzelt ab. Die innenliegenden Fensterabdeckungen sind mit Reißverschluss versehen. Die Ecken des Vorzeltes an der Anschlussseite an den Wohnwagen sind mit Vario-Ecken ausgerüstet und sorgen somit für eine bessere Passform des Vorzeltes.

Vorderwand mit Panoramafenster sorgt für viel Licht im Vorzelt. Die Fenster mit Moskitonetzeinsatz können jeweils als Tür genutzt oder komplett aufgerollt werden, sodass das Vorzelt als Veranda nutzbar ist.

Seitenwände mit Klarsichtfenster mit Moskitonetz sowie Seitentüren links und rechts austauschbar.

Material: Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff HydroTech® CottonTouch. Beidseitig beschichtet,

spezielle UV-beständige PU-Beschichtung, schützt vor Witterungseinflüssen.

Gestänge: Advanced Air System® (AAS), ab Größe 10 inklusive Sturmgestänge und Luftsturmgestänge (2 Stück).

Lieferumfang: 2 Luftschläuche (Vorderwand), Abspannmateriale, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Moskitonetz, Radkastenblende, 1 Verandastange, Packtasche, Zelt



Verandaeffekt



Airtube Gestänge



einfache Abspannung

Zubehör

Verandastange Pluto

NEU

Verandastange für Reisevorzelt Pluto. Ausziehbar von 2,20 bis 2,90 m. **075/605 29,95**

Sturmgestänge Pluto

NEU

Das Luft Vorderwand-Stützgestänge gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Sicherheit. **075/314 89,90**

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
7	910 – 945 cm	38 kg	NEU 075/596	1.799,-
8	945 – 980 cm	38 kg	075/225	1.899,-
9	981 – 1015 cm	40 kg	075/226	1.999,-
10	1016 – 1050 cm	41 kg	075/227	2.049,-
11	1051 – 1085 cm	42 kg	075/422	2.099,-

ab 1.899,-

Luxus für den Campingplatz.

NEU



Zelttiefe: 280 cm

Material: KlimaTex
Polyestergewebe

Vorteile

- volleingezogen
- Verandaeffekt
- rundumlaufendes Vordach



ZUBEHÖR
auf Seite
93

Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

Luxor Air

Airtube



Das erste vollingezogene Luftschlauch-Vorzelt mit einer Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich 4 Türmöglichkeiten.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden. Klar-

sichtfolienfenster mit Gardinen, für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extra starkem KlimaTex Polyester-gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
9	850 – 875 cm	35,8 kg	075/566	1.899,-
10	875 – 900 cm	37 kg	075/567	1.999,-
11	900 – 925 cm	37,7 kg	075/568	2.029,-
12	925 – 950 cm	38,4 kg	075/569	2.079,-
13	950 – 975 cm	39,1 kg	075/570	2.169,-
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	075/571	2.229,-
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	075/572	2.319,-
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	075/573	2.369,-
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	075/574	2.449,-
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	075/575	2.479,-
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	075/576	2.499,-



Auch als Sonnendach nutzbar!

Zubehör

Tipp



Verbindungskeder

Mithilfe des Verbindungskeders können Sie ganz einfach das Sonnendach "Quick'n Easy Air" (Art-Nr. 075/492 und 075/493) an ihr Reisevorzelt Luxor Air anbinden.

Länge	Art-Nr.	Preis
100 cm	610/791	4,75
250 cm	610/792	9,95

Seitenwand mit Gazefenster **NEU**

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air.; Maße (B x H x T): 1750 x 1820 x 2 mm; Packmaß: 280 x 190 x 50 mm; Gewicht: 0,6 kg
075/993 69,95



Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mithilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61 x 25 x 24 cm; Gewicht: 6 kg
075/588 499,-

Luxus zum
Einsteigerpreis.

ab 699,-

PREIS
TIPP



Zelttiefe: 240 cm

Material: Polyester,
beidseitig PVC-beschichtet

Vorteile

- 2 Jahre Garantie
- Trevira Material
- inklusive Gardinen



Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.



Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Verandaeffekt genießen.

Lux



Das attraktive 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlraum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zelt-dach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zelt-dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichte-

tem Polyestergewebe; extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.


Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Inklusive Gardinen



Regenrinnenkeder

 Dank vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

 **Gestänge** bitte separat bestellen!

ZUBEHÖR auf Seite 92

Material

PVC-beschichtetes Trevira/Polyestergewebe

Vorteile: absolut dicht, sehr einfache Reinigung auch von Sporflecken, absolut verrottungsfest, sehr hohe Reißfestigkeit; Überschweißen möglich, dadurch Herstellen der Wasserdichtigkeit bei der Giebel-Dachnaht

Nachteile: nicht atmungsaktiv, Kondenswasserbildung möglich

Eine Matt- oder Hochglanzlackierung erleichtert das Reinigen.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	070/340	699,-
13	911 – 940 cm	26 kg	070/341	749,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/342	779,-
15	971 – 1000 cm	30 kg	070/343	799,-
16	1001 – 1030 cm	32 kg	070/344	849,-

Vorzelt mit Wohlfühlcharakter



Zelttiefe: 240 cm

Material: PVC- und
Trailtex-Gewebe

Vorteile

- inklusive Gardinen
- inklusive Rad- und Windblende
- variable Seitenteile



Variable Eingangstür für mehr Flexibilität!

Lago



Das attraktive 5-teilige Modell lässt in Bezug auf Ausstattung und Komfort keine Wünsche offen. Die Fensterklappen in der Vorderwand schützen vor unliebsamen Blicken. Sturmverspannungen in der Vorderwand ermöglichen eine sichere Verspannung.

Vorderwand und **Seitenwände** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwandhälften gegeneinander austauschbar. Vorderwand mit hochrollbarer Eingangstür und Veranda-Option. Vorderwandfenster durch Fensterklappen mittels Reißverschluss verschließbar. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Gardinenaufhängung über Gardinenkeder. Hohlsaum zur Aufnahme waagerechter Stangen (optional) unterhalb der Fenster in Vorder- und Seitenwand.

Seitenwände mit großen Gazefenstern. Gazefenster durch Prägefaltenklappe mittels Reißverschluss verschließbar. In beiden Seitenwänden eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans).

Dach mit SHS-Keder ausgestattet für eine schraubenlose Befestigung der Zelt-Firststangen (Vario-Clip-Elemente sind optional zu bestellen). Dauer-Giebelhochentlüftung.

Material: Zelt Dach und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyester-gewebe, extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht. Vorderwand inkl. Fensterklappen aus trailtex-Gewebe. trailtex-Gewebe ist leicht, lichtdurchlässig, atmungsaktiv und abwaschbar.

Gestänge nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	26 kg	070/110	999,-
13	911 – 940 cm	27 kg	070/111	1.039,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/112	1.075,-
15	971 – 1000 cm	29 kg	070/113	1.099,-
16	1001 – 1030 cm	30 kg	070/114	1.140,-



Absolute Privatsphäre.



Verwendbar als Sonnendach.



Inklusive Gardinen



Dach SHS-Keder

Material

Trailtex
(Airtex, Light-Tex, Ten Cate All Season)

Vorteile: leicht, bedingt wasserdampfdurchlässig, wasserdruckbeständig und wasserabweisend, lichtdurchlässig, leicht zu säubern

Nachteile: benötigt längere Zeit zum Trocknen, Möglichkeit der Kondenswasserbildung, geringere Dehnung

ab 1.059,-

Prestige –
für alle, die mehr wollen ...



Zelttiefe: 240 cm

Material: Polyester,
beidseitig PVC-beschichtet

Vorteile

- als Sonnendach nutzbar
- rundum Verdunklung
- inklusive Vorderwand-Gardinen



Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre.

Prestige



7-teiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmflaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform.

Vorderwand aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design, die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

Seitenwände herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefolienklappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

Dach aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeummantelung, überschweißter Giebelnaht und verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

Material: Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wettrechtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerewebe.

Gestänge (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, SHS Keder, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	881 – 905 cm	29 kg	070/090	1.059,-
11	906 – 930 cm	30 kg	070/091	1.089,-
12	931 – 955 cm	31 kg	070/092	1.099,-
13	956 – 980 cm	32 kg	070/093	1.139,-
14	981 – 1005 cm	33 kg	070/094	1.149,-
15	1006 – 1030 cm	34 kg	070/095	1.179,-
16	1031 – 1055 cm	35 kg	070/096	1.215,-



Komplett abwaschbar und wetterecht!



Material

Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergerewebe

Vorteile: absolut dicht, sehr einfache Reinigung auch von Sporflecken, absolut verrottungsfest, sehr hohe Reißfestigkeit; serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht

Nachteile: nicht atmungsaktiv, Kondenswasserbildung möglich

Eine Matt- oder Hochglanzlackierung erleichtert das Reinigen.

Zubehör

Gestänge Prestige

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm

610/069 149,-

Dauervorzelt

Perfektes
Preis-Leistungs-Verhältnis!

ab 1.139,-

NEU



Zelttiefe: 240 cm/280 cm

Material: 100 % PVC

Vorteile

- inklusive Gardinen
- Verandaeffekt
- optional erweiterbar



Finnland

Stahl



Das 5-teilige Dauervorzelt Finnland hat ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet und die Fensterklappen lassen sich seitlich und vorne mit Reißverschluss verschließen. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und weggrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechttange. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Zubehör

NEU

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang.

Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

075/595 449,-



Stahlgestänge 32 mm

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. Gegen Aufpreis erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein 32 mm Stahlgestänge (Zusatzgewicht: 20 kg).

075/564 199,95

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	075/542	1.139,-
05	841 – 875 cm	57 kg	075/543	1.149,-
06	876 – 910 cm	59 kg	075/544	1.169,-
07	911 – 945 cm	61 kg	075/545	1.189,-
08	946 – 980 cm	63 kg	075/546	1.219,-
09	981 – 1015 cm	65 kg	075/547	1.239,-
10	1016 – 1050 cm	67 kg	075/548	1.269,-
11	1051 – 1085 cm	69 kg	075/549	1.299,-
12	1086 – 1120 cm	71 kg	075/550	1.319,-
13	1121 – 1155 cm	73 kg	075/551	1.349,-
14	1156 – 1190 cm	75 kg	075/552	1.379,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	075/553	1.339,-
05	841 – 875 cm	60 kg	075/554	1.359,-
06	876 – 910 cm	62 kg	075/555	1.379,-
07	911 – 945 cm	64 kg	075/556	1.399,-
08	946 – 980 cm	66 kg	075/557	1.429,-
09	981 – 1015 cm	68 kg	075/558	1.449,-
10	1016 – 1050 cm	70 kg	075/559	1.469,-
11	1051 – 1085 cm	72 kg	075/560	1.499,-
12	1086 – 1120 cm	74 kg	075/561	1.529,-
13	1121 – 1155 cm	76 kg	075/562	1.559,-
14	1156 – 1190 cm	78 kg	075/563	1.589,-

ab 1.399,-

Unser Zelt für den anspruchsvollen
Dauer- oder Saisoncamper.



Zelttiefe: 240 cm

Material: Polyester,
beidseitig PVC-beschichtet

Vorteile

- Verandamöglichkeit
- inklusive Vorderwand-Gardinen
- inklusive Packsack & Bodenschürze



Abgedunkelte Giebellüftungen



Für mehr Privatsphäre!

Rhön DC

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Gestänge
bitte separat
bestellen!



Unser Voll-PVC Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (Knaus, Bürstner, Eifelland usw.)

Vorderwand bestehend aus 4 Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach ohne Ansetznaht. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, SHS Keder, Packtasche, Zelt



Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	1.399,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	1.439,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	1.489,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	1.529,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	1.539,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	1.569,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	1.615,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	1.635,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	1.655,-

Die passende Fenstermarkise für Ihren Wohnwagen finden Sie auf Seite 89.

Zubehör



Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und bewirken Sie eine wohlige Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Einblicken. Im Lieferumfang befinden sich 4 Gardinen.

070/409 69,-

Gestänge

Das Gestänge besteht aus je 5 Dach- und Stützstangen. Material: Stahl ø 25 mm

610/060 240,-

Dauervorzelt

ab 1.719,-

Mit 5 angenähten
Sturmgurtclips.



Ein echtes
Anpassungswunder!



Zelttiefe: 240 cm/280 cm

Material: 100 % PVC

Vorteile

- inklusive Gardinen
- Verandamöglichkeit
- integrierte Sturmleiste

Grönland

Stahl



Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohl säume auf der Innenseite. Die Fenster sind mit Gardinen ausgestattet. Das Zelt besitzt 3 Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang enthalten) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähertem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand 4-teilig, ab Größe 11 6-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hochrollbar mit zwei zusätzlichen Reißverschlüssen für normale Türbreite (80 cm). Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände 2-teilig, alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach mit 3 Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohl säume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.



Zubehör

NEU

Erker

Erker für die Vorzelte Grönland und Finnland. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden.

Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen. Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

075/595 449,-



Sturmpaket Grönland

Einfach in die vorgesehenen Hohl säume am Vorzelt einziehen. Dadurch werden die Wände fest mit dem Gestänge verbunden. Die Zeltwände werden weniger vom Wind eingedrückt und das Zelt steht stabil. Durch 4 zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. Dadurch sinkt die Gefahr eines Wassersacks bei Starkregen.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge.

075/531 299,-

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05 NEU	841 – 875 cm	70 kg	075/521	1.719,-
06 NEU	876 – 910 cm	72 kg	075/522	1.729,-
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	1.759,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	1.769,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	1.779,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	1.799,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	1.809,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	1.819,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	1.829,-
10,5 NEU	1035 – 1069 cm	81 kg	075/523	1.849,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	1.859,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	1.879,-
13 NEU	1121 – 1155 cm	86 kg	075/524	1.909,-
14 NEU	1156 – 1190 cm	88 kg	075/525	1.929,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05 NEU	841 – 875 cm	72 kg	075/526	1.919,-
06 NEU	876 – 910 cm	74 kg	075/527	1.939,-
07	911 – 945 cm	76 kg	075/391	1.959,-
07,5	930 – 964 cm	77 kg	075/392	1.969,-
08	946 – 980 cm	78 kg	075/393	1.989,-
08,5	965 – 999 cm	79 kg	075/394	1.999,-
09	981 – 1015 cm	80 kg	075/395	2.009,-
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	075/396	2.019,-
10	1016 – 1050 cm	82 kg	075/397	2.039,-
10,5 NEU	1035 – 1069 cm	83 kg	075/528	2.049,-
11	1051 – 1085 cm	84 kg	075/398	2.059,-
12	1086 – 1120 cm	86 kg	075/399	2.089,-
13 NEU	1121 – 1155 cm	88 kg	075/529	2.109,-
14 NEU	1156 – 1190 cm	90 kg	075/530	2.139,-

Dauervorzelt

ab 1.909,-

NEU

Unser Dauerbrenner bei Dauercampern!



Zelttiefe: 240 cm

Material: 100 % PVC

Vorteile

- inklusive Vorderwand-Gardinen
- pflegeleichter Planenstoff
- inklusive Gestänge



Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken, dank umlaufenden Fenster-Außenklappen!

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Feldberg DC



Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gerüst ist super funktionell und durchdacht.

Vorderwand aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmflaschen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände komplett herausnehmbar. Gaze/ Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeummantelung (für SHS-System). Überschweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gerüst für den Dachüberstand.

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Sturmabspannleiste



abdeckbare Giebellüftung

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	906 – 930 cm	74 kg	075/428	1.909,-
12	931 – 955 cm	75 kg	075/429	1.939,-
13	956 – 980 cm	76 kg	075/430	1.949,-
14	981 – 1005 cm	77 kg	075/431	1.969,-
15	1006 – 1030 cm	78 kg	075/432	1.999,-
16	1031 – 1055 cm	79 kg	075/433	2.025,-
17	1056 – 1080 cm	80 kg	075/434	2.035,-
18	1081 – 1105 cm	86 kg	075/435	2.055,-

Information

Die passende Aufbauanleitung finden Sie unter www.frankanafreiko.de

ab 1.899,-

Für alle, die länger bleiben wollen!



Zelttiefe: 250 cm/300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Material: 100 % PVC

Vorteile

- freistehend und wetterfest
- doppelter Erdstreifen
- inklusive Gardinen



Komplett freistehendes Dauervorzelt.



Mit großzügigem Wohnraum.



Allgäu

Stahl

ZUBEHÖR
auf Seite
92



Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. 3-seitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurfleiste, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit 6 bereits montierten Sturmclips (Sturmgarne optional erhältlich).

Vorderwand 2-teilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstüre, Moskitonetztür optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände sind gegeneinander austauschbar und verfügen über eine verschließbare Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gaze-fenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Rückwand besteht aus zwei Teilen, an ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 250 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	450x250 cm	110 kg	075/136	1.899,-
500	500x250 cm	115 kg	075/137	2.049,-
550	550x250 cm	120 kg	075/138	2.279,-
600	600x250 cm	130 kg	075/139	2.429,-
650	650x250 cm	135 kg	075/532	2.579,-

Zelttiefe: 300 cm

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	450x300 cm	116 kg	075/533	2.099,-
500	500x300 cm	121 kg	075/534	2.249,-
550	550x300 cm	126 kg	075/535	2.499,-
600	600x300 cm	131 kg	075/536	2.669,-
650	650x300 cm	136 kg	075/537	2.799,-

Zubehör



ab 239,-

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbinder und Klemmen.

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Allgäu 450	5 kg	075/300	239,-
Allgäu 500	5,5 kg	075/301	249,-
Allgäu 550	6 kg	075/302	259,-
Allgäu 600	6,5 kg	075/303	269,-
Allgäu 650	7,5 kg	075/541	279,-

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmgestänge. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die 4 zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.

Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm
075/538 299,-

Teilzelte Caravan

Variabler Wohnraum für den Urlaub!

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden.

Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich

von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zelttyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Vorzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen beschert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter.



Teilzelt Caravan Vega



Dauervorzelt Grönland

Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen.

ab 459,-



Inklusive Andruckstangen und Andruckpolster.

Anbauhöhe: 235 – 255 cm

Material: 100 % Polyester



Stahl

Tessin



Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Winter-Sport-Ausrüstung? Dann haben wir mit unserem Tessin genau das richtige. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleitern einstellbar.


Vorderwand und Seitenwände haben außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Vorderwand mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpolster, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt



Inklusive Gestänge und Gardinen.



Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	075/030	459,-
225	225 x 180 cm	21 kg	075/031	519,-
275	275 x 180 cm	23 kg	075/032	559,-



Anbauhöhe: 230 – 250 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 240 cm



Airtube

Quick'n Easy Air



Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter begeistert dabei zusätzlich immer wieder.

Vorderwand mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	269,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	315,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	399,-

Zubehör

ab 16,-



Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Für Typ	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	075/189	16,-
265	250 g	075/190	22,-
325	400 g	075/191	27,50

Luftschlauch Dachstange	075/188	29,-
Andruckstangenset	075/192	27,-

325,-



Anbauhöhe: 240 – 255 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



Fiberglas

Stahl

Sienna

 EuroTrail

Das Sienna ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, ø 7 mm

Vorderwand herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände herausnehmbar mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: ø 12,7 mm GFK, ø 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 9,95 kg

075/034 325,-

Lieferumfang: ø 12,7 mm GFK-Gestänge, ø 19 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Vorteile

- Leichtgewicht-Teilzelt
- auch als Sonnensegel nutzbar
- nur eine Bogenstange

Einfacher Aufbau mit nur einer Bogenstange.



Das Zelt mit der besonderen Stimmung.

ab 999,-



Zelttiefe: 250 cm

Material: HydraTech® Cotton-Touch (100 % PVC)

Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- Panoramafenster
- Dauerventilation



Erweitern Sie Ihren Wohnwagen mit einem optionalen Anbau, sowie Innenzelt!

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Kann komplett abgedunkelt werden!

Vega

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Das Zelt bietet sehr viel Platz im Innenraum, weil die Bögen so konstruiert sind, dass fast die komplette Höhe genutzt werden kann. Die extra großen Fenster lassen viel Licht herein und verstärken das Gefühl, direkt mit der Natur verbunden zu sein. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt. Das Zelt hat einen Doppelkeder und ist somit passend für Wohnwagen und Reisemobil.

Vorderwand mit Panoramafenster und Türfunktion

Seitenwände mit Klarsichtfenster mit Moskitonetz sowie Seitentüren. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.

Material: Komplettes Zelt aus dem Spezialstoff HydroTech® Cotton Touch. Beidseitig beschichtet, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit.

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Bietet Platz für die ganze Familie!



Zubehör



NEU

Verandastange Vega

Verandastange für Teilzelt Vega. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m. **075/606 29,95**

Größe	Anbauhöhe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
330	245 – 255 cm	330 x 250 cm	26,9 kg	075/412	999,-
330	255 – 270 cm	330 x 250 cm	26,9 kg	075/413	1.049,-
330	270 – 285 cm	330 x 250 cm	27 kg	075/414	1.099,-
375	245 – 255 cm	375 x 250 cm	27,1 kg	075/411	1.099,-

ab 389,-



Passt perfekt an Ihre Wohnwagentür.



Zelttiefe: 235 cm

Anbauhöhe: 245 – 255 cm
Material: HydraDore® SL Pro
(100 % Polyester)

Vorteile

- großes Panoramafenster
- speziell für den Wohnwageneingang
- vielseitige Nutzungsmöglichkeiten



Seitentür mit Klarsichtfenster



Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.

Perfekt für Ihren Eingangsbereich!

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Lynx

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnell-Aufbau Airstube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand mit großem Panoramafenster, zwei Seitenfenster und eine Dauerventilation, alle Fenster können blickdicht verschlossen werden. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände mit Klarsichtfenster, Seitentüre inklusive Fliegenschutztür.

Dach mit zusätzlicher Sturm-Aluminium-Dachstange, welche dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie; 1 Sturm-Aluminium-Dachstange.

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Dachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Teilzelt Lynx 200

Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;

Packmaß: 113 x 24 x 22 cm; Gewicht: 9,75 kg

075/425 389,-


Teilzelt Lynx 240

Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;

Packmaß: 116 x 24 x 22 cm; Gewicht: 11,2 kg

075/426 399,-

Das Leichtgewicht unter den Teilzelten!



849,-

leichter und schneller Aufbau



reflektierende Abspanngurte




Zelttiefe: 260 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm
Material: HydraDore 600 XT
Pro® (100 % Polyester)

Vorteile

- leichter und schneller Aufbau
- innenliegende Fensterabdeckung
- inkl. Windschürze & Radabdeckung




AAS-Lufttechnik

Von einem Punkt
aus aufgeblasen!

ZUBEHÖR
auf Seite
91



Verdunklung möglich.



Omega 450

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Klassik trifft Innovation, das Wohnwagenvorzelt Omega ist ein Vorzelt in einer klassischen Form verbunden mit neuester **AAS-Lufttechnik**.

Das Omega ist mit dem **AAS-System** von Westfield ausgestattet, dadurch sind die Luftkammern untereinander verbunden und können **von einem Punkt aus aufgeblasen** werden. Durch die AAS-Technik mit dem 3-Lagen Luftkammer-Rahmen bietet das Vorzelt eine enorme **Standfestigkeit**. Dank der steilen Wände bietet das Omega enorm **viel Raumbfreiheit** und **Stehhöhe**. Die reflektierenden Abspannweite bieten auch im Dunkeln Sicherheit und dank der innenliegenden Fensterabdeckungen kann das Teilzelt komplett abgedunkelt werden.

Vorderwand besteht aus 2 Frontpanelen, die über extra große Panoramafenster verfügen, diese können mittels Abdeckung komplett blickdicht geschlossen werden.

Seitenwände (2 Stück) sind abnehmbar und mit jeweils einem Klarsichtfenster und einer Doppeltüre mit Moskitonetz ausgestattet.

Material: hochwertig und überdurchschnittlich stabil durch HydraDore-6000-XT-PRO-Außenmaterial. Extrem lichteht und schnelltrocknend.

Gestänge: Advanced Air System® (AAS), 1 Aluminium-Sturmaufstellstange, 1 Verandastange.

Erweiterungsmöglichkeit: optionaler Anbau, optionaler Tausch der Frontpanelen durch Moskitonetzpanelen, Nachrüstung eines Vorzelt-Himmels.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Andruckstangen, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße (B x T): 450 x 260 cm;
Packmaß: 116 x 43 x 35 cm; Gewicht: 35,6 kg
075/044 849,-

Zubehör

Einfach schnell erweitern.



Anbau Columba 400/450

Dieser Anbau ist geeignet für das Omega 400/450. Er kann links bzw. rechts montiert werden. Einfacher Aufbau mittels neuester Airtube Technologie. Per Reißverschluss wird der Anbau fest mit dem Vorzelt verbunden.

Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 210 x 180 x 230 cm;
Packmaß: 74 x 21 x 21 cm; Gewicht: 6,65 kg
075/045 299,-



Moskitonetz für Frontwand Omega

Das Moskitonetz kann ohne großen Aufwand mit einem Reißverschluss eingezogen werden. Material: 100 % PES Polyester

075/047 49,-

1.699,-

Erweitert auf bis zu 7,5 m!



Zelttiefe: 260 cm

Anbauhöhe: 245 – 255 cm
Material: HydroTech® Cotton-
Touch (100 % Polyester)



Vorteile

- große Panoramafenster
- flexibel erweiterbar
- inklusive Windschutzdach



Wetterschutzdach an der Vorderwand sorgt für einen trockenen Innenraum.

ZUBEHÖR
auf Seite
91



Jupiter 380

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Das Jupiter 380 ist ein Premium Wohnwagen Lufvorzelt, das mit der AAS-Luftechnik ausgestattet ist. Das Vorzelt mit einer Breite von 380 cm benötigt nur eine Kederschiene von 350 cm. Ein Highlight ist das Wetterschutzdach vorne am Zelt, es bietet einen hohen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Dank optionaler Anbauten kann das Jupiter 380 rechts und links jeweils auch erweitert werden.

Vorderwand mit zwei großen Panoramafenstern mit Tür-Funktion. Innenliegende Fensterabdeckungen mit Reißverschluss.

Seitenwände mit Klarsicht- und Moskitonetzen Fenstern und Seitentüren.

Material: Innovatives HydroTech® CottonTouch (100% Polyestergewebe)

Gestänge: AAS-System. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft befüllt. Aluminium-Andruck-Stangen.

Lieferumfang: 1 Aluminium-Andruckstange, Abschlusspolster, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 380 x 250 x 260 cm;
Packmaß: 113 x 43 x 43 cm; Gewicht: 34,9 kg
075/472 1.699,-

Zubehör



Seitenanbau Jupiter 380

Der optionale Seitenanbau für das Teilzelt Jupiter 380 verfügt über eine Rückwand mit Reißverschluss und große Panorama-Fenster, welche als Türelement genutzt werden können. Mit den optionalen Anbauten lässt sich das Jupiter 380 erweitern ohne einen längeren Keder zu benötigen. Beim Anschluss von beiden Seitenanbauten erhalten Sie eine Wohnfläche von 19 m² und somit jede Menge Platz und Stauraum. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 190 x 250 x 260 cm; Packmaß: 115 x 34 x 34 cm; Gewicht: 15,9 kg

Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
links	075/473	799,-
rechts	075/474	799,-

Verstärken Sie den Halt
Ihres Vorzeltes.



Jupiter Airtube Set

Extra Luftschauch Set, welches das Vorzelt Jupiter zusätzlich unterstützt. Das Set ist zu empfehlen, wenn der Anbauteil genutzt wird. Es verbessert den Wasserablauf bei schlechtem Wetter. Material: HydroTech® CottonTouch (100% Polyestergewebe)
075/475 69,90

ab 989,-



In 2 Größen erhältlich!



Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm

Material: 100 % Polyester

Vorteile

- aufrollbare Vorderwandpaneelen
- optional erweiterbar
- Leuchtpaneelen auf dem Dach



Teilzelt Libeccio Air 260



Teilzelt Libeccio Air 390



Extra große Fenster.



Lichtpaneele auf dem Dach sorgen für noch mehr Licht.

Libeccio Air

Airtube

Summer
Line

Ein großes Vorzelt für alle die mit einem kleinem Wohnmobil unterwegs sind. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Die Leuchtpaneele auf dem Dach sorgen für eine gute Beleuchtung. Ein optionaler Seitenanbau bietet noch mehr Platz vor dem Wohnwagen.

Seitenwände mit Eingangstür, versehen mit Insektenschutz und Fensterklappe

Vorderwand mit 3 aufrollbaren Fassadenpaneelen.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17

Teilzelt Libeccio Air 260

Maße (B x H x T): 260 x 250 x 300 cm;
Packmaß: 120 x 41 x 30 cm; Gewicht: 22 kg
075/452 989,-

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zelt

Teilzelt Libeccio Air 390

Maße (B x H x T): 390 x 250 x 300 cm;
Packmaß: 120 x 41 x 36 cm; Gewicht: 28,3 kg
075/453 1.169,-

Zubehör

459,-



Anbau Libeccio Air

Sorgen Sie mit dem Seitenanbau für noch mehr Stau- und Wohnraum. Das Fassadenfenster mit Moskitonetz lässt sich abnehmen. Die Rückwand hat ein großes Fenster im oberen Teil und einen Reißverschluss im unteren Teil, um den Zugang zur Heckgarage zu ermöglichen. Material: Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x H x T): 260 x 250 x 300 cm; Packmaß: 96 x 30 x 28 cm; Gewicht: 15,2 kg

Ausrichtung	Art-Nr.	Preis
links	075/454	459,-
rechts	075/455	459,-

ab 699,-

optimale Belüftung



Das Luftzelt für die ganze Familie.



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 280 cm

Material: 100 % Polyester

Vorteile

- kurze Aufbauzeit
- inkl. Windschürze
- Doppel-Kederanschluss (Caravan)



Haupteingang mit Regenschutzdach.

Leichter Aufbau dank Airtube Gestänge.

ZUBEHÖR
auf Seite
91



Gemini Pro 390

Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Das Caravan-/Reisemobilvorzelt bietet beste Verarbeitung und ausreichend Raum für die ganze Familie. Die AAS-Technologie (optional) garantiert eine extrem einfache Handhabung und dank des verbesserten dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit. Vorteil dieses Systems ist, alle Luftkammern zu einem stabilen Rahmen zu verbinden, welcher über ein einziges Ventil aufgepumpt werden kann. Die fünf Türen des Vorzeltes, sowie eine Mehrfach-Entlüftung sorgen für eine optimale Belüftung.

Vorderwand 3 große Fronttüren mit Panoramafenstern und Fensterabdeckungen. Eingang mit Regenschutzdach.

Seitenwände je eine große Tür mit Moskitonetz sowie ein Fenster.


Dach mit Doppel-Kederanschluss für Caravan und Markise.

Material: Hochwertiges HydraDore SL Pro Au-

ßenmaterial mit UV Ausrüstung, sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie. Oversized Luftkammer - Rahmen mit 3 Sicherheitslagen.


Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Teilzelt Gemini Pro 390 Caravan

Anbauhöhe: 235 – 250 cm;
Maße (B x T): 390 x 235 cm;
Packmaß: 116 x 36 x 32 cm; Gewicht: 17,8 kg

075/035 699,-



Teilzelt Gemini Pro 390 Reisemobil

Anbauhöhe: 255 – 280 cm;
Maße (B x T): 390 x 250 cm;
Packmaß: 116 x 38 x 35 cm; Gewicht: 18,8 kg

075/039 899,-




Zubehör

Das passende Zubehör für Ihr Zelt!



59,⁹⁰



Schlafkabine Gemini Pro 390

Die Schlafkabine für das Gemini Pro 390 ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x H x T): 130 x 240 x 210 cm; Packmaß: 60 x 4 x 4 cm; Gewicht: 2,5 kg

075/037 59,90

AAS-System Gemini Pro 390

AAS-System steht für Advanced Air System®. Diese Technologie ermöglicht das Aufpumpen des Zeltes von einer zentralen Stelle aus, ohne dass man an mehreren Stellen ansetzen muss. Mit dem AAS System, wird ein zusätzliches Dach-Luftgestänge fest mit der Hauptluftkammer verbunden. Somit erhält das Vorzelt gerade im Dach nochmals eine bessere Performance. Maße (T): 24 cm; Packmaß: 78 x 32 x 24 cm; Gewicht: 1,82 kg

075/038 69,-

Teilzelte Bus & Reisemobil



Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.

Für den kleineren Geldbeutel eignet sich ein Busvorzelt für Einsteiger, welches meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet ist – ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bietet ein Busvorzelt mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind diese dadurch auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet.

Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelt

Teilzelt Bus

Teilzelt Reisemobil

Teilzelt Bus/Reisemobil



Seite 62 107,90
Pilote
Anbauhöhe: 170 cm



Seite 63 167,50
Comet
Anbauhöhe: 205 cm
Gestänge



Seite 64 417,-
Cruiser Air
Anbauhöhe: 180 cm
Airtube



Seite 65 312,50
Pisa
Anbauhöhe: 190 – 210 cm
Gestänge



Seite 66/67 479,95
Newburg 160
Anbauhöhe: 175 – 200 cm
Gestänge



Seite 66/67 699,95
Newburg 160 Air
Anbauhöhe: 175 – 200 cm
Airtube



Seite 68 525,95
Lakecrest
Anbauhöhe: 175 – 200 cm
Gestänge

Seite 69 579,95



Woodcrest
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Gestänge

Seite 70 969,95



Wolfburg 380 Air
Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Airtube

Seite 71 275,-



Travel Extra
Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gestänge

Seite 72 ab 449,-



Aquarius Pro 300
Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Airtube

Seite 73 971,50



Advantourer
Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Airtube

Seite 74 399,-



Hydra 300
Anbauhöhe: 190 – 260 cm

Airtube

Seite 75 499,-



Quick'n Easy Air
Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Airtube

Seite 76 799,-



Quick'n Easy Luxus
Anbauhöhe: 210 – 270 cm

Airtube

Seite 77 799,-



Orion 300
Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Airtube

Seite 78/79 1.399,-



Neptun
Anbauhöhe: 240 – 280 cm

Airtube

Seite 80 ab 599,-



Hydrus 420
Anbauhöhe: 210 – 280 cm

Airtube

Seite 81 ab 782,75



San Marino/Portofino Air
Anbauhöhe: 180 – 290 cm

Gestänge

Seite 82 ab 1.109,-



Pampeo Air 400
Anbauhöhe: 235 – 295 cm

Airtube

Seite 83 ab 1.209,-



Sporty Air
Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Airtube

Seite 84 ab 1.249,-



Liberty Air
Anbauhöhe: 230 – 295 cm

Airtube

Seite 85 649,95



Garmisch
Anbauhöhe: 270 – 300 cm

Gestänge

107,90



Einfache Montage an der Heckklappe.

Für VW Caddy



Anbauhöhe: 170 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 135 cm



ohne Gestänge

Pilote



Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich (siehe Hauptkatalog Seite 78 und 79).

Material: 150 D Oxford Polyester

Lieferumfang: Abspannmateriale, Packtasche, Zelt



Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm;
Packmaß: 50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 107,90

Information


Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben, bzw. hinter dem Fahrzeug haben.



Komplett geschlossen

Ideal für Ihren VW Caddy.



Freistehendes Heckzelt für mehr Platz!

167,50



Für VW T5/T6

Anbauhöhe: 205 cm

Material: 100 % Polyester


Zelttiefe: 200 cm



Stahl

Comet

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION



Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie Ihre Fahrräder aufbewahren, kochen oder schlafen können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. 2 große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

Material: 150 D Oxford Polyester PU-beschichtet

Gestänge: 2 Aufstellstangen ø 16 mm Stahl, 195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;
Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,8 kg

075/195 167,50



Für mehr Platz am Heck!



Heckzelt

Komplett abdunkelbar
für mehr Privatsphäre.

417,-



Anbauhöhe: 180 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 280 cm



Airtube

Cruiser Air



Für fast alle Kombis,
SUVs und Minivans.

Das freistehende, aufblasbare Autozelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube Luftkanalsystem (2 Hauptrohre und Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für 4 Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 180 cm.

Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm;
Packmaß: 45 x 15 x 15 cm; Gewicht: 10,9 kg

075/539 417,-



Ideal für Wochenendreisen!

312,⁵⁰



Anbauhöhe: 190 – 210 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



Fiberglas

Stahl

Pisa

EuroTrail

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Es ist ein Leichtgewicht-Teilzelt zur Anbringung an Autobusse. Das Busvorzelt hat nur eine Bogenstange und ist dadurch besonders schnell und einfach aufzubauen. Die Montage an der Dachreling ist ebenfalls möglich. Keder \varnothing 7 mm.

Vorderwand teil- und herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetaped.

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK Fiberglas und \varnothing 19 mm Stahl


Maße (B x H x T): 260 x 180 x 250 cm;
Packmaß: 70 x 25 x 25 cm; Gewicht: 10,3 kg

075/061 312,50

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, \varnothing 19 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Packtasche, Zelt



stabiles GFK/Stahl
Gestänge



Fenster mit
Abdeckung

Ohne Rückwand mit nur
einem Bogen aufgestellt!



ab 479,⁹⁵

NEU

Kompaktes und freistehendes Busvorzelt.



Busvorzelt Newburg 160 Air



Zelttiefe: 160 cm

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Material: 100 % Polyester

Vorteile

- großes Vordach
- HookTrack System
- Link Access Zone

Newburg 160



Das kompakte und freistehende Busvorzelt Newburg 160 gibt es mit Gestänge oder für alle, die schneller aufbauen wollen, auch in der aufblasbaren Variante. Hinter der großen Vorderwand befindet sich eine Moskitonetztür und alle großen Fenster lassen sich von innen mit Vorhängen verschließen. Der Innenraum von 260 x 160 cm, mit hochgezogener Bodenwanne, lässt sich durch das komplette Öffnen der Rückwand um die Tiefe der Schleuse sinnvoll vergrößern. In der Verbindungsschleuse befinden sich zwei gegenüberliegende Eingänge und eine Bodenplane für diesen Bereich ist im Lieferumfang enthalten. Das Vorzelt lässt sich mithilfe eines Doppelkeder (5 und 7 mm) oder mit Spannleinen am Fahrzeug anbauen.

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

ZUBEHÖR
auf Seite
91




Komplett freistehend und bietet Platz für die ganze Familie.

Mit Airtube oder Fiberglasgestänge



Airtube

Busvorzelt Newburg 160 Air



4000 mm

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm Fiberglas (Vordach)

Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Zelt


Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 80 x 38 x 38 cm; Gewicht: 16,5 kg

075/591 699,95



Fiberglas

Busvorzelt Newburg 160




3000 mm

Gestänge: ø 12,5 mm/8,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 12,5 mm GFK-Gestänge, ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 78 x 36 x 27 cm; Gewicht: 13,6 kg

075/592 479,95



Doppelkeder



Inklusive Bodenplane



Einfache Abspannung mit Spannleinen.



Extrem kompakt und leicht!

525,⁹⁵



Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 160 cm



Alu

Lakecrest



Das freistehende Vorzelt Lakecrest benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. Mit zwei leichten Aluminium-Gestängebögen steht das Zelt mit wenigen Handgriffen. Der hochgezogene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann auch komplett entnommen werden. Für Kurztrips könnte so das Packmaß und Gewicht nochmal reduziert werden. Mehrere Netzfenster mit Zip-Up-Vorhängen ermöglichen eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegenüberliegende Seiteneingänge, die einen einfachen Zugang zum Van und zum Zelt ermöglichen.

Vorderwand kann komplett geöffnet werden. Hier befindet sich ein Moskitonetzfenster sowie ein getöntes Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten Gardinen.

Rückwand kann komplett geöffnet oder verschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße(BxHxT): 320x210x160 cm;
Packmaß: 62x31x31 cm; Gewicht: 11,1 kg

075/500 525,95

Freistehendes Busvorzelt für die ganze Familie.



Vorteile

- geräumiges Vorzelt
- komplett freistehend
- inklusive Zeltboden

579,⁹⁵



Einfache Heckmontage.

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 360 cm



Alu

Woodcrest



Das vielseitige Outwell Kuppelvorzelt Woodcrest lässt sich am Heck oder an der Seite von Campervans oder diversen anderen Fahrzeugen wie dem VW Caddy, sonstigen Minivans oder SUVs anbinden. Bei der Heckmontage öffnet die Heckklappe in das Zelt. Beim Verlassen des Platzes kann das Zelt komplett verschlossen werden. Das Aluflex-System aus vorgebogenen Aluminiumstangen ist kompakt, leicht und lässt sich schnell aufbauen. Mehrere Netzfenster sorgen für eine gute Belüftung und lassen sich von innen mit Reißverschlüssen verschließen. Die hochgezogene Bodenplane, die mit einem Klettband und Reißverschluss mit dem Zelt verbunden wird, kann auch komplett entnommen werden. Die Anbindung ans Fahrzeug erfolgt über Abspannleinen oder dem Doppelkeder-Profil.

Vorderwand: großer, aufrollbarer Eingang mit großem Netzfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wasserdichten Vorhängen.

Rückwand kann komplett geschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 16 mm eloxiertes Aluminium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 330 x 230 x 360 cm;
Packmaß: 71 x 31 x 31 cm; Gewicht: 11,6 kg

075/501 579,95



2 Anbaumöglichkeiten



Vorteile

- kompakt und leicht
- inklusive Zeltboden
- für Bus und kleine Wohnmobile

969,⁹⁵

NEU



Ideal für kleine Plätze!

Anbauhöhe: 175 – 200 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 380 cm



Airtube

Wolfburg 380 Air



Das Wolfburg 380 Air ist ein freistehendes, aufblasbares Vorzelt, das parallel zum Bus steht. Dadurch passt es auch auf kleinere Plätze und bietet trotzdem einen großen Innenraum. Die abnehmbare Schleuse kann an beiden Zeltseiten montiert werden und so kann die Vorderseite entweder Richtung Fahrzeugfront oder aber zum Fahrzeugheck zeigen – ideal für Busse mit Heckküche. Die senkrechte Vorderwand inklusive großer Moskitonetztür kann komplett geöffnet werden und ist durch ein Vordach geschützt. Der lichtdurchflutete Innenraum mit seiner Fläche von ca. 270 x 380 cm bietet selbst bei Nutzung der optionalen Schlafkabine für 2 Personen immer noch genügend Platz zum Sitzen. Alle Fenster lassen sich von innen schließen. Sturmbänder sorgen zusammen mit dem robusten Luftschlauchsystem für ausgezeichnete Stabilität auch bei widrigen Bedingungen.

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen und Sonnenlicht.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.

Material: Outtex® 4000 Select, 100 % Polyester

Gestänge: Airtube, ø 8,5 mm GFK Fiberglas (Vordach)


Lieferumfang: ø 8,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 270 x 210 x 380 cm;
Packmaß: 80 x 43 x 43 cm; Gewicht: 21,9 kg
075/589 969,95

Zubehör

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Platz für 2 Personen!

122,⁹⁵

Schlafkabine Wolfburg

Schlafkabine für Buszelt Wolfburg für 2 Personen.
Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 130 x 210 x 190 cm;
Packmaß: 41 x 12 x 12 cm; Gewicht: 1 kg

075/590 122,95

275,-



Ein Tunnel-Busvorzelt
mit dem gewissen Etwas.



Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Material: 100 % Polyester


Zelttiefe: 240 cm



Stahl

Fiberglas

Travel Extra



3000 mm



Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zelttes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenähte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Eingangstür ist mit Stalltüreffekt und seitlich wegrollbar.

Seitenwand mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (½ Gaze / ½ Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Maße (B x T): 340 x 240 cm;
Packmaß: 78 x 28 x 21 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 275,-

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt



Zubehör

Perfekte Ergänzung für
das Travel Extra.

Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 48 x 29 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/007 39,95

52,95

Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 64 x 42 x 5 cm; Gewicht: 1,4 kg



070/003 52,95

ab 449,-



kompakt und freistehend

Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Material: HydraDore® SL

Zelttiefe: 310 cm



Airtube

Aquarius Pro 300

Westfield
Top Quality Concept

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Das Vorzelt Aquarius Pro 300 ist perfekt für Kastenwagen oder mittelgroße Reisemobile. Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Aquarius Luftvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Fahrzeug über einen Keder. Der Haupteingang des Busvorzeltes ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Supereinfach und schnell aufzubauen.

Vorderwand mit Eingangstür und Wetterschutzdach. Panoramafenster mit Abdeckungen.

Seitenwand mit Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Türe, 2 Seitenfenstern mit Abdeckung und Dauerventilation.

Material: besonders schnelltrocknendes HydraDore® SL (100 % PES). Boden: 100 % Polyethylen.

Busvorzelt Aquarius Pro 300

Anbauhöhe: 180 – 210 cm
Maße (B x H x T): 300 x 210 x 310 cm;
Packmaß: 113 x 33 x 28 cm; Gewicht: 17,9 kg



075/480 449,-

Gestänge: AAS-System. Dreilagiges Airtube System mit sehr hoher Standfestigkeit.


Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Sturm-Dachstangen, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Reisemobilzelt Aquarius Pro 300

Anbauhöhe: 210 – 240 cm
Maße (B x H x T): 300 x 240 x 310 cm;
Packmaß: 118 x 35 x 34 cm; Gewicht: 18,1 kg



075/481 499,-



Zubehör

AAS Airtube für Aquarius Pro 300

Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm.

Material: HydraDore® SL 075/482 39,95

971,⁵⁰



großer Verandabereich

Anbauhöhe: 180 – 240 cm

Material: Polycotton

Zelttiefe: 440 cm



Airtube

Advantourer



Advantourer ist das ideale Busvorzelt. Durch die Außenzeltwand in Polycotton ist es wesentlich atmungsaktiver und UV-beständiger als herkömmliche Polyesterzelte. Ein großer Verandabereich lädt ein zum Verweilen und Entspannen.

Vorderwand herausnehmbar. Große Eingangstür, partial oder komplette Öffnung. Fenster verdunkelbar, Vorzeltdach mit Seitenwänden zum Sonnen- und Regenschutz.

Seitenwände ausstellbar und mit großer Moskitogaze (verdunkelbar) und Seiteneingang.


Material: Polycotton, Zeltboden aus Polyethylen.

Gestänge: Airtube A.I.R. Tech, ø 16 mm Stahl

Maße (BxHxT): 350x230x440 cm;
Packmaß: 80x41x41 cm; Gewicht: 34,6 kg

075/194 971,50

Lieferumfang: 2 Stahl-Aufstellstangen, Abspannmateriale, Airtube, Zeltboden, Packtasche, Zelt



komplett verschließbar

ideale Belüftung



399,-



aufrollbares Panoramafenster.



Anbauhöhe: 190 – 260 cm

Material: HydraDore® SL

Zelttiefe: 370 cm



Airtube

Hydra 300

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Westfield
Top Quality Concept

Die Air Erect System® (AES) Technologie garantiert extrem einfache Handhabung. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kürzester Zeit aufgepumpt. Das Vorzelt verfügt über einen fest eingnähten Boden, Dauerventilation und einen Doppelkeder passend für die Markise.

Vorderwand: Panoramafenster mit Abdeckung. Kann aufgerollt oder optional als Sonnendach verwendet werden.

Seitenwände mit einem Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Türe, zwei Seitenfenster.

Material: besonders leichtes, schnelltrocknendes HydraDore® SL 3000 Außenmaterial mit UV-Ausrüstung. Bodenplane: 100 % Polyethylen.

Gestänge: Air Erect System® (AES), dreilagige Airtubes für hohe Standfestigkeit.

Maße (B x H x T): 300 x 205 x 370 cm;
Packmaß: 103 x 31 x 31 cm; Gewicht: 15,5 kg

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt Hydra 300 Low
Anbauhöhe: 190 – 220 cm

070/982



399,-

Reisemobilzelt Hydra 300 High
Anbauhöhe: 220 – 260 cm

070/983



399,-



Zubehör

49,⁹⁵

Schlafkabine Hydra 300

Das Innenzelt eignet sich hervorragend als separate Schlafkabine zur Ergänzung des Reisemobilzertes Hydra 300. Material: 100 % PES Polyester; Maße (B x T): 140 x 205 cm



070/307 49,95



499,-



In 2 Anbauhöhen erhältlich.

Anbauhöhe: 180 – 270 cm

Material: WeatherTex

Zelttiefe: 350 cm



Airtube

Quick'n Easy Air

ZUBEHÖR
auf Seite
93



Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, welches mit eingnähtem Tunnel passend für fast alle Vans und Busse ist. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teilzelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand aufrollbar mit Fenster sowie verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand ausgestattet mit einer Tür.

Tunnel ist die angenähte Verbindung zwischen Teilzelt und Bus. Doppelkeder 4 mm / 6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder, sowie Reißverschluss, kann über das Rei-

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
Packmaß: 80 x 34 x 33 cm; Gewicht: 13 kg

semobil mit 2 Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	075/183	499,-
240 – 270 cm	075/403	499,-

Zubehör

22,-

Perfekte Ergänzung für Ihr Busvorzelt.



Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
075/190 22,-

Verbindungstunnel separat bestellen.

799,-



Anbauhöhe: 210 – 270 cm

Material: KlimaTex

Zelttiefe: 250 cm



Airtube

Quick'n Easy Luxur



Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Freistehend bieten wir hier ein Reisemobilvorzelt an, welches mit dazugehörigem Tunnel passend für fast alle Fahrzeuge ist (Tunnel separat bestellen!).

Vorderwand herausnehm- oder aufrollbar mit einem Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand ist verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergerewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



offenes Raumgefühl

ZUBEHÖR
auf Seite
93

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 80 x 48 x 37 cm; Gewicht: 24 kg

075/184 799,-

Zubehör



Quick'n Easy Tunnel

Der Quick'n Easy Tunnel sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Er ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. Er ist an beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet. Passend für Quick'n Easy Luxur Air.

Größe	Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
M	210 – 240 cm	075/185	149,-
L	240 – 270 cm	075/186	159,-

799,-



Airtube

Orion 300

Das Luftvorzelt Orion ist perfekt für mittelgroße Reisemobile. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Orion Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder. Der Haupteingang ist mittels Wetterschutzdach vor Regen geschützt. Super einfach und schnell aufzubauen. Das Busvorzelt kann von der Schleuse mit einem Reißverschluss abgetrennt werden und frei stehen. Ausgestattet mit Doppelkeder für Markisen.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und zwei Seitenwänden, inklusive Moskitonetz und Seitentüre ausgestattet.


Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: AAS System, dreilagige Airtubes für hohe Standfestigkeit. Kann von einem Punkt aufgepumpt werden.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Triple Point Tunnel-Anschluss-System, Packtasche, Zelt

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Westfield
Top Quality Concept



Maße (BxHxT): 300x210x310 cm;
Packmaß: 98x34x34 cm; Gewicht: 19,6 kg
075/418 799,-

große Klarsichtfenster

Anbauhöhe: 180 – 270 cm Material: HydroTech® CottonTouch Zelttiefe: 310 cm



Zubehör

Zeltteppich Orion 300

Der optionale Boden für das Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Somit ist das Vorzelt von unten dicht.
Maße (LxB): 210x300 cm **075/421 49,-**

Dachstange Orion

Es werden 2 Stangen am Zelt benötigt.
075/424 19,95

Schleuse Orion

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Orion Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	075/419	169,-
210 – 240 cm	075/420	179,-
240 – 270 cm	075/423	199,-

1.399,-

extra hoher Dachverlauf

große Panoramafenster



Zelttiefe: 380 cm

Anbauhöhe: 240 – 280 cm
Material: HydraTech® Cotton-Touch (100 % Polyester)

Vorteile

- ideal für große Wohnmobile
- Wetterschutzdach
- große Fenster



Wetterschutzdach
an der Vorderwand.

Neptune

Das Luftvorzelt Neptune ist perfekt für alle großen Reisemobile. Es lässt sich super einfach und schnell aufbauen und bietet jede Menge Platz vor dem Reisemobil. Das Besondere an diesem Vorzelt ist der extra hohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Wetterschutzdach bietet einen enormen Komfort und sorgt dafür, dass der Innenraum trocken bleibt. Die optional erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit Ihrem Wohnmobil. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Vorderwand mit Panoramafenster und Türfunktion.

Seitenwände mit Klarsichtfenstern, mit Moskitonetz und Seitentüren.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester


Gestänge: AAS System. Die Luftkammern werden über einen Punkt mit Luft gefüllt.

Material

HydroTech® CottonTouch

Ist ein Spezialgewebe, entwickelt für den Einsatz bei Vorzelten. Das 100%ige Polyestergewebe ist mit einer speziellen UV-beständigen PU Beschichtung ausgestattet. Die Beschichtung verleiht dem Material einen fühlbaren Baumwoll-Charakter. Die spezielle Faser und Webart ist besonders reißfest und strapazierfähig. Gegenüber gefärbten Materialien aus Polycotton oder Baumwolle hat HydroTech® CottonTouch herausragende Eigenschaften:

- niedriges Flächengewicht 200 g/m²
- einen hohen UV Schutz
- gegen Witterungseinflüsse geschützt
- wasserabweisend
- bessere Reißfestigkeit
- sehr pflegeleicht



Airtube

Westfield
Top Quality Concept

Maße (B x H x T): 400 x 240 x 380 cm;
Packmaß: 113 x 45 x 45 cm; Gewicht: 33,2 kg
075/466 1.399,-

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Zubehör



Schleuse Neptune

Die passende Schleuse für das Neptune Vorzelt eignet sich hervorragend für die Montage an mittelgroßen oder großen Reisemobilen. Die Schleuse wird über einen Reißverschluss mit dem Zelt verbunden und hat einen Doppelkeder welcher in alle Markisen passt.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240 – 260 cm	3 kg	075/467	249,-
260 – 280 cm	3,2 kg	075/468	249,-
280 – 300 cm	3,7 kg	075/469	269,-
300 – 320 cm	3,8 kg	075/470	299,-



159,⁹⁵

Zeltboden Neptune

Der optionale Boden für das Neptune Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Maße (L x B): 220 x 400 cm; Packmaß: 60 x 23 x 18 cm; Gewicht: 7,5 kg
075/471 159,95

Schlafkabine Neptune

Das universelle Innenzelt bietet die Möglichkeit eine Schlafkabine für Gäste im Vorzelt einzuhängen. Die Befestigung am Zelt ist bereits vormontiert. Maße (B x H x T): 180 x 240 x 200 cm; Packmaß: 60 x 20 x 8 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/465 59,95



Anbauhöhe: 210 – 280 cm

Material: HydraDore® SL

Zelttiefe: 290 cm



Airtube

Hydrus 420

ZUBEHÖR
auf Seite
91

Westfield
Top Quality Concept

Das hell gestaltete Vorzelt ist ideal für alle Reisemobile. Dank Airtube Gestänge und dem Doppel-Kederanschluss für Reisemobil und Markise, ist das Teilzelt in kürzester Zeit aufgebaut. Ein Wetterschutzdach auf der Vorderseite schützt vor Regen und Sonne.

Vorderwand mit Klarsichtfenstern mit Moskitonetz und Tür.


Seitenwand mit großen Fenstern und Seitentür. Alle Fenster können abgedeckt werden.

Material: besonders schnelltrocknendes HydraDore® SL (100 % Polyester).

Gestänge: AES System. Dreilagiges Airtube Gestänge für hohe Standfestigkeit.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 420 x 245 x 290 cm;
Packmaß: 113 x 38 x 28 cm



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210 – 245 cm	21 kg	075/476	599,-
240 – 280 cm	21,3 kg	075/477	649,-

Zubehör

69,-

Schlafkabine Hydrus Pro 420

Die Schlafkabine bietet eine Schlafmöglichkeit für Gäste im Vorzelt. Die Befestigung am Zelt ist bereits vormontiert.
Maße (B x H x T): 180 x 230 x 200 cm

075/478 69,-

AAS Airtube für Hydrus Pro 420

Zusätzliche Luftstangen zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: HydraDore® SL

075/479 69,-



Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.

ab 782,⁷⁵



Anbauhöhe: 180 – 290 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



Fiberglas

Airtube

San Marino/Portofino Air

EuroTrail

Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

ZUBEHÖR
auf Seite
93

Busvorzelt San Marino Air


Anbauhöhe: 180 – 210 cm
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 75 x 40 x 30 cm; Gewicht: 21,5 kg

075/379 782,75

Busvorzelt Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm
Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;
Packmaß: 75 x 40 x 40 cm; Gewicht: 22,9 kg

075/380 835,-





große Fenster

Anbauhöhe: 235 – 295 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 300 cm



Airtube

Pampeo Air 400

Summer
Line

Das aufblasbare Teilzelt bietet jede Menge Platz vor Ihrem Reisemobil. Die Luftschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Anpassbar an ein Wohnmobil mit einer Höhe zwischen 2,35 und 2,95 Meter. Das Modell Pampeo ist mit einem Kederadapter (ø 4,5 und 7 mm) ausgestattet, der an die Markisenschiene oder an der Fahrzeugwand befestigten Schiene montiert werden kann.

Vorderwand mit großen Fenstern und Gardinen.

Seitenwände können komplett geöffnet werden. Bietet somit die Möglichkeit das Zelt an beiden Seiten zu erweitern. Jeweils mit einer Eingangstür mit Insektenschutz.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung SR17.

Gestänge: Airtube.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Zelt

Seitenwände können komplett geöffnet werden.

Maße(BxHxT): 400x250x300 cm;
Packmaß: 120x41x39 cm

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235 – 250 m	32,5 kg	075/456	1.109,-
250 – 265 m	33 kg	075/457	1.129,-
265 – 280 m	33,5 kg	075/458	1.149,-
280 – 295 m	34 kg	075/459	1.199,-



ab 1.209,-

3 Eingangstüren

Anbauhöhe: 180 – 210 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 355 cm



Airtube

Sporty Air

Summer
Line

Das Luftvorzelt Sporty Air ist ein freistehendes Vorzelt höchster Qualität, das sich schnell und einfach aufbauen lässt. Das Zelt bietet Ihnen fast 10 m² an zusätzlicher Wohnfläche und das freistehende Konzept ermöglicht es Ihnen, den Campingplatz z. B. für einen Tagesausflug mit dem Bus zu verlassen, ohne das Zelt abbauen zu müssen. Dank integrierter Trennwand können Sie Ihr Vorzelt abtrennen und so einen multifunktionalen Bereich schaffen: Schlafecke + Kochecke. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden und ermöglichen damit ein Aufblasen an einem zentralen Punkt. Das Zelt lässt sich über einen Verbindungstunnel (85 cm) am Wohnmobil befestigen, der an einer Kederschiene am Fahrzeug angebracht wird.

Seitenwände sind abnehmbar und mit jeweils einer Eingangstür mit Insektenschutz und Fensterklappen ausgestattet.

Vorderwand mit 3 Aufrollpaneelen, somit ist das Betreten einfach möglich.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zelt

Maße (B x H x T): 390 x 200 x 355 cm;
Packmaß: 120 x 43 x 36,8 cm

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180 – 210 cm	34,2 kg	075/450	1.209,-
240 – 295 cm	34,6 kg	075/451	1.259,-



komplett freistehend





Anbauhöhe: 230 – 295 cm

Material: 100 % Polyester

Zelttiefe: 250 cm



Airtube

Liberty Air

Summer
Line

Das Teilzelt Liberty Air ist ein freistehendes, aufblasbares Teilzelt höchster Qualität, das sich schnell und einfach aufbauen lässt. Geeignet für Reisemobile mit einer Anbauhöhe zwischen 220 und 300 cm. Die Zeltschläuche sind miteinander verbunden. So kann das Zelt von einer Stelle aus aufgeblasen werden. Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt über einen Verbindungstunnel (90 cm), welcher mit einem Doppelkeder ausgestattet ist, der in die Markisenschiene oder in eine Schiene eingebaut werden kann.

Seitenwände sind abnehmbar und mit einer Eingangstür (mit Insektenschutz und Fensterklappe) ausgestattet.

Vorderwand mit 3 aufrollbaren Fassadenpaneelen, sodass das Vorzelt von vorne betreten werden kann.

Material: 100 % Polyester mit Allwetterbeschichtung

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zelt

Aufrollbare
Fassadenpaneele!



Größe	Maße (B x H x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
260	260 x 255 x 340 cm	34 kg	075/460	1.249,-
330	330 x 255 x 340 cm	35 kg	075/461	1.369,-
390	390 x 255 x 340 cm	39,3 kg	075/462	1.499,-

649,⁹⁵

2 Eingangstüren

freistehend



Anbauhöhe: 270 – 300 cm

Material: 100 % PVC

Zelttiefe: 180 cm



Stahl

Garmisch



Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiaus-rüstung oder das Fahrrad.

Seitenwände mit je einer Eingangstür.

Dach wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Rückwand mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

ZUBEHÖR
auf Seite
92

Maße (BxT): 180x180 cm;
Packmaß: 120x40x40 cm; Gewicht: 30 kg
075/141 649,95



Anbindung ans Reisemobil.

Belüftung



Alle Produkte auf diesen beiden Seiten gehören zur Frankana Freiko Kollektion.



74,⁹⁵



3000 mm

Fahrradgarage Velo

Unsere Fahrradgarage schützt Ihre Fahrräder vor Wind und Wetter. Sie besteht aus schmutz- und wasserabweisendem Polyester mit einer 3000er Wassersäule. Durch die Ventilationsöffnungen kann die Garage auch als Zelt eingesetzt werden. Nicht geeignet für den Dauereinsatz.

Material: 100 % PES Polyester

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (BxHxT): 200x167x160 cm;

Packmaß: 59x25x25 cm; Gewicht: 3,3 kg

070/562 74,95



69,⁹⁵



Perfekt für Ihren Wohnwagen!

Heckzelt

So lagern Sie schnell Ihre Campingutensilien. Mittels eines Keders einfach an der Hinterseite des Freizeitfahrzeuges zu montieren. Der ideale Platz um Ihr Fahrrad oder andere Campingsachen außer Sichtweite zu verstauen und vor Regen und Schmutz zu schützen.

Material: 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Zelt

Maße (BxT): 150x190 cm;

Packmaß: 30x15x10 cm; Gewicht: 489 g

070/504 69,95



309,-

Bietet viel Staufläche.



großes
Belüftungsfenster



Gerätezelt Equipo

Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: Wetterfestes und abwaschbares PVC.

Gestänge: ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm;

Packmaß: 130 x 30 x 25 cm; Gewicht: 15 kg

070/558 309,-



104,45

NEU

Bietet zusätzlichen Stauraum
hinter dem Wohnwagen.



Heckgarage Deluxe

Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Das Zelt ist mit einem Keder, 2 Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester.

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm;

Packmaß: 65 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg

070/996 104,45



ab 279,-

Airtube



Einfacher und schneller Aufbau!

Aufblasbarer Windschutz

Aufblasbarer Windschutz mit Ein-Punkt-Aufblasystem für den einfachen und schnellen Aufbau. Der aufblasbare Windschutz lässt sich unabhängig verwenden oder in Verbindung mit einem Vorzelt, um dieses komplett abzuschotten. Ideal für Reisen mit Hund.

Material: 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Windschutz, Handpumpe, Abspannmateriale, Heringe, Aufbewahrungstasche.

Bietet Ihnen Schutz vor Wind und neugierigen Blicken.



Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
620x140 cm	10 kg	072/595	279,-
820x140 cm	13,8 kg	072/596	329,-

GT Seal Tube

Die robuste Bodenschürze GT Seal Tube aus „Double Ripstop PES“ wird unter das Fahrzeug (max. Unterbodenhöhe 42 cm) gelegt und aufgeblasen. Damit wird das Fahrzeug von unten gegen Wind & Schmutz abgedichtet.

Material: Double Ripstop PES, sehr stabiles und abriebfestes Textil, wasserabweisende Beschichtung.



ab 139,-

Vorteile:

- simpler Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde



Maße (L x ø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235x40 cm	2,7 kg	072/514	139,-
400x40 cm	4,1 kg	072/516	169,-
500x40 cm	4,7 kg	072/517	189,-
600x40 cm	5,4 kg	072/518	219,-

ab 215,⁵⁰

Für Camping, Partys,
Events und Messen.

Faltpavillon Zebò Enjoy 2.0

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: ø 30 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Lieferumfang: ø 30 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Gr. 300

Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 155 x 24 x 24 cm; Gewicht: 25,5 kg **070/992 215,50**

Gr. 450

Maße (B x T): 300 x 450 cm; Packmaß: 155 x 32 x 22 cm; Gewicht: 32,2 kg **070/993 290,90**

Stahl

Zubehör



Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Die Seitenwände werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Material: 100 % PES Polyester

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche



Schaffen Sie sich mit dem
Seitenwandset noch mehr
Privatsphäre im Pavillon!

Gr. 300

Maße (B x T): 300 x 300 cm
Packmaß: 40 x 26 x 7 cm
Gewicht: 8,5 kg **070/994 134,90**

Gr. 450

Maße (B x T): 450 x 300 cm
Packmaß: 40 x 26 x 7 cm
Gewicht: 10,6 kg **070/995 149,90**

Zubehör

für Ihren Wohnwagen und das Vorzelt

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition nur hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.

Beim Zubehör geht es zum einen um Dinge „die das Leben leichter machen“, um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planen-Material oder feste Böden mit Eigenheimcharakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vor-

zelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge. Aber auch ein Pavillon bietet Ihnen zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen und erweitert Ihren Wohnraum vor dem Wohnwagen oder Reisemobil.

Fenstermarkise

Perfekter Sonnenschutz. Wählen Sie aus unserem Sortiment die passende Fenstermarkise für Ihr Wohnwagenfenster. Unifarben oder im passenden Streifenmuster zu unseren Vorzelten. Bitte beachten Sie Material und Größe.

ab 69,-



Zu allen Markisen empfehlen wir das Alu-Gestänge (Art-Nr.: 610/030) mit Befestigungsschellen.

Empfehlung für alle Fenstermarkisen.

42,50



Markisengestänge Universal

Das universelle Markisengestänge aus ø 19/16 mm Aluminiumrohr ist teleskopierbar. Für Markisen bis 2 m Breite. Befestigung in der Keder-schiene und an den Rangiergriffen. Passend für Bug- u. Heckfenster m. Runderdecken.

610/030 42,50



Röhn

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,3 kg

071/004 69,-



Terra

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg

071/008 69,-



Shadow

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid;
Maße (B x T): 180 x 70 cm; Gewicht: 1,1 kg

071/009 69,-



Trento I

Material: 100 % Acryl;
Maße (B x T): 180 x 80 cm; Gewicht: 0,8 kg

071/006 97,50



Passau

Material: 100 % PES Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung; Maße (B x T): 190 x 75 cm; Gewicht: 0,7 kg

070/849-2 71,50

Zubehör Westfield Zelte

Westfield
Top Quality Concept

119,-



Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12 V Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg
075/464 119,-

329,-



Anbau Air Annex

Der universelle Anbau passt die Vorzelte Pluto, Jupiter und Vega aus der Premium-Serie und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, so dass er sich allen Plätzen anpasst. Maße (B x H x T): 180 x 170 x 200 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 329,-

Für Jupiter,
Pluto, und Vega.



59,95

Schlafkabine für Anbau Air Annex

Das optionale Innenzelt für Anbau Annex mit Moskitonetz, schafft einen 180 x 200 cm Raum zum Schlafen. Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 59,95

24,95



Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. Inhalt: 2 Stück; Material: Stahl; Ausziehbar: 235 – 280 cm

070/319 24,95

Unebenheiten einfach ausgleichen.

9,95



Distanz Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/463 9,95

Zubehör Outwell Zelte

Outwell
explore the outdoors

Für einen unkomplizierten Aufbau des Vorzeltes.

99,95

Zeltpumpe Squall

Die Squall-Zeltpumpe mit automatischer Abschaltfunktion und LCD-Display ermöglicht Ihnen ein einfaches und schnelles Aufpumpen Ihres Zelts. Elektronische Einstellung des Drucks bis 1,1 bar. Inklusive 2 verschiedener Düsen.

Maße (B x H x T): 17 x 25 x 14 cm; Gewicht: 1,35 kg
072/559 99,95



Zubehör Frankana Freiko Kollektion Zelte

Zeltgestänge



Gestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	175,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	225,-

Gestänge Prestige

Vorzeltgestänge für Bodensee und Prestige.

Stahl ø 25 mm	610/069	149,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	222,50

Gestänge Universal

Vorzeltgestänge für Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	155,-
Aluminium ø 28 mm	610/365	217,50

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Passend für Vorzelt Lago und Lux. Gewicht: 15,6 kg

610/063	175,-
----------------	--------------

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Länge: 280 cm; 100 % Polyester.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Lago, Rhön DC, Feldberg und Grönland.



070/926 **42,95**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebegurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert.

Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland und Finnland.



070/927 **24,95**

Sturmsicherung Herzog

Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind.

Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeklipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder, wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft.

Bestehend aus: 3 Gurtbänder (40 mm breit) mit Gurtclip; 3 verzinkte Spezial-Heringe (38 cm lang); 3 Spiralfedern (ø 18 mm) und Spannschlaufe mit Schließe.

Passend für: Barcelona



070/925 **64,90**




Sturmsicherungset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen. **Bestehend aus** 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extra stabilen Heringen.

610/207 **18,95**



Zusatzgestänge



Orkanstütze

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.

Stahl ø 22 mm **610/026** **17,95**

Passend für Stella.


Aluminium ø 25 mm **610/009** **21,90**

Passend für Prestige und Feldberg.

Stahl ø 25 mm **610/044** **19,50**

Passend für Prestige.

Aluminium ø 28 mm **610/065** **21,95**



Dachhakenstange

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm
610/066 **22,50**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.

Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm
610/043 **19,50**

Passend für Feldberg.

Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm
610/113 **21,95**



Spann- und Firststab

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm
610/021 **17,50**



Gestänge Zwischenstück

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Maße (Lxø): 80 cmx25 mm; Inhalt: 2 Stück **610/052** **14,25**



Vorzelt Gestängespanner

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Maße (BxHxT): 325 x 30 x 300 mm; Gewicht: 1 kg

075/987 23,95

Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen.

Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück; Maße (BxHxT): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g



Universal **075/901 16,25**
Hobby **075/902 19,25**
Knaus **075/903 19,25**

28,95



Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. **Lieferumfang:** 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder. **075/347 28,95**

Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Die Safe Lock Universal Aufnahme wird über die Dorne gestülpt. Es ist die perfekte Ergänzung zum Sturmgurtset. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken. Inhalt: 2 Stück; Maße (BxHxT): 230 x 20 x 145 mm **075/904 8,20**

295,-



Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V-DC und Akkubetrieb.

Maße (BxHxT): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg **075/346 295,-**

Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Passend für den Anbau (außer Starcamp). Maße (BxHxT): 2550 x 1300 x 2000 mm; Gewicht: 2,9 kg **075/905 101,50**

Flexible Schlafkabinen für alle Vorzelte



62,65



Innenzelt

Dieses 2-Personen Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas
Maße (BxHxT): 210 x 145 x 145 cm;
Gewicht: 1,95 kg **075/540 62,65**

ab 77,90

Perfekt für Ihren Erker!



Schlafkabine Luxus

Ungestört schlafen können Sie jetzt mit dieser komfortablen Schlafkabine. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle; Bodenwanne: PVC

Vorzelte Gr. 01: Maße (BxHxT): 210 x 185 x 145 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569 88,50**

Vorzelte Gr. 02: Maße (BxHxT): 210 x 185 x 180 cm; Gewicht: 3,5 kg **070/579 104,50**

Erker: Maße (BxHxT): 200 x 145 x 135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1 77,90**

Perfekt für Ihr Vorzelt.



Information

Weiteres Zubehör und mehr Informationen im Hauptkatalog Seite 78 und 79.

Information

So klappt die Anbringung des Vorzeltes an Ihren Kastenwagen.



1. Standardbefestigung (mit Regenrinne):
Schleusenstab in Hohlraum des Distanzstreifens einschieben. In Regenrinne einlegen und mit Klemmschelle fixieren.

2. Befestigung ohne Regenrinne:
Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

3. Befestigungssaugnäpfe:
Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnäpf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

4. Befestigung mit Keder:
Mithilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.



Westfield
Top Quality Concept

ab **19,95**

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Drive Away Kit dient als lösbare Verbindung zwischen dem Fahrzeug und dem Vorzelt. Dieses Kit ist so konzipiert, dass eine Seite (Keder) in die Vorzelt- oder Markisen Schiene am Fahrzeug eingezogen wird. Die andere Seite, ebenfalls mit Keder, verbindet dann mit einer doppelten Keder Schiene das Vorzelt am Fahrzeug. So kann das Vorzelt zum Wegfahren vom Wohnwagen oder Bus leicht getrennt und nach der Rückkehr wieder verbunden werden. In zwei Kederstärken erhältlich: 5 mm oder 7 mm.

7/5 mm	610/260	19,95
7/7 mm	610/261	21,95

Einfache Montage!



29,95

Outwell
TOP QUALITY CONCEPT

Doppel-Kederadapterset

Doppel-Kederadapterset passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschienen. Standard 7 mm oder 5 mm. Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Keder des Vorzeltes einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeugs ermöglicht.

610/337	29,95
----------------	--------------

29,95

made in germany



Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße (H x Ø): 75 x 55 mm; Gewicht: 133 g

610/665 29,95

4,75

made in germany



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen. Länge: 100 cm

610/791 4,75



89,90


Markisenmagnethalter

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindepfäfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6. Maße (B x H x T): 12,5 x 14,5 x 2,7 cm; Gewicht: 0,22 kg **071/999 89,90**

FlexiMags Sets

Die smarten, kompakten Magnetboxen sind ideal für Kastenwagenfahrer. Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Magnete und Zubehör für Innen und Außen. Egal ob Leuchte, Steckdose, Außendusche oder Wäscheleine – alles schnell und sicher befestigt mit FlexiMags.



34 Teile

77,-



FlexiMags Starter Set

- 5 beidseitig haftende Magnete ø 25 mm, im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- 2 Magnetsysteme rechteckig 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme rechteckig 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 2 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Bohrung für M5 Schraube, Haltekraft je 25 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. selbstklebendes Metallband und Metallscheiben) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/236 77,-

95,⁹⁰

77 Teile



FlexiMags Set Basic

- 8 Magnetsysteme ø 18 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 2,5 kg
- 8 Magnetsysteme ø 22 mm Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 25 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. Kabelhalter und Kabelbinder) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/237 95,90

102 Teile

178,⁵⁰



FlexiMags Set Classic

- 4 Magnetsysteme ø 18 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 2,5 kg
- 4 Magnetsysteme ø 22 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 3,8 kg
- 4 Magnetsysteme ø 43 mm, Gewinde M4, Haltekraft je 10 kg
- 2 Magnetsysteme ø 66 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 25 kg
- 2 Magnetsysteme ø 88 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 55 kg
- 1 Magnetsystem ø 125 mm, Gewinde M6, Haltekraft je 55 kg
- 1 Magnetsystem L115 mm, mit Scharnier, Haltekraft je 35 kg
- umfangreiches Zubehör (z. B. Metallklammern und Griffe) sowie Anwendungsbeispiele auf USB-Stick enthalten

610/238 178,50

Sonnendächer

Reisevorzelte

Saisonvorzelte

Dauer-
vorzelte

Teilzelte

Bus- und Reisemobilvorzelte

	Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand										Seitenwand			
				Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschlusstür	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand
4 – 7	Bent Canvas	072/571...															
8	Hillcrest Tarp	072/610															
9	Fjord	070/130...			opt.						opt.						
10	Playa	070/400-1...															
11	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...									✓	✓					
12 – 13	Stella	075/200...			opt.						opt.						
16 – 17	Flex Hymer Eriba	072/395...			✓	✓	✓				✓	✓	✓				
18 – 19	Barcelona	070/080...	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
20 – 21	Bodensee	075/001...	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			
22 – 23	Octavia Air	075/323...	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			
24 – 25	Pluto	075/225...	✓		✓	✓					✓		✓				
26 – 27	Luxor Air	075/566	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓	
28 – 29	Lux	070/340...	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓				
30 – 31	Lago	070/110...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
32 – 33	Prestige	070/090...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
34 – 35	Finnland	075/541...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36 – 37	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.			
38 – 39	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40 – 41	Feldberg DC	070/161...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
42 – 43	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	Tessin	075/030...					✓		✓				✓				
46	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓				
47	Sienna	075/034...			✓	✓	✓				✓	✓					
48 – 49	Vega	075/411...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			
50 – 51	Lynx	075/425...					✓	✓				✓	✓	✓			
52 – 53	Omega	075/043...	✓		✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓	
54 – 55	Jupiter	075/472...					✓	✓				✓	✓	✓		✓	
56 – 57	Libeccio Air	075/452...					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		
58 – 59	Gemini Pro 390	075/035...			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			
62	Pilote	075/381		✓		✓	✓	✓									
63	Comet	075/195		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓			
64	Cruiser Air	075/539					✓						✓				
65	Pisa	075/061				✓	✓	✓			✓	✓	✓				
66 – 67	Newburg 160	075/592	✓	✓		✓	✓			✓		✓			✓		✓
68	Lakecrest	075/600	✓	✓		✓	✓			✓		✓		✓	✓		✓
69	Woodcrest	075/501		✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓
70	Wolfburg 380 Air	075/589...	✓	✓		✓	✓			✓		✓		✓			✓
71	Travel Extra	070/001				✓	✓			✓		✓	✓				✓
72	Aquarius Pro 300	075/480...				✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓
73	Advantourer	075/194			✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
74	Hydra 300	070/982...		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
75	Quick'n Easy Air	075/183...		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓			✓
76	Quick'n Easy Luxus	075/184		✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓			✓
77	Orion 300	075/418				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
78 – 79	Neptune	075/465...				✓	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓
80	Hydrus 420	075/476...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
81	San Marino / Portofino Air	075/379...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
82	Pampeo Air 400	075/456...					✓		✓			✓	✓	✓			✓
83	Sporty Air	075/450...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
84	Liberty Air	075/460...				✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓
85	Garmisch	075/141					✓		✓				✓				✓

	Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge										Zubehör					
				Stahl 16 mm	Stahl 19 mm	Stahl 22 mm	Stahl 25 mm	Stahl 32 mm	Alu 13 mm	Alu 16 mm	Alu 28 mm	GFK 12,7 mm	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	
Sonnendächer	4 – 7	Bent Canvas	072/571...		✓									✓			✓		
	8	Hillcrest Tarp	072/610	✓										✓		opt.	✓		
	9	Fjord	070/130...		✓									✓			✓		
	10	Playa	070/400-1...			✓								✓			opt.		
	11	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...											✓	✓				
Reisevorzelte	12 – 13	Stella	075/200...				opt.				opt.			✓			opt.		
	16 – 17	Flex Hymer Eriba	072/395...		✓									✓			✓		
	18 – 19	Barcelona	070/080...				opt.				opt.			✓		opt.	✓		
	20 – 21	Bodensee	075/001...				opt.				opt.			✓	✓		✓		
	22 – 23	Octavia Air	075/323...											✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
	24 – 25	Pluto	075/225...											✓	✓	✓	opt.	✓	
	26 – 27	Luxor Air	075/566											✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
	28 – 29	Lux	070/340...				opt.								✓	✓		✓	
	30 – 31	Lago	070/110...				opt.								✓	✓		✓	
	32 – 33	Prestige	070/090...				opt.				opt.				✓	✓		✓	
Dauer- vorzelte	34 – 35	Finnland	075/541...				✓	opt.						✓	✓	opt.	✓		
	36 – 37	Rhön DC	070/210...				opt.							✓	✓		✓		
	38 – 39	Grönland	075/382					✓						✓	✓		✓		
	40 – 41	Feldberg DC	070/161...				✓							✓	✓		✓		
	42 – 43	Allgäu	075/136...					✓						✓			✓		
	45	Tessin	075/030...					✓						✓			✓		
	46	Quick'n Easy Air	075/180...											✓	✓		✓		
	47	Sienna	075/034...		✓									✓	✓		✓		
	48 – 49	Vega	075/411...											✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
	50 – 51	Lynx	075/425...											✓	✓	✓		✓	
Teilzelte	52 – 53	Omega	075/043...											✓	✓	✓	opt.	✓	opt.
	54 – 55	Jupiter	075/472...											✓	✓	✓	opt.	✓	
	56 – 57	Libeccio Air	075/452...											✓	✓	✓	opt.	✓	
	58 – 59	Gemini Pro 390	075/035...											✓	✓	✓		✓	opt.
	62	Pilote	075/381											✓	✓		✓		
	63	Comet	075/195											✓	✓		✓		
	64	Cruiser Air	075/539											✓	✓		✓		
	65	Pisa	075/061		✓									✓	✓		✓		
	66 – 67	Newburg 160	075/592											✓	✓		✓		
	68	Lakecrest	075/600						✓					✓	✓		✓		
Bus- und Reisemobilvorzelte	69	Woodcrest	075/501											✓	✓		✓		
	70	Wolfburg 380 Air	075/589...											✓	✓	✓	✓		
	71	Travel Extra	070/001											✓	✓		✓	opt.	
	72	Aquarius Pro 300	075/480...											✓	✓		✓	opt.	
	73	Advantourer	075/194											✓	✓		✓	opt.	
	74	Hydra 300	070/982...											✓	✓		✓	opt.	
	75	Quick'n Easy Air	075/183...											✓	✓		✓		
	76	Quick'n Easy Luxus	075/184											✓	✓		✓	opt.	
	77	Orion 300	075/418											✓	✓		✓		
	78 – 79	Neptune	075/465...											✓	✓		✓	opt.	
	80	Hydrus 420	075/476...											✓	✓		✓	opt.	
	81	San Marino / Portofino Air	075/379...											✓	✓		✓		
	82	Pampeo Air 400	075/456...											✓	✓		✓		
	83	Sporty Air	075/450...											✓	✓		✓		
	84	Liberty Air	075/460...											✓	✓		✓		
85	Garmisch	075/141				✓							✓	✓		✓			

✓ im Lieferumfang enthalten
opt. Optional erhältlich



Dauervorzelte
Kastenwagen
FF-Kollektion

Reisemobil Windschutz Zubehör Gestänge
Teilzelte Wohnwagen Pavillons

Vorzelte

Sonnensegel Reisevorzelte Sonnendächer
Gerätezelte Seitenanbau Van Heckzelte



Finden Sie das passende Vorzelt!

 **Frankana Freiko®**

Alles für Caravan | Camping | Freizeit
Industriegebiet
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

www.frankanafreiko.de

 YouTube  Instagram  Twitter  Facebook

Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.