



Podklady pro zpracování cenové nabídky pro okna na obytné přívěsy, obytné vozy či vestavby

Nabízíme možnost poptávky ve třech variantách:



Nové originální okno

nové originální okno dodané výrobcem podle VIN vozidla a typu karavanu či obytného vozu.

Použité nepoškozené okno

okna pocházejí ze dvou specializovaných skladů v EU, které mají skladem tisíce použitých oken, jedná se o použitá okna, která jsou před odesláním kontrolována, pokud je na okně zjištěna jakákoliv vada nebo poškození, budete o tom předem informováni, na použitá okna se nevztahuje záruka, z tohoto důvodu je nutné pečlivě zkontrolovat rozměry a provedení podle našich požadavků.

Nové okno z druhovýroby

pokud má výrobce k dispozici výrobní formu pro požadovaný typ okna, lze zajistit výrobu nového okna z druhovýroby.

01. Požadované rozměry okna.

Pohled z venku na okno. Rozměr od kraje do kraje výška + šířka. Dle níže uvedeného nákresu.

01 **ROZMĚRY OKNA Z VENKOVNÍ STRANY**
Měření se provádí z venkovní strany okna – od hrany ke hraně včetně zaoblení.

POHLED Z VENKU
Rozměry okna z venkovní strany
(rozměr od hrany ke hraně včetně zaoblení)

1

2

1

2

↔ č.2 = ŠÍŘKA OKNA

↑↓ č.1 = VÝŠKA OKNA

1 **VÝŠKA č.1**
(od hrany ke hraně včetně zaoblení)

..... mm

2 **ŠÍŘKA č.2**
(od hrany ke hraně včetně zaoblení)

..... mm

POZNÁMKA
Rozměry uvádějte v milimetrech (mm). Uvedte skutečný, přesně změřený rozměr.
Nepřidávejte žádné vůle ani rezervy.

1

02. Požadované rozměry z vnitřní strany – rozměr otvoru.

Pohled na okno z vnitřního prostoru. Rozměr otvoru je měřen od kraje do kraje (výška i šířka), tedy od gumy ke gumě, podle níže uvedeného nákresu.

02 **ROZMĚRY OTVORU (ZE VNITŘNÍ STRANY)**
Měření se provádí z vnitřní strany okna – od těsnící gumy ke těsnící gumě.

DŮLEŽITÉ
Měřte přesně od gumy ke gumě (od těsnění k těsnění).

POHLED Z INTERIÉRU
Rozměry otvoru
(rozměry včetně těsnící gumy)

1 **VÝŠKA Č.1**
(od těsnící gumy ke těsnící gumě) mm

2 **ŠÍŘKA Č.2**
(od těsnící gumy ke těsnící gumě) mm

Č.2 = ŠÍŘKA OTVORU Č.1 = VÝŠKA OTVORU

POZNÁMKA
Rozměry uvádějte v milimetrech (mm). Uveďte skutečný, přesně změřený rozměr.
Ne přidávejte žádné vůle ani rezervy.

03. Požadované rozměry uchycení pístnic pro otvírání okna.

Pohled na okno z vnitřního prostoru. Rozměry jsou měřeny od kraje do kraje (výška i šířka), podle níže uvedeného nákresu.

03 **ROZMĚRY UCHYCENÍ A ZAJIŠTĚNÍ OKNA**
– doplňte rozměry a rozteče –
Pohled z vnitřní strany okna.

DŮLEŽITÉ
Měřte přesně od středu uchycení nebo od kraje upevňovacích bodů podle nákresu.

POHLED Z INTERIÉRU
Rozměry uchycení a zajištění okna
(doplňte rozměry a rozteče)

1 **VÝŠKA Č. 1**
(od horního uchycení k dalšímu bodu) mm

2 **VÝŠKA Č. 2**
(mezi body 1 a 3) mm

3 **VÝŠKA Č. 3**
(od bodu 2 k dolnímu uchycení) mm

4 **ŠÍŘKA UPEVNŮVACÍ LÍŠTY**
(měřeno od kraje ke kraji upevňovací lišty) mm

5 **ROZTEČ**
(rozteč mezi středy dolních uchycení) mm

Č.1, Č.2, Č.3 = VÝŠKOVÉ ROZMĚRY Č.4 = ŠÍŘKA UPEVNŮVACÍ LÍŠTY Č.5 = ROZTEČ DOLNÍCH UCHYCENÍ

POZNÁMKA
Rozměry uvádějte v milimetrech (mm). Uveďte skutečný, přesně změřený rozměr.
Ne přidávejte žádné vůle ani rezervy.

3

Požadované foto.

1. 📷 celého karavanu 4x (přední, zadní, boční L a boční P strana)
2. 📷 poškozeného okna, celé okno z venku
3. 📷 detailu z boční strany okna (rádius)
4. 📷 z vnitřní části
5. 📷 uchycení pístnic
6. 📷 uchycení zajišťovacích klíčků
7. 📷 venkovní lišty, ve které je okno uchycené (vrchní část okna)

Požadované údaje:


1. Kopie TP přední strana, rok výroby
2. Kopie TP zadní strany, kde je uveden VIN

Nadstandard:

- Jestli je možnost k nám odeslat poškozené okno (možné zaslat i v případě, že chybí části okna), tak při výrobě bude větší % úspěchu.

Zajištění otvoru – servisní doporučení od REKA Karavany:

TECHNICKÝ VÝKRES – Instalace dočasného zajištění okna



Upozornění

Nikdy nevyhazujte poškozené okno.

Při výrobě nového okna je ve většině případů nutné dodat původní (poškozené) okno, protože hliníková upevňovací lišta z původního okna se přelisoává na nově vyrobené okno.

Bez této lišty nelze nové okno ve většině případů správně vyrobit ani upevnit. U starších typů oken může být navíc velmi obtížné nebo nemožné sehnat shodný typ upevňovací lišty.

Vážení zákazníci,

pro co nejpřesnější výrobu nového okna potřebujeme co nejvíce informací o Vašem původním okně. Věnujte proto prosím maximální pozornost správnému zaměření a vyplnění všech požadovaných údajů.

Nepřesné nebo neúplné informace mohou vést k výrobě nevhodného okna. Reklamací vzniklé v důsledku chybně uvedených rozměrů nebo neúplných podkladů nelze uznat.

Reklamací vyrobeného okna se vztahuje pouze na výrobní vady nebo poškození vzniklé během přepravy (např. poškrábání, praskliny, vady lepení nebo deformace výrobku).

Cena bude stanovena až po obdržení všech požadovaných údajů a jejich technickém posouzení. Předem ji nelze přesně určit. Výjimku tvoří pouze okna, pro která již existují výrobní formy nebo jsou vedena v naší databázi.

Adresa pro doručení: REKA Karavany s.r.o.
Nádražní č.p. 257
CZ - 549 54 Police nad Metují
okr. Náchod



Kontrolní seznam:

- ☐ VIN
- ☐ TP
- ☐ fotografie
- ☐ rozměry
- ☐ vlastní nákres
- ☐ poškozené okno

Rekáček doplní číslo poptávky P...../...../.....

S pozdravem servisní TEAM REKÁČKA

REKA Karavany s.r.o.

Sídlo společnosti:
Korunní č.p. 2569/108
CZ - 101 00 Praha 10 – Vinohrady

Provozovna:
Nádražní č.p. 257
CZ - 549 54 Police nad Metují
okr. Náchod

IČ: 243 08 340
DIČ: CZ24308340

Tel.: +420 702 352 037
www: www.rekakaravany.cz
e-mail: servis@rekakaravany.cz

