

RV KATALÓG 2019

MOBILE LIVING MADE EASY.

NAJŠIRŠIA PALETA PRÍSLUŠENSTVA PRE
KEMPING / KARAVANY / OBYTNÉ VOZIDLÁ / OBYTNÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ

 **DOMETIC**



MOBILE LIVING MADE EASY.

VÍTA VÁS DOMETIC!

Milióny ľudí po celom svete používajú výrobky značky Dometic. Všetci majú jedno spoločné – túžbu po slobode a nezávislosti v pohybe. Našou úlohou je splniť ich základné potreby na cestách. Či už pri varení, pri snahe zachovať potraviny čerstvé, pri osobnej hygiéne alebo pri udržiavaní príjemnej teploty. Vytvárame riešenia, ktoré robia jazdu bezpečnejšou a pohodlnejšou a tiež inovatívne elektronické zariadenia pre inteligentné využitie energie batérií. Vitajte v našom novom katalógu! Pozývame vás na cestu objavovania. Preskúmajte svet spoločnosti Dometic a povedzte nám, čo pre vás môžeme urobiť.





KLÍMA

Obľubujete cestovanie v slnečnom počasí? Užite si cestu a dokonalú klímu vo vašom obytnom vozidle alebo karavane. Klimatizácie Dometic zaisťujú, že môžete.

STRANA 8 – 81



HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

Užite si príjemný pocit sviežosti na palube všade tam, kam vás cesta zavedie. Využite výhody desaťročí nášho výskumu v oblasti mobilných sanitárnych systémov.

STRANA 146 – 169



NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

Inteligentná elektronika a praktické príslušenstvo zabezpečia, že budete mať na palube vždy dostatok energie aj na vzdialených miestach bez elektrickej siete.

STRANA 170 – 205



JEDLO A NÁPOJE

Uvarte si čo máte radi, najedzte sa s priateľmi a uchovajte si čerstvé a svieže zásoby potravín počas celej cesty. Postarali sme sa o každý detail.

STRANA 82 – 145

KLÍMA

Klimatizácie	8–25
Markízy	26–57
Okná	58–81

POTRAVINY A NÁPOJE

Varenie	82–101
Chladiace boxy	102–121
Chladienie	122–145

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

Sanitárne vybavenie	146–159
Čistenie	160–169

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

Energia	170–199
Osvetlenie	200–205

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Pomoc vodičom	206–227
Bezpečnostné riešenia	228–233

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje	234–265
-----------------	---------

DOMETIC NA WEBE

Na tomto mieste môžete nájsť kompletný sortiment spoločnosti Dometic spolu s podrobnými informáciami o všetkých produktoch. Plus zaujímavosti o našej spoločnosti a odkazy na prevzatie všetkých našich katalógov.

DOMETIC.COM



BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Sadnite si a relaxujte. Príslušenstvo značky Dometic vám umožní vychutnať si tie najcennejšie týždne roka v úplnom pohodlí a bezpečí.

STRANA 206 – 233



NOVÉ INOVATÍVNE PRODUKTY 2019

V súlade s našim poslaním „Mobile living made easy“, sme vytvorili niektoré inovácie, ktoré vám poskytnú viac slobody a nezávislosti na cestách. Napríklad sme navrhli novú markízu, ktorá sa dá v okamihu zostaviť. Majitelia modelu Fiat Ducato ocenia príchod novej, dvojitej plisovanej rolety na čelné sklo. Naše absorpčné chladničky radu 10 s dvojitými pántmi zmenili spôsob, akým sú potraviny a

nápoje udržiavané čerstvé v obytných vozidlách a karavanoch. Kompaktnejšia verzia modelu vybavená výkonným kompresorovým chladiacim systémom je k dispozícii pre karavany. V neposlednom rade je tu tiež prenosný napájací zdroj s najmodernejšou lítiovou technológiou, ktorá vám umožní cestovať dlhšie na miesta mimo zdroja energie.



NOVÉ! **DOMETIC PW 1100** **MARKÍZA NA STENU**

Nová markíza Dometic PerfectWall PW 1100 sa dá zostaviť (a demontovať) rýchlejšie, bezpečnejšie a ľahšie, než akákoľvek markíza na stenu, ktorú ste videli predtým. Patentovaná technológia – dostupná výhradne od spoločnosti Dometic to umožňuje.

Viac sa dočítate na str. 32 – 35



NOVÉ! **DOMETIC FP 300** **PLISOVANÁ ROLETA NA ČELNÉ SKLO**

Táto nová plisovaná roleta na čelné sklo bola špeciálne navrhnutá pre model Fiat Ducato a podobné modely karavanov. Chráni vás pred zvedavými očami a udržiava teplo a chlad mimo vozidla. A najlepšie zo všetkého je to, že sa dá namontovať za pár minút!

Viac sa dočítate na str. 79



NOVÉ! **DOMETIC DB1R A DB3R** **SLNEČNÁ ROLETA ALEBO ROLETA** **V TVARE VČELIEHO PLÁSTU PRE** **OKNÁ OBYTNÝCH VOZIDIEL**

Naše dva nové modely boli špeciálne navrhnuté pre moderné vozidlá. V továrni sú vopred zmontované tak, aby dokonale sedeli. Obidva modely sú vybavené tieniacou roletou so sieťkou proti hmyzu, ktorá sa dá samostatne nastaviť.

Viac sa dočítate na str. 74 – 75



Prvá na svete

NOVÉ!
RMD 10.5
ĽAVÁ-PRAVÁ CHLADNIČKA

Nová absorpčná chladnička Dometic rady 10 sa dá otvárať buď doľava, alebo doprava, bez toho, aby ste museli meniť zavesenie pántov. Stačí použiť jednu z dvoch praktických hliníkových rúkoviek, ktoré sú po celej výške dverí chladničky.

Viac sa dočítate na str. 132 – 134



NOVÉ!
DOMETIC RC 10.4
VÝKON KOMPRESORA PRE DODÁVKY

Kompaktné vonkajšie rozmery, pôsobivý chladiaci výkon a patentovaný odnímateľný mraziaci priečinok – nové kompresorové chladničky Dometic radu RC 10.4 vám umožnia udržať si dobré zásoby po celý čas a to bez ohľadu na to, kam vás vaše dobrodružstvo zavedie.

Viac sa dočítate na str. 135 – 136



NOVÉ!
DOMETIC PLB40
KOMPAKTNÁ A ULTRAĽAHKÁ BATÉRIA

Cestujte mimo civilizácie na dlhší čas! Lítium-železo fosfátová batéria Dometic PLB40 dodáva mobilnú energiu pre elektrické chladiace boxy a iné 12-V spotrebiče. Ľahká a dokonale prenosná, dodá vám skutočnú nezávislosť.

Viac sa dočítate na str. 178 – 179



NOVÉ!
DOMETIC SINEPOWER DSP-C
UNIVERZÁLNE RIEŠENIE NAPÁJANIA

Ide o inteligentnú kombináciu striedača a automatickej nabíjačky, ktorá sleduje napájanie zo sieťového zdroja a na každú situáciu primerane zareaguje – buď pridaním energie externému napájaniu alebo ak to nie je potrebné, nabitím batérie vozidla.

Viac sa dočítate na str. 196 – 197

KLÍ

→ DOMETIC



MA



JASNÉ VYHLIADKY ...

KLIMATIZÁCIE, MARKÍZY A OKNÁ, KTORÉ VÁM POSKYTNÚ ÚŽASNÝ DOVOLENKOVÝ ZÁŽITOK

Väčšina z nás rada cestuje na juh kde nájde horúce leto a množstvo slnka. Avšak takéto prostredie dokáže skutočne rozohriať obytné vozidlo, dokonca aj v miernejšom pásme a pobyt na palube sa tak stáva neznesiteľným. Alternatíva? Namontujte si klimatizáciu Dometic a vytvorte si vlastnú klímu, nadýchnite sa a vychutnávajte si ju!

Zastavte na krásnom mieste a premeňte priestor pred vašim vozidlom na zastrešenú terasu pomocou markízy Dometic. Poskytne vám potešenie v podobe množstva hodín relaxu. Strešné a bočné okná Dometic vpúšťajú svetlo a vzduch do vozidla. Roletové systémy a sieťky proti hmyzu šité na mieru vás ochránia pred zvedavými očami a hmyzom. To znamená dokonalé vyhliadky na skvelú dovolenku.



01



02



03

01 KLIMATIZÁCIE

Dometic strešné klimatizácie a klimatizácie v úložnom priestore nielen chladia, ale znižujú aj vlhkosť vzduchu. Pre väčšie pohodlie sa môžete rozhodnúť pre naše inovatívne modely FreshLight. Táto strešná klimatizácia má integrované okno a zabezpečuje ideálnu teplotu na palube a prirodzené svetlo prichádzajúce zhora.

02 MARKÍZY

Strešné markízy a markízy na stenu pre karavany, obytné vozidlá alebo obytné dodávkové vozidlá – Dometic má riešenia šité na mieru pre každú požiadavku. Paleta produktov zahŕňa manuálne a elektrické markízy s dĺžkou od 1,50 m až do 6,0 m s atraktívnymi farbami tkaniny a puzdra, v ktorých sa hodia k dizajnu vášho rekreačného vozidla.

03 OKNÁ

Výklopné a posuvné okná od spoločnosti s vedúcim postavením na trhu – dokonalé spracovanie, jednoduchá manipulácia a izolácia podľa noriem používaných pre stavbu domov. Strešné okná sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a modeloch. Teraz aj pre kúpeľňu.



KLIMAT





KLIMATIZÁCIE

DOMETIC STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE A KLIMATIZÁCIE V ÚLOŽNOM PRIESTORE NIELEN CHLADIA, ALE ZNIŽUJÚ AJ VHLKOSŤ VZDUCHU. TAK VZNIKÁ PRÍJEMNÁ KLÍMA!

Či už sme doma alebo v rekreačnom vozidle, náš komfort nezávisí len od teploty – aj vlhkosť hrá významnú úlohu. Ak je vlhkosť nízka, dokážeme tolerovať aj veľmi vysoké teploty. Keď vlhkosť stúpa, začíname teplom skutočne trpieť – problémy s krvným obehom a spánkom sú toho nepriaznivým dôsledkom.

Úlohou dobrej klimatizácie pre obytné vozidlá preto nie je len ochladenie vzduchu, musí tento vzduch aj vysušiť. Aby bolo zaručené, že chladenie a odvlhčovanie vzduchu dokonale fungujú aj pri vysokých teplotách prostredia, klimatizácie Dometic využívajú vysokovýkonné kompresory. Sľubujeme, že jeden z našich piatich modelov klimatizácií splní vaše osobné nároky na dokonalú klímu na palube!

PREHĽAD KLIMATIZÁCIÍ* PODĽA TYPU A DĹŽKY VOZIDLA



KLIMATIZÁCIA	Strešné klimatizácie FreshJet			Strešná klimatizácia s oknom FreshLight	Klimatizácia v úložnom priestore FreshWell
	FJ 1700	FJ 2200	FJ 3200	FL 2200	FW 3000
KARAVANY					
6 m	●	–	–	–	–
7 m	–	●	–	●	●
8 m	–	–	●	–	●
od 8 m	–	–	●	–	–
OBYTNÉ VOZIDLÁ					
6 m	●	–	–	–	–
7 m	–	●	–	●	●
8 m	–	–	●	–	●
od 8 m	–	–	●	–	–
OBYTNÉ DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ					
6 m	●	–	–	–	–
6,50 m	–	●	–	–	–

*Prehľad predstavuje ideálne odporúčanie pre vozidlá. Vždy podľa druhu vozidla a izolácie sa môžu triedy klimatizácií líšiť.



01 STREŠNÉ KLIMATIZÁCIE

Strešné klimatizácie sú umiestnené tak, aby šetrili miesto. Pracujú vysoko efektívne na príklade samotnej prírody: stúpajúci, teplý vzduch sa nasáva dovnútra a ochladzuje, pričom chladný vzduch klesá prirodzene nadol. Strešné klimatizácie Dometic sú koncipované pre štandardné strešné otvory (40 x 40 cm). Spravidla postačuje nahradiť strešné okno klimatizáciou.



02 STREŠNÁ KLIMATIZÁCIA S OKNOM

Táto klimatizácia, ktorá je jediná svojho druhu na svete, vás nenúti obetovať jej strešné okno – práve naopak. Model Dometic FreshLight obsahuje okno, ktoré je už zabudované do klimatizačnej jednotky. Výsledkom sú príjemné teploty na palube karavanu alebo obytného vozidla a naďalej prirodzené svetlo prichádzajúce zhora.

03 KLIMATIZÁCIE V ÚLOŽNOM PRIESTORE

Klimatizácie v úložnom priestore vám poskytujú výhodu v tom, že nijako neovplyvňujú zaťaženie strechy, vonkajšie rozmery a ťažisko obytného vozidla alebo karavanu. Model FreshWell 3000 rozdeľuje vzduch cez tri výstupné otvory, ktoré možno individuálne rozmiestniť vo vnútornom priestore vozidla. Vďaka pokročilej technológii tepelného čerpadla je možné túto klimatizáciu použiť aj na vyhrievanie.

DOMETIC FRESHJET

PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ A KARAVANY VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

Séria FreshJet vám ponúka výber z troch modelov s rôznymi chladiacimi výkonmi. Zahŕňa dve ultra kompaktné klimatizácie pre úspornú inštaláciu a jeden vysokovýkonný model pre väčšie vozidlá.

Pri výbere zodpovedajúceho nominálneho výkonu by ste mali vziať do úvahy veľkosť priestoru, teplotné preferencie a vaše obľúbené

cieľové destinácie. Menší model FreshJet má veľmi nízke nábehové prúdy, výkonnejšie (FreshJet 2200/3200) sú vybavené funkciou soft-start, takže nebudete mať žiadne problémy ani v kempoch so slabou ochranou elektrického obvodu.

- Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť
- Príjemne chladný vzduch zbavený vlhkosti
- S funkciou vyhrievania
- Veľmi nízke nábehové prúdy, FreshJet 2200/3200 s funkciou soft-start
- Tri výkonné varianty pre vozidlá s dĺžkou viac ako 8 m
- FreshJet 1700/2200 ideálne ako duo pre vytvorenie samostatných klimatických zón vo väčších vozidlách
- Pomocou súpravy príslušenstva ich môžete používať aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC)



ADAPTÉROVÉ RÁMY



DOMETIC FRESHJET FJ-AF

Adaptérový rám na montáž klimatizácie alebo strešného okna do otvoru, ktorý prekračuje štandardnú veľkosť 400 x 400 mm.

Ref. č. 9103500476

DOMETIC DUC-AF

Adaptérový rámk pre Fiat Ducato typ 250 s trapézovou plechovou strechou. Vhodné pre strešné otvory s rozmermi 400 x 400 mm. Ideálny pre strešné okná Mini Heki alebo klimatizácie.

Ref. č. 9104114007

ROZDEĽOVAČ VZDUCHU – PRE VŠETKY MODELY FRESHJET

Nový rozdeľovač vzduchu FreshJet bol navrhnutý s použitím najnovších znalostí v oblasti dynamiky kvapalín. Vzduch prúdi plnou silou dvomi smermi, dopredu a dozadu. Výsledkom toho je, že obytný priestor je možné vychladiť veľmi rýchlo a efektívne. Obidva výduchy vzduchu je možné nastaviť podľa potreby: doľava alebo doprava, k stropu alebo k podlahe. LED svetlá s funkciou stmievania sú atraktívnym dizajnovým prvkom.

DOMETIC ROZDEĽOVAČ VZDUCHU

- Prvotriedne prevedenie
- Optimálna distribúcia vzduchu v dvoch smeroch – silný chladivý účinok
- LED osvetlenie s funkciou stmievania
- Jednoduchá údržba (magnetické upevnenie)



Obidva priechody je možné nastaviť individuálne: doľava alebo doprava, k stropu alebo k podlahe

Všetky funkcie je možné ovládať diaľkovým ovládaním. A čo viac, cez ovládací panel je možné ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ klimatizáciu a osvetlenie.

Po obvode umiestnená LED svetelná lišta s možnosťou stmievania sa dá ovládať diaľkovým ovládaním alebo prostredníctvom riadiaceho panelu



FUNKCIA SOFT-START FRESHJET 2200/3200

Funkcia soft-start zabezpečuje našim vysokovýkonným modelom FreshJet bezproblémové spustenie aj v kempoch s nestabilným prívodom energie. V kritickej fáze spúšťania dodá kompresoru ďalšiu podporu, takže sa klimatizácia zapne a bude pracovať skôr ako sa poistka vôbec dokáže vypáliť. Ďalšia výhoda: poklesy napätia spôsobené dlhými improvizovanými vodičmi (káblové bubny) sú vo všeobecnosti tolerované.



KOMPAKTNÁ TRIEDA FRESHJET: SUPER PLOCHÝ DIZAJN S OSVETLENÍM A VYKUROVANÍM

Elegantný dizajn a nízka montážna výška umožňujú, aby naše dva kompaktné modely FreshJet dobre zapadli medzi iné doplnky na streche, ako sú napríklad satelitné antény alebo strešné okná. Ak chcete vytvoriť samostatne klimatizované oblasti, na montáž druhého modelu FreshJet je ešte dosť miesta. Veľmi nízke nábehové

prúdy modelu FreshJet 1700 a funkcia soft-start modelu 2200 zabezpečujú, že sa zariadenia aj na slabo zaistených kempingových miestach bez problémov spustia.



DOMETIC FRESHJET 1700

Strešná klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu pre vozidlá s dĺžkou do 6 m

- Mimoriadne kompaktná a ľahká konštrukcia
- Studený, teplý alebo odvlhčený vzduch ovládaný tlačidlom
- Ideálne pre vozidlá s dĺžkou do 6 metrov
- Chladiaci výkon: 1700 W / 5800 BTU/hod.
- Vyhrievací výkon: 800 W

Ref. č. 9105306658



DOMETIC FRESHJET 2200

Strešná klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu pre vozidlá s dĺžkou do 7 m

- Mimoriadne kompaktná a ľahká konštrukcia
- Studený, teplý alebo odvlhčený vzduch ovládaný tlačidlom
- Ideálne pre vozidlá s dĺžkou do 7 metrov
- Chladiaci výkon: 2200 W / 7500 BTU/hod.
- Vyhrievací výkon: 1200 W
- Funkcia soft-start – ľahké spustenie aj pri nízkej elektrickej ochrane

Ref. č. 9105306515



CHLADENIE POČAS JAZDY DC SÚPRAVA DSP-T 12/24

DC súpravy umožňujú klimatizáciám prevádzku dokonca aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC).

DC súprava DSP-T 12 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 12 V / Ref. č. 9600007286

DC súprava DSP-T 24 / FreshJet 1700 / 2200 / 3200, 24 V / Ref. č. 9600007287

Technické údaje nájdete na str. 237

FRESHJET – VÝKON PRE VEĽKÉ VOZIDLÁ

Tento model má dostatočný výkon na klimatizovanie rekreačných vozidiel a karavanov s dĺžkou až do 8 m a viac, a dokáže aj vykurovať – chladné dni alebo večery môžu byť veľmi príjemné vďaka technológii tepelného čerpadla. Model Freshjet 3200 má kompaktný dizajn a relatívne nízku hmotnosť. Funkcia soft-start sa stará o bezproblémové spustenie aj v slabo zaistených kempingových miestach.



S funkciou
soft-start
a tepelným
čerpadlom




DOMETIC FRESHJET 3200

Strešná klimatizácia vrátane rozdeľovača vzduchu pre vozidlá dĺžky až 7 m

- Mimoriadne kompaktná a ľahká konštrukcia
- Studený, teplý alebo odvlhčený vzduch ovládaný tlačidlom
- Vhodné pre vozidlá dĺžky až 8 metrov
- Účinný obojsmerný rozvod vzduchu
- Veľmi nízky štartovací prúd
- Možno použiť ako dve jednotky na docielenie oddelene klimatizovaných zón vo väčších vozidlách
- Možnosť používania aj počas jazdy pomocou doplnkových súprav DC
- Chladiaci výkon: 2800 W / 9560 BTU/h
- Vyhrievací výkon: 3300 W

Ref. č. 9105306659



FRESHLIGHT KLIMATIZÁCIA A OKNO

JEDINEČNÁ KOMBINÁCIA KLIMATIZÁCIE A OKNA

T tejto inovatívnej klimatizácii nemusíte obetovať strešné okno – práve naopak. V klimatizácii Dometic FreshLight je okno už zabudované do klimatizačnej jednotky a výsledkom sú dokonalé teploty na palube karavanu alebo obytného vozidla s prirodzeným svetlom prichádzajúcim zhora.

Okno umožní
prirodzenému
svetlu prenikáť
do vozidla



**S INTEGROVANÝM
STROPNÝM SVIETIDLOM**

**AKTÍVNY VENTILAČNÝ
SYSTÉM**

ENERGETICKY ÚSPORNÉ



Patentovaný systém distribúcie vzduchu nasmeruje chladný, odvlhčený vzduch do požadovaného smeru bez prachu a nečistôt.



V režime aktívnej ventilácie sa vydýchaný vzduch výkonne odsáva von z priestoru. Rýchla cirkulácia vzduchu je zaručená!



Dve LED svetlá so stmievaním sú zabudované do jednotky difúzora vzduchu a zabezpečujú príjemné osvetlenie.

Prvá strešná klimatizácia s integrovaným strešným oknom na svete

DOMETIC FRESHLIGHT 2200

Strešná klimatizácia so strešným oknom pre vozidlá s dĺžkou do 7 m

Prvá strešná klimatizácia so zabudovaným strešným oknom na svete zaisťuje optimálnu teplotu bez straty prirodzeného svetla zhora. Vhodná pre vozidlá s dĺžkou do 7 metrov.

- Strešné klimatizácie so strešným oknom pre vozidlá maximálnej dĺžky 7 metrov
- Chladiaci výkon: 2200 W/7500 Btu/hod.
- Teplotu a otáčky ventilátora je možné nastaviť diaľkovým ovládaním
- Ovládací panel s integrovanými LED svetlami s možnosťou stlmenia
- Individuálne nastaviteľný rozdeľovač vzduchu s automatickým ventilátorom
- Účinné chladenie a systém tepelného čerpadla pre vyhrievanie
- Strešné okno s aktívnym ventilačným systémom a plisovaným tienidlom

Ref. č. 9102900165



Vrátane diaľkového ovládania

DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC

Ochranný kryt pre klimatizáciu FreshLight 1600 a 2200

Kryt odolný voči poveternostným vplyvom na ochranu strešných klimatizácií FreshLight.

Ref. č. 9103500237



CHLADENIE POČAS JAZDY DC SÚPRAVA DSP-T 12 / 24 (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)

DC súpravy umožňujú klimatizáciám prevádzku dokonca aj počas jazdy (12 alebo 24 V DC).

DC súprava DSP-T 12 / 12 V / Ref. č. 9600007286

DC súprava DSP-T 24 / 24 V / Ref. č. 9600007287

Technické údaje nájdete na str. 237





KLIMATIZÁCIA V ÚLOŽNOM PRIESTORE

CHLADENIE A VYHRIEVANIE PRE VOZIDLÁ VŠETKÝCH VEĽKOSTÍ

Je úložný priestor ešte voľný? Potom existuje viacero dôvodov prečo do neho umiestniť klimatizáciu: žiadne zaťaženie strechy, ťažisko a vonkajšie rozmery vozidla zostanú nezmenené – čo znamená, že vozidlo sa stále vojde u vás doma pod prístrešok.



V podobe FreshWell 3000 ponúka Dometic najkompaktnejšiu klimatizáciu do úložného priestoru dostupnú v kategórii do 2700 W. Vybavená špičkovou technológiou tepelného čerpadla táto klimatizácia ochotne posluží ako výkonné vyhrievacie zariadenie počas chladných dní.

Model FreshWell 3000 je v prevádzke dokonale tichý. Difúzor vzduchu generuje príjemný prúd vzduchu, ktorý je distribuovaný rovnomerne tromi výdychmi a pomocou príslušenstva. Výdychy sa dajú umiestniť individuálne vo vozidle, koncentrovane do jedného bodu alebo taktiež do rôznych miestností. S príslušnou DC súpravou môžete klimatizáciu v úložnom priestore používať aj počas jazdy.

INDIVIDUÁLNE PRISPÔSOBITEĽNÝ SYSTÉM ROZDEĽOVANIA VZDUCHU

Po namontovaní klimatizácie FreshWell 3000 môžete pomocou doplnkového príslušenstva prispôbiť systém rozdeľovania vzduchu tak, aby zodpovedal individuálnym preferenciám. Poskytuje možnosť koncentrovať a nasmerovať tri otvory výstupu

vzduchu na jedno miesto. Okrem toho je možné vetracie otvory vnútri umiestniť na rôzne miesta, aby prúdenie vzduchu smerovalo do konkrétnych bodov ako napríklad do jedáľenského alebo spacieho priestoru.



DOMETIC FRESHWELL 3000

Klimatizácia do úložného priestoru pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov

Táto jednotka sa pohodlne vmestí do úložného priestoru pod sedadlá obytného vozidla alebo karavanu a je efektívnou, priestorovo úspornou klimatizáciou pre vozidlá s dĺžkou do 8 metrov.

- Klimatizácia do úložného priestoru pre vozidlá do 8 metrov
- Chladiaci výkon: 2700 W / 9200 BTU/hod.
- Vyhrievací výkon (tepelné čerpadlo a vyhrevné teleso): až do 3000 W*

Ref. č. 9105306670

Diaľkové ovládanie

Všetky funkcie je možné bez námahy aktivovať diaľkovým ovládaním: ZAP./VYP. / voľba teploty / rýchlosť ventilátora / prevádzkový režim / digitálna funkcia

Digitálny displej zobrazuje zvolené nastavenie, napr. teplotu, rýchlosť ventilátora, funkciu časovača atď.



S funkciou soft-start

Vrátane diaľkového ovládania

* Keď okolitá teplota klesne, výkon tepelného čerpadla sa zníži. Odporúčame prevádzkovať pri teplotách okolia nad +2 °C

POŽADOVANÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE INDIVIDUÁLNU DISTRIBÚCIU VZDUCHU



Dometic FreshWell
FW-ADC
Pravouhlé koleno pre
klimatizácie FreshWell,
60 mm
Ref. č. 9100300015



Dometic FreshWell
FW-ADG
Okrúhla mriežka
vstupu vzduchu,
2 kusy, ø 190 mm
Ref. č. 9100300018



Dometic FreshWell
FW-ADG
Štvorcová mriežka
prívodu vzduchu,
240 x 240 mm
Ref. č. 9100300017



Dometic FreshWell
FW-ADG
Súprava mriežky
cirkulácie vzduchu pre
klimatizáciu, ø 60 mm
Ref. č. 9100300077



Dometic FreshWell
FW-ADH
Flexibilná hadica pre
klimatizačné systémy,
ø 60 mm x 10 m
Ref. č. 9100300019



CHLADENIE POČAS JAZDY DC SÚPRAVA DSP-T 12 / 24 PRE MODEL FRESHWELL 3000

Dorazte v príjemnom prostredí s chladnou hlavou – vysokokvalitné montážne súpravy umožňujú prevádzku klimatizácie aj počas jazdy.

DC súprava DSP-T 12 / 12 V / Ref. č. 9600007286

DC súprava DSP-T 24 / 24 V / Ref. č. 9600007287

Technické údaje nájdete na str. 237

PREVÁDZKA POČAS JAZDY


DC SÚPRAVY TO UMOŽŇUJÚ

ZACHOVAJTE SI NA CESTÁCH CHLADNÚ HLAVU

Všetky klimatizácie Dometic môžu byť dodané aj s príslušnou súpravou na jednosmerný prúd, aby mohli fungovať aj pri napájaní z 12-V alebo 24-V akumulátora vozidla. Ak máte súpravu na jednosmerný prúd, nemusíte čakať kým dorazíte do cieľa – dokonalú klímu vo vozidle si môžete vychutnať už počas jazdy. To je zvlášť príjemné ak cestujete s rodinou, priateľmi a domácimi zvieratami.

OVEĽA VIAC, NEŽ „LEN“ STRIEDAČ.

Sortiment príslušenstva ku klimatizáciám Dometic vám dáva na výber z dvoch súprav na jednosmerný prúd s rôznymi výkonmi, vlastnosťami a funkciami. Hlavné komponenty sú sínusový striedač a rozdeľovač nabíjacieho prúdu. Ten zaisťuje optimálnu energetickú účinnosť počas jazdy. Reguluje rozdelenie výkonu medzi štartovaciu batériu, napájaciu batériu a alternátor. Súčasne zabraňuje nadmernému namáhaniu akumulátorov alebo palubnej elektroniky.



1. Strešná klimatizácia
2. Klimatizácia v úložnom priestore
3. Rozdeľovač nabíjacieho prúdu
4. Striedač
5. Napájacía batéria
6. Alternátor
7. Štartovacia batéria
8. 230 V vonkajšia zásuvka

- +12 V kábel
- Uzemňovací kábel
- D+ alternátor
- Snímací kábel
- 230 V kábel

NA VÝBER DVE DC SÚPRAVY



Naše dve DC súpravy sú vybavené vysokokvalitným striedačom, ktorý generuje čisté sínusové napätie na napájanie klimatizácie alebo iných elektrických zariadení počas cesty. DC súprava DSP-T 12 je určená pre vozidlá s 12 V akumulátormi a DC súprava DSP-T 24 pre vozidlá s 24 V akumulátormi.

Obe komfortné súpravy sa dajú použiť so všetkými modelmi klimatizácií FreshJet. Vlastnosti a funkcie zahŕňajú rozdeľovač nabíjacieho prúdu s ochranou proti nízkemu napätiu, prioritný obvod na prevádzku z 230 V siete a nové diaľkové ovládanie, Dometic DSP-RCT.

GENERÁTORY VYPLŇAJÚ MEDZERU

PRÍJEMNÁ KLÍMA AJ KEĎ NIE JE K DISPOZÍCII SIEŤOVÉ NAPÁJANIE

Cestovanie mimo vyjazdených trás so všetkým pohodlím, na ktoré ste zvyknutí – generátory Dometic to umožňujú. Zaisťujú spoľahlivú dodávku elektrickej energie všade tam, kde sieťové napájanie nie je k dispozícii. To z nich robí nevyhnutné príslušenstvo pre všetkých milovníkov voľnej prírody, ktorí hľadajú maximálnu slobodu a nezávislosť.

Benzínový generátor TEC 29 je prispôsobený potrebám fanúšikov kempovania a zaisťuje sebestačnú prevádzku všetkých Dometic klimatizácií pre rekreačné vozidlá. Samozrejme bude napájať aj iné technologické hračky. Úžasné výhody: nízka hmotnosť, efektívna prevádzka so zníženou hlučnosťou a nízkymi emisiami.



Technické údaje nájdete na str. 236

MAR





KÍZY

KLÍMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENA A SANITÁRIE
VYBAVENIE

NAVĀNANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

PRÍLOHY

PRÍLOHY


PRÍLOHY



OCHRANA PRED SLNKOM A OVEĽA VIAC

Pri cestovaní vo vašom kempingovom vozidle máte privilégium slobodne zastaviť na tých najkrajších miestach. Jednoducho vypnite zapalovanie, postavte von stôl a stoličky a vychutnajte si nádherný výhľad. Markíza Dometic vám pridá ďalšiu radosť: priestor pred vašim vozidlom sa zmení na súkromnú mobilnú terasu, ktorá vám poskytne veľa hodín relaxu!

Markíza poskytuje tiež ako aj ochranu pred dažďom, vetrom a poveternosťnými vplyvmi a dokáže toho ešte omnoho viac. Vďaka správnejmu príslušenstvu môžete rýchlo vytvoriť ďalšiu obytnú miestnosť alebo spálňu pre váš mobilný domov a to kompletne s oknami, dverami, závesmi, sieťkami proti hmyzu a osvetlením.



ADAPTÉR MARKÍZY

Prispôbi tvar markízy vášmu vozidlu, čím zjednoduší montáž a zaisť bezchybný výsledok.



PRIESTOR NAVYŠE

Voliteľný prístrešok markízy a bočné steny vám ponúknu priestor navyše pred vašim vozidlom. K dispozícii pre všetky markízy Dometic.



PRÍSLUŠENSTVO

Vďaka užitočnému príslušenstvu podčiarkne konečný vzhľad vašej markízy: LED osvetlenie, tieniace rolety, napínacie ramená a ešte viac.

PERFEKTNÁ MARKÍZA PRE KAŽDÝ TYP VOZIDLA

PREHĽAD VŠETKÝCH DÔLEŽITÝCH PRVKOV



	NOVÉ! PW 1100	PW 1500	PW 3800	PR 2000	PR 2500
Montáž na stenu	•	•	•		
Montáž na strechu				•	•
Šírka (min. – max.)	2,60 m–4,50 m	1,50 m–6,00 m	4,00 m–6,00 m	2,65 m–4,50 m	3,50 m–6,00 m
Vysunutie (min. – max.)	2,00 m–2,50 m	1,0 m–2,75 m	2,75 m	2,00 m–2,50 m	2,50 m / 2,75 m
Rozšírené vysunutie (2,75 m)		voliteľné ¹⁾			voliteľné ¹⁾
Hmotnosť (min. – max.)	20 kg–32 kg	11 kg–48 kg	42 kg–58,5 kg	19 kg–31 kg	27 kg–45 kg
Bez podporných nožičiek			•		
Podporné nožičky (integrované do prednej lišty)	•	•	•	•	•
Diaľkové ovládanie		voliteľné	voliteľné		voliteľné
Veterný senzor			voliteľné		
12 V motor vrátane diaľkového ovládania		voliteľné	voliteľné		voliteľné
Hliníkové koncové kryty		•	•		•
Univerzálny montážny adaptér je súčasťou dodávky	•	•	•		
Uzamykacie zariadenie v prednej lište		•			•
Teleskopická kľúka	•	•	•	•	•
Sun & Rain Protect (predné)	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
Priehľadné tienidlo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
Roleta Rollo +	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo		
Sun & Rain Protect (bočné)	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
Prístrešok CampRoom*	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo	Príslušenstvo
Vypínač na stenu		Príslušenstvo	Príslušenstvo		Príslušenstvo
Pripojovacia súprava		Príslušenstvo ²⁾	Príslušenstvo ²⁾		Príslušenstvo ²⁾

*) Špeciálny prístrešok CampRoom k dispozícii pre vozidlá Ducato
1) Len pre markízy > 4,0 m

2) Len pre modely s motorom



DOKONALÁ MARKÍZA PRE VŠETKY POTREBY

NA MIERU UPRAVENÉ RIEŠENIA MONTÁŽE NA STRECHU ALEBO STENU

Malý alebo veľký karavan, obytné vozidlo alebo van, markíza na stenu alebo strechu: Dometic má individuálne riešenie pre každú požiadavku. Ak máte radi komfort, pravdepodobne si vyberiete elektrickú markízu, ktorá sa stlačením tlačidla po niekoľkých sekundách vysunie. Ak uprednostňujete ručné ovládanie kľukou,

ktoré je nezávislé od dodávky energie, vyberte si klasický, ručný model markízy. Ponuka Dometic zahŕňa markízy s dĺžkou od 1,50 m až do 6,0 m s atraktívnymi farbami tkaniny a rôznymi farbami puzdra, ktoré sa hodia k dizajnu vášho vozidla.




MANUÁLNE ALEBO S MOTOROM

Naše manuálne markízy sa obsluhujú kľukou, ktorá je súčasťou dodávky. Väčšina z nich je voliteľne dostupná s elektromotorom.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Všetky elektrické markízy sa štandardne dodávajú s diaľkovým ovládaním pre pohodlnú obsluhu jedným stlačením tlačidla.



NOVÝ PATENTOVANÝ SYSTÉM EASY LOCK FLIPPER

Upevňuje podporné nožičky na mieste – nie je možné náhodné odblokovanie



VETERNÝ SENZOR

Elektrická markíza PW 3800 môže byť chránená integrovaným veterným senzorom. Keď je senzor aktivovaný, zaisťuje, že sa markíza automaticky zatiahne, keď začne fúkať vietor – bez toho, aby ste vy alebo vaši spolucestujúci museli zdvihnúť čo i len prst.




KOMPAKTNÉ PUZDRO

Veľkosť markízy závisí od dĺžky vozidla a ďalším faktorom, ktorý treba zohľadniť je hmotnosť. Čím je markíza dlhšia, tým je samozrejme ťažšia. Spektrum sa pohybuje od 11 kg pri najmenších modeloch až po 58,5 kg pri veľkých modeloch. To znamená, že markízy Dometic sú stále ľahšie a kompaktnšie ako porovnateľné výrobky našich konkurentov.




HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Koncové kryty väčšiny markíz Dometic sú vyrobené zo 100 % hliníka. Dôsledkom je, že markíza Dometic je odolnejšia voči otrasom a nárazom. (PW 1500, PW 3800, PR 2500)



PATENTOVANÝ SYSTÉM ZATVÁRANIA

Špeciálny patentovaný systém zatvárania umožní prednej koľajničke presne zapadnúť na svoje miesto v puzdre (PW 1500, PR 2500)




ADAPTÉRY MARKÍZ

Steny a strechy vozidiel sú okrem iných vecí, dizajnové prvky. To znamená, že môžu mať rôzne tvary. Rozsiahly sortiment adaptérov značky Dometic zaručuje, že vozidlo a markíza sú dokonale skoorinované, takže získate dokonalé výsledky montáže.



PRÍSLUŠENSTVO

Náš sortiment vám ponúka celý rad možností. Môžete napríklad doplniť bočné steny pre vyššiu mieru ochrany alebo vytvoriť kompletný prístrešok, vďaka ktorému získate pred vozidlom jednu miestnosť navyše.



TKANINA

Naše markízy sú vyrobené z vysokokvalitného PVC materiálu. Odolný voči UV žiareniu, odolný proti hnilobe a umývateľný. Má všetko, čo si vyžaduje dlhá životnosť. Markíza je vyrobená z jedného kusu tkaniny, takže sa tu nenachádzajú žiadne švy.



TELESKOPICKÁ KĽUKA

Teleskopická kľuka je súčasťou dodávky všetkých manuálnych markíz. Dá sa jednoducho nastaviť na výšku vozidla pre ergonomickú obsluhu alebo stiahnuť pre jej úsporné uloženie.


KLÍMA

MARKÍZY / MARKÍZA NA STENU

PERFECTWALL PW 1100

INTELIGENTNÁ MARKÍZA

Slnko praží a v dohľade nie je žiadny tieň? Mrholí, ale chcete si vychutnať svoju kávu vonku? Potom je čas, aby na scénu vstúpila inteligentná markíza na stenu. Nová markíza Dometic PerfectWall PW 1100 môže byť zložená (a demontovaná) rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie než akákoľvek markíza, ktorú ste predtým videli. Všetko vďaka patentovanej technológii – dostupnej výhradne od spoločnosti Dometic. Nemusíte sa ohýbať ani načahovať – úplne bez ťažkostí. Vaša markíza Dometic Perfect Wall vám poskytne bezprecedentné pohodlie, takže si môžete vychutnať nádherný výhľad.



NOVÉ!

**JEDNODUCHÉ NASTAVENIE
POMOCOU VYSÚVACÍCH
PODPORNÝCH NOŽIČIEK**

**BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA
VĎAKA UZAMYKACIEMU
SYSTÉMU EASY LOCK FLIPPER**

**NAPÍNACIE RAMENO
ULOŽENÉ V
PREDNEJ LIŠTE**

NOVÉ! VÝHODY MODELU PW 1100

- Jednoduché, ergonomické nastavenie s patentovanými vysúvacími podpornými nožičkami
- Bezpečná manipulácia – novonavrhnutý uzamykací systém Easy Lock Flipper zaisťuje podporné nožičky
- Uloženie napínacieho ramena v prednej lište, ktoré šetrí miesto
- Nové, úhľadné puzdro markízy bez viditeľných skrutiek
- Dĺžky od 2,6 do 4,5 m, vysunutie od 2,0 do 2,5 m
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Teleskopická kľuka
- Široký výber adaptérov na rôzne typy vozidiel

Mimoriadne odolná konštrukcia:

pre dlhodobé potešenie aj
po dlhých rokoch používania



Príďte, vyberte
a nastavte – a váš
krytý vonkajší
priestor je
pripravený





Integrované
napínacie rameno
(markízy s dĺžkou
4 m a viac)


INOVATÍVNE VYLEPŠENIE KLASICKÉHO MODELU

Markízy Dometic PerfectWall PW 1100 majú niekoľko nových patentovaných prvkov na zvýšenie pohodlia. Podporné nožičky sa dajú vysunúť z oboch strán novonavrhnutého úhľadného puzdra pre jednoduché a ergonomické rozloženie. Patentovaný systém Easy Lock Flipper ich pevne zaistí na svojom mieste. Napínacie rameno, vďaka ktorému je tkanina mimoriadne napnutá sa po použití môže odložiť do puzdra.

Táto nová verzia našej klasickej markízy na stenu navyše poskytuje všetky dokonale osvedčené vlastnosti značky Dometic, t. j. silnú látku markízy vyrobenú z jedného kusu bez spojovacích švov a automatické nastavenie uhla sklonu prednej lišty.

Vysúvacie podporné nožičky:

jednoduché nastavenie z rohu markízy, ergonomická manipulácia bez ohýbania alebo ťaženia, bezpečné uchytenie aj na nerovnom povrchu




Inovatívny dizajn puzdra:

bez viditeľných skrutiek, prispôbené na mieru moderným obytným vozidlám


ROZMERY

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.
2,60	2,00	20,0	9103104251
3,00	2,50	23,0	9103104252
3,50	2,50	26,0	9103104253
4,00	2,50	28,0	9103104254
4,50	2,50	32,0	9103104255



PATENTOVANÉ VYSÚVACIE PODPERY

Na ergonomické nastavenie vo vzpriamenej polohe



PATENTOVANÝ SYSTÉM EASY LOCK FLIPPER

Upevňuje podporné nožičky na mieste – nie je možné náhodné odblokovanie



PATENTOVANÉ NAPÍNACIE RAMENO

Po použití sa uloží do prednej lišty, aby sa šetrilo miesto a zabránilo poškodeniu napínacieho ramena



NOVÁ KONŠTRUKCIA PUZDRA V TVARE PÍSMENA S

Nový dizajnový jazyk spoločnosti Dometic: elegantný vzhľad s čistými líniami a bez viditeľných skrutiek



PATENTOVANÝ SYSTÉM PREDNEJ KOĽAJNICE

Ľahký prístup k podporným nožičkám, 100 % tesné zatváranie puzdra



TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu



Sedá Horizon

FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



biela

FARBY PUZDRA

Model PW 1100 sa dodáva štandardne v bielom vyhotovení.



PERFECTWALL PW 1500

ROBUSTNÁ MARKÍZA NA STENU – AJ PRE VEĽMI VEĽKÉ VOZIDLÁ

K dispozícii
veľkosti až do
6 m x 2,75 m

Dodávaná v dĺžkach od 1,5 m až do 6,0 m je Dometic PerfectWall PW 1500 vhodná prakticky pre celý sortiment aktuálne dostupných vozidiel. Bez ohľadu na dĺžku markízy sa používa rovnaké puzdro, ktoré výrazne znižuje relatívnu hmotnosť dlhších markíz (> 4,0 m). Detaily ako 100 % hliníkové koncové kryty, odhaľujú vysoký

štandard kvality modelu PW 1500 a prispievajú k dlhej životnosti. Vďaka prednej koľajnici s automatickým otáčaním sa markíza vysúva a zasúva ľahko a ticho. Ovláda sa pomocou teleskopической kľuky. Alternatívne si môžete zvoliť plne integrovaný motor (12 V) s možnosťou ručného ovládania pre prípad núdze.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
1,50	1,00	11,0
2,60	2,00	21,0
3,00	2,50	24,0
3,50	2,50	27,0
4,00	2,50 / 2,75	30,0

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
4,50	2,50 / 2,75	33,0
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	39,0
6,00	2,50* / 2,75*	48,0


* k dispozícii len s motorom a 3 rozťahovateľnými ramenami

Markízy môžu byť vybavené aj 12 V motorom a vysunutím 2,75 m pre modely s dĺžkou 4,0 m a viac.

VÝHODY MODELU PW 1500


- Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
- Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice – pre perfektné zatváranie
- Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatváranie mechanizmu
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper
- Rovnaké puzdro pre všetky dĺžky od 1,5 do 6,0 m, modely 4,0 m alebo dlhšie dostupné aj s vysunutím 2,75 m
- Teleskopická kľuka
- Množstvo adaptérov nájdete na stránke dometic.com

12 V model
s diaľkovým
ovládaním



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN

Kompaktné a ľahké telo



PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek



HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom a poveternostným vplyvom



TELESKOPICKÁ KĽUKA


Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazdrového mechanizmu



VOLITEĽNÉ

PLNE INTEGROVANÝ MOTOR

Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12-V model s diaľkovým ovládaním



FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PUZDRA

Markíza Dometic PerfectWall PW 1500 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTWALL PW 1500 VW T5/T6 SÚPRAVA MARKÍZY

KOMPLETNÁ SÚPRAVA S VHODNÝM ADAPTÉROM NA STENU

Riešenie
na mieru
- uhladená
inštalácia

Ďalšie individuálne riešenie pre modely VW T5/T6 California a Multivan: súprava markízy PerfectWall PW 1500 obsahuje markízu na stenu s dĺžkou 2,6 metra, adaptér pre uhladenú inštaláciu a malú pevnú kľuku pre manuálnu obsluhu. Prirodzene, že súprava ponúka všetky výhody základného modelu PW 1500 – hmotnostne

optimalizované puzdro, vysokokvalitné, hliníkové koncové kryty. V tomto prípade opäť získate pevnú tkaninu markízy vyrobenú z jedného kusu, samonastavovaciu prednú koľajnicu a patentovaný systém Easy Lock Flipper.

ROZMERY CALIFORNIA

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť s adaptérom (kg)	Farba	Ref. č.
2,60	2,00	20,0	biela	9103104120
			strieborná	9103104130
			antracitová	9103104121

ROZMERY MULTIVAN

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť s adaptérom (kg)	Farba	Ref. č.
2,60	2,00	20,0	biela	9103104122
			strieborná	9103104131
			antracitová	9103104123

Individuálne
riešenie –
priaznivá
cena balenia





VÝHODY MODELU PW 1500 VW T5/T6

- Dokonalé prispôsobenie: kompletná montážna sada markízy pre modely VW T5/T6 California a Multivan
- Puzdro markízy s optimalizovanou hmotnosťou
- Hliníkové koncové kryty
- Patentovaný predný koľajnicový systém zaručuje 100 % tesné zatváranie mechanizmu
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper

Rozsah dodávky

- PerfectWall PW 1500 markíza na stenu
- Špecifický adaptér pre dané vozidlo
- Malá pevná kľuka

Kompletná súprava na montáž markízy



PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek

HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY


Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom a poveternostným vplyvom

MALÁ PEVNÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu



Šedá Horizont



strieborná

antracitová

biela

FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.

FARBY PUZDRA


Markíza Dometic PerfectWall PW 1500 je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTWALL PW 3800

MARKÍZA NA STENU

Najsilnejšia
samonosná
markíza
na stenu



S novou markízou PerfectWall PW 3800 predstavuje Dometic najsilnejšiu markízu na trhu. Robustné zaťahovacie ramená s dvojitými oceľovými lanami a extra silnou kotvou dodávajú konštrukcii excelentnú stabilitu. Výsledkom je, že markíza PW 3800 aj napriek svojim veľkým rozmerom nepotrebuje integrované podporné nožičky. K dispozícii sú modely s dĺžkami od 4 do 6 m, všetky s vysunutím až 2,75 m a nastaviteľným sklonom.

ROZMERY


Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)	Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Motorizovaná	Hmotnosť (kg)
4,00	2,75	42,0	4,00	2,75	12 V	45,0
4,50	2,75	46,0	4,50	2,75	12 V	48,5
5,00	2,75	50,0	5,00	2,75	12 V	52,5
5,50	2,75	53,0	5,50	2,75	12 V	55,5
6,00	2,75	56,0	6,00	2,75	12 V	58,5

VÝHODY MODELU PW 3800

- Mimoriadne odolná konštrukcia – samonosná alebo určená na použitie s podpornými nožičkami
- Hliníkové koncové kryty – odolné voči korózii, otrasom a nárazom
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper
- Dostupné v dĺžkach od 4,0 do 6,0 m – všetky modely sa štandardne dodávajú s vysunutím 2,75 m
- Variabilný sklon – predná koľajnica sa dá spustiť nadol v rozsahu medzi 0,75 m a 1,35 m
- Teleskopická kľuka
- Dostupná aj ako elektrická markíza s integrovaným 12-V motorom a diaľkovým ovládaním
- Množstvo adaptérov nájdete na stránke dometic.com



12-V model
s diaľkovým
ovládaním



PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek



ROBUSTNÉ ZAŤAHOVACIE RAMENÁ

Vysoká trakčná sila a silno napnutá tkanina



SAMONOSNÁ ALEBO S PODPERAMI

Podporné nožičky sú jednoducho uložené v prednej koľajnici



VARIABILNÝ UHOL SKLONU

Dá sa nastaviť podľa svetelných podmienok



VYSOKOODOLNÝ KLÍB RAMENA

Extrémne odolný, kľúčový pre pohodlné použitie s alebo bez podporných nožičiek



VOLITELNÉ

VETERNÝ SENZOR

Elektrická markíza PW 3800 môže byť chránená integrovaným veterným senzorom



FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PUZDRA

Model PW 3800 sa dodáva štandardne v bielom vyhotovení.



PERFECTROOF PR 2000

ZÁKLADNÝ MODEL PRE MONTÁŽ NA STRECHU

Najplochejšia
strešná markíza
na trhu!

Najplochejšia strešná markíza na trhu, model Dometic PerfectRoof PR 2000 predstavuje ideálne riešenie strešnej markízy pre dodávkové vozidlá, menšie obytné vozidlá a karavany. Jej kompaktné rozmery a nízka hmotnosť minimalizujú zaťaženie strechy, takže je na nej stále dostatok miesta pre iné príslušenstvo, napr. solárne panely. Okrem toho sa predáva za veľmi atraktívnu cenu, pričom ponúka všetky dôležité vlastnosti markíz značky Dometic, napr. vysokokvalitnú tkaninu z jedného kusu a automatické nastavenie uhla slonu prednej koľajnice.

Model PR 2000 sa ovláda pomocou teleskopической kľuky. Jeho podporné nožičky sú elegantne uložené v prednej koľajnici a dajú sa ľahko vyklopiť pomocou pružinového zámku. Široký výber adaptérov umožňuje montáž markízy na takmer všetky typy vozidiel.


ROZMERY

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
2,65	2,00	19,0
3,00	2,50	21,5
3,25	2,50	23,0
3,50	2,50	24,5

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
3,75	2,50	26,0
4,00	2,50	28,0
4,50	2,50	31,0


VÝHODY MODELU PR 2000

- Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery – najplochejšia strešná markíza na trhu
- Ideálne pre dodávkové obytné vozidlá a malé karavany
- Plastové koncové kryty
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper
- Dĺžky od 2,65 m až do 4,5 m, vysunutie až do 2,5 m
- Množstvo adaptérov nájdete na stránke dometic.com



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN

Kompaktné a ľahké telo



PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek



TELESKOPICKÁ KLÚKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu



FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PUZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2000 je k dispozícii v troch farbách.



SÚPRAVA MARKÍZY PERFECTROOF PR 2000

PRE AUTOMOBILY FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER



Ušitá na mieru pre vozidlá Fiat, Citroën a Peugeot: toto kompletné riešenie od spoločnosti Dometic berie do úvahy všetky špeciálne prvky tejto populárnej dodávky. Jeho kľúčovým komponentom je kompaktná strešná markíza PerfectRoof PR 2000, ktorá je dostupná v dĺžkach 3,25, 3,75 a 4 m. Súprava okrem toho obsahuje aj adaptér pre montáž na strechu ako aj teleskopickú kľuku pre ručné zasunutie a vysunutie markízy. Tesniaca páska, ktorá sa dodáva s každou súpravou zabraňuje prieniku vody do vozidla cez konštrukciu posuvných dverí.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť s adaptérom (kg)	Farba	Ref. č.
3,25	2,50	24,0	biela	9103104099
			strieborná	9103104097
			antracitová	9103104096
3,75	2,50	27,0	biela	9103104100
			strieborná	9103104128
			antracitová	9103104098
4,00	2,50	29,0	biela	9103104104
			strieborná	9103104129
			antracitová	9103104102

VÝHODY SÚPRAVY MARKÍZY PR 2000




Všetko v jednom, perfektné riešenie!

Kompletná montážna súprava markízy pre dodávky Fiat, Citroën a Peugeot

Rozsah dodávky:

- Strešná markíza PerfectRoof PR 2000
- Teleskopická kľuka
- Súprava adaptérov pre konkrétne vozidlo
- Penový tesniaci pás

Kompletná súprava na montáž markízy



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN

Kompaktné a ľahké telo

PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie podporných nožičiek

TELESKOPICKÁ KĽUKA

Na manuálne ovládanie veľmi plynulého pojazďového mechanizmu



FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného vinylového materiálu s priehľadným akrylovým povrchom.



FARBY PUZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2000 pre Fiat Ducato je k dispozícii v troch farbách.



PERFECTROOF PR 2500

STREŠNÁ MARKÍZA VYSOKEJ KVALITY – ĽAHKÁ A ROBUSTNÁ,
S DĺŽKOU AŽ DO 6 M



Pre vozidlá s dĺžkou 4,5 m neexistuje žiadna iná ľahšia a kompaktnjšia markíza ako Dometic PerfectRoof PR 2500. Dostupná v dĺžkach až do 6 m, vysunutie až do 2,75 m.

Jej telo namontované na streche neovplyvňuje aerodynamiku vozidla. Koncové kryty vyrobené zo 100 % hliníka robia markízu mimoriadne odolnou voči otrasom a nárazom. Patentované zámky

na oboch stranách prednej koľajnice zabezpečujú dokonalé zatváranie ako aj ďalší doplnok k bezpečnosti počas jazdy. Rýchly a plynulý mechanizmus pojazdu sa ovláda teleskopickou kľukou, ktorá sa dá jednoducho prispôbiť rôznym výškam vozidla. Alternatívne si môžete zvoliť plne integrovaný motor (12 V) s možnosťou ručného ovládania pre prípad núdze.

ROZMERY

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
3,50	2,50	27,0
3,75	2,50	28,5
4,00	2,50 / 2,75	30,0
4,50	2,50 / 2,75	33,0

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Hmotnosť (kg)
5,00	2,50 / 2,75	36,0
5,50	2,50 / 2,75*	40,0
6,00	2,50 / 2,75*	45,0

* k dispozícii len s 3 rozťahovateľnými ramenami


Markízy môžu byť vybavené aj 12 V motorom (vrátane dizajnového diaľkového ovládania) alebo vysunutím v dĺžke 2,75 m.

VÝHODY MODELU PR 2500

- Hliníkové koncové kryty, odolné voči otrasom a nárazom
- Patentované zámky na oboch stranách prednej koľajnice – pre perfektné zatvorenie
- Vysokokvalitná tkanina markízy vyrobená z jedného kusu – žiadny spojovací šev
- Podporné nožičky s patentovaným mechanizmom Easy Lock Flipper
- Dĺžky od 3,5 m až do 6,0 m – aj s vysunutím 2,75 m
- Množstvo adaptérov nájdete na stránke dometic.com



12-V model
s diaľkovým
ovládaním
(voliteľne)



OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN

Kompaktné a ľahké telo



PATENTOVANÝ ZÁMOK EASY LOCK

Pre bezproblémové a bezpečné upevnenie
podporných nožičiek



HLINÍKOVÉ KONCOVÉ KRYTY

Ešte lepšia odolnosť voči otrasom, nárazom
a poveternostným vplyvom



TELESKOPICKÁ KLÚKA

Na ručné ovládanie veľmi plynulého pojazdového
mechanizmu



PLNE INTEGROVANÝ MOTOR

Kompletne integrovaný, nerozširuje telo, 12-V
model s diaľkovým ovládaním



FARBY TKANINY

Tkanina markízy je vyrobená z odolného
vinylového materiálu s priehľadným akrylovým
povrchom.



FARBY PUZDRA

Markíza Dometic PerfectRoof PR 2500 je
k dispozícii v troch farbách.





Rýchle
rozloženie
len jednou
osobou

STAN MARKÍZY S JEDNODUCHOU MONTÁŽOU PRE MARKÍZY S PODPORNÝMI NOŽIČKAMI


Prístrešok Dometic CampRoom vytvára ďalší zastrešený priestor a zároveň sa mimoriadne rýchlo a jednoducho montuje. Dokáže ho zostaviť jedna osoba bez akýchkoľvek problémov. Všetky okná majú zatváranie na zips a štandardne sa dodávajú vybavené sieťou na hmyz, oknami z PVC a záclonami, aby takto vzniknutý priestor mohol byť využitý aj na spanie. Ak prekryjete spodnú časť vozidla

štandardne dodávaným lemom, získate úplne vodotesnú a vetru odolnú konštrukciu.

Prístrešok CampRoom sa skladá z 2 balíkov; jeden pre prednú časť, vrátane lemu, kolíkov, potrebných lán a skladovacieho vaku a jeden pre oba bočné panely, vrátane svorkových profilov, kolíkov, potrebných lán a skladovacieho vaku.

SVORKOVÝ PROFIL

- A** Svorkový profil z dvoch kusov, pracuje simultánne
- B** Odnímateľná svorková lišta
- C** „Jednokrokový“ systém uzamykania
- D** Koľajnica na zasunutie bočných panelov
- E** Tkanina markízy je vynikajúco utesnená



Všetky okná sa štandardne dodávajú so sieťou proti hmyzu, rolovacími PVC oknami (vonkajšia strana) a záclonami (vnútorná strana).



Rolovacie dvere sú vždy namontované na pravej strane. Dvoje dvere (ľavé a pravé) sú štandardom pre dĺžky > 4,50 m.




Doplňkový trojuholník je zahrnutý vo verzii pre model Ducato pre ešte lepšiu ochranu.



Ak prekryjete spodnú časť vozidla štandardne dodávaným lemom (koľajnica Keder nie je súčasťou súpravy).

PRÍSTREŠOK CAMPROOM

Vodotesný a vetru odolný prístrešok markízy Jednoduchá a rýchla montáž jednou osobou v priebehu len 15 – 20 minút. Čelný panel sa jednoducho zasunie do vodiacej štrbiny prednej koľajnice, bočné panely sú pripojené pomocou svorkového profilu.



PREDNÁ ČASŤ PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM

Predné panely s dĺžkou od 2,6 m do maximálne 6 m.

Dĺžka (m)	Vysunutie (m)	Farba šedá
2,60	2,50	9103103923
3,00	2,50	9103103924
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928
4,50	2,50	9103103929
5,00	2,50	9103103930
5,50	2,50	9103103931
6,00	2,50	9103103932

* Pre vozidlá Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroën Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 a Volkswagen Crafter H2



BOČNÉ PANELE PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM PW

Bočné panely, ktoré závisia od montážnej výšky markízy a typu markízy.

Veľkosť	Vysunutie (m)	Výška (m)	Farba šedá
Extra malé	2,00	2,00–2,28	9103103933
Malé	2,50	2,00–2,28	9103103934
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103935
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103936
Nadmerne veľké	2,50	2,90–3,20	9103103937

BOČNÉ PANELE PRÍSTREŠKU DOMETIC CAMPROOM PR

Veľkosť	Vysunutie (m)	Výška (m)	Farba šedá
Stredné	2,50	2,30–2,59	9103103938
Veľké	2,50	2,60–2,89	9103103939
Špeciálne bočné časti pre dodávky H2*	2,50	–	9103103940



Zámok svorkového profilu sa musí otočiť len o štvrtinu otáčky.



Stĺpové profily sú vybavené gumenými tesneniami, ktoré zabraňujú poškrabaniu a celému priestoru poskytujú nepremokavé vlastnosti. Výšku je možné jednoducho nastaviť.



Bočný panel je pripravený k podporným nožičkám popruhmi so suchým zipsom a potom je spojený s čelným panelom.



Priečna vzpera pridáva prístrešku stabilitu.



**BOČNÁ OCHRANA
PRED SLNKOM**

**PREDNÁ OCHRANA
PRED SLNKOM**

OCHRANA PRED SLNKOM

EXTRA OCHRANA PRED SLNKOM



Model SunProtect je tkanina s otvorenou mriežkovou štruktúrou, ktorá prepúšťa svetlo a teplo udržiava vonku. Predné a bočné panely sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Bočný panel sa dá použiť vpravo a vľavo. Predĺženie panelov je 1,40 m.

DOMETIC SUNPROTECT

Použite tento šikový diel markízy. Pustíte dovnútra svetlo, ale nie teplo. Je k dispozícii vo viacerých veľkostiach.

- Priesvitná roleta zaistí chladnejšie prostredie a ochráni pred slnkom
- K dispozícii v celom rade rôznych šírok od 2,6 m do 6 m, takže je vhodná pre väčšinu modelov
- Vyrobená z priepustnej látky, ktorá prepúšťa svetlo, ale nie teplo

Hodí sa takmer
na všetky modely
markíz Dometic



SUNPROTECT PREDNÁ ČASŤ

Pre markízu so šírkou (m)	Vysunutie (m)	Ref. č.
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946
5,00	1,40	9103103947
5,50	1,40	9103103948
6,00	1,40	9103103949

SUNPROTECT BOČNÁ STRANA

Veľkosť	Pre markízu so šírkou (m)	Výška (m)	Ref. č.
MALÉ	2,50	2,00–2,29	9103103950
STREDNÉ	2,50	2,30–2,59	9103103951
VEĽKÉ	2,50	2,60–2,89	9103103952
NADMERNE VEĽKÉ	2,50	2,90–3,20	9103103953



BOČNÁ OCHRANA
RAINPROTECT DELUXE

RAINPROTECT PREDNÁ ČASŤ

RAINPROTECT OCHRANA PRED DAŽĎOM

EXTRA OCHRANA PRED DAŽĎOM A VETROM

Tkanina s uzatvorenou štruktúrou RainProtect je vyrobená zo sivého, vodotesného a vetru odolného PVC materiálu. Predné a bočné panely sú opäť k dispozícii v rôznych veľkostiach. Bočné panely majú panoramatické okno, ich rozšírenie siaha až po zem a dajú sa použiť vpravo aj vľavo.

DOMETIC RAINPROTECT

Tento vodotesný a vetru odolný bočný panel z odolného materiálu PVC poskytuje zvýšenú ochranu proti živlom. Vhodný pre všetky markízy Dometic s podpornými nožičkami.

- Určené pre všetky nástenné markízy Dometic s podpornými nožičkami
- Konštrukcia odolná voči vetru aj vode
- Pre markízy s dĺžkou rozťahnutia 2,5 metra a šírkou od 2,6 do 6 m

BOČNÁ OCHRANA RAINPROTECT DELUXE

- Panoramatické okno
- Chráni pred dažďom a vetrom až po zem
- Jednoducho napnite pásmi s očkami
- Dá sa modulovať pomocou lemu na ochranu pred vetrom
- Jednoduché zostavenie
- Dá sa použiť vľavo a vpravo
- Dodáva sa s potrebnou napínacou hradou, lanami a kolíkmi

Hodí sa takmer
na všetky modely
markíz Dometic



RAINPROTECT PREDNÁ ČASŤ

Pre markízu so šírkou (m)	Vysunutie (m)	Ref. č.
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959
5,00	1,40	9103103960
5,50	1,40	9103103961
6,00	1,40	9103103962

BOČNÁ OCHRANA RAINPROTECT DELUXE

Veľkosť	Pre markízu so šírkou (m)	Výška (m)	Ref. č.
MALÉ	2,50	2,00–2,29	9103103967
STREDNÉ	2,50	2,30–2,59	9103103968
VEĽKÉ	2,50	2,60–2,89	9103103969
NADMERNE VEĽKÉ	2,50	2,90–3,20	9103103970

NECH JE SVETLO!

Teplé letné noci sú určené na pobyt vonku. Nový Dometic LED profil vám poskytne správne osvetlenie. Jednoducho ho pripojte na prednú lištu vašej markízy na stenu a osvetlite si neskorú večeru, príjemné posedenie s priateľmi, čítanie dobrej knihy alebo všetko, na čo máte chuť.

Jednoduchá
inštalácia



DOMETIC LED PROFIL

LED profil je k dispozícii v rôznych dĺžkach. Jednoducho si vyberte ten správny produkt, ktorý zodpovedá dĺžke vašej markízy. Inštalácia vyžaduje len niekoľko jednoduchých krokov. Upevnite hliníkové profily na spodnú stranu puzdra prednej lišty, pripevnite LED pás po celej dĺžke a pripojte svoje nové vonkajšie osvetlenie k 12 V zdroju. A je to.

- Jednoduchá montáž na spodnú stranu puzdra prednej lišty
- Perfektný uhol osvetlenia vďaka hliníkovému profilu
- K dispozícii pre všetky markízy Dometic (s dĺžkou 2,6 až 6 m)

Popis	Dĺžka (m)	Ref. č.
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	2,6	9103104264
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	3,0	9103104265
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	3,5	9103104266
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	4,0	9103104267
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	4,5	9103104268
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	5,0	9103104269
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	5,5	9103104270
LED pás s modulárnym hliníkovým profilom, biely	6,0	9103104271



POHODLNE OVLÁDANÁ ROLETA

Dometic Rollo + je doplnková predná roleta, ktorá sa dá pripojiť ku všetkým markízam na stenu Dometic s podpornými nožičkami a ktorá sa dá ručne polohovať do ľubovoľnej výšky. Patentovaný systém sa jednoducho montuje. Elegantná a ľahká konštrukcia

umožňuje úspornú integráciu do tela ktoréhokoľvek typu markízy. Rollo + sa dodáva v dĺžkach 2,6 m, 3 m, 3,5 m a 4 m v bielej alebo sivej farbe.

DOMETIC ROLLO +

Táto roleta sa dá jednoducho namontovať na existujúcu markízu na stenu. Ponúka doplnkovú ochranu v štýlovom patentovanom vyhotovení.

- Jednoduchá montáž vďaka patentovému systému
- Určené pre všetky Dometic markízy na stenu s podpornými nožičkami
- Elegantný vzhľad umožňuje bezproblémovú integráciu

Dĺžka (m)	Farba puzdra	Ref. č.	Farba puzdra	Ref. č.
2,60	biela	9103103971	šedá	9103103975
3,00	biela	9103103972	šedá	9103103976
3,50	biela	9103103973	šedá	9103103977
4,00	biela	9103103974	šedá	9103103978





DOMETIC AW-WS

Bezdrôtový vypínač na stenu pre elektrické markízy s diaľkovým ovládaním

- Funkcie: rozťahnutie, zatahnutie, zastavenie
- Rozťahnutá pozícia sa dá naprogramovať

Vypínač na stenu s funkciou osvetlenia
Ref. č. 9103104101



PRIPOJOVACIA SÚPRAVA DOMETIC CONNECTIONKIT

12 V pripájacia súprava pre elektrické markízy bez diaľkového ovládania

- Súprava na pripojenie markízy k vozidlu
- Pohodlne umožňuje úplné ovládanie jedným spínačom
- Bráni náhodnému otvoreniu markízy počas jazdy

Ref. č. 9103500745



DOMETIC PW-SJ

Tesniaci spoj pre markízy Dometic PerfectWall. Toto gumové tesnenie sa dodáva v rôznych dĺžkach a šírkach a vytvára vodotesné spojenie markízy s obytným vozidlom.

Malé, šírka 50 mm
3,00 / Ref. č. 9103103979
3,50 / Ref. č. 9103103980
4,00 / Ref. č. 9103103981
30,00 / Ref. č. 9103103982

Veľké, šírka 75 mm
3,00 / Ref. č. 9103103983
3,50 / Ref. č. 9103103984
4,00 / Ref. č. 9103103985
30,00 / Ref. č. 9103103986


DOMETIC AW-TDKIT

Súprava uväzovacích popruhov

Táto súprava popruhov umožňuje pevne ukotviť markízy PerfectWall a PerfectRoof s podpornými nožičkami do zeme.

- Nastaviteľné popruhy a robustné spony na veterné dni
- Ľahko použiteľné, pevnosť zaručená
- Cievkové pružiny znižujú nápor vetra

Ref. č. 9103104000





DOMETIC PR-FS

Penový pás pre markízy PR 2000 a PR 2500, 2 x 1,5 m

- Uzatvára priestor medzi vozidlom a strešnou markízou a odstraňuje netesnosti pri dverách
- Pre strešné markízy Dometic PR 2000 alebo PR 2500
- Voliteľné príslušenstvo

Ref. č. 9103104207




DOMETIC AW-RKIT

Opravná súprava pre markízy

Záplata pre markízy uľahčuje opravu trhlin a dier v akrylovej a polyesterovej tkanine. Pripravte sa na život na ceste!

- Obstarajte si túto opravnú súpravu pre markízy a pripravte sa tak dokonale na život na cestách
- Záplata na jednoduchú opravu trhlin a dier
- Vhodné na opravy akrylových a polyesterových tkanín

Ref. č. 9103104018



DOMETIC AW-TR

Napínacie rameno zvyšuje napnutie tkaniny markízy. Hrada sa dodáva ako štandard pre markízy s dĺžkou 4 m a viac. Dostupné dĺžky sú 2,5 m a 2,75 m.

- Vylepšite napnutie tkaniny markízy
- K dispozícii v dvoch dĺžkach: 2,5 a 2,75 m
- Voliteľné príslušenstvo

2,75 m / Ref. č. 9103103996

2,5 m / Ref. č. 9103103994


DOMETIC ČISTIČ MARKÍZ

Čistič markíz a lodných krytov, 500 ml

Odstraňuje aj pevne zafixované nečistoty z textílií a obnovuje pôvodnú krásu povrchov.

- Rozkladá aj hlboké znečistenie z textílií
- Rýchlo pôsobiaci a účinný čistič
- Obnoví pôvodnú krásu tkanín

Ref. č. 9600000165







NÁ

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAVÁŽANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



SVETLO A SVIEŽI VZDUCH POČAS JAZDY

OKNÁ, ROLETY A PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

Aby boli nadšenci obytných vozidiel a karavanov na cestách šťastní, netreba k tomu veľa. Hľadajú život v súlade s prírodou a aj vo svojich mobilných domovoch si chcú užívať svetlo a čerstvý vzduch. Rôzne okenné riešenia od spoločnosti Dometic sú presne to, čo potrebujú.

Pozrite si fakty: Inštaluje ich 70 % všetkých európskych výrobcov obytných vozidiel. Ak potrebujete ochranu pred silným slnečným žiarením, hmyzom alebo len potrebujete súkromie, potom má Dometic široký sortiment roliet, ktoré čakajú len na vás.

01



03

**01 STREŠNÉ OKNÁ**

Svetlo a svieži vzduch zhora – k dispozícii rôzne veľkosti a modely. Teraz aj s integrovaným ventilátorom.

02 OKNÁ

Kvalita od lídra na trhu: dokonalé spracovanie, ľahká manipulácia. Izolácia v súlade so stavebnými normami.

03 ROLETY A SIEŤKY PROTI HMYZU

Účinná ochrana, ľahká manipulácia. Na mieru šité riešenia pre okná a strešné otvory všetkých štandardných veľkostí.

04

**04 SERVISNÉ DVIERKA**


Nádherný dizajn z plastového materiálu odolného proti vplyvom počasia. Jednoduchá montáž bez skrutiek, horizontálna alebo vertikálna.

ČERSTVÝ A ČISTÝ VZDUCH VO VOZIDLE

Teplý a vydýchaný vzduch prúdi von, čerstvý a čistý vzduch dovnútra: Dometic FanTastic Vent 7350 to zvládne do niekoľkých minút pričom je príjemne tichý a tiež šetrí energiu. Kľúčovým prvkom tohto skutočne fantastického vetracieho riešenia je vysokovýkonný ventilátor, ktorý je pevne zabudovaný do strešného okna a dá sa nastaviť podľa potreby. Jednoducho nastavte na diaľkovom ovládaní požadovanú teplotu, motor ventilátora sa spustí a automaticky zastaví keď interiérová teplota vozidla prekročí alebo klesne pod nastavenú úroveň.

FanTastic Vent funguje s mierne otvoreným strešným oknom, aby vzniklo príjemné prúdenie vzduchu bez prievanu. Teraz k dispozícii aj v dvoch modelových verziách s manuálnym ovládaním rýchlosti ventilátora (FanTastic Vent 2250 and 3350).

- Jedinečná kombinácia strešného otvoru a ventilátora
- Vysoký výkon – tichý a energeticky úsporný
- Efektívna výmena vzduchu pre svieži a čistý vzduch v interiéri
- Vhodné pre štandardnú veľkosť strešných otvorov
- Otváranie a zatváranie pomocou diaľkového ovládania (7350)
- Dažďový senzor automaticky zatvorí okno v prípade dažďa (len modely 7350 a 3350)
- Ventilátor s variabilnou rýchlosťou s automatickým/manuálnym ovládaním (7350) alebo manuálnym ovládaním (2250/3350)
- Znižuje zaťaženie klimatizačnej sústavy vozidla



Vrátane diaľkového ovládania

DOMETIC FANTASTIC VENT 7350

Ľahký, kompaktný a odolný ventilátor, ktorý neprepustí žiadny vzduch, keď ho nepoužívate. Výkonný 12-palcový ventilátor s 10 lopatkami rýchlo privedie vzduch do kabíny alebo ho z nej odvedie.

- Ventilátor s ručnou voľbou rýchlosti so 14 nastaveniami
- Automaticky premenlivá rýchlosť riadená vstavaným termostatom
- Vhodné pre štandard 400 x 400 mm
- Dažďový senzor automaticky zatvorí kupolu

Ref. č. 9600005804

DOMETIC FANTASTIC VENT 2250

Ľahký, kompaktný a odolný ventilátor, ktorý neprepustí žiadny vzduch, keď ho nepoužívate. Výkonný 12-palcový ventilátor s 10 lopatkami rýchlo privedie vzduch do kabíny alebo ho z nej odvedie.

- 3-rýchlostný ventilátor (pomaly, stredne, rýchlo)
- Vhodné pre štandardné veľkosti
- Zabudovaný termostat

Strešný ventilátor s bielou kupolou, 400 x 400 mm
Ref. č. 9108879484

Strešný ventilátor s bielou kupolou, 350 x 350 mm
Ref. č. 9108879482



DOMETIC FANTASTIC VENT 3350

Ľahký, kompaktný a odolný ventilátor, ktorý neprepustí žiadny vzduch, keď ho nepoužívate. Výkonný 12-palcový ventilátor s 10 lopatkami rýchlo privedie vzduch do kabíny alebo ho z nej vyvedie.

- Tri stupne ventilátora
- Zabudovaný termostat
- Tichý chod

Strešný ventilátor s bielou kupolou, 400 x 400 mm
Ref. č. 9108879488



DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Dlho očakávané a konečne k dispozícii: strešné okno do kúpeľne! Určené pre strešné otvory veľkosti 280 x 280 mm, Micro Heki je najmenšie strešné okno v rade výrobkov Dometic. Obsahuje však všetko potrebné. Elegantný vnútorný rám spája voliteľné plisované tienidlo a sieťku proti hmyzu, ktoré možno nastaviť samostatne podľa potreby. Môžete sa pohrať s tieňom a svetlom, pustiť dnu čerstvý vzduch a hmyz nechať vonku a vaša najmenšia miestnosť na palube bude vždy dobre vetraná, suchá a čistá.

Strešné okno Micro Heki je k dispozícii s dvojitým presklením, tónovaním na vonkajšej strane a otvára sa v dvoch krokoch až do maximálneho uhla 50°. Špeciálny zaisťovací mechanizmus udržiava otvorené okno pevne na svojom mieste.



DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Toto super kompaktné strešné okno bolo špeciálne navrhnuté pre priestor kúpeľne. Hodí sa do strešného otvoru veľkosti 280 x 280 mm a otvára sa a zatvára pomocou systému ručnej páky. Pre obytné vozidlá a karavany.

- Vnútorný rám so sieťkou proti hmyzu (dá sa nastaviť samostatne) a voliteľným tienidlom
- K dispozícii s nútenou ventiláciou alebo bez nútenej ventilácie
- Max. uhol otvorenia: 50°
- Montážna sada nie je súčasťou dodávky

Strešné okno so sieťkou proti hmyzu a nútenou ventiláciou / Ref. č. 9104117434

Strešné okno so sieťkou proti hmyzu bez nútenej ventilácie / Ref. č. 9104117435

Strešné okno s tienidlami a sieťkou proti hmyzu a nútenou ventiláciou / Ref. č. 9104117679

Strešné okno s tienidlami a sieťkou proti hmyzu a bez nútenej ventilácie / Ref. č. 9104117680



BEZPEČNE NA SVOJOM MIESTE

Sklenená kupola je bezpečne zaistená, takže nespadne keď zafúka vietor



SÚKROMIE A ČERSTVÝ VZDUCH

Plisované tienidlo sa ľahko posúva do ľubovoľnej polohy



TIENIDLO PLUS SIEŤKA PROTI HMYZU

Môže sa nastaviť samostatne podľa situácie



ADAPTÉROVÝ RÁM DOMETIC

Adaptérový rám na vyrovnanie povrchu strechy vozidiel Fiat Ducato

- Montáž bez námahy
- Určený pre strešné okno Micro Heki
- Pre otvory veľkosti 280 x 280 mm
- Pre strechy lichobežníkového tvaru z plochého trapézového plechu

Ref. č. 9104116108

ADAPTÉROVÝ RÁM DOMETIC

Pre montáž Micro Heki do strechy s hrúbkou 43–60 mm je potrebný adaptérový rám.

Ref. č. 9104118059

DOMETIC MINI HEKI 400 X 400

MINI HEKI STYLE A MINI HEKI S

A každé vozidlo hneď pôsobí lákavo! Napriek kompaktnej štandardnej veľkosti poskytuje Mini Heki optimálne množstvo svetla. Obidva modely majú jemne tónovanú, aerodynamickú sklenenú kupolu. Mini Heki Style má dokonca dvojité presklenie a dá sa otvoriť v troch rôznych polohách (vrátane polohy pre zlé počasie). Mini Heki S s jednoduchým presklenením sa dá otvoriť do všetkých strán pomocou rukovätí. Modely Mini Heki sú vybavené jednoduchým plisovaným tienidlom a ochranou proti hmyzu.

- Rozmery otvoru 400 x 400 mm
- Vnútrotný rám s tienidlom a sieťkou proti hmyzu
- Jednoduchá obsluha pomocou pákového systému (Mini Heki Style) alebo rukovätí (Mini Heki S)
- Spojlery pre minimalizáciu hluku dostupné ako príslušenstvo



DOMETIC MINI HEKI STYLE 400 X 400

Každé vozidlo bude ihneď vyzerať oveľa prívetivejšie, ak ho vybavíte týmto kompaktným strešným oknom, ktoré vpustí do interiéru primerané množstvo svetla. Otvára sa do troch polôh: úplne otvorená, otvorená do polovice a poloha pre zlé počasie.

- Otvára sa do troch polôh: úplne otvorená, otvorená do polovice a poloha pre zlé počasie
- Kupola s dvojitým akrylátovým zasklením
- Špeciálne tvarovaná sklenená kupola má aerodynamický tvar

Strešné okno s nútenou ventiláciou, hrúbka steny 25 až 42 mm

Ref. č. 9104116244

S nútenou ventiláciou, hrúbka steny 25 až 42 mm / Ref.

Ref. č. 9104116245

Bez nútenej ventilácie, hrúbka steny 25 až 42 mm / Ref.

Ref. č. 9104116242

Bez nútenej ventilácie, hrúbka steny 25 až 42 mm / Ref.

Ref. č. 9104116243



DOMETIC MINI HEKI S 400 X 400

Konečne ste sa dočkali odolného kompaktného strešného okna, ktoré nielenže vpustí dovnútra dostatok svetla, ale je vybavené aj voliteľným mechanizmom na vynútenie vetrania, ktoré zabezpečí množstvo čerstvého vzduchu. Možnosť samostatného nastavenia tieniacich roliet a sieťok proti hmyzu poskytuje súkromie bez hmyzu.

- Pomocou rukovätí je možné upraviť do piatich rôznych polôh
- Oddelene nastavovaná tieniaca roleta a sieťka proti hmyzu chráni pred slnečným svetlom a hmyzom
- Nútené vetranie

Strešné okno pre hrúbku strechy 25 až 42 mm

Ref. č. 9104100289

Pre hrúbku strechy 25 až 60 mm

Ref. č. 9104100290



Iné veľkosti
sú dostupné

DOMETIC DUC-AF

Adaptérový rám pre model Fiat Ducato 250 a 290, 400 x 400 mm

- Bezproblémová inštalácia
- Pre otvory veľkosti 400 x 400 mm
- Pre strechy lichobežníkového tvaru z plochého trapézového plechu

Ref. č. 9104114007



DOMETIC MIDI HEKI STYLE 700 X 500

Toto vyklápacie strešné okno sa dodáva s novým presklením, ktoré zlepšuje aerodynamiku, znižuje hluk, zabraňuje prieniku nečistôt a uľahčuje čistenie. Farba sa zhoduje s dizajnom striech väčšiny vozidiel.

- Dvojvrstvová presklená kupola – zvarená s vonkajším rámom
- Otvára sa do troch polôh: úplne otvorená, otvorená do polovice a poloha pre zlé počasie (pomocou páky)
- Oddelené nastavenie tieniacej rolety a sieťky proti hmyzu

Strešné okno s kľukou, biele, s nútenou ventiláciou, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104120057

Strešné okno s kľukou, biele, bez nútenej ventilácie, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104120058

Strešné okno s kľukou, biele, s nútenou ventiláciou, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104120059

Strešné okno s kľukou, biele, bez nútenej ventilácie, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104120060

Strešné okno s kľukou, sivé, s nútenou ventiláciou, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104121199

Strešné okno s kľukou, sivé, bez nútenej ventilácie, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104121200

Strešné okno s kľukou, sivé, s nútenou ventiláciou, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104121201

Strešné okno s kľukou, sivé, bez nútenej ventilácie, 700 x 500 mm

Ref. č. 9104121202





DOMETIC HEKI 2 960 X 655

Strešné okno pre karavany

- Pneumatické pružiny uľahčujúce otváranie
- Oddelené nastavenie tieniacej rolety a sieťky proti hmyzu
- Nútené vetranie
- Dvojité akrylátové zasklenie

Ref. č. 9104100235

Voliteľné príslušenstvo: súprava de Luxe

Vnútrotný rám s integrovaným osvetlením a tieniacou roletou pre strešné okno Heki 2.

Ref. č. 9104100241



DOMETIC HEKI 2 DE LUXE 960 X 655

Strešné okno pre karavany, so vstavaným osvetlením a tienidlom v tvare včelieho plástu

- Pneumatické pružiny
- Dvojitá plisovaná tieniaca roleta Duette v tvare včelieho plástu a sieťka proti hmyzu
- Nútená ventilácia
- Dvojité akrylátové presklenie
- S integrovaným osvetlením

Ref. č. 9104100240



DOMETIC HEKI 3PLUS 960 X 655

Ak máte radi v obytnom vozidle alebo karavane veľa denného svetla a čerstvého vzduchu, toto odolné vyklápacie strešné okno vás dokonale uspokojí. Okrem iného poskytuje dvojitá plisovaná tieniaca roleta Duette s profilom v tvare včelieho plástu dokonalú ochranu pred slnkom.

- Dvojitá plisovaná tienidlo v tvare včelieho plástu
- Plisovaná čierna sieťka proti hmyzu
- Dvojité akrylátové presklenie

Strešné okno (bez osvetlenia)

Ref. č. 9104115635



DOMETIC S4 VYKLÁPACIE OKNÁ

Miliónkrát osvedčené a teraz ešte pohodlnejšie: kompletne okná pre obytné vozidlá a karavany s plynulými vzperami pre pohodlné otváranie a ventiláciu. Vynikajúca izolácia, zhodná s konštrukčnými štandardmi pre domy. So zabudovaným tienidlom, sieťkou proti hmyzu a bezpečnostným uzamykacím systémom, ktorý zabraňuje otvoreniu okien z vonkajšej strany.

- Vyklápacie okno – teraz s plynulými vzperami, ktoré umožňujú otvorenie do ľubovoľnej polohy
- Sieťka proti hmyzu a tieniaca roleta sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť súčasne jednou rukou
- Vysoký stupeň izolácie: tieniaca roleta s hliníkovým povrchom
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Robustná kvalita s dvojitým akrylovým presklením
- Vysoká univerzálnosť: pre hrúbku steny 26–42 mm (montáž skrátením vnútorného rámu)

Otvára sa do ľubovoľnej polohy



VYKLÁPACIE OKNÁ DOMETIC S4

Hľadáte atraktívne okno špičkovej kvality, ktoré skrášli bok vášho obytného vozidla alebo karavanu? Tento model sa vyznačuje vynikajúcim spracovaním, kvalitnými materiálmi a praktickým použitím.

- Dvojité akrylátové presklenie a polyuretánový rám na zaistenie vynikajúcej izolácie
- Zabudovaná tieniaca roleta s hliníkovou povrchovou úpravou
- Praktická sieťka proti hmyzu

Dostupné v 40 veľkostiach od 300 x 500 do 1450 x 700 mm podľa typu okna.

POSUVNÉ OKNÁ DOMETIC S4

Hľadáte atraktívne okno špičkovej kvality, ktoré skrášli bok vášho obytného vozidla alebo karavanu? Tento model sa vyznačuje vynikajúcim spracovaním, kvalitnými materiálmi a praktickým použitím.

- Dvojité akrylátové presklenie a polyuretánový rám na zaistenie vynikajúcej izolácie
- Zabudovaná tieniaca roleta s hliníkovou povrchovou úpravou
- Praktická sieťka proti hmyzu

Dostupné v 24 veľkostiach od 500 x 450 do 1450 x 600 mm podľa typu okna.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OBJEDNAJTE SI U VÁŠHO DODÁVATEĽA)

Plynulé vzpery pre vyklápacie okno S4

Pánt	Dĺžka* (cm)	Ref. č.
pre výšku okna 350	13,3	44990000539
pre výšku okna 400	17,5	44990000547
pre výšku okna 450	20,7	44990000554
pre výšku okna 500	25,1	44990000562
pre výšku okna 550	27,4	44990000570
pre výšku okna 600, až do šírky okna 1300 mm	32,4	44990000588
pre výšku okna 600, od šírky okna 1450 mm	32,4	44990000604
pre výšku okna 700	33,3	44990000596
Súprava 3 uzamykacích mechanizmov	–	44990000612

Plynulé vzpery a západky
Predajné balenie = 1 ľavá a 1 pravá vzpera



* merané v zatahnutom stave, od západky uzamykacieho mechanizmu po navŕtaný otvor

OKNÁ DOMETIC S4

Vyklápacie okno

Posuvné okno



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútorý rozmer Š x V (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.	Ref. č.
300 x 500	343 x 531	293 x 498	204 x 354	4,3	9104117016	–
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,7	9104115543	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,3	9104115544	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	9104115545	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	9104115546	9104100141
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	9104115547	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	9104115549	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	6,1	9104115551	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	9104115552	9104100147
600 x 600	644 x 631	599 x 599	504 x 454	7,0	9104115553	9104100149
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	9104115555	9104100151
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	9104115557	9104100153
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	9104115558	9104100155
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	9104115559	–
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	7,4	9104115560	9104100157
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	9104115561	9104100159
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	9104115562	9104100161
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	9104115564	9104100163
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	9104115565	9104100165
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	9104115566	9104100167
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	9104115568	9104100171
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	9104115569	9104100173
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	9104115570	9104100175
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	9104115571	9104100177
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	9104115572	9104100179
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	9104115573	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	9104115574	9104100181
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	9104115576	9104100185
1000 x 800	1048 x 832	1002 x 800	904 x 654	12,0	9104115577	–
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	9104115578	9104100187
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	9104115579	–
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	9104115581	–
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	9104115583	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	9104115584	9104100189
1200 x 700	1249 x 733	1201 x 699	1104 x 554	13,1	9104115585	–
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	9104115587	9104100191
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	9104115588	9104100193
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	13,6	9104115589	–
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	9104115590	9104100195
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	9104115591	–

DOMETIC S5 S TIENIDLŔOM V TVARE VČELIEHO PLÁSTU

Tieto vysokokvalitné okná sú založené na klasickej sérii S4 – s rovnako vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami. Odlišnou vlastnosťou je dvojité plisované tienidlo v tvare včelieho plástu, ktoré je osadené na všetky vyklápacie a posuvné okná S5.

- So sieťkou proti hmyzu a plisovaným tienidlom
- Vynikajúca izolácia
- Polyuretánový rám
- K dispozícii ako vyklápacie alebo posuvné okno
- Dvojité akrylové presklenie (šedé/tmavé)
- Pre hrúbku steny 26–42 mm, montáž skrátením vnútorného rámu
- Plynulé vzpery, ktoré umožňujú otvorenie do ľubovoľnej polohy (vyklápacie okná)

Otvára
sa do
ľubovoľnej
polohy



VYKLÁPACIE OKNÁ DOMETIC S5

Hľadáte atraktívne okno špičkovej kvality, ktoré skrášli bok vášho obytného vozidla alebo karavanu? Tento model sa vyznačuje vynikajúcim spracovaním, kvalitnými materiálmi a praktickým použitím. Okno S5 bolo inšpirované úspešným modelom S4 a predstavuje ďalší stupeň vývoja bočných okien pre obytné vozidlá a karavany. Má vylepšené izolačné vlastnosti a charakteristickú dvojité plisovanú roletu s profilom v tvare včelieho plástu.

- Dvojité akrylátové sklo a polyuretánový rám zaisťujú vynikajúcu izoláciu
- Dvojité plisované tieniace rolety s profilom v tvare včelieho plástu poskytujú tieň a súkromie
- Praktická sieťka proti hmyzu

Dostupné v 11 veľkostiach od 350 x 500 do 1200 x 500 mm podľa typu okna.

POSUVNÉ OKNO DOMETIC S5

Hľadáte atraktívne okno špičkovej kvality, ktoré skrášli bok vášho obytného vozidla alebo karavanu? Tento model sa vyznačuje vynikajúcim spracovaním, kvalitnými materiálmi a praktickým použitím. Okno S5 bolo inšpirované úspešným modelom S4 a predstavuje ďalší stupeň vývoja bočných okien pre obytné vozidlá a karavany. Má vylepšené izolačné vlastnosti a charakteristickú dvojité plisovanú roletu s profilom v tvare včelieho plástu.

- Dvojité akrylátové sklo a polyuretánový rám zaisťujú vynikajúcu izoláciu
- Dvojité plisované tieniace rolety s profilom v tvare včelieho plástu poskytujú tieň a súkromie
- Praktická sieťka proti hmyzu

Dostupné v 5 veľkostiach od 750 x 400 do 1200 x 600 mm podľa typu okna.

VYSOKÁ ÚROVEŇ UŽIVATEĽSKÉHO KOMFORTU

Plynulé vzpery alebo posúvače: okná série S5 sa extrémne ľahko používajú. V prípade potreby sa sieťka proti hmyzu a tienidlo v tvare včelieho plástu dajú zopnúť dokopy a nastaviť súčasne jednou rukou.



SÉRIA DOMETIC S5

Vyklápacie a posuvné okná s dvojito plisovaným tienidlom v tvare včelieho plástu

- Sieťka proti hmyzu a tieniaca roleta v tvare včelieho plástu sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť jednou rukou do ľubovoľnej polohy
- Vynikajúca izolácia
- Polyuretánový rám
- Dvojité akrylové presklenie (šedé/tmavé)
- Plynulé vzpery (vyklápacie okná)
- Pre obytné vozidlá a karavany
- Pre hrúbky stien 26–42 mm

OKNÁ DOMETIC S5

Vyklápacie okno

Posuvné okno



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútorý rozmer* Š x V (mm)	Hmotnosť* (kg)	Ref. č.	Ref. č.
350 x 500	393 x 531	343 x 498	240 x 345	5,2	9104116005	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	390 x 145	5,2	9104116006	–
550 x 550	594 x 581	549 x 549	440 x 395	7,0	9104116007	–
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	6,8	9104116008	–
700 x 400	745 x 430	702 x 398	590 x 245	7,5	9104116009	–
750 x 400	797 x 430	750 x 398	640 x 245	7,9	9104116010	9104116024
800 x 450	846 x 481	801 x 450	–	–	–	9104116025
900 x 450	948 x 481	902 x 449	790 x 295	9,6	9104116011	–
900 x 500	948 x 531	902 x 499	790 x 345	9,3	9104116012	–
900 x 550	948 x 581	902 x 549	790 x 395	8,6	9104116013	–
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	890 x 345	10,1	9104116014	9104116026
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	–	–	–	9104116028
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1090 x 345	11,3	9104116016	–
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	–	–	–	9104116058

* pozri vyklápacie okná

DOMETIC S7P OKNÁ S HLINÍKOVÝM RÁMOM

Polomer zaoblenia 5000 mm: mierne zaoblenie vonkajšej strany robí okná Dometic S7P ideálnymi pre dodávkové obytné vozidlá. Práškované hliníkové profily znižujú hmotnosť, zaručujú excelentnú izoláciu a vysokú úroveň kvality spracovania. Ich jedinečný dizajn v kombinácii s vhodným systémom zatienenia, robí z hliníkových okien jedinečnú alternatívu k polyuretánovým oknám.



**PRE DODÁVKOVÉ
OBYTNÉ VOZIDLÁ
S OBLÚKOVÝMI
OBRYSMI**

**S PLYNULÝMI
VZPERAMI**

ĽAHKÝ HLINÍKOVÝ RÁM

OKNÁ DOMETIC S7P

Vyklápacie okno



Veľkosť Š x V (mm)	Celkový rozmer Š x V (mm)	Rozmer výrezu Š x V (mm)	Vnútrotný rozmer Š x V (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	1,6	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	3,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	3,2	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,1	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,0	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	3,2	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	4,8	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	5,1	9104116035

PRÍSLUŠENSTVO – PLISOVANÉ TIENIDLÁ PRE OKNO S7P

Jednoduchá plisovaná tieniaca roleta a sieťka proti hmyzu sa dajú zopnúť dokopy a nastaviť jednou rukou do ľubovoľnej polohy.

Veľkosť Š x V (mm)	Veľkosť okna Š x V (mm)	Farba	Ref. č.
233 x 352	280 x 380	krémová	9104116029
443 x 472	490 x 500	krémová	9104116030
513 x 437	560 x 465	krémová	9104116018
653 x 482	700 x 510	krémová	9104116019
703 x 437	750 x 465	krémová	9104116020
771 x 287	818 x 315	krémová	9104116021
913 x 422	960 x 450	krémová	9104116022
938 x 437	985 x 465	krémová	9104116044



SIETKA PROTI HMYZU

ZATIENENIE

PRÍSLUŠENSTVO – SÚPRAVA PRE OKNO S7P

Upevňovacie súpravy vhodné pre rôzne veľkosti okien sú nevyhnutným príslušenstvom hliníkových okien S7P; inštaláciu mimoriadne uľahčujú. Montážne konzoly a skrutky pre existujúcu hrúbku steny sú súčasťou dodávky.

Hrúbka steny (mm)	Ref. č.
22–23	9104116094
24–25	9104116095
26–27	9104116096
28–29	9104116097
30–31	9104116098
32–33	9104116099
34–35	9104116100
36–37	9104116101
38–39	9104116102
40–41	9104116103
42–43	9104116104



ROLETY, KTORÉ SÚ ZLADENÉ

Hľadáte na trhu krásne rolety pre vaše obytné vozidlo alebo karavan – také, ktoré chránia vaše súkromie, poskytujú tieň, držia hmyz mimo vozidla a dobre ladia s interiérom? Rolety Dometic vám ponúkajú elegantné riešenie šité na mieru. Všetky modely majú integrovanú tieniacu roletu so siečkou proti hmyzu, ktorá sa dá samostatne nastaviť.

Naše dva nové modely, DB1R a DB3H, boli navrhnuté špeciálne pre moderné vozidlá. Sú vopred zmontované vo výrobe kvôli dokonalému uloženiu. Super tenká verzia populárneho modelu Rastrollo 3000, široká len 335 mm je ideálna pre okno kúpeľne!

- Verzie modelov pre všetky bežné rozmery okien a strešných okien
- Súkromie, tieň a ochrana proti hmyzu
- Kompletné riešenia, ktoré kombinujú tieniacu roletu so siečkou proti hmyzu
- Ľahko použiteľné káblom ovládané alebo pružinové valčekové systémy



NOVÉ! DOMETIC DB1R

Tieniaca roleta na okná obytného vozidla

Tento nový roletový systém je v harmónii s dizajnom moderných interiérov vozidiel. Jeho tieniacu roletu a siečku proti hmyzu sa dajú kontinuálne nastavovať a namontovať hore alebo dole.

- Nový dizajn – je v harmónii s modernými vozidlami
- Vopred zmontované tak, aby sa hodili na okná obytných vozidiel
- Tieniaca roleta so siečkou proti hmyzu sa dá samostatne nastaviť
- Siečka proti hmyzu sa dá upevniť hore alebo dole
- Maximálne zorné pole vďaka štíhlym profilom
- Žiadne viditeľné skrutky
- Napnutie rolety a siečky proti hmyzu bez potreby použitia nástrojov

Dostupné v 25 veľkostiach od
480 x 330 do 1580 x 630 mm, v krémovej
bielej farbe.

NOVÉ! DOMETIC DB3H

Roleta na okná obytného vozidla v tvare včelieho plástu

Tento nový roletový systém sa skladá z dvojitého plisovaného materiálu v tvare včelieho plástu, ktorý vám poskytuje optimálny zatemňovací efekt v kombinácii s vynikajúcou tepelnou izoláciou. Integrovaná sieťka proti hmyzu drží hmyz mimo vozidla.

- Nový dizajn – je v harmónii s modernými vozidlami
- Tieniaca roleta so sieťkou proti hmyzu sa dá samostatne nastaviť
- Dvojitý plisovaný materiál v tvare včelieho plástu pre vynikajúcu tepelnú izoláciu
- Vopred zmontované tak, aby sa hodilo na väčšinu dostupných okien obytných vozidiel, dá sa narezať na výšku tak, aby sa hodilo na okná s inými rozmermi
- Maximálne zorné pole vďaka štíhlym profilom
- Žiadne viditeľné skrutky
- Napnutie rolety a sieťky proti hmyzu bez potreby použitia nástrojov

Dostupné v 15 veľkostiach od 485 x 700 do 1585 x 800 mm, v krémovej bielej farbe.



ROLETA DOMETIC RASTROLLO 3000

Táto tieniaca roleta so sieťkou proti hmyzu je ideálna pre okná bez rámov a má pružinový mechanizmus s reguláciou rýchlosti, ktorý zaisťuje plynulé odostretie. S hliníkovým povrchom pre vynikajúcu izoláciu.

- Pružinová tieniaca roleta zaisťuje plynulé a rovnomerné rolovanie
- Tieniaca roleta so sieťkou proti hmyzu, ktorá sa dá samostatne nastaviť
- Určené na montáž nad okno, takže je vhodné pre okná bez rámov

Dostupné v 17 veľkostiach od 335 x 345 do 1760 x 810 mm, v šedo-bielej alebo bielej farbe.



NOVÉ! Dometic DB1R


Objednávaci rozmer

Celkový rozmer

Okenný výrez

krémová biela

Veľkosť A (mm)	Veľkosť B (mm)	Veľkosť C (mm)	Veľkosť D (mm)	Veľkosť E (mm)	Veľkosť F (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.
480	330	554	436	500	300	1,25	9104121218
480	530	554	636	500	500	1,3	9104121219
580	530	654	636	600	500	1,35	9104121220
580	630	654	736	600	600	1,39	9104121221
680	430	754	536	700	400	1,41	9104121222
680	530	754	636	700	500	1,45	9104121223
680	630	754	736	700	600	1,49	9104121224
780	530	854	636	800	500	1,54	9104121225
780	630	854	736	800	600	1,59	9104121226
880	330	954	436	900	300	1,64	9104121227
880	530	954	636	900	500	1,7	9104121228
880	630	954	736	900	600	1,74	9104121229
980	530	1054	636	1000	500	1,81	9104121230
980	630	1054	736	1000	600	1,85	9104121231
1080	530	1154	636	1100	500	1,9	9104121232
1080	630	1154	736	1100	600	1,94	9104121233
1180	330	1254	436	1200	300	1,9	9104121234
1180	530	1254	636	1200	500	1,94	9104121235
1180	630	1254	736	1200	600	1,98	9104121236
1280	530	1354	636	1300	500	2,04	9104121237
1280	630	1354	736	1300	600	2,09	9104121238
1580	630	1654	736	1600	600	2,21	9104121239




NOVÉ! Dometic DB1R – roleta na strešné okno


410	480	484	586	430	450	0,96	9104121240
470	480	544	586	490	450	1,08	9104121241
510	580	584	686	530	550	1,15	9104121242

Roleta Dometic Rastrollo 3000

Štandardná veľkosť

Veľkosť A (mm)	Veľkosť B (mm)	Veľkosť C (mm)	Veľkosť D (mm)	Veľkosť E (mm)	Veľkosť F (mm)
335	345	354	439	275	285
660	710	679	804	600	650
710	710	729	804	650	650
760	710	779	804	700	650
810	710	829	804	750	650
860	710	879	804	800	650
960	710	979	804	900	650
1060	710	1079	804	1000	650
1160	710	1179	804	1100	650
1260	710	1279	804	1200	650
1360	810	1379	904	1300	750
1460	810	1479	904	1400	750
1510	810	1529	904	1450	750
1560	810	1579	904	1500	750
1610	810	1629	904	1550	750
1660	810	1679	904	1600	750
1760	810	1779	904	1700	750





Vel'kosť A (mm)	Vel'kosť B (mm)	Vel'kosť C (mm)	Vel'kosť D (mm)	Vel'kosť E (mm)	Vel'kosť F (mm)	Hmotnosť (kg)	Ref. č.
485	700	559	775	500	785	1,1	9104121246
535	700	609	775	550	785	1,15	9104121247
585	700	659	775	600	785	1,2	9104121248
635	700	709	775	650	785	1,25	9104121249
685	700	759	775	700	785	1,3	9104121250
735	700	809	775	750	785	1,35	9104121251
785	700	859	775	800	785	1,45	9104121252
885	700	959	775	900	785	1,55	9104121253
985	700	1059	775	1000	785	1,65	9104121254
1085	700	1159	775	1100	785	1,75	9104121255
1185	700	1259	775	1200	785	1,85	9104121256
1285	800	1359	875	1300	885	2,01	9104121257
1385	800	1459	875	1400	885	2,09	9104121258
1485	800	1559	875	1500	885	2,25	9104121260
1585	800	1659	875	1600	885	2,41	9104121262

Hmotnosť (kg)	šedo-biela	biela
	Ref. č.	Ref. č.
1,0	-	9104109622
2,28	9104108376	9104108412
2,33	9104108377	9104108413
2,39	9104108378	9104108414
2,44	9104108379	9104108415
2,50	9104108380	9104108416
2,61	9104108381	9104108417
2,71	9104108382	9104108418
2,82	9104108383	9104108419
2,93	9104108384	9104108420
3,34	9104108385	9104108421
3,45	9104108386	9104108422
3,50	9104108387	9104108423
3,56	9104108388	9104108424
3,61	9104108389	9104108425
3,67	9104108390	9104108426
3,78	9104108391	9104108427

A = Objednávací rozmer, šírka
 B = Objednávací rozmer, výška
 C = Celková šírka
 D = Celková výška
 E = Šírka okenného výrezu
 F = Výška okenného výrezu

TIENIDLÁ DO KABÍNY VODIČA DOMETIC ROLETY

O súkromie v kabíne sa postarajú vysokokvalitné tieniace systémy Dometic pre čelné sklá a bočné okná, ktoré vám poskytnú absolútne súkromie. Dvojitý plisovaný materiál Duette v tvare včelieho plástu poskytuje aj excelentnú tepelnú izoláciu – horúčava aj chlad zostanú vonku. Rolety na čelné sklo Dometic s hliníkovým povrchom majú

taktiež excelentné tepelno izolačné vlastnosti. Obidva varianty sú k dispozícii pre Fiat Ducato a množstvo iných modelov obytných vozidiel s rovnakým dizajnom.



DOMETIC FP 200

Tieniaci systém pre vozidlá Fiat Ducato typov X250 / X290 a Peugeot Boxer a Citroën Jumper s rovnakým dizajnom (bez strešného nosiča). Plisované tienidlá, ktoré sa otvárajú vertikálne a vpúšťajú svetlo do vozidla alebo úplne zatieniajú kabínu podľa potreby. Pre predné a bočné okná.

- Dvojitá plisovaná roleta Duette z materiálu v tvare včelieho plástu pre maximálnu tepelnú izoláciu a tieniaci účinok
- Prispôbená pre modely Fiat Ducato X250 a X290
- Najlepšia možná izolácia a tienenie v spodnej časti (prístrojová doska) ako aj v hornej časti (koncový profil)
- Nastaviteľná do ľubovoľne požadovanej polohy

Roleta pre čelné sklo, béžová / Ref. č. 9104116564

Rolety pre bočné okná (ľavé, pravé), béžové / Ref. č. 9104113604

Súprava rolety pre čelné sklo a bočných roliet, béžová / Ref. č. 9104116924

Tento výrobok nie je vhodný pre vozidlá so skladacími lôžkami, strešnými nosičmi alebo dodatočne namontovanými hlavovými airbagmi.



ROLETY DOMETIC NA ČELNÉ SKLO

Pre Fiat Ducato typu 250 a Peugeot Boxer a Citroën Jumper s rovnakým dizajnom (bez strešného nosiča) ako aj pre Fiat Ducato typu 230 a 244.

- Tienenie a izolácia vďaka hliníkovému povrchu exteriéru
- Prášková kazeta s roletou
- K dispozícii pre modely s ľavostranným a pravostranným riadením (typ 250)

Roleta čelného skla, šedá (ľavostranné riadenie),

pre Fiat Ducato typu 250 / Ref. č. 9104100269

Roleta čelného skla, šedá (pravostranné riadenie),

pre Fiat Ducato typu 250 / Ref. č. 9104100270

Roleta čelného skla, béžová (ľavostranné riadenie),

pre Fiat Ducato Typ 230 a 244 / Ref. č. 9104100233

Roleta čelného skla, šedá (ľavostranné riadenie),

pre Fiat Ducato Typ 230 a 244 / Ref. č. 9104100234

VYROBENÉ NA MIERU PRE MODEL FIAT DUCATO A SESTERSKÉ MODELY

Nový dizajn
pre vozidlá
bez spätného
zrkadla



Vyrobené na mieru pre vozidlá Fiat Ducato typov X250 a X290 ako aj modely vozidiel Peugeot Boxer a Citroën Jumper s rovnakým dizajnom. Nie je vhodné pre vozidlá vybavené spätným zrkadlom alebo bočnými airbagmi.

NOVÉ! DOMETIC FP 300

Táto plisovaná roleta na čelné sklo bola špeciálne navrhnutá pre modely Fiat Ducato a podobné sesterské modely Peugeot Boxer a Citroën Jumper od modelového roku 07/2006. Chráni vás pred zvedavými očami a udržuje teplo a chlad mimo vozidla. A to najlepšie zo všetkého je rýchlá a jednoduchá montáž! Vhodné pre vozidlá s volantom na ľavej i pravej strane.

- Dvojitý plisovaný materiál v tvare včelieho plástu pre maximálnu izoláciu voči teplu a chladu
- Obsluha zdola nahor – optimálna ochrana súkromia
- Ultra rýchlá montáž – bez potreby demontáže existujúcich komponentov!
- Tenká horná roleta
- Dá sa nastaviť do ľubovoľnej polohy, aby sa svetlo dostalo do vozidla alebo sa úplne zatmavila kabína
- Špeciálne vyvinuté pre vozidlá bez vnútorného zrkadla a bez bočných airbagov
- Vhodné aj pre vozidlá vybavené krytom dažďového senzoru


Zatemňovací systém pre čelné sklo pre Fiat Ducato 250/290
Ref. č. 9104121168

Tieniaci systém s prednými a bočnými roletami pre Fiat Ducato 250/290
Ref. č. 9104121169



PRVOTRIEDNE SPRACOVANIE

Rovná vodiaca lišta na mieru (pre vozidlá bez spätného zrkadla)



VYNIKAJÚCA ZVUKOVÁ KVALITA

Bočné rolety s výrezmi pre reproduktory na A stĺpiku



MONTÁŽ BEHOM PÁR MINÚT!

Nie je potrebné demontovať A stĺpik alebo snečné clony.



DOMETIC SK 4

Tieto elegantné servisné dvierka vyrobené z plastu ASA odolného voči vplyvom počasia je možné namontovať vodorovne alebo zvislo a do otvoru sa prakticky zaklapnú jednoducho bez skrutiek. Dodávajú sa s viacbodovým bezpečnostným uzamykacím a zatváracím systémom.

- Odolné servisné dvierka vyrobené zo striekaného materiálu ASA
- Rýchla a jednoduchá montáž bez skrutiek
- Možno umiestniť zvislo alebo vodorovne

Dostupné v piatich veľkostiach od 375 x 305 do 1000 x 405 mm



DOMETIC SK 5

Tieto elegantné servisné dvierka sú navrhnuté tak, aby doslova splynuli s exteriérom obytných vozidiel a karavanov a majú vstavané vetranie pre vašu kazetovú toaletu Dometic. Rýchla a jednoduchá montáž bez skrutiek. Dodávajú sa s viacbodovým bezpečnostným uzamykacím a zatváracím systémom.

- Servisné dvierka so zabudovaným vetraním pre kazetovú toaletu Dometic
- Rýchla a jednoduchá montáž bez skrutiek
- Navrhnuté tak, aby splynuli s exteriérom vozidla

Dostupné v troch veľkostiach od 360 x 310 do 1070 x 300 mm

DOMETIC SK 4

Servisné dvierka

Šírka (mm), rozmer pántu

Výška (mm)

	Veľkosť (mm)	Veľkosť A	Veľkosť B	Veľkosť C	Veľkosť D	Veľkosť E	Veľkosť F
	375 x 305	375	335	409	305	265	338
	700 x 305	700	660	734	305	265	338
	700 x 405	700	660	734	405	365	438
	1000 x 305	1000	960	1034	305	265	338
	1000 x 405	1000	960	1034	405	365	438
	Hrúbka steny (mm)		Hmotnosť (kg)	Ref. č.			
	23 - 32		0,99	9104100197			
	23 - 32		1,45	9104100198			
	23 - 42		1,56	9104100199			
	23 - 42		2,00	9104100200			
	23 - 42		2,20	9104100201			

DOMETIC SK 5

Servisné dvierka

Šírka (mm), rozmer pántu

Výška (mm)

	Veľkosť (mm)	Veľkosť A	Veľkosť B	Veľkosť C	Veľkosť D	Veľkosť E	Veľkosť F
	360 x 310	360	337	385	310	288	335
	650 x 350	648	625	673	347	326	373
	1070 x 300	1070	1047	1095	300	278	325
	Hrúbka steny (mm)		Hmotnosť (kg)	Ref. č.			
	23 - 36		0,90	9104100202			
	23 - 36		1,30	9104100203			
	23 - 36		1,60	9104108622			

* Hmotnosť bez krytu. Všetky veľkosti v mm. Zmeny a chyby vyhradené.

A = šírka priestoru B = šírka medzery C = celková šírka D = výška priestoru E = medzera F = celková výška

DOMETIC FLYTEC FT 200

Sieťka proti hmyzu na dvere pre vozidlá s volantom na ľavej i pravej strane.

Jednoducho plisovaná, vysokokvalitná sieťka proti hmyzu pre posuvné dvere vozidla Fiat Ducato typ 250 a konštrukčne zhodné vozidlá. Kompletne zakryje dvere.


- Spoľahlivo zabráni vniknutiu všetkým druhom hmyzu
- Pohodlné ovládanie jednou rukou
- Rýchla montáž

Pre vozidlá s ľavostranným riadením

Domestic FlyTec FT200 / Ref. č. 9104117297

Pre vozidlá s pravostranným riadením

Domestic FlyTec FT200 / Ref. č. 9104117296



DOMETIC FLYSCREEN

Nechajte čerstvý vzduch vniknúť dovnútra a hmyz nechajte vonku vďaka tejto sieťke proti hmyzu pre dvere karavanov a obytných vozidiel.

- Hliníkový rám sa dá ľahko pripevniť k vrchnej časti dverí, ktoré môžete samostatne otvárať
- Pevná, laminátom vystužená sieťka proti hmyzu a odolný rám z práškovaného hliníka
- Dokonale vhodné pre dvere štandardných veľkosti (580 x 1100 mm)
- Zaberá iba malý priestor – hĺbka len 62 mm

Sieťka proti hmyzu na dvere, 580 x 1100 mm

Ref. č. 9104100238

Sieťka proti hmyzu na dvere, 615 x 1100 mm

Ref. č. 9104100239



DOMETIC RAINTEC RT 100

Dobrá správa pre majiteľov vozidiel Fiat Ducato! Náš dažďový odkvap zabráni prieniku dažďovej vody do vozidla, keď sú otvorené dvere, a funguje aj ako praktické externé osvetlenie.

- Osvetlený dažďový odkvap pre posuvné dvere vozidla Fiat Ducato
- Bráni prenikaniu dažďovej vody, keď sú dvere otvorené
- Tiež má vstavaný LED svetelný pás

Osvetlený odtok, čierna verzia

Ref. č. 9106505301

Osvetlený dažďový odkvap pre posuvné dvere vozidla Fiat Ducato, biely

Ref. č. 9106505302

Voliteľné príslušenstvo:

Rádiové diaľkové ovládanie s funkciou na stlmenie LED osvetlenia a flexibilných SMD pásov

Ref. č. 9106504080

Integrovaná
LED svetelná
lišta



/ VARENIE
/ CHLADIACE BOXY
/ CHLADENIE

POTR A NÁ

↗ DOMETIC



AVINY POJE



KONCEPCIA MOBILNEJ KUCHYNE

VŠETKO, ČO POTREBUJETE, ABY STE SI VYCHUTNALI SKVELÉ JEDLO NA DOVOLENKE

Práve to robí dovolenku výnimočnou – spoločné varenie a stolovanie bez sledovania času. Delikátne jedlá pripravené z miestnych surovín. Dlhé hodiny sedenia za stolom, rozprávania sa... a vychutnávania jedla. Dometic vám pomáha postarať sa o seba a vašich najbližších počas ciest s kompletnou ponukou nápadov pre vašu mobilnú kuchyňu.

Vyberte si z veľkého množstva chladiacich boxov a chladničiek, udržte vaše jedlo a nápoje na cestách čerstvé. Pridajte všetko, čo potrebujete pre pohodlné varenie: kompaktnú varnú platňu, rúru alebo plnohodnotný plynový sporák a nezabudnite na praktickú rúru s grilom. Nájdete tu aj drezy a priestorovo úsporné jednotky, ktoré spájajú varnú platňu s drezom a samozrejme digestor na odsávanie výparov z vášho obytného vozidla alebo karavanu.



01



02



03

01 VARENIE

Prečo by ste sa mali zaobísť bez známych spôsobov prípravy jedla len preto, že ste na cestách? Dometic vám ponúka široký výber možností plynových varných platní, rúr a sporákov. Navyše kolekciu drezov a priestorovo úsporných kombinácií varných platní/drezov na riad. Nájdete tu tiež dôležité veci ako sú napríklad kávovar, rýchlovarná kanvica a digestor.

02 CHLADIACE BOXY

Vyberte si z najbohatšieho európskeho sortimentu prenosných chladničiek: kompresorové chladniace boxy, ktoré sa môžu použiť na chladenie a hlboké mrazenie. Termoelektrické chladniace boxy vhodné na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Pasívne chladniace boxy, ktoré pracujú bez externého zdroja napájania.

03 CHLADNIČKY

Vstavané alebo voľne stojace chladničky vybavené rovnako dobre ako vaša domáca chladnička. Priestorovo úsporné zásuvkové chladničky pre stiesnené kuchynské priestory. Bez ohľadu na veľkosť vášho vozidla, bez ohľadu na počet hladných krkov – Dometic má chladničku, ktorá vám bude vyhovovať.





ENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENA A SANITÁRIE

NAVĀJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



VARENIE A EŠTE VIAC

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA VARENIE, PEČENIE A UMÝVANIE RIADU NA CESTÁCH

Je prirodzené, že kuchyne v obytných vozidlách, karavanoch a kempingových vozidlách sú omnoho menšie ako vaša domáca kuchyňa, avšak aj tieto kuchyne môžu byť rovnako dobre vybavené. Dometic ponúka všetko potrebné pre dobre fungujúcu mobilnú kuchyňu. Vyberte si zo širokej škály sporákov, rúr a kuchynského vybavenia. Koláč alebo pizza, šťavnaté pečené mäso či chrumkavé kura, grilované pokrmy alebo len rýchla polievka... pri cestovaní môžete vytvoriť tie najchutnejšie lahôdky.

Aká by bola mobilná kuchyňa bez takých užitočných doplnkov ako kávovar alebo rýchlovarná kanvica? Vyberte si, čo sa vám páči. K dispozícii je tiež kolekcia priestorovo úsporných drezov a digestorov pripravených na cesty, ktoré odsávajú výpary z varenia, zápachy a vlhkosť von z vozidla.

01



01 KÁVOVARY A KANVICE

Pre neustály prísun horúcich nápojov na palube: mobilné kávovary a rýchlovarné kanvice – praktické použitie a absolútna pripravenosť na cesty.

02 RÚRY A VARNÉ PLATNE

Prečo by ste sa mali zaoberať bez známych spôsobov prípravy jedla len preto, že ste na cestách? Dometic vám ponúka široký výber možností varných platní, rúr a plne vybavených sporákov. Pre voľne stojace použitie alebo trvalú zástavbu.

03 DREZY

Zabudované drezy a kombinované jednotky vybavené varnou platňou a drezom v najmenšom možnom priestore. Niektoré modely majú veko z teplovzdorného skla, ktoré možno sklopiť, keď je varenie hotové, aby sa predĺžila pracovná doska.

04 DIGESTORY

Užite si čerstvý vzduch v obytnom vozidle či karavane. Digestory Dometic rýchlo odsávajú výpary z varenia von z vozidla. Fungujú rovnako ako digestory v domácnosti – majú zabudované osvetlenie, jednoduché ovládanie a umývateľný filter.

02



03



04



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052



Kávovar, 12 V

Tento kávovar, špeciálne navrhnutý na mobilné použitie, pripraví až päť šálok chutnej a čerstvej kávy.

- Výklopný filter uľahčujúci používanie
- Integrované zaistovacie zariadenie určené na prepravu sklenenej kanvice
- Upevňovacia sada pre montáž na stenu alebo na stôl
- Kanvica na 5 šálok
- Ohrievacia platňa s termostatom

Ref. č. 9600000340

Sklenený tanier
s prepravným
zaistením



DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

Kávovar, 12 V

Tento kompaktný kávovar je ideálny do stiesnených priestorov a pre použitie na cestách. Pripraví jednu šálku dokonalej kávy za druhou.

- Kompaktný kávovar na prípravu jednej šálky kávy
- Krátky čas varenia – iba päť minút
- Ochrana pred vyvretím s automatickým vypnutím
- Praktický trvalý filter
- Upevňovacia súprava
- Napájanie zo zásuvky na zapalovač

Ref. č. 9600000338

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Kanvica, 12 V

Posedenie s dobrým čajom prinesie takmer vždy chvíle pohody. Kanvicu Dometic PerfectKitchen 12 V budete mať vždy po ruke.

- Kanvica určená na napájanie zo zdroja s napätím 12 V
- Špeciálne navrhnutá pre mobilné použitie
- Robustná technológia s relé
- Automatické vypnutie pri dosiahnutí teploty varu
- Ochrana proti vyvretiu vody
- Indikácia stavu

Ref. č. 9600014796



PLYN

NOVÉ! DOMETIC OVN 0250

Vstavaná plynová rúra, objem 25 l

- Jednoduché čistenie vďaka skrytým horákom
- Objem 25 l konvenčnej 20 l rúry
- Elegantný vzhľad – rovnaký štýl dizajnu ako majú nové chladničky Dometic 10-série

Ref. č. 9103303714



PLYN

NOVÉ! DOMETIC OGN 0250

Vstavaná plynová rúra s grilom, objem 25 l

- Jednoduché čistenie vďaka skrytým horákom
- Objem 25 l konvenčnej 20 l rúry
- Grilovanie s uzavretými dvierkami – bezpečnejšie, rýchlejšie, čistejšie s úsporou plynu

Ref. č. 9103303715



PLYN

DOMETIC OV 1800

Vstavaná plynová rúra, objem 18 l

- Miniúrna rúra šetriaca miesto
- Sklenené dvere na pántoch umiestnených dole na uľahčenie prístupu do rúry
- S vnútorným osvetlením
- Elektronické zapalovanie
- Rošt z ušľachtilej ocele
- Smaltovaný plech na pečenie
- Regulácia teploty termostatom

Ref. č. 9103303708



PLYN

DOMETIC OG 2000

Vstavaná plynová rúra, objem 20 l

- Praktická zabudovaná plynová rúra s grilom
- Otočný tanier
- Sklenené dvere na pántoch umiestnených dole na uľahčenie prístupu do rúry
- Praktické vnútorné osvetlenie
- Bezpečnostný elektronický zapalovací systém
- Regulácia teploty termostatom

Ref. č. 9103303710

Jedinečné
na trhu:
zabudovaný
otočný tanier



PLYN

DOMETIC OG 3000

Vstavaná plynová rúra, objem 30 l

- Praktická zabudovaná plynová rúra s grilom
- Otočný tanier
- Sklenené dvere na pántoch umiestnených dole na uľahčenie prístupu do rúry
- Praktické vnútorné osvetlenie
- Bezpečnostný elektronický zapalovací systém
- Regulácia teploty termostatom

Ref. č. 9103303709

OPTIMÁLNA OCHRANA VARNEJ PLATNE

Kompaktné varné platne Dometic vám umožňujú varenie v stiesnených priestoroch s dvomi alebo tromi horákmi. Všetky modely sú zapustené do pracovnej dosky a vďaka ergonomicky umiestneným ovládacím prvkom máte varenie vždy plne pod kontrolou. Keď na varnej platni nie sú hrnce ani panvice, môžete zatvoriť sklenené veko a získať tak ďalší pracovný priestor a súčasne ochrániť varnú platňu.

DOMETIC HBG 3440

Plynový 3-horákový varič so skleneným vekom, 560 x 440 mm

Skvelý, priestorovo úsporný varič s tromi horákmi a skleneným vekom umožňuje pohodlné varenie aj v najmenších priestoroch.

- Kompaktný varič s tromi horákmi ideálny do malých priestorov
- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Ref. č. 9103301746



DOMETIC HBG 2335

Plynový 2-horákový varič so skleneným vekom, 460 x 335 mm

Praktická a elegantná varná doska s dvomi horákmi a skleneným vekom

- Kompaktný varič s dvomi horákmi
- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Ref. č. 9103301736




DOMETIC HBG 3445

Plynový 3-horákový varič so skleneným vekom, 520 x 445 mm

Praktická a elegantná varná doska s tromi horákmi a skleneným vekom

- Kompaktný varič s tromi horákmi ideálny do malých priestorov
- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Ref. č. 9103301745



DOMETIC HB 1320

Plynový 1-horákový varič, 240 x 320 mm

Praktická a elegantná varná doska s jedným horákom

- Kompaktný varič s jedným horákom
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301735



DOMETIC HB 2370

Plynový 2-horákový varič, 420 x 370 mm

Praktická a elegantná varná doska s dvomi horákmi

- Kompaktný varič s dvomi horákmi
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301755



DOMETIC HB 3370

Plynový 3-horákový varič, 520 x 370 mm

Praktická a elegantná varná doska s tromi horákmi

- Kompaktný varič s tromi horákmi a drezom
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301749



DOMETIC HB 2325

Plynový 2-horákový varič, 450 x 325 mm

Praktická a elegantná varná doska s dvomi horákmi

- Kompaktný varič s dvomi horákmi
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301737



DOMETIC HB 3400

Plynový 3-horákový varič, 500 x 400 mm

Praktická a elegantná varná doska s tromi horákmi

- Kompaktný varič s tromi horákmi a drezom
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301753



DOMETIC HB 4500

Plynový 4-horákový varič, 400 x 500 mm

Praktická a elegantná varná doska so štyrmi horákmi

- Kompaktný varič so štyrmi horákmi
- Odnímateľné mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Bezpečnostný zapaľovací systém

Ref. č. 9103301748



DOMETIC MO 9722L DOMETIC MO 9722R

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu so skleneným vekom, 760 x 325 mm

Tento kompaktný plynový varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom ponúka užitočné vymoženosti kuchyne do najmenších priestorov.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi a drezom na ľavej alebo pravej strane
- Veká z bezpečnostného tepluvzdorného skla poskytujú po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné podstavce na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Dometic MO 9722L / Ref. č. 9102305076

Dometic MO 9722R / Ref. č. 9102305075



PLYN



DOMETIC HSG 2370R DOMETIC HSG 2370L

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu so skleneným vekom, 900 x 370 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vľavo alebo vpravo od horákov, s praktickým vekom z bezpečnostného skla, ktoré je možné po sklopení použiť ako dodatočnú pracovnú plochu.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Veko z bezpečnostného tepluvzdorného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Drez je umiestnený vľavo alebo vpravo od horákov

Dometic HSG 2370 R / Ref. č. 9103301740

Dometic HSG 2370 L / Ref. č. 9103301738



PLYN

DOMETIC HSG 2440 R

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu so skleneným vekom, 680 x 440 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vpravo od horákov umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Veko z bezpečnostného tepluvzdorného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Drez je umiestnený vpravo od horákov
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103301750

DOMETIC HSG 2445

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu so skleneným vekom, 600 x 445 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a drezom so skleneným vekom umožňuje varenie aj v tých najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Veko z bezpečnostného tepluvzdorného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Dodáva sa so sifónom
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103301741

DOMETIC HSG 3436

Kombinácia varnej platne s tromi horákmi a drezu so skleneným vekom, 840 x 436 mm

Kompaktný kombinovaný varič s tromi horákmi a drezom so skleneným vekom umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Veko z bezpečnostného tepluvzdorného skla poskytuje po sklopení viac pracovného miesta
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Dodáva sa so sifónom
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103301751





DOMETIC HS 2320 L

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu, 800 x 320 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vľavo od horákov umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Drez je umiestnený naľavo od horákov
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103301739

Voliteľné príslušenstvo: kohútik AC 539 / AC 537



PLYN



PLYN



PLYN



PLYN

DOMETIC HS 2420 R DOMETIC HS 2420 L

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu, 600 x 420 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vľavo alebo vpravo od horákov umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Drez je umiestnený vľavo alebo vpravo od horákov
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Dometic HS 2420 R / Ref. č. 9103301742

Dometic HS 2420 L / Ref. č. 9103301754

Voliteľné doplnky: kohútik AC 539

DOMETIC HS 2421 R DOMETIC HS 2421 L

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu, 800 x 420 mm

Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vľavo alebo vpravo od horákov umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Drez je umiestnený vľavo alebo vpravo od horákov
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Dometic HS 2421 R / Ref. č. 9103301743

Dometic HS 2421 L / Ref. č. 9103301744

Voliteľné doplnky: kohútik AC 539

DOMETIC HS 2460 R DOMETIC HS 2460 L

Kombinácia varnej platne s dvomi horákmi a drezu, 490 x 460 mm


Kompaktný varič s dvomi horákmi a zabudovaným drezom umiestneným vľavo alebo vpravo od horákov umožňuje varenie aj v najstiesnenejších priestoroch.

- Kompaktný varič s dvomi horákmi kombinovaný s drezom
- Drez je umiestnený vľavo alebo vpravo od horákov
- Odnímateľné chrómované mriežky na panvice, ktoré sa jednoducho čistia

Dometic HS 2460 R / Ref. č. 9103301752

Dometic HS 2460 L / Ref. č. 9103301747

Voliteľné doplnky: kohútik AC 539




DOMETIC SNG 4237

Štvorcový drez so sklenným vekom,
420 x 370 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Kompaktný dizajn s montážnymi rozmermi (Š x H): 405 x 355 mm
- Robustná ušľachtilá oceľ zaistí dlhú životnosť
- Hmotnosť: 2,9 kg
- So sifónom AC 540, gumeným tesnením a otvorom na kohútik

Ref. č. 9102305034



DOMETIC SNG 4244

Štvorcový drez so sklenným vekom,
420 x 440 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Kompaktný dizajn s montážnymi rozmermi (Š x H): 405 x 425 mm
- Robustná ušľachtilá oceľ zaistí dlhú životnosť
- Hmotnosť: 3,35 kg
- So sifónom AC 540, gumeným tesnením a otvorom na kohútik

Ref. č. 9102305030



DOMETIC SNG 420

Okrúhly drez so sklenným vekom,
Ø 420 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Kompaktná konštrukcia s montážnymi rozmermi (Ø) 400 mm
- Robustná ušľachtilá oceľ zaistí dlhú životnosť
- Hmotnosť: 3,5 kg
- So sifónom AC 540, gumeným tesnením a otvorom na kohútik

Ref. č. 9102305032



DOMETIC SNG 4133

Štvorcový drez so sklenným vekom,
410 x 335 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Kompaktný dizajn s montážnymi rozmermi (Š x H): 400 x 325 mm
- Robustná konštrukcia zaistí dlhú životnosť
- Hmotnosť: 4 kg

Ref. č. 9102305029



DOMETIC SNG 4044

Štvorcový drez so sklenným vekom,
400 x 445 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Kompaktný dizajn s montážnymi rozmermi (Š x H): 390 x 435 mm
- Robustná konštrukcia zaistí dlhú životnosť
- Hmotnosť: 5 kg

Ref. č. 9102305033



DOMETIC SNG 6044

Drez s odkvapkávacou plochou a sklenným vekom,
600 x 445 mm

- Tepluvzdorné veko z bezpečnostného skla poskytujúce po sklopení viac pracovného miesta
- Integrovaný priečinok na odpad
- Kohútik sa dá jednoducho doplniť

Ref. č. 9102305036



DOMETIC VA928 / VA929

Okrúhly drez

- Rozmery (Ø x V):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
- Montážne rozmery: 366 mm

VA928 / Ref. č. 9102300051

VA929 / Ref. č. 9102300057



DOMETIC CE02 B325-I

Okrúhle umývadlo, Ø 325 mm

- Štýlové okrúhle umývadlo
- Vyrobené z pevnej ušľachtilej ocele, ktorá sa jednoducho čistí
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kohútiky sa montujú mimo umývadla
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103300470



DOMETIC CE88-B-I

Štvorcový drez, 400 x 325 mm

- Atraktívny štvorcový drez pre kuchyne v obytných vozidlách a karavanoch
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kompaktné a zároveň praktické – zmestia sa do malých priestorov
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9103300418



DOMETIC VA910 / VA930

Štvorcový drez

- Rozmery (Š x V x H):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
- Montážne rozmery (Š x H):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

VA910 / Ref. č. 9102300056

VA930 / Ref. č. 9102300052



DOMETIC VA936 / VA934 / VA 932

Štvorcový drez s odkvapkávacou plochou

- Rozmery (Š x V x H):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA936 / Ref. č. 9102300054

VA934 / Ref. č. 9102300058

VA932 / Ref. č. 9102300053



DOMETIC VA 945

Štvorcový dvojité drez, 575 x 370 mm

- Elegantná štvorcová konštrukcia s dvojitém drezom
- Ušľachtilá oceľ
- Dodáva sa so sifónom a gumovou zátkou
- Kohútiky sa predávajú samostatne

Ref. č. 9102300055



DOMETIC TAP AC 539

Chrómovaný kohútik s jednou páčkou

- Pohodlné ovládanie jednou páčkou
- Ľahký plastový materiál
- Trblietavý chrómový povrch dodá štýlový vzhľad
- Maximálny tlak vody: 3,0 bar
- Maximálna teplota vody: 65 °C

Ref. č. 9102300076



DOMETIC TAP AC 537

Chrómový kohútik

- Samostatné otáčavé gombíky pre studenú a teplú vodu
- Veľmi kvalitný mosadzný materiál
- Trblietavý chrómový povrch
- Maximálny tlak vody: 3,0 bar
- Maximálna teplota vody: 65 °C

Ref. č. 9102300077



SIPHONS

Sifón so zahnutým odtokom

Ref. č. 9102300082

Sifón s rovným odtokom

Ref. č. 9102300083

Sifón so zahnutým odtokom

Ref. č. 9102300084

Sifón s rovným odtokom

Ref. č. 9102300085

Sifón s dvojitým odtokom, Ø 25 mm

Ref. č. 9102300086

Indikátor hladiny naplnenia: Je dostatok plynu?

DOMETIC GASCHECKER GC 100

Vreckový indikátor úrovne naplnenia plynu

Toto malé vreckové zariadenie na kontrolu naplnenia plynu si môžete vziať všade so sebou. Okamžite vám dá vedieť, koľko máte zostávajúceho paliva LPG, takže môžete cestovať s pokojom na duši.

- Malý a ľahký, jednoduché použitie
- Zaisťuje spoľahlivé meranie úrovne plynu v propánových fľašiach
- Ideálny pre obytné vozidlá, kempovanie, plavbu loďou alebo domácnosť
- Pre použitie s oceľovými alebo hliníkovými propánovými fľašami

Ref. č. 9103500697



DOMETIC CK 150*

Vstavaný komínový digestor s 1-rýchlostným ventilátorom

Tento stropný digestor pre obytné vozidlá je vybavený jednorýchlostným ventilátorom. Zbavuje pachov a výparov varenia.

- Rýchlo z kabíny odsaje výpary varenia, pachy aj vlhký vzduch
- Kompaktný ventilátor je zabudovaný do strešnej kupoly, nie v rámci samostatnej jednotky
- Jednorýchlostný ventilátor s 12-V motorom

Ref. č. 9107300000



DOMETIC CK 400*

Komínový digestor s 2-rýchlostným ventilátorom

Výkonný odsávací digestor s dvojrychlostným ventilátorom. Ľahko sa čistí a výborne odsáva výpary z varenia a pachy z obytných vozidiel a karavanov.

- Výkonný odsávací digestor
- Dvojstupňový ventilátor
- Kovový filter masťnôt sa dá ľahko vyčistiť
- Dva stupne osvetlenia s dvomi zabudovanými halogénovými žiarivkami

Ref. č. 9107300001



DOMETIC GY 11*

Strešný ventilátor s motorom

Tento výkonný strešný dvojrychlostný ventilátor s motorom vetrá dokonca aj vtedy, keď je motor vypnutý.

- Výkonný strešný ventilátor s motorom
- Dvojstupňový ventilátor
- Robustná vodotesná strešná kupola

Ref. č. 9107300318



DOMETIC GY 20*

Strešný ventilátorom s plastovou strešnou kupolou

Tento kompaktný strešný ventilátor funguje bez motora. Poskytuje nehučnú vetranie rotovaním lopatiek pomocou tlaku vzduchu.

- Efektívny strešný ventilátor bez motorového pohonu
- Efektívna bezhučná prevádzka na princípe rozdielu tlakov
- Robustná vodotesná strešná kupola

Ref. č. 9107300319

*Zobrazené komínové digestory sú určené na použitie v obytných vozidlách a nie na použitie v domácnosti.

NOVÁ GENERÁCIA S DOTYKOVÝM PANELOM A LED OSVETLENÍM

Komínový digestor CK 500 spĺňa najvyššie požiadavky na komfort. Na nastavenie otáčok ventilátora, času hodín a osvetlenia stačí jediný dotyk prsta pomocou elegantného ovládacieho panelu

z tepluvzdorného skla. Predný panel, hygienické nerezové povrchy a 5-vrstvový kovový filter tukov sa ľahko čistia.

DOMETIC CK 500*

Komínový digestor s trojrýchlostným ventilátorom

Komínový digestor s dotykovým ovládaním a 3-rýchlostným ventilátorom s dotykovým ovládaním a LED osvetlením.

- Elegantný a ľahko použiteľný ovládací panel z tepluvzdorného skla
- Nastavenie otáčok ventilátora, hodín a osvetlenia
- Možná prevádzka na základe časovača
- Jednoduché čistenie hygienických povrchov z ušľachtilej ocele a 5-vrstvového kovového tukového filtra
- Napätie: 12 V DC
- Rozmery (Š x V x H) 530 x 60 x 204 mm

Ref. č. 9106506287



CHLADIA



CE BOXY

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENA A SANITÁRIE

NAVÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



CHLADENIE NA CESTÁCH

TRI CHLADIACE SYSTÉMY PRE MOBILNÉ POUŽITIE

Využívame tri rôzne typy chladiacich technológií, aby sme na cestách zachovali veci čerstvé a vychladené. Ak si želáte flexibilné chladiace riešenie, pozrite si najširšiu ponuku chladiacich boxov v Európe. Žiadny chladiaci systém nedokáže zvládnuť úplne každú úlohu, takže či je vám lepšie s kompresorom poháňaným, absorpčným, termoelektrickým alebo pasívne chladeným boxom, úplne závisí na tom ako a kde máte v úmysle používať mobilnú chladničku.

Kompresorové chladiace boxy sa dajú používať na normálne chladenie a hlboké mrazenie. Termoelektrické chladiace boxy sú vhodné na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Absorpčné chladiace boxy sú absolútne tiché. Okrem toho poskytujú maximálnu nezávislosť v oblasti napájania: pracujú na energiu z elektrickej siete alebo batérie a rovnako aj na plyn. Ak chcete chladiaci box, ktorý si urobí svoju prácu aj bez externého napájania, pozrite si naše pasívne chladiace boxy!

CHLADNÍ ŠAMPIÓNI: CENAMI OVENČENÉ CHLADIACE BOXY

Dometic chladiace boxy patria medzi to najlepšie na trhu, čo preukazujú aj najvyššie hodnotenia v aktuálnych produktových testoch. Napríklad Dometic CoolFreeze CFX 40 sa stal bezkonkurenčným víťazom v teste chladiacich boxov pre rok 2017 v dvoch významných nemeckých kempingových časopisoch. Model TropiCool TCX 21 získal hodnotenie „veľmi odporúčané“ v teste nemeckej spoločnosti pre technický dozor (GTÜ) a ACE Auto Club Europe.





01



02



03

01 PASÍVNE CHLADIACE BOXY

Dobre izolované a naplnené kockami ľadu alebo balíkmi ľadu, naše pasívne chladiace boxy udržia jedlo, ryby a iné pokrmy čerstvé po dobu až niekoľko dní vo všetkých klimatických podmienkach a bez toho, aby si vyžadovali externý zdroj energie.

02 TERMoeLEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY

Termoelektrické chladiace boxy poskytujú aktívne chladenie až do 27 °C pod okolitú teplotu (v závislosti od modelu). Môžu sa používať na chladenie ako aj uchovávanie jedla v teplom stave. Sú ľahké a prenosné.

03 ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY

Tiché chladenie s tromi zdrojmi energie. Absorpčné chladiace boxy môžu fungovať na 12 V napätie z vozidla, 230 V napätie v kempe a na plyn v prípade, že elektrina nie je k dispozícii. Užite si maximálnu slobodu a nezávislosť v pohybe.



04

04 KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY

Kompresorové chladiace boxy poskytujú excelentný chladiaci výkon, dokonca aj pri extrémnych okolitých teplotách a s nízkou spotrebou energie. Môžu sa používať na bežné chladenie a tiež na hlboké mrazenie.

PASÍVNE CHLADIACE BOXY V ROBUSTNOM DIZAJNE

Dometic chladiace boxy obsahujú extrémne účinný izolačný systém. Po vložení chladiacich médií alebo ľadových kociek dokážu zachovať potraviny, ryby a iné pokrmy čerstvé niekoľko dní. Dostupné sú dve série – pasívny chladiaci box Cool-Ice WCI s nastaviteľnými prenosnými popruhmi a Cool-Ice CI s modulárnym ukladacím priestorom a mnohými praktickými príslušenstvami.

Tipy na použitie!

Ak je to možné, skladujte pasívne chladiace boxy Dometic v chladnom prostredí niekoľko hodín pred ich použitím a držte ich mimo priameho slnečného svetla. Ak budete dávať do boxov nápoje alebo potraviny, odporúčame tieto najprv vopred vychladiť. Ako chladiace médiá sú vhodné bežné chladiace vložky alebo kocky ľadu. Vzduch ovplyvňuje chladiaci výkon a skracuje čas chladenia. Preto sa vyhýbajte zbytočným otváraniam a boxy naplňte čo možno najviac.

**Modely
COOL-ICE CI**
so širokým
sortimentom
príslušenstva –
perfektné
na rybačku



ROBUSTNÉ KOTVIACE BODY

Integrované do rúkavätí (WCI 33 alebo vyššie)



LABYRINTOVÉ TESNENIE

Labyrintové tesnenie zabraňuje vniknutiu tepla do vnútorného priestoru.



STABILNÉ RUKOVÄTE

Umožňujú jednoduchú prepravu jedným alebo dvomi osobami (WCI 33 alebo vyššie)



KVALITA DO NÁROČNÝCH PODMIENOK

Vhodné pre drsné podmienky mobilného života – dokonca sa dajú použiť ako sedadlo alebo sa na ne môžete postaviť



PLNE INTEGROVANÉ PÁNTY

S kolíkmi z nehrdzavejúcej ocele pre väčšiu stabilitu a hladké obrysy



COOL-ICE CI 85W

S kolieskami a vyťahovacou rúkavťou



Kompletné technické údaje a referenčné čísla sortimentu produktov Dometic Cool-Ice WCI a CI nájdete na str. 240.

PASÍVNY CHLADIACI BOX WCI

KOMPAKTNÁ KLASIKA

Pasívne chladiace boxy série Cool-Ice WCI si získali svoju popularitu vďaka ich šikovným rozmerom a praktickému prenosnému popruhu. Dostupné v troch objemoch: 13, 22 a 33 litrov.

Pasívny chladiaci box COOL-ICE WCI so šikovnými rozmermi a praktickým prenosným popruhom



COOL-ICE CI

ROZUMNÉ ORGANIZÉRY

Pasívne chladiace boxy série Cool-Ice CI sa dodávajú v šiestich rôznych veľkostiach od 43 do 111 litrov. Ich priestranná vnútorná časť je dobre zorganizovaná modulárnym ukladacím systémom, ktorý pozostáva z drôtených košov a rozdeľovačov. Odolné prenosné rukoväte na oboch stranách zjednodušujú prepravu. Praktické príslušenstvo pridáva konečný vzhľad.



TIP

CHLADIACE PRÍSLUŠENSTVO PRE SÉRIU CI

Boxy Cool-Ice CI sú vďaka tomu správne príslušenstvu ešte chladnejšie. Sedacie vankúše, držiaky udíc a otvárate na fľaše, robia z týchto chladiacich boxov nepostrádateľného spoločníka pre rybárov, rekreatantov a ostatných milovníkov prírody.

Pozrite str. 240



UNIVERZÁLNE REKREAČNÉ CHLADIACE BOXY

„Cool fun“ pre piknikových začiatokníkov a profesionálov – dostupné v dvoch rôznych verziách, obe s USB vstupom pre nabíjanie mobilných zariadení. Rad Dometic CoolFun SC znamená vysokovýkonné termoelektrické chladenie za dobrú cenu. Praktické chladiace boxy umožňujú chladenie až do 18 °C pod okolitú teplotu. Pre piknikových profesionálov odporúčame SC 38 pretože ponúka

priestorný skladovací objem 37 litrov a množstvo komfortných extra doplnkov: odolné kolieska a teleskopická rukoväť pre ľahkú prepravu, flexibilný systém vnútornej priehradky a rozdelené veko pre maximálny účinok chladenia a v prípade potreby možnosť zachovania potravín v teplom stave.



12/24 V



230 V



FUNKCIA
CHLADENIA A
VYHRIEVANIA



DOMETIC COOLFUN SC 30

Prenosný termoelektrický chladiaci box, 29 l

Tento kvalitný termoelektrický chladiaci box je ideálny na cesty, kempovanie, pikniky alebo dokonca do práce. Prenosné, praktické chladenie

- Univerzálna rukoväť slúži ako podpera alebo zámok veka
- USB port pre nabíjanie mobilných zariadení
- Objem 29 l má priestor pre 2-litrové fľaše

Ref. č. 9600000486



DOMETIC COOLFUN SC 38

Termoelektrický chladiaci box s kolieskami a teleskopickou rukoväťou, 37 l

Tento kvalitný termoelektrický chladiaci box je ideálny na cesty, kempovanie, pikniky alebo dokonca do práce. Prenosné, praktické chladenie

- Univerzálna rukoväť slúži ako podpera alebo zámok veka
- USB port pre nabíjanie mobilných zariadení
- Kolieska a teleskopická rukoväť

Ref. č. 9600000487



USB PORT

pre nabíjanie mobilných zariadení



ROZDELENÉ VEKO

a vyberateľná priehradka



PRIPOJENIE

na 12 V DC a 230 V AC

NOVÁ GENERÁCIA TROPICOOOL

CHLADIACE/OHRIEVACIE BOXY S AKTÍVNOU OCHRANOU BATÉRIE

Moderná konštrukcia s dotykovým ovládaním a digitálnym displejom, ktoré sú charakteristickými rysmi nového radu Dometic TropiCool TCX. Nová generácia našich populárnych špičkových chladiacích boxov má množstvo hodnotných funkcií: inteligentný okruh na úsporu energie, individuálne nastaviteľnú teplotu a systém aktívnej ochrany batérie, ktorý zabraňuje nadmernému vybitiu batérie vozidla.

Chladiace boxy TropiCool TCX umožňujú chladenie až do 27 °C pod okolitú teplotu. Ak si to budete želať, budú tiež udržiavať jedlo teplé. Aktivácia funkcie ohrievania ponúka teplotu až do +65 °C.

- Chladenie až do 27 °C pod okolitú teplotu, ohrievanie až do +65 °C
- 12/24/230 V pripojenie ako štandard s prioritným obvodom na prevádzku z elektrickej siete
- Inteligentný obvod šetriaci energiu
- Aktívna ochrana batérie zabraňuje úplnému vybitiu batérie vozidla
- Špeciálna elektronika TC s dotykovým ovládacím panelom



12/24 V



230 V



FUNKCIA
CHLADENIA A
OHRIEVANIA



A++



A++



A++

DOMETIC TROPICOOOL TCX 14

Prenosný termoelektrický chladiaci box, 14 l

Termoelektrický chladiaci box s úplne novým vzhľadom. Ponúka praktické a účinné chladenie alebo ohrievanie.

- Praktický chladiaci box napájaný na 12 alebo 24 V DC alebo 230 V AC
- Chladí až na teplotu o 27 °C nižšiu, než je okolitá teplota a ohrieva na teplotu do +65 °C
- Aktívna ochrana batérie chráni pred hĺbkovým vybitím batérie vozidla

Ref. č. 9600013319

DOMETIC TROPICOOOL TCX 21

Prenosný termoelektrický chladiaci box, 20 l

Termoelektrický chladiaci box s úplne novým dizajnom. Ponúka praktické a účinné chladenie alebo ohrievanie.

- Praktický chladiaci box napájaný na 12 alebo 24 V DC alebo 230 V AC
- Chladí až na teplotu o 27 °C nižšiu, než je okolitá teplota a ohrieva na teplotu do +65 °C
- Aktívna ochrana batérie chráni pred hĺbkovým vybitím batérie vozidla

Ref. č. 9600013320

DOMETIC TROPICOOOL TCX 35

Prenosný termoelektrický chladiaci box, 33 l

Termoelektrický chladiaci box s úplne novým vzhľadom. Ponúka praktické a účinné chladenie alebo ohrievanie.

- Praktický chladiaci box napájaný na 12 alebo 24 V DC alebo 230 V AC
- Chladí až na teplotu o 27 °C nižšiu, než je okolitá teplota a ohrieva na teplotu do +65 °C
- Aktívna ochrana batérie chráni pred hĺbkovým vybitím batérie vozidla

Ref. č. 9600013321



12 V, 230 V ALEBO PLYN CHLADENIE VŠADE, KDE POTREBUJETE!

Našli ste úžasné miesto kde chcete zostať, ale nedá sa tam dostať autom a nie je tam ani elektrická prípojka ... Buďte bez starostí, absorpčné chladiace boxy Dometic CombiCool ACX vám poskytnú maximálnu slobodu pri výbere vášho piknikového miesta. Sú napájané 12 V vo vozidle a 230 V v domácnosti alebo kempu. Vo voľnej prírode jednoducho prepnete na režim plynového napájania. Model ACX 40 G je ešte univerzálnejší a pracuje na štandardné plynové kartuše. Všetky tri modely ACX umožňujú chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu. Ďalším spoločným prvkom rodiny ACX je elegantné hliníkové telo s charakteristickým vekom.



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ



DOMETIC COMBICOOL ACX 35

Prenosný absorpčný chladiaci box, 31 l

- Napájanie plynovou fľašou, 12 V DC alebo 230 V AC – zaručená zásoba energie a maximálna voľnosť!
- Dokonale tichý chod znamená, že vás nič neruší
- Robustné telo a atraktívny vzhľad

CombiCool ACX 35, 30 mbar / Ref. č. 9105204282



DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Prenosný absorpčný chladiaci box, 40 l

- Napájanie plynovou fľašou, 12 V DC alebo 230 V AC – zaručená zásoba energie a maximálna voľnosť!
- Dokonale tichý chod znamená, že vás nič neruší
- Robustné telo a atraktívny vzhľad

CombiCool ACX 40, 30 mbar / Ref. č. 9105204287



Priestor na zvislé postavenie 1,5 a 2-litrových fliaš



Robustné telo a atraktívny dizajn



3-stupňová regulácia plameňa v režime na plyn, piezo zapalovanie, termostatická regulácia v režime 230 V



Možnosť použitia s plynovými kartušami – jedinečné na trhu!



DOMETIC COMBICOOL ACX 40 G

Prenosný chladiaci box, plynová kartuša

- Napájanie plynovou kartušou, jednosmerným prúdom s napätím 12 V alebo striedavým prúdom s napätím 230 V – zaručená zásoba energie a maximálna voľnosť!
- Dokonale tichý chod znamená, že vás nič neruší
- Robustné telo a atraktívny vzhľad
- Dodáva sa s priehradkou na ľad
- Chladenie až na teplotu 30 °C pod teplotou okolia
- Elegantné hliníkové telo
- Trojstupňová regulácia plameňa v plynovom režime

Ref. č. 9105204291

KLIMA
POTRAVINY A NÁPOJE
HYGIENA A SANITARIUM
VBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE
BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

„ĽAHKÁ“ KOMPRESOROVÁ TECHNOLOGIA

MIMORIADNE KOMPAKTNÉ



Tieto chladiace boxy sú mimoriadne ľahké a jednoducho sa prenášajú vďaka použitému kompaktnému kompresoru. Vďaka ramennému popruhu, prenosnému držiaku alebo rukovätiam ho môžete vziať úplne všade. Uskladnenie nikdy nebude problém, keďže dokonale štíhly dizajn znamená, že sa perfektne zmestia do malého priestoru.

Ďalším plusom je výkon: chladenie a hlboké mrazenie do -18 °C pri minimálnej spotrebe prúdu, nezávisle od vonkajšej teploty. Chladiace boxy série Dometic CoolFreeze CF sú pripravené na pripojenie k 12/24 V DC a 100–240 V AC, takže sa môžu použiť jednoducho všade.



12/24 V



100–240 V



SOLÁRNA
PREVÁDZKA



DOMETIC COOLFREEZE CF 11

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 10,5 l

Tento pozoruhodne ľahký kompresorový chladiaci box je mimoriadne kompaktný a jednoducho sa používa.

- Mimoriadne kompaktný a úzky tvar
- Chladenie a hlboké mrazenie
- Ramenný popruh pre jednoduchú prepravu

Ref. č. 9600005337



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 15 l

Tento pozoruhodne ľahký kompresorový chladiaci box je mimoriadne kompaktný a jednoducho sa používa.

- Mimoriadne kompaktný a úzky tvar
- Chladenie a hlboké mrazenie
- Kompaktný a ľahký kompresor

Ref. č. 9600005339



DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 21,5 l

Tento pozoruhodne ľahký kompresorový chladiaci box je mimoriadne kompaktný a jednoducho sa používa.

- Mimoriadne kompaktný a úzky tvar
- Chladenie a hlboké mrazenie
- Kompaktný a ľahký kompresor

Ref. č. 9600005341




Dva integrované držiaky na nápoje (CF 11)



Digitálny displej



Vyberateľný drôtený kôš (CF 26)



DOMETIC COOLFREEZE CF-CDF-FK

Súprava na upevnenie vo vozidle pre modely CF 16 – 50, CDF 16 – 46

Univerzálna upevňovacia súprava na bezpečné pripevnenie chladiaceho boxu vo vozidle.

- Na zaistenie chladiaceho boxu proti pohybu za jazdy
- Na bezpečné pripevnenie chladiaceho boxu
- Univerzálna upevňovacia súprava pre modely CoolFreeze CF 16 až CF 50 a CDF 16 až CDF 46

Ref. č. 9105303708

POTRAVINY A NÁPOJE

CHLADIACE BOXY / COOLFREEZE CFX

COOLFREEZE CFX KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY

NAŠE NAJVÝKONNEJŠIE KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY VŠETKÝCH ČIAS!

Energetická trieda A++ a teploty hlbokého mrazenia do -22°C ! Špecialista na chladenie Dometic sériou CoolFreeze CFX opäť potvrdil, že tvorí míľniky. Vďaka vysokovýkonnému kompresoru vyvinutému špeciálne pre tento model a extra silnej izolácii sa spotreba energie v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi opäť znížila až do 35 %.



12/24 V



100 - 240 V



SOLÁRNA
PREVÁDZKA



HLBOKÉ MRAZENIE
DO -22°C

AŽ DO 35 % NIŽŠIA
SPOTREBA ENERGIE!

REGULÁCIA TEPLoty
POMOCOU WIFI APLIKÁCIE*

PRÍJEMNE VYCHLADENÉ!

Vybavené prvkami do náročných podmienok ako napríklad pántami z ušľachtilej ocele a robustným vystužením veka, dokážu chladiace boxy so špičkovou technológiou rady CFX odolať aj tým najnáročnejším podmienkam. A predsa sú mimoriadne ľahké a jednoducho prenosné. Modely CFX 35W až CFX 100W ponúkajú pohodlné ovládanie a monitorovanie teploty chladenia prostredníctvom WiFi aplikácie.

VÝHODY RADU CFX

- Vhodný na hlboké mrazenie až na $-22\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Výnikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- 12/24 V DC a 100–240 V AC
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Extrémne šetrné so supertichým chodom
- USB port na nabíjanie smartfónov alebo MP3 prehrávačov
- Odtokové zátky pre jednoduchšie čistenie
- Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhodenie pre náročné podmienky
- Regulácia teploty pomocou WiFi aplikácie*



REGULÁCIA TEPLoty POMOCOU WIFI APLIKÁCIE

Všetky chladiace boxy CoolFreeze CFX (okrem CFX 28) sa dajú pohodlne ovládať smartfónom. Naša WiFi aplikácia vám ponúka veľa možností. Môžete nastaviť rôzne teploty chladenia, úrovne ochrany batérie a teplotné alarmy. Alebo zapnúť a vypnúť váš chladiaci box na diaľku.

Charakteristické prvky výbavy

- Nastavenie teploty posuvným tlačidlom alebo tlačidlom
- Programovanie úrovne ochrany batérie a teplotných alarmov
- Zobrazenie aktuálnej teploty, zdroja energie, napätia a výstražných správ
- Spínač ZAP./VYP. chladiaceho boxu (alebo individuálnych priecnikov dvojzónového modelu)
- K dispozícii verzia pre Android a iOS



LED OSVETLENIE

Energeticky úsporné vnútorné LED osvetlenie



PRIPOJENIE

USB pripojenie pre nabíjanie malých zariadení



RÝCHLY PREHĽAD

Elektronický termostat s digitálnym ukazovateľom teploty

* Modely CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 100W, CFX 75DZW, CFX 95DZW



Až do 35 %
nižšia spotreba
energie!

ŠPECIÁLNA ELEKTRONIKA CFX

Séria CFX je vybavená špeciálnou elektronikou, ktorá umožňuje hladké a energeticky úsporné zapnutie kompresora. Ak sa po krátkom čase nedosiahne zvolená teplota alebo ak zvolíte požadovanú teplotu pod -12 °C, automaticky sa zapne turbochladenie. Keď sa dosiahne požadovaná teplota, prepne sa špeciálna elektronika CFX do úsporného režimu.

- Inteligentné, automatické turbochladenie
- 3-stupňová ochrana batérie, nastaviteľná pomocou digitálneho displeja
- 4-miestny digitálny displej (stupne Celzia alebo Fahrenheita)
- Voľne voliteľná teplota
- Displej prevádzkového stavu a chýb
- Pamäťová funkcia pre zaistenie nastavených hodnôt



OVĽADANÉ PROSTREDNÍCTVOM WIFI APLIKÁCIE

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 32 l

- Skladovací objem: 32 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22 °C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhodenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000470



TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL 7/2017

Camping, Cars & caravans TESTSIEGER

VÍTAZ TESTU PRE ROK 2017

OVĽADANÉ PROSTREDNÍCTVOM WIFI APLIKÁCIE

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 38 l

- Skladovací objem: 38 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22 °C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhodenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000472

**CFX 28:
26-litrová
kompaktná
trieda**



A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 26 l

- Skladovací objem: 26 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty

Ref. č. 9600000468

Súprava na upevnenie vo vozidle pre model CFX 28

Ref. č. 9600000166



OVĽADANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
WIFI APLIKÁCIE

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 46 l

- Skladovací objem: 46 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000474



OVĽADANÉ
PROSTREDNÍCTVOM
WIFI APLIKÁCIE

A++

DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 60 l

- Skladovací objem: 60 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000476



DOMETIC COOLFREEZE CFX 100W

Prenosný kompresorový chladiaci a mraziaci box, 88 l

- Skladovací objem: 88 litrov
- Vynikajúce výsledky chladenia aj pri mimoriadne vysokých vonkajších teplotách
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovenie vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nehrdzavejúcej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000536



NOVÉ! DOMETIC CFX-IC35 / -IC40 / -IC50

Izolačné ochranné kryty pre CFX 35W, 40W alebo 50W

- Tepelná izolácia zvyšuje účinnosť kompresoru a znižuje spotrebu energie v horúcich klimatických pásmach
- Reflexná tkanina poskytuje tepelnú bariéru proti teplu z priameho slnečného žiarenia

CFX-IC35 pre CFX 35W / Ref. č. 9600014416

CFX-IC40 pre CFX 40W / Ref. č. 9600014417

CFX-IC50 pre CFX 50W / Ref. č. 9600014418



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Stojan pre chladiace boxy CoolFreeze

- Nemusíte si namáhať chrbát – umiestnite si chladiaci box do pohodlnej výšky
- Najpevnejší stojan vo svojej kategórii: zaťaženie až 80 kg
- Jednoduché prenášanie vďaka nízkej hmotnosti len 2 kg a možnosti úplného zloženia!

Ref. č. 9600000689



DOMETIC CI-FK

Upevňovacia súprava pre chladiace boxy

- Popruhy do náročných podmienok
- Nízko profilové viazacie ukotvovacie body

Ref. č. 9108400905

SÚČASNÉ CHLADENIE A MRAZENIE, COOLFREEZE CFX DZ

Chcete uložiť čerstvé produkty alebo radšej mrazené potraviny? V tom prípade to nebude problém. Rad chladiacich boxov Dometic CFX DZ uspokojí všetky vaše potreby vďaka dvojjónovému chladiacemu systému. Umožňuje tiež súčasné chladenie a mrazenie. Veľký model CFX DZW vám navyše poskytuje dve praktické funkcie. Prvá spočíva v tom, že teplotu môžete nastaviť a sledovať pomocou WiFi aplikácie s jednoduchým ovládaním. Za druhé, tieto dve teplotné zóny majú samostatné ovládacie prvky, takže môžu byť presne nastavené podľa potreby.



12/24 V



100 – 240 V



SOLÁRNA
PREVÁDZKA



DOMETIC COOLFREEZE CFX 75DZW

Prenosný dvojjónový kompresorový chladiaci a mraziaci box, 70 l

- Skladovací objem: 70 l (43 l a 27 l)
- Dve teplotné zóny umožňujú súčasné chladenie a mrazenie
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovené vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nerezovej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600001409



DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW

Prenosný dvojjónový kompresorový chladiaci a mraziaci box, 85 l

- Skladovací objem: 85 l (50,5 l a 34,5 l)
- Dve teplotné zóny umožňujú súčasné chladenie a mrazenie
- Vhodný na hlboké mrazenie až na -22°C
- Veľmi efektívny a tichý chod. Vhodné pre napájanie zo solárnych panelov
- Vyhotovené vhodné do náročných podmienok so zosilnenými rohmi, pántmi z nerezovej ocele a robustným vekom
- Špeciálna elektronika CFX s digitálnym ukazovateľom teploty
- Regulácia teploty pomocou Wi-Fi aplikácie

Ref. č. 9600000480



VIAČÚČELOVÉ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY

DOMETIC COOLFUN



DOMETIC COOLFREEZE CF-CBS

Stojan pre chladiace boxy CoolFreeze

- Nemusíte si namáhať chrbát – umiestnite si chladiaci box do pohodlnej výšky
- Najpevnejší stojan vo svojej kategórii: zaťaženie až 80 kg
- Jednoduché prenášanie vďaka nízkej hmotnosti len 2 kg a možnosti úplného zloženia!

Ref. č. 9600000689

KLASICKÝ CHLADIACI BOX A MRAZNIČKA K DISPOZÍCII AJ AKO HYBRIDNÝ MODEL

Hľadáte vysokoefektívnu chladiacu jednotku pre prístrešok, terasu alebo do garáže? Kompresorový chladiaci box Dometic CoolFun CK 40D AC je presne to, čo hľadáte: hlboké mrazenie až do $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$, objem 38 litrov a neuveriteľne nízka cena! Hybridný model overeného boxu je ešte univerzálnejší, obsahuje doplnkovú termoelektrickú jednotku ako doplnok kompresora, ktorá umožňuje chladiacemu boxu prevádzku pomocou napájania z 12 V batérie

vozidla. Vopred vychladené potraviny sa udržia v chlade aj počas cesty do vášho dovolenkového cieľa. Z vonkajšej strany vyzerajú obidva varianty chladiacich boxov rovnako: elegantný čierny povrch a uhladený oceľový vonkajší kryt s integrovanými rukoväťami.



DOMETIC COOLFUN CK 40D

Prenosná kompresorová chladnička a mraznička, 230 V, 38 l

Tento kompresorový chladiaci box je viacúčelovou chladničkou a mrazničkou s vysokou účinnosťou a vynikajúcim výkonom.

- Výkonný kompresor pre variabilne nastaviteľnú teplotu od $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Zosilnená izolácia s gumovým tesnením po celom obvode
- Prenosný chladiaci box s vysokým výkonom

Ref. č. 9600004297



DOMETIC COOLFUN CK 40D HYBRID

Prenosný hybridný chladiaci a mraziaci box, 38 l

Tento hybridný kompresorový chladiaci box je viacúčelovou chladničkou a mrazničkou s vysokou účinnosťou a výborným výkonom.

- Výkonný kompresor napájaný 230 V AC pre chladenie či mrazenie; prídavná termoelektrická jednotka s 12 V DC určená len pre chladenie
- Zosilnená izolácia s gumovým tesnením po celom obvode
- Objem 38 l má priestor pre 2-litrové fľaše

Ref. č. 9600000482



Jednoduchá manipulácia: funkcia hlbokého mrazenia (až na $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$) uchová dokonca aj rýchlo sa kaziace čerstvé potraviny



Ľahko čitateľná teplota na digitálnom displeji (v kompresorovom režime)



Priestor na zvislé postavenie 1,5 a 2-litrových fliaš





DENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAVÁJANIE A OVLADANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



VYCHLADENÉ POHODLIE

**CHLADNIČKY PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ A KARAVANY – VYBAVENÉ
ROVNAKO DOBRE AKO VAŠA DOMÁCA CHLADNIČKA**

Hľadáte novú chladničku? Zabudovaný alebo voľne stojaci model? Vyberte si z aktuálne najširšej ponuky na trhu. Ak by ste chceli na chladenie použiť plyn, pozrite si naše bezhlučné absorpčné spotrebiče. Sú mimoriadne pohodlné aj pri napájaní z elektrickej siete. Naše kompresorové chladničky poskytujú vysoký výkon chladenia bez ohľadu na okolitú teplotu. Fungujú na energiu z batérie a sú špeciálne prispôbené na použitie so solárnym napájaním.

Chladničky Dometic sú vybavené rovnako dobre ako vaša domáca chladnička. Ak niečo chýba, pozrite si ponuku nášho príslušenstva, doplňte priečinku na uloženie vajec, extra policu namiesto mraziaceho priečinku alebo cenovo dostupný adaptér, aby ste vašu chladničku mohli napájať z elektrickej siete.



01 ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

Absorpčné chladničky značky Dometic sú úplne tiché a poskytujú maximálnu nezávislosť z hľadiska dodávky energie. Fungujú na energiu z elektrickej siete alebo z batérie a rovnako aj na plyn. Novinka tohto roka: ocenená séria RMD 10 s dvojítmí pántmi, ktoré sa dajú otvárať buď doľava alebo doprava.

02 KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY

Kompresorové chladničky poskytujú výkonné chladenie a hlboké mrazenie aj pri extrémnych vonkajších teplotách. Spotrebujú veľmi málo energie a sú ideálne na solárnu prevádzku. Novinka tohto roka: chladničky radu RC 10 určené pre karavany s rukoväťou v celej výške dverí a najlepšou chladiacou jednotkou vo svojej triede.

03 PRÍSLUŠENSTVO

Polica navyše, uhlíkový filter pohlcujúci zápach alebo praktický priečnik na uloženie vajec, to všetko dodá vašej chladničke punc dokonalosti. Ak chcete namontovať absorpčnú chladničku, nezabudnite si objednať ventilačnú sadu. S vhodným adaptérom môžete napájať vašu kompresorovú chladničku aj z elektrickej siete. Pozri stranu 142–145



VOĽNE STOJACE ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

TICHÉ CHLADENIE POD MARKÍZU A REKREAČNÝ DOM

Voľne stojace absorpčné chladničky od spoločnosti Dometic možno postaviť aj do blízkosti miesta na spanie, pretože pracujú nehučne a nikoho nerušia. Všetky tri ponúkajú komfortnú funkciu vo vnútri, modely RGE 2100 a nový model RF 62 disponujú tiež ** mraziacim priečinkom. CombiCool RF 60 a RF 62 dokonca využívajú na dosiahnutie silného chladiaceho výkonu rovno tri zdroje energie (12 V, 230 V, plyn). Vďaka ich kompaktným rozmerom a objemu 61

alebo 56 litrov sa dokonale zmestia pod markízu. Priestraný model RGE 2100 (až do 102 litrov) môže fungovať na plyn alebo elektrickú energiu a je prispôsobený pre rekreačné domy alebo zruba.



Odnímateľný
mraziaci
priečnik



TICHÉ



230 V



PLYN

DOMETIC RGE 2100

Voľne stojaca chladnička, 96 l, 30 mbar

Táto tichá, voľne stojaca chladnička s priestornou mrazičkou dokáže využívať dva druhy energie a bude vás nasledovať do všetkých kútov sveta. Nastaviteľné police a variabilné pánty dverí so zámkom (vľavo alebo vpravo) ponúkajú prispôbivosť a prvotriedny chladiaci výkon.

- Nastaviteľné vnútorné police ponúkajú flexibilitu
- Tichý chod – chladnička vás nebude rušiť
- Ponúka vysoký chladiaci výkon až na teplotu o 30 °C pod okolitú teplotu
- Poličky vo dverách maximalizujú skladovací objem
- Plyn alebo elektrina (striedavý prúd)
- Dverové pánty a zámok variabilne vpravo/ vľavo
- Piezoelektrické zapáľovanie

Ref. č. 9105704686

DOMETIC COMBICOOL RF 60

Voľne stojaca chladnička, 61 l, 30 mbar

Táto tichá, voľne stojaca chladnička s objemom 61 litrov má bezpečnostné zámky a flexibilný systém políc. Možnosť využiť tri druhy energie znamená, že vás bude nasledovať do všetkých kútov sveta.

- Tichý chod – chladnička vás nebude rušiť
- Patentované zaistenie dverí s možnosťou odvetrania
- Poskytuje vysokovýkonné chladenie
- Dve poličky vo dverách maximalizujú skladovací objem
- Nastaviteľné vnútorné police ponúkajú flexibilitu
- Tri možné zdroje energie poskytujú väčšiu voľnosť: striedavý prúd (230 V), jednosmerný prúd (12 V) a plyn

Ref. č. 9105203243



TICHÉ



230 V



12 V



PLYN

DOMETIC COMBICOOL RF 62

Voľne stojaca chladnička, 56 l, 30 mbar

Táto tichá, voľne stojaca chladnička s objemom 56 litrov má priestornú mrazničku. Pretože dokáže využívať tri druhy energie, bude vás nasledovať do všetkých kútov sveta.

- Tichý chod – chladnička vás nebude rušiť
- Patentované zaistenie dverí s možnosťou odvetrania
- Poskytuje vysokovýkonné chladenie
- Dve poličky vo dverách maximalizujú skladovací objem
- Nastaviteľné vnútorné police ponúkajú flexibilitu
- Tri možné zdroje energie poskytujú väčšiu voľnosť: striedavý prúd (230 V), jednosmerný prúd (12 V) a plyn

Ref. č. 9105203768



TICHÉ



230 V



12 V



PLYN

DOMETIC SÉRIA 5: KOMPAKTNÁ KLASIKA

Chladničky Dometic série 5 sú dokonale prispôsobené priestorom v obytných vozidlách a vyznačujú sa pozoruhodne veľkým vnútorným priestorom. K dispozícii sú vo veľkostiach od 60 do 80 litrov.

„Kompaktná klasika“ prichádza v modernom šate s užívateľsky prívetivým ovládacím panelom. Ďalšie charakteristické technické

znaky zahŕňajú LED vnútorné osvetlenie, batériou napájaný zapaľovací systém a termostatická regulácia pre 230 V a plyn.



12 V




230 V



PLYN



TICHÉ



DOMETIC RM 5310

Absorpčná chladnička, 60 l, batériové zapaľovanie

Oblíbený rad chladničiek Dometic série 5 prináša vylepšený moderný štýl a technické vylepšenia. Táto chladnička s objemom 60 litrov a mrazničkou s objemom 5 litrov je dokonale prispôsobená pre život na cestách.

- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 60 litrov (mraziaci priečinkom 5 litrov)
- Regulácia teploty (pripojenie k striedavému prúdu a plynu) na docelenie efektívnej spotreby energie
- Súčasťou inteligentnej kompaktnej konštrukcie sú poličky vo dverách, ktoré maximalizujú skladovací objem

Ref. č. 9105703857



Bezpečné zaistenie dverí s možnosťou odvetrania




DOMETIC RM 5380

Absorpčná chladnička, 80 l, batériové zapaľovanie

Oblíbený rad chladničiek Dometic série 5 prináša vylepšený moderný štýl a technické vylepšenia. Táto chladnička s objemom 80 litrov a mrazničkou s objemom 5 litrov je dokonale prispôsobená pre život na cestách.

- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 80 litrov (mraziaci priečinkom 8 litrov)
- Regulácia teploty (pripojenie k striedavému prúdu a plynu) na docelenie efektívnej spotreby energie
- Súčasťou inteligentnej kompaktnej konštrukcie sú poličky vo dverách, ktoré maximalizujú skladovací objem

Ref. č. 9105703865



Nastaviteľné poličky



DOMETIC RM 5330

Absorpčná chladnička, 70 l, batériové zapaľovanie

Oblíbený rad chladničiek Dometic série 5 prináša vylepšený moderný štýl a technické vylepšenia. Táto chladnička s objemom 70 litrov a mrazničkou s objemom 5 litrov je dokonale prispôsobená pre život na cestách.

- Objem brutto: s mraziacim priečinkom 70 litrov (mraziaci priečinkom 5 litrov)
- Regulácia teploty (pripojenie k striedavému prúdu a plynu) na docelenie efektívnej spotreby energie
- Súčasťou inteligentnej kompaktnej konštrukcie sú poličky vo dverách, ktoré maximalizujú skladovací objem

Ref. č. 9105703862



Mraziaci priečink



DOMETIC RMV 5305

Absorpčná chladnička, 73 l, obojstranné pánty, AES

Kompaktné vonkajšie rozmery robia z tejto absorpčnej chladničky ideálnu voľbu pre dodávkové obytné vozidlá. Dá sa namontovať do hornej časti úzkeho nábytku, pričom ponechá dosť miesta na veľký šatník v dolnej časti.

- Nehlučná absorpčná technológia
- Automatický volič energie
- Konštrukcia šetriaca miesto

Ref. č. 9500001325



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ



Vyberateľný mraziaci priechinok



Optimalizované upevnenie políc – úplne bezhlučné



Dvere s bezpečným a robustným zámkom

DOMETIC RMV 5305

URČENÉ PRE DODÁVKY – S PRVKAMI SÉRIE 8

Kompaktné rozmery robia z novej absorpčnej chladničky RMV 5305 ideálnu voľbu pre segment obytných dodávok, ktorý momentálne zažíva veľký nárast. Dá sa namontovať do hornej časti úzkeho nábytku pričom ponechá dosť miesta na veľký šatník v dolnej časti. Vnútrajšok elegantného prírastku z radu 5 ponúka priestorný objem pre chladené a mrazené potraviny.

Konštrukcia modelu RMV 5305 zahŕňa veľa výhod radu 8: vyberateľnú mrazičku, automatický volič energie, užívateľsky prívetivý dotykový ovládací panel. Naši návrhári v záujme zvýšeného pohodlia implementovali na dvere aj bezpečný a robustný prítlačový zámok a dokonale tichý upevňovací prvok pre nastaviteľné police.

DOMETIC SÉRIA 8, MODELY S JEDNÝMI DVERAMI A OBJEMOM AŽ DO 115 LITROV

Chceli by ste do vášho rekreačného vozidla chladničku série 8 s jednými dverami, stredne veľkou kapacitou, s alebo bez výrezu na blatník? Ste na správnom mieste: skontrolujte si akú šírku musí mať vaša chladnička a vyberte si systém zapalovania. To vás privedie priamo k „vášmu“ modelu série 8, ktorý vám poskytne všetky komfortné prvky tejto vysokokvalitnej série.



Patentovaný,
ľahko vyberateľný
mraziaci priečnik



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ

NAJPOPULÁRNEJŠIE MODELOVÉ VERZIE PRE KAŽDÉ VOZIDLO



MODELY S JEDNÝMI DVERAMI A ŠÍRKOU 486 MM

Dometic RM 8400 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RM 8401 s manuálnym voličom energie (MES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 90 litrov,
s mraziacim priečnikom 87 litrov (mraziaci priečnik 8 litrov)

MODELY NA BLATNÍK KOLESA SO ŠÍRKOU 486 MM

Dometic RMS 8400 s batériovou zapalovacou jednotkou
Dometic RMS 8401 s manuálnym voličom energie (MES)


- Objem brutto: bez mraziaceho priečniku 80 litrov,
s mraziacim priečnikom 77 litrov (mraziaci priečnik 8 litrov)

Ref. č. a technické údaje nájdete na str. 248 – 249



PATENTOVANÝ, ĽAHKO VYBERATEĽNÝ MRAZIACI PRIEČINOK

Znamená to, že chladiaci priestor sa dá zväčšiť podľa potreby za krátky okamih a spotreba energie sa dá znížiť až do 20 %.



FLEXIBILNÉ ROZLOŽENIE POLÍC

Ľahko vyberateľné police, ktoré sa dajú umiestniť podľa potreby. Presne ako doma ...



MODULÁRNY SYSTÉM UDRŽANIA ČERSTVOSTI

Intuitívne ovládanie teploty chladenia, zdroja napájania a komfortných funkcií.



ZÁMOK A OSVETLENIE

Pre rovnomerné a úsporné osvetlenie priečinka chladničky.



OVLÁDANIE

Sledovanie a úprava nastavenia chladničky, aby vyhovovalo vašim potrebám.



INOVATÍVNY SYSTÉM DVERÍ

Praktické a pohodlné pre každodenné použitie: uzatvárací systém, ktorý sa dá otvoriť končekom prsta.



MODELY S JEDNÝMI DVERAMI A ŠÍRKOU 525 MM

Dometic RM 8500 s batérovou zapal'ovacou jednotkou
Dometic RM 8505 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečinku 100 litrov, s mraziacim priečinkom 86 litrov (mraziaci priečinko 9 litrov)

Dometic RM 8555 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečinku 115 litrov, s mraziacim priečinkom 111 litrov (mraziaci priečinko 12 litrov)

MODELY NA BLATNÍK KOLESA SO ŠÍRKOU 525 MM

Dometic RMS 8500 s batérovou zapal'ovacou jednotkou
Dometic RMS 8505 s automatickým voličom energie (AES)

- Objem brutto: bez mraziaceho priečinku 90 litrov, s mraziacim priečinkom 86 litrov (mraziaci priečinko 9 litrov)

RMD 10.5 ĽAVÁ-PRAVÁ CHLADNIČKA

Naše absorpčné chladničky radu 10 prišli kvôli tomu, aby zmenili spôsob akým sú potraviny a nápoje udržiavané čerstvé v obytných vozidlách a karavanoch. Vynikajú príjemným vzhľadom a praktickým použitím. Dodávajú sa s mnohými novými funkciami, ktoré zlepšujú komfort a pohodlie: dvermi s dvojitými pántmi s otváraním doľava aj doprava, elegantnými hliníkovými rukoväťami po celej výške dverí, novými ovládacími prvkami, novým priečkinkom na udržiavanie čerstvosti, novým chladiacim agregátom pre ten najlepší chladiaci výkon vo svojej triede – a to sme ich vymenovali len pár.



**Dvere
s dvojitými pántmi –
otváranie doľava
a doprava!**



Ocenený dizajn

Nové Dometic absorpčné chladničky radu 10 získali ešte pred svojím oficiálnym uvedením na trh v januári 2018 ocenenie „Európska cena za inováciu“ v kategórii príslušenstvo pre vozidlá na veľtrhu CMT.

**DVERE S DVOJITÝMI PÁNTMI –
DAJÚ SA OTVÁRAŤ DOĽAVA
ALEBO DOPRAVA**

**HLINÍKOVÉ RUKOVÄTE PO CELEJ
VÝŠKE DVERÍ**

**NOVÝ CHLADIACI AGREGÁT –
NAJLEPŠÍ VO SVOJEF TRIEDE**

DÔLEŽITÉ FAKTY

- Patentované dvere s dvojitými pántmi – otvárajú sa buď doľava alebo doprava, takže nemusíte meniť zavesenie
- Elegantné hliníkové rukoväte sú predĺžené po celej výške dverí
- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede – testované a osvedčené v Austrálskom vnútrozemí
- Intuitívne ovládanie pomocou TFT displeja a otočného ovládača/tlačidla
- Inovatívny koncept interiéru – s priestorom na fľaše na víno
- Svetelná LED lišta pre rovnomerné osvetlenie interiéru
- Dvere s dvojbodovým uzamykacím mechanizmom na oboch stranách pre maximálnu bezpečnosť, samozrejme aj so zimmou polohou



PRIEČINOK NA UDRŽIAVANIE ČERSTVEJ ZELENINY

S nastaviteľnými priečkami, nastaviteľnou vlhkosťou a vekom, ktoré slúži ako prídavná skladovacia polica



VŠESTRANNÝ INTERIÉR

Inteligentné úložné riešenia pre všetko – dokonca aj pre fľaše na víno



TFT OVLÁDACÍ PANEL

Intuitívne ovládanie teploty, zdroja napájania a komfortných funkcií



LED SVETELNÝ PÁS

Pre jasné a rovnomerné osvetlenie celého priestoru chladničky



HLINÍKOVÉ RUKOVÄTE PO CELEJ VÝŠKE DVERÍ

Upevnené na každej strane pre pohodlné otváranie doľava alebo doprava podľa potreby



PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO


Stohovateľné nádoby, zásobník na kocky ľadu, polica na vajcia



JEDINEČNÉ PATENTOVANÉ RIEŠENIE

DVERE S DVOJITÝMI PÁNTMI

Absorpčné chladničky radu 10 vám dávajú jedinečnú výhodu: dvere s dvojitými pántmi. Vďaka tomuto dômyselnému patentovanému riešeniu sa dverka dajú otvoriť do každej strany, buď doľava alebo doprava, bez toho, aby ste museli meniť ich zavesenie. Stačí použiť jednu z dvoch praktických hliníkových rukovätí, ktoré sú predĺžené na celú výšku dverí chladničky. Dvojbodový uzamykací systém udržiava dvere pevne na svojom mieste za každej situácie.





12 V



230 V



PLYN



TICHÉ

NOVÉ! DOMETIC RMD 10.5T

Absorpčná chladnička, 153 l, TFT displej

- Dvere s dvojíťými pántmi – otvárajú sa doľava aj doprava, takže nemusíte meniť zavesenie
- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede – testované a osvedčené v Austrálskom vnútrozemí
- Štandardná hĺbka tela chladničky s dvomi samostatnými dverami (pre chladničku aj mrazničku)
- Jednoduché používanie s intuitívnym TFT displejom a otočným ovládačom/tlačidlom
- Elegantné hliníkové rukoväte sú predĺžené po celej výške dverí chladničky
- Bezpečnosť zvyšuje dvojbodový uzamykací mechanizmus na oboch stranách
- Ploché dvere so zameniteľným dekoračným panelom (variabilné hrúbky 1,2 mm až 3 mm)

Ref. č. 9600014843



12 V



230 V



PLYN



TICHÉ

NOVÉ! DOMETIC RMD 10.5XT

Absorpčná chladnička, 177 l, TFT displej, mimoriadne hlboké telo

- Dvere s dvojíťými pántmi – otvárajú sa doľava aj doprava, takže nemusíte meniť zavesenie
- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede – testované a osvedčené v Austrálskom vnútrozemí
- Mimoriadne hlboké telo chladničky s dvomi samostatnými dverami (pre chladničku aj mrazničku)
- Jednoduché používanie s intuitívnym TFT displejom a otočným ovládačom/tlačidlom
- Elegantné hliníkové rukoväte sú predĺžené po celej výške dverí chladničky
- Bezpečnosť zvyšuje dvojbodový uzamykací mechanizmus na oboch stranách
- Ploché dvere so zameniteľným dekoračným panelom (variabilné hrúbky 1,2 mm až 3 mm)

Ref. č. 9600014845

NOVÉ! DOMETIC RADA 10 RC S KOMPRESOROM PRE KARAVANY

NOVÉ!
Rada 10 s
kompresorom

Čo je pre vás dôležité, keď sa vydáte na cestu s vašim karavanom? Byť slobodný a autonómny každý deň? Schopnosť spontánne zmeniť smer? Objavovať neznáme územia? Chodíte vpred – chladničky Dometic radu 10 s kompresorom vám poskytujú všetku nezávislosť, ktorú chcete. Napriek svojim kompaktným vonkajším rozmerom ponúkajú pôsobivý chladiaci výkon a dokonca aj mraziaci priestor. To znamená, že budete dobre zásobovaní všetkým za každých okolností – aj keď si nebudete môcť kúpiť čerstvé potraviny každý deň a bez ohľadu na to, kam vás vaše dobrodružstvo zavedie.

- Nový, atraktívny dizajn – optimalizovaný pre karavany
- Elegantná hliníková rukoväť je predĺžená po celej výške dverí chladničky
- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede – s nízkou spotrebou energie
- Patentovaný, vyberateľný mraziaci priečinok
- Príjemne tichá a hospodárna prevádzka v nočnom režime
- Funkcia Boost pre rýchle ochladenie potravín

Praktická rukoväť
Pohodlné otváranie vďaka rukoväti po celej výške dverí



POHODLNÝ OVLÁDACÍ PANEL

LED displej pre zapnutie/vypnutie, stupeň chladenia a režim prevádzky (štandardný/tichý/Boost)



LED OSVETLENIE

Pre rovnomerné osvetlenie celého chladiaceho priestoru




DVOJBODOVÝ UZAMYKACÍ MECHANIZMUS

Pre maximálnu bezpečnosť v každej situácii vrátane zimnej polohy



PATENTOVANÝ, VYBERATEĽNÝ MRAZIACI PŘIEČINOK

Zväčší priestor na chladenie v prípade potreby



NOVÁ KONCEPCIA INTERIÉRU

Pre maximálnu flexibilitu a čo najlepšie využitie chladiaceho priestoru – vrátane funkcie pre fľaše na víno



PRAKTICKÉ PRÍSLUŠENSTVO


Stohovateľné nádoby, zásobník na kocky ľadu, polica na vajcia

VYROBENÉ NA MIERU PRE MODEL FIAT DUCATO A KARAVANY S ROVNAKÝM DIZAJNOM

Nové kompresorové chladničky rady 10 RC sú dokonale vhodné pre model Fiat Ducato ako aj pre karavany s rovnakým dizajnom. Inovatívne funkcie ich robia vhodnými pre všetky dobrodružstvá. Sú vybavené výkonnou kompresorovou chladiacou jednotkou a poskytujú spoľahlivé chladenie a hlboké mrazenie vo všetkých klimatických podmienkach. Patentovaný mraziaci priečnik sa dá

ľahko vybrať a uvoľniť tak väčší priestor pre chladené potraviny. Nastavenie úrovne chladenia je hračka: užívateľsky prívetivý ovládací panel je integrovaný do prednej časti pre pohodlný prístup. Môžete tiež prepnúť na nočný režim alebo aktivovať funkciu Boost pre super rýchle chladenie.

Dve veľkosti –
90 alebo
70 litrov



NOVÉ! DOMETIC RC 10.4 70

Kompresorová chladnička, 70 l, LED displej

- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede
- Maximálna flexibilita vďaka patentovanému odnímateľnému mraziacemu priečniku
- Ventilácia len cez predný panel - nie je potrebný žiadny ďalší otvor
- Príjemne tichá a hospodárna prevádzka v nočnom režime
- Funkcia Boost pre rýchle ochladenie potravín
- Bezpečnosť zvyšuje dvojbodový uzamykací mechanizmus

Ref. č. 9105204621



NOVÉ! DOMETIC RC 10.4 90

Kompresorová chladnička, 90 l, LED displej

- Najlepší chladiaci výkon vo svojej triede
- Maximálna flexibilita vďaka patentovanému odnímateľnému mraziacemu priečniku
- Ventilácia len cez predný panel - nie je potrebný žiadny ďalší otvor
- Príjemne tichá a hospodárna prevádzka v nočnom režime
- Funkcia Boost pre rýchle ochladenie potravín
- Bezpečnosť zvyšuje dvojbodový uzamykací mechanizmus

Ref. č. 9105204623

Z ODKLADACIEHO PRIESTORU SA STANE CHLADIACI PRIEČINOK

Chceli by ste mať väčší chladiaci objem, ale nemáte miesto do ktorého by ste mohli umiestniť chladničku alebo chladiaci box? Umožní vám to zásuvková chladnička Dometic CoolMatic CD 20 alebo CD 30, ktorá zapadne do „zabudnutého rohu“ alebo do nevyužitého odkladacieho priestoru, ktorý je prístupný

aj z vonkajšej strany. Vysokovýkonné kompresorové zariadenia ponúkajú 20 alebo 30 litrov chladiaceho objemu, dajú sa pohodlne odomknúť a vytiahnuť jednou rukou. K dispozícii s čelným panelom v čiernej a bielej farbe alebo z ušľachtilej ocele.

DOMETIC COOLMATIC CD 20 / CD 20W / CD 20S

Kompresorová zásuvková chladnička, 20 l

- Kompaktný vzhľad a inteligentné riešenie: chladiaca jednotka sa zmestí na jednu stranu chladničky (vľavo alebo vpravo) a až do vzdialenosti 1,5 metra
- Plochý a kompaktný dizajn šetriaci priestor nachádza ideálne použitie v stiesnených priestoroch
- Odomknutie a otvorenie jediným pohybom

CD 20, čierna predná časť / Ref. č. 9600008369

CD 20W, biela predná časť / Ref. č. 9600008371

CD 20S, predná časť z ušľachtilej ocele / Ref. č. 9600008370



DOMETIC COOLMATIC CD 30 / CD 30W / CD 30S

Kompresorová zásuvková chladnička, 30 l

- Kompaktný vzhľad a inteligentné riešenie: chladiaca jednotka sa zmestí na jednu stranu chladničky (vľavo alebo vpravo) a až do vzdialenosti 1,5 metra
- Plochý a kompaktný dizajn šetriaci priestor nachádza ideálne použitie v stiesnených priestoroch
- Odomknutie a otvorenie jediným pohybom

CD 30, čierna predná časť / Ref. č. 9105330621

CD 30W, biela predná časť / Ref. č. 9105330622

CD 30S, predná časť z ušľachtilej ocele / Ref. č. 9105330620



COOLMATIC CRX CHLADNIČKY 3 V 1

Kompresorové chladničky radu CoolMatic CRX sa dômyselne rýchlo prispôbia zmenám. Ich trik nie je tajomstvom, ale patentovaným vynálezom spoločnosti Dometic. Mraziaci priečnik je možné jednoducho vytiahnuť a zväčšiť tak priestor pre chladničku alebo mrazničku. Požadovaná teplota sa nastavuje cez dotykový ovládací panel Soft-touch, ktorý je zapustený do vnútornej steny s elegantne integrovaným LED osvetlením. Za všetko je zodpovedná inteligentná elektronika: systém reguluje otáčky kompresora a dokáže tak ušetriť až do 25 % energie.

**CHLADENIE, MRAZENIE ALEBO
SÚČASNE OBOJE**

**AŽ DO 25 % NIŽŠIA SPOTREBA
ENERGIE!**

**PREDNÉ PANELE Z UŠŤACHTILEJ
OCELE ALEBO SO VZHLADOM
UŠŤACHTILEJ OCELE**



SYSTÉM 3 V 1

**FLEXIBILNÉ VYUŽITIE CHLADIACEHO PRIESTORU VĎAKA
VYBERATEĽNÉMU MRAZIACEMU PRIEČINKU***

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 a CRX 80

TAK DOKONALÉ!

- Možnosť výberu z piatich modelov: s objemom od 45 do 130 litrov a so štandardnými dverami alebo dverami z ušľachtilej ocele v novom dizajne
- Univerzálne interiérové riešenie 3 v 1. Buď úplné chladenie, mrazenie alebo kombinácia chladenia a mrazenia (CRX 50, CRX 65 a CRX 80)
- Nastaviteľné otáčky kompresora s tromi stupňami výkonu s efektívnou a tichou prevádzkou
- Rýchlosť ventilátora sa automaticky upravuje podľa okolitej teploty: plná rýchlosť pri vysokých teplotách a malá rýchlosť s tichým chodom pri nízkych okolitých teplotách
- Perfektné riadenie teploty vďaka novému ovládacímu panelu s dotykovým ovládaním
- Uzamknutie dverí s dvojitou funkciou (uzamykanie / ventilácia)
- Štandardný alebo zapustený montážny rám dostupný ako príslušenstvo



KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENÉ A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

Ušľachtilá
ocel' ...



... alebo
predný panel
so vzhľadom
ušľachtilej
ocel'

Séria CoolMatic CRX je dostupná v piatich veľkostiach (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 s odnímateľným mraziacim priečinkom) s predným panelom z ušľachtilej ocele alebo so vzhľadom ušľachtilej ocele



Dotykový ovládací panel



Priestranný priečinko na zeleninu v celej šírke chladničky



Inštalácia so štandardným alebo zapusteným rámom

Bez chladničky Dometic CoolMatic sa nezaobíde žiadne malé ani stredne veľké vozidlo, jednotliviec, ani veľká rodina. Môžete si vybrať z veľkosti medzi 39 litrami a 130 litrami, mraziaci priechnik je vždy súčasťou. Modely CRX sú voliteľne dostupné s predným panelom so vzhľadom ušľachtilej ocele alebo jedinečným predným panelom z ušľachtilej ocele.

Chladiaca jednotka modelu CRP 40 sa dá namontovať oddelene pre úsporu priestoru. Model CRX 65 je obľúbenou voľbou všetkých majiteľov dodávkových obytných vozidiel. Veľký model CoolMatic CRX 140 funguje na akékoľvek AC a DC pripojenie na svete. Pripojenie na 12/24 V a 100 – 240 V je štandardným vybavením!



12 / 24 V



230 V
(CRX 140)



TICHÉ



Vyberateľný
mraziaci
priechnik*

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 39 litrov, vrátane 5,3-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 19/21 kg
- Rozmery (Š x V x H):
380 x 536 x 545 mm
- Prívodný kábel s dĺžkou 1,5 m

CRP 40, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105204517

CRP 40S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105204441

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 45 litrov, vrátane 4,4-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 17/18 kg
- Rozmery (Š x V x H):
380 x 534 x 500 mm

CRX 50, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
ref. č. 9105306565

CRX 50S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 57 litrov, vrátane 7-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 18/19 kg
- Rozmery (Š x V x H):
448 x 525 x 545 mm

CRX 65, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306568

CRX 65S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 78 litrov, vrátane 7,5-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 20/21 kg
- Rozmery (Š x V x H):
475 x 640 x 528 mm

CRX 80, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306570

CRX 80S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 104 litrov, vrátane 9-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 22,5/23,5 kg
- Rozmery (Š x V x H):
520 x 745 x 558 mm

CRX 110, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306572

CRX 110S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Kompresorová chladnička, 12/24 V DC a 100 – 240 V AC ako štandard

- Skladovací objem: pribl. 130 litrov, vrátane 11-litrového mraziaceho priechniku
- Hmotnosť: 30/31 kg
- Rozmery (Š x V x H):
525 x 815 x 620 mm

CRX 140, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306578

CRX 140S, panel z ušľachtilej ocele
Ref. č. 9105306580

* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 a CRX 80

ZÁSUVKOVÉ CHLADNIČKY

S ODNÍMATEĽNÝM MRAZIACIM PRIEČINKOM

Kto by nechcel mať potraviny vzorne poukladané v zásuvkách, ktoré vysúvate k sebe? Naše zásuvkové chladničky vás pohodlným spôsobom budú informovať o stave vašich zásob. Fľaše sú bezpečne zaistené pomocou konzoly. Vyberateľný mraziaci priečnik v prípade potreby uvoľní priestor pre ďalšie chladené potraviny. Obe zásuvkové chladničky sú k dispozícii v dvoch verziách: s predným panelom z ušľachtilej ocele alebo v matnom striebornom prevedení. Perfektné chladiace riešenie najmä pre menšie vozidlá.



Vyberateľný
mraziaci
priečnik

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENA A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Zásuvková chladnička a mraznička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 38,5 litra, mraziaci priečnik: pribl. 6 litrov
- Hmotnosť: 17/18 kg
- Spotreba prúdu: 1,5 Ah/h pri okolitej teplote +25 °C, 1,8 Ah/h pri okolitej teplote +32 °C, oboje pri vnútornej teplote +5 °C

CRD 50, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele / Ref. č. 9105306581

CRD 50S, panel z ušľachtilej ocele / Ref. č. 9105306582



12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Zásuvková chladnička a mraznička, 12/24 V DC

- Skladovací objem: pribl. 57 litrov, mraziaci priečnik: pribl. 7 litrov
- Hmotnosť: 20/21 kg
- Spotreba prúdu: 1,14 Ah/h pri okolitej teplote +25 °C, 1,8 Ah/h pri okolitej teplote +32 °C, oboje pri vnútornej teplote +5 °C

CRX 65D, čelný panel so vzhľadom ušľachtilej ocele / Ref. č. 9105306540

CRX 65DS, panel z ušľachtilej ocele / Ref. č. 9105306548

PRÍSLUŠENSTVO PRE ABSORPČNÉ CHLADNIČKY

Dostatočné vetranie je nevyhnutné, aby vaša chladnička pracovala správne. Maximálny výkon sa dá dosiahnuť len vtedy, keď sa odstráni teplo nahromadené za jednotkou. Vhodné riešenia odvetrania spolu s ochranou v zimnom období, komfortné príslušenstvo a náhradné diely sú k dispozícii v palete príslušenstva spoločnosti Dometic.



ZIMNÉ KRYTY

- Zimné kryty sú k dispozícii pre jednodverové i dvojdvérové chladničky
- Na začiatku zimnej sezóny vymeňte kryt
- Kryty pomáhajú zachovať vysokovýkonné chladenie v chladnom počasí

Dometic WA 120/130

Súprava zimných krytov pre modely LS 100 a LS 200, biela

Ref. č. 9105900018

Dometic WA 120/130

Súprava zimných krytov pre modely LS 100 a LS 200, čierna

Ref. č. 9500001460

Dometic EWS 300

Zimný kryt pre model LS 300, biela

Ref. č. 9105900017



VETRACIE MRIEŽKY

Vetracia mriežka pre modely s jednými alebo dvojitými dverami: pripevnená k vonkajšej strane vozidla. Modely s jednými dverami potrebujú mriežky LS 100 (horná) a LS 200 (spodná). LS 300 pre RML a modely s dvojitými dverami sa dajú použiť pre vrch a spodok.

LS 100, horná, biela/čierna – jedny dvere /

Ref. č. 9500000958 / 9500001457

LS 200, dolná, biela/čierna – jedny dvere /

Ref. č. 9500000959 / 9500001458

LS 300, biela – dvojitě dvere /

Ref. č. 9105900015

LS 330, Fiat Bianco – modely s jednými dverami /

Ref. č. 9105707269



DOMETIC LS-R500

Strešné vetranie pre chladničky radu 4 a 8

Dodatočné vetranie pre chladničky radu 4 a 8. Použite v kombinácii s vetracou mriežkou LS 200 alebo LS 300.

- Voliteľné dodatočné vetranie pre chladničky radu 4 a 8
- Ideálna kombinácia s vetracími mriežkami LS 200 alebo LS 300
- Odporúča sa v prípade, ak je na strane chladničky namontovaná markíza

Ref. č. 9105900020



DOMETIC AR-EGG

Polička na vajcia pre absorpčné chladničky

Bezpečné uloženie až šiestich vajec. Vhodná pre všetky chladničky Dometic.

Ref. č. 9105900009



DOMETIC AR-ACF

Aktívny uhlíkový filter pre absorpčné chladničky

Eliminuje zápachy v chladiacich zariadeniach a ostatných uzavretých priestoroch.

Ref. č. 9105900008



DOMETIC AR-BI

Batériové zapalovanie pre absorpčné chladničky

Toto batériové zapalovanie je vhodné na dodatočnú montáž na všetky piezoelektrické chladničky s plastovými držiakmi panelu.

Ref. č. 9105900010



DOMETIC AR-VKIT

Ventilačná súprava pre absorpčné chladničky

Voliteľné odvetranie na docielenie optimálneho výkonu chladničiek radu 4 a 8. Termostatická regulácia, extrémne jednoduchá montáž.

- Ventilačná súprava sa veľmi jednoducho inštaluje
- Zaisťuje chladničke optimálne odvetranie a tým najlepší možný chladiaci výkon
- Táto súprava sa odporúča najmä do prostredí s vysokými okolitými teplotami a intenzívnym slnečným svetlom

Ref. č. 9105900007



POLICA NAMIESTO MRAZIACEHO PRIEČNIKA

Vytvorte si vlastný priestor: po vybratí mraziaceho priečniku môžete optimalizovať využitie priestoru vo vašej chladničke radu 8 pomocou prídavnej police.

RM/S 8400/1 / Ref. č. 9105703589
 RM/S 8500/1/5 / Ref. č. 9105703587
 RM 8551/5 / Ref. č. 9105703588
 RML 8551/5 / Ref. č. 9105703591



DOMETIC REF-STOKIT

Súprava odkladacích priečnikov

- Priestorovo úsporné skladovanie potravín so stohovateľnými zásobníkmi v dvoch výškach
- Držiaky zásobníkov udržiavajú zásoby bezpečne na svojom mieste počas cesty
- Zásobník na ľadové kocky s posuvným vekom pre ľahké vybratie požadovaného množstva
- Určené pre radu 10 a vhodné aj pre iné chladničky

Ref. č. 9600006299

NOVÉ! PRÍSLUŠENSTVO PRE CHLADNIČKY RADU 10

Prídavná polica pre mraziaci priestor, ventilátor pre výkonné chladenie pri vysokých vonkajších teplotách, batéria pre autonómnú prevádzku na odľahlých miestach, inteligentná skladovacia súprava pre optimálne využitie vnútorného priestoru chladničky – Príslušenstvo Dometic pridáva hodnotu chladničkám radu 10.



DOMETIC RMD10.5-RCK

Polica pre mraziaci priečinok RMD 10.5

Dobre usporiadané skladovanie: pomocou ďalšej police môžete optimalizovať využitie priestoru v mraziacom priestore vašej chladničky radu 10.

Ref. č. 9600015432



DOMETIC REF-ADAPT

Sieťový adaptér pre absorpčné chladničky radu 10

Absorpčné chladničky radu 10 sú štandardne vybavené zástrčkou WAGO pre pripojenie na 230/240 V AC. Ak je to potrebné, dá sa prispôsobiť nasledujúcim zástrčkovým systémom:

Zástrčka 230/240 V CEE / Ref. č. 9600015437

Zástrčka 230/240 V UK / Ref. č. 9600015438

Zástrčka 230/240 V JST / Ref. č. 9600015439

Zástrčka 230/240 V MNL / Ref. č. 9600015440



DOMETIC REF-FANKIT

Súprava ventilátora pre absorpčné chladničky radu 10

- Ventiláčna súprava sa inštaluje veľmi jednoducho
- Zaisťuje chladničke optimálne odvetranie a tým najlepší možný chladiaci účinok
- Táto súprava sa odporúča najmä do prostredia s vysokými okolitými teplotami a intenzívnym slnečným svetlom.

Ref. č. 9600017061



DOMETIC R10-BP

Súprava batérií pre absorpčné chladničky Dometic radu 10

- Úplne autonómná prevádzka chladničky bez akéhokoľvek externého napájania
- Dokonalá integrácia – jednoduché použitie a neviditeľnosť keď sú dvere zatvorené
- Pracuje so štandardnými batériami typu AA
- Jednoduchá manipulácia

Ref. č. 9600015427



DOMETIC REF-STOKIT

Súprava odkladacích priečinkov

- Priestorovo úsporné skladovanie potravín so stohovateľnými zásobníkmi v dvoch výškach
- Držiaky zásobníkov udržiavajú zásoby bezpečne na svojom mieste počas cesty
- Zásobník na ľadové kocky s posuvným vekom pre ľahké vybratie požadovaného množstva
- Určené pre radu 10 a vhodné aj pre iné chladničky

Ref. č. 9600006299

PRÍSLUŠENSTVO

PRE CHLADNIČKY

Nepodrobujte sa žiadnym obmedzeniam použitia vášho termoelektrického alebo kompresorového chladiaceho zariadenia: vyberte si príslušný produkt z palety príslušenstva CoolPower. Napájajte 12/24-V zariadenia prostredníctvom elektrickej siete alebo 12-V chladiaci box prostredníctvom 24-V batérie vozidla: špeciálne prispôsobené príslušenstvo vám poskytne potrebný výkon!



DOMETIC COOLPOWER M 50U

Monitor napätia, 12 V, 5 A

- Chráni batériu vozidla pred nadmerným vybitím
- Vypne chladiaci box pri nízkom napätí batérie a znova ho zapne pri normálnom napätí
- Ideálny pre staršie termoelektrické chladiace zariadenia s 12-V napájaním a zásuvkou na zapalovač cigariet ako výstupom

Ref. č. 9600000446



DOMETIC COOLPOWER EPS 817

Sieťový adaptér, z 230 V na 12 V

- Na pripojenie 12-V termoelektrických chladiacich boxov k elektrickej zásuvke na 230 V

Ref. č. 9600000439



DOMETIC COOLPOWER MPS 35

Sieťový adaptér, pripája 24-V spotrebiče k sieti 110 V – 240 V, 110 W

- Na pripojenie 24 V chladiacich boxov k elektrickej zásuvke
- Pracuje dobre kdekoľvek na svete
- Vhodné na pevnú montáž
- So sieťovým prioritným obvodom pre 12-V alebo 24-V batérie

Ref. č. 9600000445



DOMETIC COOLPOWER MPS 50

Sieťový adaptér, pripája 24-V spotrebiče k sieti 110 V – 240 V, 150 W

- Na pripojenie 24 V chladiacich boxov k elektrickej zásuvke
- Pracuje dobre kdekoľvek na svete
- Vhodné na pevnú montáž
- So sieťovým prioritným obvodom pre 12-V alebo 24-V batérie

Ref. č. 9600000441



DOMETIC COOLPOWER EPS 100

Sieťový adaptér pripája spotrebiče na 24 V k sieti 230 V

- Na pripojenie 24 V chladiacich boxov k elektrickej zásuvke
- Pracuje dobre kdekoľvek na svete
- Vhodné na pevnú montáž
- So sieťovým prioritným obvodom pre 12-V alebo 24-V batérie

Ref. č. 9600000440

/ TOALETY
/ HYGIENICKÉ PRÍSLUŠENSTVO
/ ČISTIACE PRÍSLUŠENSTVO

HYGIE A SANI VYBA



NIČKÉ TARNE VENIE





HYGIENICKÉ A SANITÁRNE VYBAVENIE

CESTUJTE V ÚPLNOM POHODLÍ A KOMFORTE

Chceme, aby ste cestovali v úplnom pohodlí a komforte. To je myšlienka, ktorá sa ukrýva za paletou našich produktov hygienického a sanitárneho vybavenia. Ponúka spoľahlivo konštruované sanitárne riešenia a praktické, ľahko použiteľné hygienické príslušenstvo pre ničím nerušenú dovolenku. Vyberte si vyhotovenie toalety tak, aby vyhovovala vašej predstave o komforte a rozložení kúpeľne. Nájdete tu aj špeciálne čistiace prostriedky na všetko od nerezových drezov až po rúry, grily a chladničky, dokonca aj na markízy, koberce a čalúnenie.

Zažite výsledky dlhoročného vývoja: na mieru prispôbené komfortné riešenia pre vaše „miestečka“ a príjemný pocit sviežosti bez nepríjemných zápachov. Vychutnajte si dovolenku – v každom kúte vášho mobilného domova.



01

02

03

01 TOALETY

Vyberte si toaletu, ktorá sa hodí do kúpeľne a spĺňa vašu predstavu o pohodlí. Luxusné kazetové toalety s keramikou vložkou odolnou proti poškrábaniu, ktorá sa ľahko čistí. Miesto šetriace prenosné toalety s 360° tlakovým splachovaním.

02 HYGIENICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

Dokonalá hygiena pre najmenšiu miestnosť na palube. Praktické čistiace tablety do nádrže na zachytávanie odpadu. Inovatívne prísady pre ľahkú čistú toaletnú misu. Špeciálny, rýchlo rozpustný toaletný papier pre pohodlie domova.

03 ČISTIACE PRÍSLUŠENSTVO

Špecialisti pre všetky čistiace úkony na palube. Čistiace prostriedky od spoločnosti Dometic pre RV kuchyne, kúpeľne, okná a markízy. Navyše elegantne zabudovaný čistiaci systém centrálného vysávania a dokonalý mobilný vysávač na mokré/suché vysávanie.



SANIT VYBA



ÁRNE VENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAVŇANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



TOALETY

SANITÁRNE RIEŠENIA, KTORÉ POSKYTUJÚ POHODLIE DOMOVA

Kompromisy v oblasti sanitárnych riešení ovplyvňujú vašu pohodu a bránia vám v skutočnom relaxe. Okrem toho je priestor v rekreačnom vozidle veľmi obmedzený a čas, ktorý v ňom strávite je veľmi cenný. Zaobstarajte si mobilnú toaletu od spoločnosti Dometic a vychutnávajte si komfort domova kdekoľvek práve ste. Tento katalóg ponúka na výber z troch osvedčených radov: kazetové toalety radu Dometic Saneo®, Dometic radu CT a prenosné toalety

radu Dometic 970. Bez ohľadu na veľkosť a usporiadanie kúpeľne, spoločnosť Dometic ponúka toaletu, ktorá sa do nej zmestí. Vysokokvalitné materiály, dokonalé spracovanie a premyslené detaily zabezpečia, že budete mať radosť z našich výrobkov po dlhý čas. Ak chcete vymeniť staršiu toaletu, použite našu renovačnú súpravu!



01



02

01 PRENOSNÉ TOALETY

Príručné a úsporné: prenosné toalety radu 970 pridávajú hygienický komfort vášmu rekreačnému vozidlu. Dômyselné funkcie obsiahnuté v najmenšom možnom priestore pre komfort domova na cestách.

02 KAZETOVÉ TOALETY

Otočná kazetová toaleta s vysokokvalitnou keramikou vložkou odolnou voči poškrabaniu a s mnohými drobnosťami, ktoré zaručia mimoriadny komfort. Dometic Saneo® s automaticky zatváracím vekom a patentovaným duálnym zatváracím ventilom. Rad Dometic CT s anatomicky tvarovanou misou a výkonným splachovaním. Oba rady sú k dispozícii so vstavanou splachovacou nádržou alebo bez nej.



03

03 RENOVAČNÁ SÚPRAVA

Zmení starú na novú: naša renovačná súprava urobí divy, keď vaša toaleta zostarne. Stačí vymeniť opotrebované časti. Funguje to skvele a tiež šetrí peniaze.



HYGIENICKÉ A KOMPAKTNÉ: PRENOSNÉ TOALETY

Malé, ale príručné a úsporné, séria 970 pridáva hygienický komfort vášmu rekreačnému vozidlu. Funkcie sú obsiahnuté na najmenšom možnom priestore a zaisťujú, že si budete môcť vychutnať komfort domova aj na cestách.





DOMETIC 972

Prenosná toaleta, biela a sivá

Prenosná a praktická ľahká toaleta má jedinečnú konštrukciu šetriacu miesto, vďaka ktorej je ideálna do malých vozidiel a stanov. Ovládanie tlačidlom je jednoduché a zaručuje vždy výkonné a hygienicky čisté splachovanie s menším prúdom a menším neporiadkom. Toaleta má odpadovú nádrž s objemom 9,8 l.

- Priestorovo úsporné s odpadovou nádržou o objeme 9,8 l
- Prenosné, takže si ich môžete vziať kamkoľvek
- Menej neporiadku vďaka výnimočne dlhej otočnej trubici na vypustenie odpadu

Ref. č. 9108557679



DOMETIC 976

Prenosná toaleta, biela a sivá

Prenosná a praktická ľahká toaleta má jedinečnú konštrukciu šetriacu miesto, vďaka ktorej je ideálna do malých vozidiel a stanov. Ovládanie tlačidlom je jednoduché a zaručuje vždy výkonné a hygienicky čisté splachovanie s menším prúdom a menším neporiadkom. Toaleta má odpadovú nádrž s objemom 18,9 l.

- Priestorovo úsporné riešenie s odpadovou nádržou s objemom 18,9 l
- Prenosné, takže si ich môžete vziať kamkoľvek
- Menej neporiadku vďaka výnimočne dlhej otočnej trubici na vypustenie odpadu

Ref. č. 9108557681



NÁHRADNÁ NÁDRŽ PRE TOALETY DOMETIC 972 A 976

Náhradná nádrž, ktorá je ideálna na použitie s prenosnou toaletou Dometic 972 aj väčším modelom 976.

- Náhradná nádrž pre núdzové situácie
- Iba pre istotu
- Jednoduché uskladnenie

Dometic DTK972/ Ref. č. 9107100030

Dometic DTK976/ Ref. č. 9107100031



UPEVNŇOVACIA SÚPRAVA DOMETIC 970-FK

Dometic 970-FK je súprava zabezpečovacích príchytiiek navrhnutá pre všetky prenosné toalety radu Dometic 970. Kovanie z nehrdzavejúcej ocele odoláva korózii a spoločne s uzamykacou rukoväťou spodnej nádržky uľahčuje vybratie toalety z povrchu podlahy.

Ref. č. 9108559158



DOMETIC BRUSH & STOW

Čistiaca toaletná kefa

- Kefa s malou hlavou, špeciálne navrhnutou pre kompaktné mobilné toalety
- Nádobu montovanú na stenu zaistí bezpečné upevnenie počas jazdy
- Výmena hlavy kefy pomocou bezkontaktného uvoľnenia zatlačením

Ref. č. 9600005999

LUXUS PRIAMO NA MIESTE: PERFEKTNÁ TOALETA PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ

Vďaka kazetovej toalete Dometic CT 4000 si sanitárny komfort, na ktorý ste zvyknutý z domu, prinesiete na palubu. Kombinuje funkčnosť s nízkou hmotnosťou, vysokokvalitnými materiálmi a moderným dizajnom. Využíva mnohé vylepšenia predchádzajúceho modelu CT 3000.



KERAMICKÁ VLOŽKA ODOLNÁ VOČI POŠKRIABANIU

Vysokokvalitná, estetická a ľahká keramická vložka. Odolná voči znečisteniu a mimoriadne ľahká na čistenie.

OPTIMALIZOVANÝ DIZAJN MISY

Hlboká toaletná misa je perfektne prispôbená ľudskej anatómii.

VEĽMI ÚČINNÉ SPLACHOVANIE

Splachovacia kapacita sa zvýšila o 15 % optimalizáciou splachovača a vákuového prerušovača.



DOMETIC CTS 4110

Kazetová toaleta s veľmi kvalitnou keramickou vložkou odolnou voči poškriabaniu, ktorá je navrhnutá špeciálne pre rekreačné vozidlá a rekreačný životný štýl.

- Keramická vložka odolná voči poškriabaniu, ktorá si udržiava nezmenený povrch
- Je o 30 % ľahšia než plne keramické toalety
- Optimalizovaný vákuový prerušovač zvyšuje splachovací účinok
- Tvar rešpektujúci anatómiu
- Sedadlo je možné nastaviť do uhlu 90° v oboch smeroch, aby sa zohľadnil dostupný priestor
- Jednoduchý a prístupný ovládací panel

Ref. č. 9107100630

Náhradná kazeta na použitie s toaletami Dometic 4110 / Ref. č. 9107100607
Dometic SK 5 / Servisné dverka, 360 × 310 mm
Ref. č. 9104100202
Dometic toaletná kefa
Ref. č. 9600005999

DOMETIC CTW 4110

Táto kazetová toaleta s veľmi kvalitnou keramickou vložkou odolnou voči poškrabaniu a 7 l vstavanou splachovacou nádržou je špeciálne navrhnutá pre obytné vozidlá a rekreačný životný štýl.

Naviac integrovaná splachovacia nádrž



- Keramická vložka odolná voči poškrabaniu sa aj jednoducho čistív
- Vstavaná splachovacia nádrž
- Optimalizovaný vákuový prerušovač zvyšuje splachovací účinok
- Tvar rešpektujúci anatómiu
- Sedadlo je možné nastaviť do uhlu 90° v oboch smeroch, aby sa zohľadnil dostupný priestor
- Jednoduchý a prístupný ovládací panel
- Je o 30 % ľahšia než plne keramické toalety

Ref. č. 9107100629

Náhradná kazeta na použitie s toaletami Dometic 4110 / Ref. č. 9107100607
Dometic SK 5 / Servisné dvierka, 360 × 310 mm
Ref. č. 9104100202
Dometic toaletná kefa
Ref. č. 9600005999

ZMENÍ STARÚ NA NOVÚ! DOMETIC RENEW KIT

Súprava náhradných dielov pre toalety CT 3000 a 4000

Pomocou tejto súpravy náhradných dielov môžete jednoducho revitalizovať toaletu radu CT 3000 alebo CT 4000.

- Náhradné diely umožňujú jednoduchú výmenu všetkých dôležitých častí toaliet Dometic CT 3000 a 4000
- Zaisťuje čistú a hygienickú toaletu a spokojnosť užívateľa
- Nekupujte novú toaletu – obnovte namiesto toho tú, ktorú máte!
- Medzi dielmi je i sedadlo s krytom a nová odpadová nádrž
- Tablety Dometic PowerCare ako pozornosť

Ref. č. 9600000458





ZAŽITE KOMFORT

DOMETIC Saneo®

Staráme sa o pohodu našich zákazníkov a to je dôvod, prečo sme našu keramickú toaletu Saneo® vybavili komfortnými riešeniami, ktoré sú na trhu bezkonkurenčné. Zoberme si napríklad patentovaný ventil s dvojitým zatváraním, ktorý zaručuje maximálnu bezpečnosť pri odobratí kazetovej nádrže alebo impulzné splachovanie, ktoré používa udržiavací ventil na uchovanie vody a následne použije tlak, aby ju vytlačil do misy. Saneo® disponuje komfortným sedadlom, ktoré sa otáča o 90° do každej strany. Ľahko sa čistí a váži len 12,5 kg.

- Veľmi ľahko umývateľná keramická vložka, odolná voči poškrabaniu
- Dotykový ovládací displej Insens
- Komfortné, ergonomicky tvarované sedadlo
- Misa sa dá nastaviť v oboch smeroch až o 90°
- Pripravené pre odsávací systém SOG
- Dostupné so splachovacou nádržou alebo bez nej



DOMETIC Saneo®

Otočná kazetová toaleta s keramikou vložkou

Táto kazetová toaleta s misou s otáčaním o 90° v oboch smeroch je ideálna na použitie v stiesnených priestoroch. Ergonomicky tvarované sedadlo poskytuje pohodlie a vysokokvalitná keramická vložka odolná voči poškrabaniu sa jednoducho čistí a má prvotriedny povrch. Patentovaný ventil s dvojitým zatváraním poskytuje maximálnu bezpečnosť po vybratí kazetovej nádrže.

- Patentovaný ventil s dvojitým zatváraním poskytuje maximálnu bezpečnosť po vybratí kazetovej nádrže
- Možnosť otočiť misu o 90° v oboch smeroch zvyšuje flexibilitu
- Jednoduché čistenie keramickej vložky s účinným systémom pulzného splachovania
- Ochrana proti spláchnutiu pri otvorenom ventilu
- Pohodlné, ergonomicky tvarované sedadlo
- Samozatváracie veko a sedadlo toalety
- Dotykový ovládací displej INSENS

Dometic Saneo CS / Ref. č. 9107100640

Dometic Saneo CW / Ref. č. 9107100641

Náhradná kazeta pre toalety / Dometic Saneo®. / Ref. č. 9107100651

Dometic SK 5 / Servisné dvierka, 360 × 310 mm / Ref. č. 9104100202

Dometic Brush & Stow / Čistiaca toaletná kefa / Ref. č. 9600005999



AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE

Poklop a sedadlo sa automaticky zatvárajú



KERAMICKÁ VLOŽKA

Hygienická a ľahko umývateľná keramická vložka



DVOJITÉ ZATVÁRANIE

Patentovaný ventil s dvojitým zatváraním pre maximálnu bezpečnosť a použiteľnosť a to dokonca aj po odobratí kazety



90°

Misa sa dá otáčať o 90° v oboch smeroch



DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ DISPLEJ INSENS

Dokonalý pre kontrolu všetkých funkcií



DRŽIAK VEKA

Držiak veka počas vyprázdňovania



ČIST



ENIE

KLIMA

POTRAVINY A NÁPOJE

HYGIENICKÉ A SANITÁRNE
VYBAVENIE

NAVÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

NAVÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

NAVÁJANIE A OVLÁDANIE

BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



ČISTENIE

DÔMYSELNÉ VÝROBKY A PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ ROBIA ČISTENIE POTEŠENÍM

Radi čistíte kuchyňu alebo kúpeľňu vášho rekreačného vozidla? Je možné, že odteraz budete. Dometic vytvoril kompletný rad produktov, ktoré robia čistenie potešením – s oslnivými výsledkami! Obsahuje kvapaliny a tablety so špeciálnym zložením pre všetky čistiace úkony na palube: od kuchynských drezov, platní sporákov, grilov a chladničiek až po toalety, okná a markízy. Navyiac má

elegantne zabudovaný čistiaci systém centrálneho vysávania a bezdrôtový, batériou napájaný vysávač pre mokré/suché vysávanie, ktorý dosiahne do každého kúta mobilného domova. Vychutnajte si jazdu v peknom a príjemnom prostredí a uchovajte hodnotu vášho cenného zariadenia po mnoho rokov.



01



02



03

01 HYGIENICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

Dokonalá hygiena pre najmenšiu miestnosť na palube. Praktické čistiace tablety do nádrže na zachytávanie odpadu. Inovatívne prísady pre ligotavo čistú toaletnú misu. Špeciálny, rýchlo rozpustný toaletný papier pre pohodlie domova.

02 ŠPECIÁLNE ČISTIACE PROSTRIEDKY

Dokonalé zloženie pre všetky čistiace úkony na palube. Špeciálne čistiace prostriedky pre kuchyne, kúpeľne, okná a markízy rekreačných vozidiel – výkonné a šetrné zároveň.

03 VYSÁVAČE

Systém centrálného vysávača – efektívny a hygienický vďaka výkonnému motoru a trojitému filtračnému systému. Rozšíriteľný o nasávací otvor. Bezdrôtový, batériou napájaný vysávač pre mokré/suché vysávanie – užitočný na cestách aj doma.



DOMETIC POWERCARE TABS

Sanitárna prísada pre odpadové nádrže, 16 tabliet

- Žiadne rozliatia ani neporiadok
- Vopred nadávkované. Vyhnete sa tak predávkovaniu a plytvaniu
- Jednoduché skladovanie v praktickej tube
- Vhodne pre všetky prenosné a kazetové toalety
- Rýchle rozloženie odpadu bez tvorby nepríjemných plynov alebo zápachov
- Tieto vysokoúčinné sanitárne tablety sú oveľa ľahšie než fľaša a zaberajú minimum priestoru
- Tablety v rozpustnom filme pripravené na použitie

Ref. č. 9600000125



NEBEZPEČENSTVO – Spôsobuje vážne poranenie očí.
Veľmi toxické voči vodným živočíchom s dlhotrvajúcim účinkom.



DOMETIC GREENCARE TABS

Sanitárna prísada pre odpadové nádrže, 16 tabliet

- Ekologické tablety do toalety, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
- Vopred nadávkované, čím sa zabraňuje predávkovaniu a plytvaniu
- Žiadne rozliatia ani neporiadok

Ref. č. 9600000133



DOMETIC TANK CLEANER

Čistiaci prostriedok na odpadové nádrže, 10 tabliet

- Jednoduché a ekonomické dávkovanie pomocou tabliet
- Čistenie bez námahy aktívnou penou
- Šetrné voči životnému prostrediu
- 10 tabliet v balení

Ref. č. 9600000150



DOMETIC COMFORTCARE

Toaletný papier, 4 ks

- Tento toaletný papier je špeciálne navrhnutý
- Rýchlo a ľahko sa rozpúšťa, čím zabraňuje upchatiu kanalizácie
- Neuveriteľne mäkký a zároveň pevný
- Šetrný voči životnému prostrediu
- Vhodne pre všetky prenosné a kazetové toalety

Ref. č. 9600000126



VAROVANIE – Spôsobuje vážne podráždenie očí.



VAROVANIE – Spôsobuje vážne podráždenie očí.

NOVÉ! DOMETIC BRUSH & STOW

Čistiaca toaletná kefa

- Kefa s malou hlavou, špeciálne navrhnutou pre kompaktné mobilné toalety
- Nádoba montovaná na stenu zaistí bezpečné upevnenie počas jazdy
- Výmena hlavy kefy pomocou bezkontaktného uvoľnenia zatlačením
- Tesné zatváranie veka zabráni vniknutiu vody zo sprchy a všetky pachy ponechá vnútri
- Nádoba na kefu sa dá odstrániť, čím sa zaistí jej ľahké čistenie

Ref. č. 9600005999



Uzavratel'né veko s tesným zatváraním



DOMETIC SANITARY RINSE

Hygienický prípravok pre splachovaciu nádrž, 500 ml

- Vylepšená hygiena
- Príjemná vôňa po každom spláchnutí
- Čistá splachovacia voda a čistá misa
- Ekonomické dávkovanie
- Vhodné pre plast aj keramiku

Ref. č. 9600000151




DOMETIC SANITARY RINSE SPRAY

Sprej na toaletnú misu, 500 ml

- Vylepšená hygiena
- Príjemná vôňa po každom spláchnutí
- Vhodné pre toalety prevádzkované na centrálny rozvod vody
- Jednoduché použitie streknutím pred alebo po spláchnutí
- Vhodné pre plast aj keramiku

Ref. č. 9600000152



DOMETIC SANITATION CLEANER

Čistiaci prostriedok na sanitárne vybavenie a toaletu, 500 ml

- Účinný gél s dobrou príľnavosťou
- Vysokoučinný, hospodárny
- Pre toalety, výlevky, sprchy atď.
- Biologicky odbúrateľný

Ref. č. 9600000134



VAROVANIE – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Spôsobuje podráždenie pokožky.



DOMETIC MULTI-PURPOSE CLEANER


Univerzálny čistič aj na chladničky, 500 ml

- Jednoducho použiteľný sprej na zvislé povrchy
- Antibakteriálny sprej na báze bioalkoholu, ktorý odstraňuje nánosy ľadu z chladničiek
- Zanecháva trblietavý lesk bez námahy

Ref. č. 9600000142



Varovanie – Horľavá kvapalina a výpar. Spôsobuje vážne podráždenie očí.




DOMETIC AWNING CLEANER

Čistič markíz a lodných krytov, 500 ml

- Rozkladá aj hlboké znečistenie z textílií
- Rýchlo pôsobiaci a účinný čistič
- Obnoví pôvodnú krásu tkanín

Ref. č. 9600000165




DOMETIC STAINLESS STEEL CLEANER

Čistiaci prostriedok na ušľachtilú oceľ,
500 ml

- Zanecháva len lesk bez šmúh
- Ľahko rozpúšťa tuk a masť
- Ideálny pre variče a drezy Dometic

Ref. č. 9600000149



DOMETIC OVEN & BBQ CLEANER

Čistiaci prostriedok na rúru a gril, 500 ml

- Odstraňuje odolnú masť a pripálené jedlo
- Prakticky použiteľný na vertikálne povrchy, zanecháva prírodnú vôňu
- Zanecháva trblietavý lesk bez námahy

Ref. č. 9600000159



Varovanie – Spôsobuje podráždenie pokožky. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

DOMETIC WINDOW CLEANER SET

Súprava na čistenie okien spre akrylové sklá

- Odstraňuje všetky typy nečistôt, dokonca aj masťotu a odolný nikotínový povlak z akrylových okien
- Zabraňuje tvorbe statickej elektriny a hromadeniu prachu bez použitia rozpúšťadiel
- Dodáva sa so špeciálnou tkaninou, akrylovým čističom a akrylovým leštiadlom

Ref. č. 9600000132



Varovanie – Horľavá kvapalina a výpary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



DOMETIC ACRYLIC GLASS POLISH

Leštiadlo na akrylové sklá, 75 ml

- Ideálne na okná, ktoré vykazujú známky opotrebenia
- Účinne odstraňuje zakalenie a jemné škrabance
- Neobsahuje žiadny vosk

Ref. č. 9600000128



DOMETIC ACRYLIC GLASS CLEANER

Čistič akrylových skiel, 250 ml

- Čistiaci prostriedok na pravidelné čistenie
- Odstraňuje všetky typy nečistôt, dokonca aj masťotu a nikotínový povlak
- Zabraňuje tvorbe statickej elektriny a hromadeniu prachu bez použitia rozpúšťadiel

Ref. č. 9600000129



DOMETIC SPECIAL POLISHING CLOTH

Špeciálna leštiaca handrička na akrylové sklá

- Ideálna handrička na nanášanie akrylovej leštiacej vrstvy
- Extrémne mäkký materiál pre šetrné čistenie, ktorý nezanecháva nitky
- Odolná, môže sa prať do 40 °C

Ref. č. 9600000130



Varovanie – Horľavá kvapalina a výpary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



Varovanie – Horľavá kvapalina a výpary. Spôsobuje vážne podráždenie očí.



Čistý
výsledok,
vynikajúca
cena!



DOMETIC CV 1004

System centrálného vysávača

Nedostatok miesta je v každom domove na kolesách. Preto určite vo svojom mobilnom domove s nadšením privítate tento vysávač šetriaci miesto.

- Kompaktné rozmery umožňujú zabudovanie do dostupných medzier, čím sa šetrí miesto
- Dostatočná účinnosť na odstránenie špiny z každého kúta a štrbiny
- Praktické vlastnosti a vysoká úžitková hodnota za priaznivú cenu
- Automatické zapnutie a vypnutie pri pripojení a odpojení hadice tiež šetrí miesto
- Dlhá hadica (12 m) a dva otvory sú zárukou, že vám neunikne žiadna špina ani prach
- Kompaktné rozmery vysávacej jednotky šetrí miesto
- Možno rozšíriť o Dometic VacPort, nasávací otvor pre nametený prach a nečistoty z podlahy

Ref. č. 9103501126

Vrecko do vysávača (5 kusov) pre systém centrálného vysávania Dometic CV 1004 / Ref. č. 9103501128



DOMETIC VACPORT

Nasávací otvor

Nasávací otvorOdsávací ventil pre systémy centrálného vysávania Dometic CV 1004 a CV 2004

- Praktické – je tam, kde je špina
- Pohodlné – aktivuje a deaktivuje sa automaticky
- Účinné proti špine – dodáva sa so zabudovaným osvetlením LED
- Obsahuje montážne diely
- Služí na zabudovanie do systému Dometic CV 1004 alebo CV 2004
- Umožňuje upratovať v často používaných miestach alebo len rýchlo namiesť nečistoty medzi vysávaním

Ref. č. 9103501127

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ NA MOKRÉ/ SUCHÉ VYSÁVANIE

Šikovný vysávač sa dodáva ako celok s integrovanou batériou – nie je potrebný externý zdroj energie. Jeho skutočný vysávací výkon je väčší ako skutočne potrebný výkon na vysávanie aj tých najodolnejších nečistôt alebo tekutín. Po dokončení vysávania sa batéria nabije z elektrickej zásuvky a vysávač je znova pripravený na ďalšie použitie. Vďaka kompaktnému dizajnu sa PowerVac dá uskladniť kdekoľvek – odkladacie priestory, garáž, loď alebo skriňa. Šikovný univerzálny spotrebič – na cestách aj doma.



DOMETIC POWERVAC PV 100

Vysávač

Vysávač na mokré a suché vysávanie s 12-V akumulátorom

- Pohodlný akumulátorový vysávač na použitie vo vozidlách alebo dome
- Maximálna variabilita vďaka 12-V akumulátoru
- Tento vysávač so sacím výkonom zodpovedajúcim 400 mm vodného stĺpca vysaje mokrú aj suchú špinu
- Možnosť nabíjania 12 V DC alebo 230 V AC
- Ľahko umývateľná nádoba na prach s textilným filtrom

Ref. č. 9600000348



NÁSADY PRE ČALÚNENIE



JEDNODUCHÉ ČISTENIE FILTRA



NÁSTAVEC NA ČISTENIE ŠKÁR

/ ENERGIA
/ OSVETLENIE

NAPÁ A OVLÁ





JANIE DANIE



ENERGIA A OSVETLENIE

PRE VŠETKO, ČO ROBÍ CESTU ZÁBAVNEJŠOU

Veci, ktoré sú zábavné a poskytujú komfort, potrebujú energiu, ktorá je na cestách len v obmedzenom množstve. Skúsenosti a predvídavosť sú tým, čo je potrebné pre najlepšie využitie vášho palubného zdroja energie a externých zdrojov energie. Energetické systémy Dometic vám poskytnú potrebnú podporu.

Inteligentné elektronické príslušenstvo zabezpečí, že budete mať vždy dostatok energie na napájanie vašich spotrebičov – aj na vzdialených miestach a bez ohľadu na to či potrebujú jednosmerný alebo striedavý prúd. Ponúkame aj veľký výber úsporných LED svetiel na osvetlenie obývacích a spálňových priestorov vášho obytného vozidla.



01 ENERGIA

Najnovšia generácia lítium-iónových batérií a nabíjačiek batérií pre spoľahlivé palubné napájanie. Striedače a generátory pre striedavý prúd na cestách a vzdialených miestach. Plus inteligentný systém správy batérie vďaka ktorému máte všetko pod kontrolou.

02 OSVETLENIE

Bodové svetlo na čítanie, kuchynské svetlo, útulné ambientné osvetlenie – to všetko tu nájdete. Vyberte si z našej kolekcie energeticky úsporných LED svetiel! Nájdete aj spoľahlivý zdroj energie pre váš individuálny koncept osvetlenia.





RGIA

KLIMA
POTRAVINY A NÁPOJE
HYGIENA A SANITARIÉ
NAPÁJANIE A OVLÁDANIE
BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



ENERGIA JE K DISPOZÍCII

S PROFESIONÁLNYM ELEKTRONICKÝM PRÍSLUŠENSTVOM

Vychutnajte si komfort domova na cestách. Paleta produktov Dometic obsahuje všetko potrebné pre perfektné napájanie energiou. Úžasne ľahké a kompaktné nabíjačky batérií, ktoré obsahujú BUS rozhranie vďaka ktorému sa ľahko integrujú do inteligentného systému riadenia

batérie. V ponuke je aj vysokovýkonná lítium-iónová batéria a široký výber 230-V sínusových striedačov. Nezávislosť od elektrickej siete alebo palubného napájania je zabezpečená piatimi generátormi do náročných podmienok.



01



02

01 LÍTIOVÉ BATÉRIE

Dve médiá na uskladnenie energie, ktoré značne prevyšuje bežne používané oloveno-kyselinové alebo oloveno-gélové batérie: prenosný „napájací zdroj“ pre vaše 12 V zariadenia a vysokovýkonnú lítium-iónovú batériu pre trvalú inštaláciu. Ľahšia, silnejšia a oveľa rýchlejšie sa nabíja!

02 NABÍJAČKY

Najmodernejšia technológia nabíjania, ultra kompaktný dizajn: automatické nabíjačky PerfectCharge IUOU sú kompaktné, ľahké a veľmi ľahko sa inštalujú.

03 STRIEDAČE

Séria sínusových striedačov – ideálna pre citlivé 230 V zariadenia a aj moderné vozidlá, ktoré spĺňajú emisnú normu EURO 6. Osvedčené modely striedačov, ktoré generujú modifikované sínusové napätie vhodné pre množstvo štandardných aplikácií.

04 KOMBINÁCIA STRIEDAČA/ NABÍJAČKY

Sínusový striedač a automatická nabíjačka batérií v jednom zariadení: toto inteligentné kombinované zariadenie poskytuje maximálnu nezávislosť z hľadiska napájania. K dispozícii v dvoch výkonových triedach: 1200 alebo 2000 W.

05 GENERÁTORY

Mobilné generátory Dometic zabezpečujú prívod energie všade tam, kde nie je k dispozícii elektrická sieť.



03



04



05

DOMETIC PLB40

ZAISTITE SI NAPÁJANIE PRE PRÍPAD, ŽE SA VYBIJE BATÉRIA

Tento systém batérie patrí medzi najlepšie na trhu. Využíva najmodernejšiu technológiu, ktorá je výsledkom dlhoročného výskumu a vývoja produktov. Model Dometic PLB40 má vstavané výkonné lítium-železo-fosfátové články batérie (LiFePO4) poskytujúce energiu 512 Wh. Model PLB40 je ideálny na napájanie chladiacich boxov a iných spotrebičov na 12 V. Zaisťuje 40 hodín chladenia pre Dometic CFX 40W na jedno nabitie. Vstavaná nabíjačka DC-DC poskytuje tri praktické spôsoby nabitia, zo zásuvky na 12 V vo vozidle, zo solárneho panela alebo zo zásuvky so striedavým prúdom. Vstavaný systém správy batérie chráni model PLB40 proti podpätiu, prepätiu, skratu a prehrievaniu a zaisťuje tak optimálny čas nabitia, výkon aj skladovací objem. Vďaka tomuto systému správy napájania je životnosť modelu Dometic PLB40 päťkrát dlhšia ako pri bežných olovených kyselinových batériách.

VEĽKÁ KAPACITA

TRI SPÔSOBY NABÍJANIA, 12 V,
SOLÁRNE ALEBO 230 V AC

ĽAHKÉ A KOMPAKTNÉ



Prenosné
napájanie
pre 12 V
zariadenia

DLHÁ VÝDRŽ

Zariadenie PLB40 napája napr. chladiaci box Dometic CFX 40W
(pozrite si stranu 116) až 40 hodín!



VYNIKAJÚCI VÝKON



NOVÉ! DOMETIC PLB40

Prenosná lítiová batéria, 40 Ah

Lítium-železo-fosfátová batéria Dometic PLB40 Ah poskytuje tri úrovne mobilného napájania – až 40 hodín napájania pre chladiaci box Dometic CFX 40W na jedno nabitie. Určená na napájanie chladiacich boxov a ďalších spotrebičov na 12 V, keď ste bez elektriny. Vďaka svojej ľahkej váhe a kompaktnej konštrukcii vám umožní vychutnať si skutočnú nezávislosť a dlhšie cestovať bez sieťového napájania.

- Umožňuje dlhšie cestovať bez elektriny
- Trojité napájanie zo zásuvky na 12 V, solárneho panela alebo zásuvky na striedavý prúd v domácnosti
- Ľahká a ergonomicky tvarovaná rukoväť z nehrdzavejúcej ocele
- Zabudovaný LCD displej zobrazuje kapacitu, stav nabitia a výstup
- Špeciálne určená pre modely Dometic CFX a ďalšie chladiace boxy
- Výkonné články batérie poskytujú 512 Wh energie, 40 Ah
- Zaisťuje napájanie chladiaceho boxu Dometic CFX 40W až 40 hodín na jedno nabitie

Ref. č. 9600012878



VEĽKÁ KAPACITA

Lítium-železo-fosfátová batéria (LiFePo4) poskytuje výkon 40 Ah alebo 512 Wh v malom prevedení



UNIVERZÁLNE NABÍJANIE

Nabíjanie pomocou 12-V DC zásuvky zapaľovača cigariet, solárneho panela alebo nabíjačky na stenu, ktorá je súčasťou výbavy



VIACERO VÝSTUPOV NA NAPÁJANIE


Napájanie 12-V príslušenstva, chladiacich boxov Dometic alebo malých elektronických zariadení

DOMETIC eSTORE JEDNODUCHÉ USKLADNENIE ENERGIE

Pomocou lítium-iónovej batérie eSTORE poskytuje Dometic kempingovým a karavanovým nadšencom médium pre uskladnenie energie, ktoré značne prevyšuje bežne používané olovenokyselinové alebo oloveno-gélové batérie. Jednoducho poskytnete päťnásobok nabíjajúcich cyklov, má až o 60 % nižšiu hmotnosť a kompaktné rozmery.

Žiadna údržba a taktiež žiadne vytváranie sulfátu. Namiesto toho prináša príjemne rýchle nabíjanie: v závislosti od nabíjačky

batérií postačujú dve alebo tri hodiny pripojenia k elektrickej sieti alebo ku generátoru a Dometic eSTORE sa opäť nabije na plnú kapacitu. Integrovaný systém správy batérie (BMS) chráni batériu pred nadmernými nabíjacími prúdmi, nabíjacími napätiami alebo prevádzkovými teplotami. Informuje vás o stave nabitia a vyvažuje články batérie. Lítium-iónová batéria Dometic je ideálna na použitie v rekreačných vozidlách a prispieva k neslýchanej úrovni nezávislosti a to s ohľadom na mobilný prívod energie.



eSTORE ROZHRANIA

1. USB pre konfiguráciu
2. Hlavný spínač
3. 3-farebná LED
4. Komunikácia CI-BUS
5. Komunikácia eSTORE – eSTORE



Ľahká,
silná a
kompaktná

DOMETIC eSTORE

Lítium-iónová batéria, 100 Ah

- Bezúdržbová lítium-iónová batéria
- Päťkrát viac nabíjajúcich cyklov znamená oveľa dlhšiu životnosť
- Rýchle nabíjanie za 2 až 3 hodiny v závislosti od nabíjačky batérií
- Až o 60 % ľahšia než konvenčné gélové batérie
- Integrovaný systém správy batérie chráni batériu a zobrazuje stav nabíjania

Ref. č. 9102900224

OBLÚBENÁ IUOU NABÍJACIA TECHNIKA

Úspešný model, ktorý je v našej produktovej palete už dlhé roky. Kompaktná nabíjačka PerfectCharge IUOU s výhodnou cenou bola navrhnutá na nabíjanie napájacích batérií až do hodnoty 100 Ah. Taktiež vhodné použitie pre batérie v zariadeniach pomáhajúcich pri manévrovaní s vozidlom. So svojim veľkým rozsahom vstupného napätia bez problémov vyrovnáva sieťové výkyvy. Pokročilý režim prepínania zaručuje vysokú energetickú účinnosť.

- Modifikovaná IUOU nabíjacia charakteristika optimalizovaná pre nabíjanie elektrolytových, gélových a AGM batérií
- Zabraňuje nadmernému nabitíu batérie obmedzením času fázy U0
- Rýchle nabíjanie aj napriek sieťovým výkyvom
- Dá sa použiť aj ako sieťový zdroj

**KOMPAKTNÁ NABÍJACIA IUOU:
RÝCHLE A ŠETRNÉ NABÍJANIE
BATÉRIÍ AŽ DO HODNOTY 100 AH**




DOMETIC PERFECTCHARGE IU 812

Nabíjačka batérií IUOU pre 12 V elektrolytové, gélové a AGM batérie

Túto dobre osvedčenú nabíjačku batérií ponúkame v rade našich produktov už niekoľko rokov. Je určená na nabíjanie napájacích batérií až do 100 Ah a postará sa aj o batériu v pojazde na premiestnenie karavanu. Spoľahlivá technológia prepínača režimov zaisťuje vysokú úsporu energie.

- Pre batérie do 100 Ah, napríklad pre pojazd na premiestnenie karavanu
- Rýchle a plynulé nabíjanie napriek sieťovým výkyvom
- Dá sa použiť aj ako sieťový zdroj
- Zabraňuje nadmernému nabitíu batérie
- Vhodné pre väčšinu typov batérií – kyselinové, gélové aj AGM

Ref. č. 9600000037



IU0U NABÍJAČKY DOMETIC ... ZABEZPEČIA VAŠIM BATÉRIÁM DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ!

Nabíjačky PerfectCharge IU0U od spoločnosti Dometic nabíjajú mimoriadne šetrne a sú optimálne pripravené pre budúci vývoj v oblasti karavaningu. Vďaka zbernicovému BUS rozhraniu, ktoré je v danej sérii štandardom, sú perfektne zladené so zbernicovými systémami používaných v oblasti karavaningu. Rovnako jednoducho sa integrujú do systému správy batérie Dometic MPC 01 alebo DSP-EM, ktorý optimalizuje proces nabíjania a skracaje čas nabíjania až o 30 %.

S veľmi nízkou hmotnosťou, super kompaktnou konštrukciou a prakticky umiestnenými skrútkovými spojmi sa tieto cenovo dostupné nabíjačky dajú rýchlo a bez problémov nainštalovať. Vďaka ich vhodnosti na použitie po celom svete sú zaujímavé pre častých cestovateľov. Majú vstupné napätie v rozsahu 110–230 V a aj pri poklese vstupného napätia spoľahlivo nabíjajú.

- Kompaktný dizajn, nízka hmotnosť
- Zbernicové rozhranie štandardné pre danú sériu
- 6-stupňová IU0U nabíjacia charakteristika optimalizovaná pre nabíjanie elektrolytových, gélových a AGM batérií
- Kompatibilné so systémom správy batérie Dometic MPC 01 a DSP-EM
- Funkcia režimu spánku pre tiché nabíjanie s polovičným výkonom (ktorý zastaví bežiaci ventilátor) – napr. v noci alebo v kempoch so slabou ochranou elektrického obvodu
- Diaľkové ovládanie, Hella snímač batérie a snímač teploty sú dostupné ako príslušenstvo


PRÍSLUŠENSTVO PRE PERFECTCHARGE

Vylepšite vašu Dometic PerfectCharge IU0U nabíjačku individuálne prispôbeným príslušenstvom a vychutnávajte si výhody dokonalej nabíjacej technológie!

Snímač teploty MCA-TS1 / Ref. č. 9600000099

Hella snímač MCA-HS1 pre 12 V / Ref. č. 9600000101

Diaľkové ovládanie MCA-RC1 / Ref. č. 9600000100




MALÉ, ĽAHKÉ, RÝCHLO NAMONTOVANÉ

Štartovacie a napájacie batérie sú určené pre najrôznejšie úlohy. Štartovacie batérie tak musia najskôr poskytnúť obrovský prúd na naštartovanie motora a následne slúžia ako zásobníky energie s malými čiastkovými cyklami. Napájacie batérie sa naopak vybíjajú pri menších prúdoch počas dlhších časových období a potom sa opäť nabíjajú. Týmto spôsobom podliehajú podstatne väčšej

záťaži. Tieto špeciálne funkcie musia byť započítané do nabíjacej technológie, aby chránili batérie pred poškodením a zabezpečili dlhú životnosť. IUOU nabíjačky zo série Dometic PerfectCharge pracujú s jedinečnou šesťstupňovou nabíjacou charakteristikou. Predstavujú optimum pre všetky gélové, rúnové (AGM) a mokré batérie, pretože nabíjajú rýchlo a zároveň veľmi šetrne.

IUOU NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA



6-STUPŇOVÁ IUOU NABÍJACIA CHARAKTERISTIKA

- 1 I fáza: Prázdna batéria sa bude nabíjať konštantným prúdom, pokiaľ napätie batérie nedosiahne nabíjacie napätie.
- 2–4 Fáza U0: 3-stupňová absorpčná fáza nabíjania s konštantným napätím (U0). V prvých dvoch minútach sa určuje nabíjanie batérie; potom prebieha hlavná fáza nabíjania. Nabíjanie sa ukončí po úplnom nabití batérie alebo vtedy, keď nabíjací prúd klesne počas 15 minút na menej ako 6% nominálneho nabíjacieho prúdu.
- 5 U fáza: Nabíjačka sa prepne do režimu udržiavacieho nabíjania.
- 6 Úprava: Každých 12 dní sa nabíjačka prepne späť do fázy I, aby batériu revitalizovala a zabránila sulfatácii.



NABÍJANIE 1 BATÉRIE + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1215

IUOU nabíjačka batérií, 15 A, 12 V

- Šetrné nabíjanie 12-V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie jednej batérie a štartovacej batérie
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 960000028


NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1225

IUOU nabíjačka batérií, 25 A, 12 V

- Šetrné nabíjanie 12-V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 2 batérií + štartovacej batérie
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 960000029





NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ + ŠTARTOVACEJ BATÉRIE

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1235

IUOU nabíjačka batérií, 35 A, 12 V

- Šetrné nabíjanie 12-V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 2 batérií + štartovacej batérie
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000030



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1250

IUOU nabíjačka batérií, 50 A, 12 V

- Šetrné nabíjanie 12-V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 3 batérií
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000031



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 1280

IUOU nabíjačka batérií, 80 A, 12 V

- Šetrné nabíjanie 12-V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 3 batérií
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000032



NABÍJANIE 2 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2415

IUOU nabíjačka batérií, 15 A, 24 V

- Šetrné nabíjanie 24 V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 2 batérií
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000033



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2425

IUOU nabíjačka batérií, 25 A, 24 V

- Šetrné nabíjanie 24 V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 3 batérií
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000034



NABÍJANIE 3 BATÉRIÍ

DOMETIC PERFECTCHARGE MCA 2440

IUOU nabíjačka batérií, 40 A, 24 V

- Šetrné nabíjanie 24 V batérií s optimalizovanou 6-stupňovou nabíjacou charakteristikou IUOU
- Súčasné nabíjanie 3 batérií
- Veľmi kompaktný tvar, nízka hmotnosť a jednoduchá montáž

Ref. č. 9600000035

PERFECTPOWER DCC NAPÁJANIE, NA KTOROM STE ZÁVISLÍ

Odtiaľ už nikdy neskončíte s prázdnu batériou, keď prídete do svojho cieľa. Nabíjacie meniče PerfectPower DCC zabezpečia, aby bola vaša batéria vždy optimálne nabitá počas jazdy – aj vtedy, keď máte moderné vozidlo s energeticky úsporným inteligentným alternátorom. Nabíjacie meniče založené na najmodernejšej IUOU nabíjacej technológii sa plynulo prispôbujú všetkým bežne používaným typom batérií.

S inteligentnou
nabíjacou
charakteristikou!



PERFEKTNÉ NABÍJANIE BATÉRIE
POČAS JAZDY

IDEÁLNE PRE MODERNÉ
VOZIDLÁ S EURO 6

ĽAHKO SA PRISPŮSOBÍ VÄČŠINE
TYPOV BATÉRIÍ



alebo



OPTIMÁLNE NABÍJANIE BATÉRIE POČAS JAZDY

Nabíjacie meniče série PerfectPower DCC sú ideálne pre moderné vozidlá s EURO 6. Zaisťujú optimálne nabitie batérie počas jazdy – aj vtedy, keď inteligentný alternátor nenabíja batériu kvôli svojmu nastaveniu úspory energie. Meniče nabíjania generujúce stabilné výstupné napätie sa dajú použiť ako zdroj energie pre citlivé spotrebiče. Môžu slúžiť aj ako zosilňovač napätia v inštaláciách s malým prierezom káblu. Niektoré modely sa jednoducho použijú na „bežnú úlohu“ konverzie z 12 V na 24 V alebo opačne.

- Spoľahlivé nabíjanie batérie počas jazdy
- Ideálne pre moderné vozidlá s EURO 6 s energeticky úspornými inteligentnými alternátormi
- IU0U nabíjacie charakteristiky – dajú sa nastaviť pre všetky bežne používané typy batérií
- Vhodné aj ako zdroj energie, zosilňovač napätia alebo DC/DC menič napätia
- Teplotne kompenzované nabíjanie s voliteľnými teplotným snímačom (MCA-TS1)

DOMETIC PERFECTPOWER DCC

Meniče nabíjania


- Batéria sa počas jazdy nabíja dokonale
- Ideálne pre vozidlá, ktoré spĺňajú emisnú normu EURO 6
- Stabilné výstupné napätie – vhodné pre citlivé zariadenia
- Dá sa použiť aj ako zosilňovač napätia alebo menič napätia (v závislosti od modelu)

12 V › 12 V (10 A) / DCC 1212-10 / Ref. č. 9600003753
 12 V › 12 V (20 A) / DCC 1212-20 / Ref. č. 9600003754
 12 V › 12 V (40 A) / DCC 1212-40 / Ref. č. 9600003755
 24 V › 12 V (20 A) / DCC 2412-20 / Ref. č. 9600003750
 24 V › 12 V (40 A) / DCC 2412-40 / Ref. č. 9600003751
 12 V › 24 V (10 A) / DCC 1224-10 / Ref. č. 9600003748
 12 V › 24 V (20 A) / DCC 1224-20 / Ref. č. 9600003749
 24 V › 24 V (10 A) / DCC 2424-10 / Ref. č. 9600003752



PERFECTPOWER DCC MENIČE NABÍJANIA

zabezpečujú správne nabíjacie napätie a optimálne nabitie batérie počas jazdy



SPRÁVANIE ALTERNÁTORA

Do kopca

Alternátor sa vypne keď je štartovacia batéria nabitá.

Rovina

Alternátor pracuje

Z kopca

Alternátor zvýši napätie, aby posilnil brzdiaci účinok.

SYSTÉMOVÉ NAPÄTIE / SITUÁCIA NA BATÉRIÁCH

< 12,8 V

Pripojené zariadenia vybijajú batériu vozidla.

približne 14,2 V

Batéria vozidla je nabitá.

Až do 16 V

Batéria môže byť vystavená nadmernej napäťovej záťaži.

SITUÁCIA NA BATÉRIÁCH S DCC NABÍJAČKOU

Optimálne nabíjacie napätie v každej situácii



STRIEDAČE S MODIFIKOVANÝM SÍNUSOVÝM NAPÄTÍM

Produkt vysokej kvality, charakteristický dizajn, najmodernejšia technológia, množstvo komfortných funkcií: striedače série Dometic PerfectPower poskytujú všetko, čo by prémiové zariadenia poskytovať mali. Jednotky až do 550 W sú mimoriadne ľahké a kompaktné. Menia 12 alebo 24-V napätie batérie na sínusové 230-V AC napätie, ktoré je absolútne postačujúce pre veľké množstvo spotrebičov. Montáž je rýchla a jednoduchá. Nastaviteľné sponové držiaky umožňujú perfektnú prispôsobenie individuálnym potrebám. Pre tých, ktorí hľadajú mimoriadny komfort a preferujú zapnutie striedača z palubnej dosky, existuje ďalší výstup pre externý spínač.

- Vhodný tiež pre spotrebiče s PFC ovládaním
- Ochrana proti prepólovaniu vymeniteľnými poistkami
- Možnosť zapnutia/vypnutia externým spínačom
- Individuálne nastaviteľné montážne spony
- 12 alebo 24-V zásuvka do zapaľovača cigariet (PerfectPower PP152 / PP154)



BEZPEČNOSŤ POD KONTROLOU

Uzemnená zásuvka so zvýšenou bezpečnosťou a LED kontrolkou zobrazujúcou prevádzkový stav



FLEXIBILNÁ POMÔCKA PRE UCHYTENIE

Individuálne nastaviteľné montážne nožičky umožňujú rôzne inštalácie



MOŽNOSTI DVOJITÉHO SPÍNAČA

Vypínač a výstup pre externý vypínač



DOMETIC PERFECTPOWER PP 152 / PP 154

- Trvalý výkon: 150 W
- Špičkový výkon: 350 W
- 12 alebo 24-V zásuvka zapalovača cigariet

PP 152 / 12 V / Ref. č. 9600000016

PP 154 / 24 V / Ref. č. 9600000017



DOMETIC PERFECTPOWER PP 402 / PP 404

- Trvalý výkon: 350 W
- Špičkový výkon: 700 W

PP 402 / 12 V / Ref. č. 9600000018

PP 404 / 24 V / Ref. č. 9600000019



DOMETIC PERFECTPOWER PP 602 / PP 604

- Trvalý výkon: 550 W
- Špičkový výkon: 1100 W

PP 602 / 12 V / Ref. č. 9600000020

PP 604 / 24 V / Ref. č. 9600000021



DOMETIC POCKETPOWER SI 102

Mini striedač, do 100 W, 12 V

Dobíte si batérie na ceste! Tento ministriedač s priaznivou cenou je ideálny pre elektrické zariadenia do 100 W. Energiu čerpá z 12-V batérie osobného alebo úžitkového automobilu alebo obytného vozidla.

- Pre mobilné použitie v zariadeniach s nízkym príkonom
- 230 V v automobile
- Ľahké a kompaktné vyhotovenie
- Trvalý výkon: 100 W
- Špičkový výkon: 200 W
- Montážny držiak pre jednoduchú a pohodlnú montáž
- Zásuvka Euro (nevhodné pre Spojené kráľovstvo)

Ref. č. 9600000036

SINEPOWER DSP / DSP-T ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE – POHODLNÉ A BEZPEČNÉ

Sínusové striedače série SinePower DSP a DSP-T generujú čisté sínusové napätie, ktoré je dokonalé aj pre citlivé 230 V zariadenia. Vďaka ich veľkému rozsahu vstupného napätia sú vhodné pre moderné vozidlá s EURO 6 s inteligentnými alternátormi. V prípade preťaženia, prehriatia, prepätia alebo podpätia sa inteligentné striedače automaticky vypnú – a zapnú, keď je opäť

všetko v poriadku. Integrovaný ventilátor sa plynule prispôbuje zaťaženiu a teplote, vďaka čomu je príjemne tichý. Prémiové striedače série SinePower DSP-T ponúkajú dve výhody navyše: prioritný sieťový obvod so synchronizáciou napätia a energeticky úsporný režim Smart Standby.

Nová
generácia
striedačov!



**ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE –
VHODNÉ PRE NAPÁJANIE
CITLIVÝCH ZARIADENÍ**

**IDEÁLNE PRE VOZIDLÁ S EURO 6
S INTELIGENTNÝMI ALTERNÁTORMI**

**ENERGETICKY ÚSPORNÝ
POHOTOVOSTNÝ REŽIM
(MODELY OD 600 W)**

PERFECTPOWER VERZUS SINEPOWER MODIFIKOVANÉ ALEBO ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE

Striedače PerfectPower a SinePower majú jednu vec spoločnú: menia 12 alebo 24 V DC napätie z batérie vozidla na 230 V AC napätie. Rozdiel je v kvalite výstupného napätia. Striedače PerfectPower generujú modifikované sínusové napätie, ktoré je plne postačujúce pre robustné zariadenia ako kávovary, toasty alebo vysávače. Citlivé elektronické zariadenia si vyžadujú čisté sínusové napätie. Ak chcete napájať svoj laptop alebo espresso kávovar počas jazdy, zvolte si striedač SinePower!



NÁŠ TIP

Striedače SinePower DSP-T s prioritným obvodom a synchronizáciou napätia. V kombinácii s komfortným diaľkovým ovládaním SinePower DSP-EM zabezpečujú tieto prémiové striedače jedinečný komfort a nezávislosť.

ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE


Čisté sínusové napätie, ktoré je rovnaké ako z vašej domácej elektrickej zásuvky. Ideálne pre elektrické zubné kefy, laptopy, DVD prehrávače, espresso kávovary a iné citlivé zariadenia.

- Dometic SinePower DSP/DSP-T (str. 191–194)

MODIFIKOVANÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE

Výstupné napätie so stupňovitou krivkou, ktorá simuluje sínusové vlny. Vhodné pre menej citlivé zariadenia ako napr. kávovary, lampy na čítanie, toasty, vysávače.

- Dometic PerfectPower (str. 188–189)



DOMETIC SINEPOWER DSP 212 / DSP 224

Sínusový striedač

- Kompaktný, prenosný, cenovo priaznivý
- Trvalý výkon: 150 W
- Špičkový výkon: 300 W

DSP 212 / 12 V / Ref. č. 9600002603

DSP 224 / 24 V / Ref. č. 9600002540



DOMETIC SINEPOWER DSP 412 / DSP 424

Sínusový striedač

- Kompaktný, prenosný, cenovo priaznivý
- Trvalý výkon: 350 W
- Špičkový výkon: 700 W

DSP 412 / 12 V / Ref. č. 9600002541

DSP 424 / 24 V / Ref. č. 9600002542





DOMETIC SINEPOWER DSP 612 / DSP 624

Sínusový striedač

- Navrhnuté pre trvalú inštaláciu
- Trvalý výkon: 600 W
- Špičkový výkon: 1200 W
- Energeticky úsporný pohotovostný režim
- Diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

DSP 612 / 12 V

Ref. č. 9600002543

DSP 624 / 24 V

Ref. č. 9600002544



DOMETIC SINEPOWER DSP 1012 / DSP 1024

Sínusový striedač

- Navrhnuté pre trvalú inštaláciu
- Trvalý výkon: 1000 W
- Špičkový výkon: 2000 W
- Energeticky úsporný pohotovostný režim
- Diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

DSP 1012 / 12 V

Ref. č. 9600002545

DSP 1024 / 24 V

Ref. č. 9600002546



DOMETIC SINEPOWER DSP 1512 / DSP 1524

Sínusový striedač

- Navrhnuté pre trvalú inštaláciu
- Trvalý výkon: 1500 W
- Špičkový výkon: 3000 W
- Energeticky úsporný pohotovostný režim
- Diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

DSP 1512 / 12 V

Ref. č. 9600002547

DSP 1524 / 24 V

Ref. č. 9600002548



DOMETIC SINEPOWER DSP 2012 / DSP 2024

Sínusový striedač


- Navrhnuté pre trvalú inštaláciu
- Trvalý výkon: 2000 W
- Špičkový výkon: 4000 W
- Energeticky úsporný pohotovostný režim
- Diaľkové ovládanie súčasťou dodávky

DSP 2012 / 12 V

Ref. č. 9600002549

DSP 2024 / 24 V

Ref. č. 9600002550



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE PRE DSP SÍNUSOVÉ STRIEDAČE

Toto elegantné diaľkové ovládanie navrhnuté pre pohodlnú obsluhu Dometic SinePower DSP sínusových striedačov podporuje všetky dôležité základné funkcie (ZAP., VYP., pohotovostný režim). Patrí do štandardnej výbavy všetkých DSP modelov s výkonom 600 W alebo vyšším.

SINEPOWER DSP-T


ČISTÉ SÍNUSOVÉ NAPÄTIE – POHODLNÉ A BEZPEČNÉ

Sínusové striedače SinePower DSP-T ponúkajú všetky výhody radu DSP. Okrem toho, integrovaný prioritný obvod so synchronizáciou napätia zabezpečuje plynulé prepnutie z energie batérie na elektrickú energiu zo siete okamžite potom, ako vozidlo pripojíte k externej elektrickej sieti. Ďalšou výhodou série SinePower DSP-T je energeticky úsporný, inteligentný pohotovostný režim, ktorý môžete nakonfigurovať podľa potreby. Najlepší spôsob je použitie komfortného diaľkového ovládania DSP-EM. Dostupné ako voliteľné príslušenstvo.



ENERGETICKY ÚSPORNÝ, INTELEKTNÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Sínusové meniče SinePower DSP-T sa automaticky prepnú do energeticky úsporného, inteligentného pohotovostného režimu ak sa nespotrebuje žiadna energia (alebo len veľmi malé množstvo). Jednoducho môžete nastaviť, kedy sa má váš striedač opäť „prebudiť“ – už pri menších zaťaženiach, napr. mobilné telefóny alebo ovládacia elektronika vášho Nespresso stroja alebo až po zapnutí väčších záťaží, napr. rýchlovarná kanvica alebo fén na vlasy. Ak aktivujete režim ochrany batérie, striedač sa vypne automaticky potom ako sa určitý čas nachádzal v pohotovostnom režime. To zabráňuje zbytočnému vybijaniu batérie.



Spotreba prúdu

- DSP-T striedač s inteligentným pohotovostným režimom, približne 17 Ah
- Konvenčný striedač bez inteligentného pohotovostného režimu, približne 30 Ah

0 – 5 min: Striedač v pohotovostnom režime

5 min: 1000 W elektrický spotrebič je zapnutý

13 min: Elektrický spotrebič je vypnutý

33 min: Po 20 minútach pohotovostného režimu sa DSP-T striedač vypne automaticky

DOMETIC SINEPOWER DSP-RCT

Diaľkové ovládanie pre striedače DSP-T

- Praktické diaľkové ovládanie má tieto dôležité funkcie:
Zapnutie, vypnutie alebo pohotovostný režim
- Jednoduché ovládanie dotykom tlačidla
- Ovládanie striedača pomocou diaľkového ovládania

Ref. č. 9600002564





DOMETIC SINEPOWER DSP 1312T / DSP 1324T

Sínusový striedač

- Trvalý výkon*: 1300 W
- Špičkový výkon: 2400 W

DSP 1312T / 12 V /
Ref. č. 9600002551
DSP 1324T / 24 V /
Ref. č. 9600002552



DOMETIC SINEPOWER DSP 1812T / DSP 1824T

Sínusový striedač

- Trvalý výkon: 1800 W
- Špičkový výkon: 3200 W

DSP 1812T / 12 V /
Ref. č. 9600002553
DSP 1824T / 24 V /
Ref. č. 9600002554



DOMETIC SINEPOWER DSP 2312T / DSP 2324T

Sínusový striedač

- Trvalý výkon*: 2300 W
- Špičkový výkon: 4000 W

DSP 2312T / 12 V /
Ref. č. 9600002555
DSP 2324T / 24 V /
Ref. č. 9600002556



DOMETIC SINEPOWER DSP 3512T / DSP 3524T


Sínusový striedač

- Trvalý výkon*: 3500 W
- Špičkový výkon: 6000 W

DSP 3512T / 12 V /
Ref. č. 9600002557
DSP 3524T / 24 V /
Ref. č. 9600002558

SIEŤOVÝ PRIORITYNÝ OBVOD SO SYNCHRONIZÁCIOU NAPÄTIA

Automaticky kladie prioritu napájaniu z elektrickej siete, keď je táto k dispozícii a je súčasťou štandardnej výbavy všetkých sínusových striedačov SinePower DSP-T. Dôvodom je to, že mnohé 230-V zariadenia si vyžadujú neprerušovaný prívod napájania. Okrem toho je nevyhnutné zabezpečiť „jemné“ prepnutie napätia. A presne to zabezpečujú sínusové striedače SinePower DSP-T. V týchto jednotkách je napätie striedača synchronizované s napätím elektrickej siete a prepnutie sa udeje v zlomku sekundy.



* Na 10 minút

SINEPOWER DSP-EM

KOMFORTNÉ DIALKOVÉ OVLÁDANIE PRE STRIEDAČE DSP-T

S týmto univerzálnym diaľkovým ovládaním vyťažíte zo svojho sínusového striedača SinePower DSP-T maximum. Ovláda všetky základné funkcie (ZAP., VYP., inteligentný pohotovostný režim), indikuje dôležité prevádzkové parametre a dá sa nakonfigurovať a vylepšiť podľa potreby. Ak pripojíte snímač batérie (voliteľné

príslušenstvo), diaľkové ovládanie sa premení na inteligentný monitor energie, ktorý vám poskytne úplnú kontrolu nad stavom nabitia vašich batérií. Komfortné diaľkové ovládanie môžete použiť na konfiguráciu vašej MCA nabíjačky alebo jej prepnutie do nehučného nočného režimu jediným stlačením tlačidla.

Voliteľný
doplnok pre
DSP-T
striedače



DOMETIC SINEPOWER DSP-EM

Komfortné diaľkové ovládanie

- Voliteľné príslušenstvo pre DSP-T striedače
- Základné funkcie: ZAP., VYP., inteligentný pohotovostný režim
- Indikuje dôležité prevádzkové parametre
- Dá sa prispôsobiť individuálnym potrebám
- Slúži ako monitor energie pri doplnení o snímač batérie
- Vhodné aj na ovládanie MCA nabíjačky

Ref. č. 9600002565

SPRÁVA ENERGIE V TEJ NAJLEPŠEJ KONDÍCI

Elektronické príslušenstvo Dometic otvára množstvo možností aplikácie doplnkov pre jedinečný komfort a pohodlie. Všetky komponenty sú perfektne skordinované a dajú sa kombinovať podľa potreby. Displej panela diaľkového ovládania poskytuje excelentný prehľad stavu nabitia batérie a aktuálnej spotreby energie. Okrem toho je batéria spoľahlivo chránená proti hlbokému vybitiu, nadmernému nabitíu a prehriatiu – predĺži sa jej životnosť a neustále bude schopná napájať vaše komfortné zariadenia.

A v neposlednom rade, nabíjacie meniče a sínusové striedače riešia mnohé problémy spojené s energeticky úspornou konfiguráciou inteligentných alternátorov v moderných vozidlách s EURO 6. Znamená to, že batéria sa optimálne nabije počas cesty a zaručí vám tak absolútnu nezávislosť v oblasti prívodu energie. Na cestách sa v oblasti komfortu nemusíte obmedzovať!

MOŽNÉ VOĽBY KOMBINÁCIÍ

**DSP-T SÍNUSOVÝ STRIEDAČ + DSP-EM PANEL
DIALKOVÉHO OVLÁDANIA + DCC ZOSILŇOVAČ
NAPÄTIA + HELLA SNÍMAČ**

Úplne nezávislý prívod energie počas celej cesty – dokonca aj pre energeticky náročné spotrebiče ako napr. fény na vlasy a kávovary. Spotrebu energie a nabitie batérie majte neustále pod kontrolou.

Vychutnávajte si komfort v absolútnej pohode vďaka tomu, že máte istotu, že vaša batéria je úplne nabitá a dokonale chránená a vždy máte dostatok energie aj na napájanie vašej chladničky.



NAPÁJANIE A OVLÁDANIE

ENERGIA / STRIEDAČ S KOMBINOVANOU NABÍJAČKOU BATÉRIÍ

SINEPOWER DSP-C

UNIVERZÁLNE RIEŠENIE NAPÁJANIA

Rad Dometic SinePower DSP-C poskytuje maximálnu nezávislosť od napájania. Ide o inteligentnú kombináciu striedača a automatickej nabíjačky, ktorá sleduje napájanie zo sieťového zdroja a na každú situáciu primerane zareaguje – buď pridaním externého napájania alebo ak nie je potrebné, nabitím batérie vozidla. Ak externý zdroj napájania úplne zlyhá, striedač sa automaticky prepne a dodá pripojeným spotrebičom čisté sínusové napätie 230 V AC. Jeho maximálne zaťaženie je 1200 alebo 2000 W, takže zaistí bezproblémovú prevádzku kávovarov, mikrovlnných rúr a ďalších spotrebičov. Inteligentný pohotovostný režim šetrí energiu, keď nie je potrebné napájanie, pričom sa zachová úplná flexibilita a možnosť konfigurácie.



NOVÉ!

**SPRÁVA ENERGIE –
VYSOKÁ ÚČINNOSŤ**

**ENERGETICKY ÚSPORNÝ,
INTELIGENTNÝ POHOTOVOSTNÝ
REŽIM**

**JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE –
VRÁTANE EXTERNÉHO DISPLEJA**

Inteligentná
a účinná správa
energie



NOVÉ! DOMETIC SINEPOWER DSP 1212C / 1224C

Prémiový striedač v kombinácii s inteligentnou nabíjačkou batérií

- Inteligentná a účinná správa napájania vďaka funkcii dobíjania batérie
- Nový inteligentný pohotovostný režim šetrí energiu, keď zariadenie nepotrebuje
- Samostatný monitor energie pre ľahké používanie a ovládanie
- Trvalý výkon: 1200 W
- Špičkový výkon: 2400 W

DSP 1212C / 12 V / Ref. č. 9600002559
DSP 1224C / 24 V / Ref. č. 9600002560


NOVÉ! DOMETIC SINEPOWER DSP 2012C / 2024C

Prémiový striedač v kombinácii s inteligentnou nabíjačkou batérií

- Inteligentná a účinná správa napájania vďaka funkcii dobíjania batérie
- Nový inteligentný pohotovostný režim šetrí energiu, keď zariadenie nepotrebuje
- Samostatný monitor energie pre ľahké používanie a ovládanie
- Trvalý výkon: 2000 W
- Špičkový výkon: 4000 W

DSP 2012C / 12 V / Ref. č. 9600002561
DSP 2024C / 24 V / Ref. č. 9600002562

INTELENTNÝ POHOTOVOSTNÝ REŽIM



AKTÍVNY REŽIM: Striedač generuje 230 V AC, aby napájal pripojené spotrebič. Spotrebuje toľko jednosmerného prúdu z batérie, koľko je potrebné na uspokojenie potreby energie pripojenej záťaže.

ONESKORENIE POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU: Keď sa 230 V zaťaženie odpojí, striedač bude krátku dobu nečinný a následne vstúpi do **pohotovostného režimu**. Tento časový interval sa nazýva **oneskorenie pohotovostného režimu** a môžete ho nakonfigurovať. Vstupný prúd striedača počas oneskorenia pohotovostného režimu je definovaný ako **prúd bez záťaže**.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: V pohotovostnom režime striedač kontroluje či je pripojená záťaž 230 V. Počas tejto fázy spotrebovávajú malé množstvo prúdu. Keď sa k striedaču pripojí záťaž 230 V so spotrebou prúdu vyššou ako je **horná hodnota pohotovostného režimu**, zariadenie sa znovu vráti do **aktívneho režimu**. Horná hodnota **pohotovostného režimu** sa môže nakonfigurovať. Minimálna hodnota je 1 W (napr. vyžadovaná nabíjačkou mobilného telefónu).

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE: ak je striedač v pohotovostnom režime a nepripojí sa žiadna 230 V záťaž, zariadenie sa po určitej dobe úplne vypne. Tento proces riadi **časovač pohotovostného režimu**. Časovač sa samozrejme môže naprogramovať tak, aby sa striedač nevypol.



VYCHUTNAJTE SI SVOJU NEZÁVISLOSŤ!


GENERÁTORY DOMETIC

Generátory Dometic zabezpečujú zásobovanie elektrickým prúdom všade tam kde nie je elektrická sieť k dispozícii. To z nich robí nevyhnutné príslušenstvo pre všetkých milovníkov voľnej prírody, ktorí hľadajú maximálnu slobodu a nezávislosť.

Vysoký výkon pri nízkej spotrebe paliva a vysoká kvalita produktu sú charakteristické prvky celej série. Overené generátory sú poháňané benzínom alebo naftou a poskytujú 230 V pre ideálne použitie na cestách alebo v kempu. Ideálne na prevádzku vašej klimatizácie,

keď nie je na blízku elektrická sieť. Taktiež zabezpečia napájanie vašich kuchynských pomocníkov, kancelárskeho vybavenia alebo elektrického náradia. Všetky vyhotovenia TEC disponujú doplnkovým komfortným prvkom: funkciou automatického štartu. Tieto generátory sa po aktivovaní spustia automaticky len v prípade, ak je napätie batérie nedostatočné a je nutné jej nabitie. Kompaktné jednotky sa dajú nainštalovať do podlahy alebo v odkladacom priestore, ktorý je prístupný z vonkajšej strany. Obsluha sa vykonáva prostredníctvom dodaného diaľkového ovládania.

PRÍKLAD INŠTALÁCIE ODVODU SPALÍN TEC 29



Použite flexibilnú kovovú trubicu (2 metre sa dodávajú štandardne s odvodom spalín), aby ste namontovali výfukovú koncovku. Ďalšie predĺženie výfuku AG 125 je voliteľné. Všetky zobrazené položky sú súčasťou dodávky TEC 29.

BENZÍNOVÉ GENERÁTORY



DOMETIC TEC 29

Benzínový generátor, 2,6 kW, 230 V

Tento benzínový generátor s výkonom 2,6 kW poskytuje napätie 230 V AC tam, kde ho nenájdete. Je kompaktný, ľahký a pracuje ticho a veľmi efektívne. Pretože generuje čisté sínusové napätie, je vhodný pre citlivé elektronické zariadenia.

- Generátor s variabilnými otáčkami
- Funkcia automatického naštartovania pre automatické dobíjanie batérie
- Pohodlný a bezpečný elektrický štartér
- Automatické vypnutie pri nízkej hladine oleja ako ochrana pred poškodením
- Ochrana proti preťaženiu a skratu
- Funkcie alarmu pre zvýšenú bezpečnosť
- Ovládanie pomocou externého ovládacieho panelu

Ref. č. 9102900299

BENZÍNOVÉ GENERÁTORY



DOMETIC T 2500H

Benzínový generátor, 2 kW, 230 V

- 230 V AC – úplne ako doma
- Vhodné na napájanie elektronických zariadení
- Ďalší výstup na 12 V na nabíjanie batérie

Ref. č. 9102900005

NAFTOVÉ GENERÁTORY



DOMETIC TEC 30EV

Naftový generátor 2,5 kW, 230 V

- 230 V AC – úplne ako doma
- Vhodné pre napájanie citlivých elektronických zariadení
- Samostatný výstup na 12 V na nabíjanie batérie, s funkciou automatického štartu

Ref. č. 9102900033



DOMETIC TEC 40D

Naftový generátor, 3,5 kW, 230 V

- Striedavé napájanie 230 V – úplne ako doma
- Vhodné pre napájanie citlivých elektronických zariadení
- Samostatný výstup na 12 V na nabíjanie batérie, s funkciou automatického štartu

Ref. č. 9102900295



JASNÉ VYHLIADKY

ZNOVU OBJAVTE SVETLO A VYTVORTE SI PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Svetlo rozjasní priestor, pomáha nášmu zmyslu pre orientáciu a zvyšuje našu bezpečnosť. Svetlo je aj ideálny dizajnový prvok: vytvára individuálne vlastnosti, skrášľuje priestor a zvyšuje komfort. Svoje nápady môžete slobodne realizovať s osvetlením Dometic! Osvetlenie Dometic, ktoré je navrhnuté špeciálne pre mobilné použitie a založené na energeticky úspornej LED technológii ponúka elegantný, minimalistický dizajn, ktorý harmonicky zapadá do každého interiéru.

Naša kolekcia osvetlenia pre obytné vozidlá a karavany zahŕňa bodové svetlá určené do výklenkov alebo na povrchové upevnenie, lampy na čítanie a LED integrované do hliníkových profilov. Môžete si zvoliť aj naše nízko profilové LED moduly, ktoré vám zabezpečia harmonické ambientné osvetlenie.



01 OSVETLENIE

Elegantné a energeticky úsporné: LED osvetlenie pre obývaciu časť a spálňu, kuchynku, odkladací priestor a pre útulnú atmosféru. Navrhnuté pre mobilné použitie a harmonickú integráciu do interiéru vozidla.

02 NAPÁJANIE

Napájanie svetiel a iných 12-V zariadení. Pokročilá technológia režimu prepínania s integrovanou nabíjačkou batérií. Inteligentný prioritný obvod prepne napájanie z elektrickej siete okamžite potom ako začne byť elektrická sieť dostupná, aby ušetril energiu z batérie.

LED SVETLÁ OD SPOLOČNOSTI DOMETIC ELEGANTNÉ A ENERGETICKY ÚSPORNÉ

V úzkej spolupráci s významnými výrobcami vozidiel sme vytvorili atraktívne riešenia osvetlenia pre obytné vozidlá a karavany. Väčšina z nich je založená na najmodernejšej LED technológii, ktorá znamená až 90 % úsporu energie v porovnaní s konvenčnými halogénovými lampami a zabezpečuje tak omnoho dlhší čas napájania energiou z batérie.

Paleta osvetlenia Dometic zahŕňa zapustené bodové svetlá pre plynulú integráciu do stropov a stien, povrchové bodové svetlá, ktoré sa dajú otočiť a nakloniť do želaného uhla a kolekciu nízko profilových LED modulov v rôznych tvaroch a veľkostiach. Od lúčnych svetiel na čítanie a osvetlenia kuchynských skriniek až po prístupové svetlá a ambientné osvetlenie – naši dizajnéri svetiel mysleli na všetko.

Tento katalóg predstavuje malý výber z našich produktov určených pre dodatočnú montáž. Vyberte si ten správny produkt, ktorý spĺňa vaše predstavy o perfektne osvetlenom obytnom vozidle a ak potrebujete viac inšpirácie, kontaktujte nás.



DOMETIC L70TM

LED lampa s dotykovým spínačom. Obsahuje modré nočné svetlo. Ideálna pre spálne a obývacie priestory. Elegantný chrómový vzhľad, skryté skrútkové upevnenie.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 3 W + 0,2 W (nočné svetlo)
- Spotreba energie za 1000 hod.: 3 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 160 lm
- Životnosť: 25000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: kov
- Rozmery 230 x 60 mm

Ref. č. 9106506321



DOMETIC L100RM

Otočné bodové LED svetlo pre zapustenú montáž. Vyrobené z hliníka. Precízne sústružené s optickou šošovkou. Trendový dizajn. Stmievateľné.

- Napätie: 12 V DC
- Príkon: 1,4 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 1,4 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 90 lm
- Životnosť: 25000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: Ø 53 mm x 22 mm

Ref. č. 9106506655



DOMETIC L80TM

Nastaviteľná LED lampa z vysokokvalitného plastu, ktorý je príjemný na dotyk. Základňa lampy je vybavená dvomi USB nabíjacími portmi (1 A a 2 A). Pohodlný dotykový snímač. Vyžaduje 18 W alebo viac pre simultánnu prevádzku svetla a 1 A a 2 A USB portov.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 120 lm
- Životnosť: 30000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Materiál: plast/kov
- Dĺžka: 372 mm, bodová hlava: Ø 60 mm, základňa: Ø 58 mm

Ref. č. 9106506669




DOMETIC L31TM

LED hliníkový profil s dotykovým spínačom. Dodáva sa kompletne s montážnymi konzolami. Ideálne kuchynské svetlo, ktoré sa dokonale hodí aj pre odkladacie priestory.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 8 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 8 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 480 lm
- Životnosť: 30000 hod.
- Farba svetla: biela (4000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 590 x 45 x 18 mm

Ref. č. 9106506671




Patentovaný dizajn s dotykovou funkciou stmievania

DOMETIC L99RM

Bodové LED svetlo 2 v 1 pre zapustenú montáž. Odnímateľné vnútro v modrej farbe chránené proti striekajúcej vode. Dodáva homogénne svetlo. Patentovaný dizajn – dá sa stlmiť a vypnúť alebo zapnúť jednoduchým dotykom na telo lampy.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Energetická trieda: A+
- Svetelný tok: 130 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: biela (3600 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: Ø pribl. 64 mm
- Verzia pre povrchovú montáž: Ø 62 mm x 18 mm
- Verzia pre zapustenú montáž: Ø 62 mm x 14 mm

Ref. č. 9106506668




DOMETIC DTO-03

DTO LED modul, extrémne nízky profil. Veľmi homogénne svetlo, stmievateľné. Dodáva sa s lepiacou podložkou a skrulkami.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 3 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 3 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 140 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 100 x 100 x 5 mm

Ref. č. 9106506660




DOMETIC DTO-06

DTO LED modul, extrémne nízky profil. Veľmi homogénne svetlo, stmievateľné. Dodáva sa s lepiacou podložkou a skrulkami.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 6 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 6 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 330 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 200 x 100 x 5 mm

Ref. č. 9106506661



DOMETIC DTO-09

DTO LED modul, extrémne nízky profil. Veľmi homogénne svetlo, stmievateľné. Dodáva sa s lepiacou podložkou a skrulkami.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 9 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 9 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 475 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 300 x 100 x 5 mm

Ref. č. 9106506662



DOMETIC DTO-01

DTO LED modul, extrémne nízky profil. Veľmi homogénne svetlo, stmievateľné. Dodáva sa s lepiacou podložkou a skrulkami.

- Napätie: 10 až 15 V DC
- Príkon: 2 W
- Spotreba energie za 1000 hod.: 2 kWh
- Energetická trieda: A
- Svetelný tok: 100 lm
- Životnosť: 50000 hod.
- Farba svetla: teplá biela (3000 K)
- Materiál: hliník/plast
- Rozmery: 100 mm každá strana

Ref. č. 9106506663



SPÍNACÍ ZDROJ PRE 12 V ZARIADENIA S INTEGROVANOU NABÍJAČKOU BATÉRIÍ

Dometic SMP301-07 je spínací zdroj, ktorý integruje množstvo užitočných funkcií v kompaktnom a ľahkom tele, ktoré pracuje bez ventilátora. Jeho hlavnou úlohou je zmena z 230 V na 12 V za účelom napájania svetiel a iných komfortných prvkov jednosmerným prúdom, keď je vaše vozidlo pripojené k elektrickej sieti. Keď elektrická sieť nie je dostupná, vaše DC zariadenia sú automaticky napájané energiou z batérií.

Spínací zdroj dbá na to, aby boli batérie vždy dostatočne nabité. Jeho integrovaná nabíjačka batérií je vhodná pre všetky typy olovených batérií s kapacitou medzi 50 a 300 Ah. LED indikátory vás informujú o aktuálnom stave nabitia.



DOMETIC SMP301-07

Spínací zdroj pre 12 V zariadenia – s integrovanou nabíjačkou batérií

- Napája svetlá a iné komfortné zariadenia 12 V DC napätím a dobíja batérie. Prioritný obvod uprednostní 230 V napätie z elektrickej siete, keď je dostupné. Nabíjačka batérií vhodná pre všetky typy olovených batérií: oloveno-kyselinové, gélové, AGM.
- Vstup/výstup: 230 V AC / 12 V DC
- Nabíjací prúd: 15 A až do 12,7 V DC; 5 A od 12,8 V DC
- 5 elektrických obvodov
- Maximálny výkon: 350 W
- Funkcia nabíjačky batérií: pre všetky typy olovených batérií až do 300 Ah
- Rozmery: 250 x 210 x 60 mm
- Hmotnosť: 1,2 kg

Ref. č. 9106506667

/ POMOC VODIČOM
/ BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

BEZPEČ ZABEZ





NOŠŤ A PEČENIE



BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE

DOMETIC – ZOSOBNENIE SPOĽAHLIVOSTI!

Pocit slobody znamená život bez strachu. So zreteľom na túto prirodzenú ľudskú požiadavku sme vyvinuli celý rad produktov, ktoré vám umožnia užiť si dovolenku v úplnom pohodlí a bezpečí. Výberom z produktov prezentovaných na nasledujúcich stránkach si môžete vytvoriť bezpečnostný systém šitý na mieru, ktorý bude počas celej cesty chrániť vás, vašich blízkych a vaše vozidlo.

Veľmi kvalitné kamerové systémy a parkovací asistenti vám umožnia dokončiť každý cúvací manéver bez nehody. Navigačné systémy vám pomôžu ľahko nájsť vašu vysnívanú destináciu. Tempomaty vám pomôžu vyhnúť sa drahým pokutám za prekročenie rýchlosti. Plynové detektory, alarmy a trezory neposkytujú zlodejom žiadnu možnosť zaútočiť. Užite si skvelú dovolenku a buďte si istí, že všetko je v bezpečí.



01

01 POMOC VODIČOM

Vaši asistenti pre bezpečnú a uvoľnenú jazdu. Cúvacie kamery a parkovací asistenti, ktorým nič neunikne. Navigačné prijímače s mapami 44 krajín. Monitorové prijímače pre dokonalú zábavu na palube. Inteligentné príslušenstvo pre zavŕšenie koncepcie vašej individuálnej bezpečnosti.



02

02 BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIA

Od alarmov a plynových detektorov až po bezpečnostné siete pre deti a trezory pre vaše cennosti – je tu všetko. Vyberte si zo širokej škály overeného príslušenstva a vytvorte si bezpečnostný systém, vďaka ktorému budete cestovať absolútne bez obáv!





VODIČOM

KLIMA
POTRAVINY A NÁPOJE
HYGIENA A SANITÁRIE
NAPÁJANIE A OVLÁDANIE
BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



BEZPEČNOSTNÍ ASISTENTI NA PALUBE

BEZPEČNÉ CÚVANIE, NAVIGÁCIA, ZÁBAVA ALEBO ICH VZÁJOMNÁ KOMBINÁCIA

Jazda s obytným vozidlom je náročná – vodič musí nájsť tú najlepšiu trasu a najlepšie miesta v neznámej oblasti, vyhľadať vhodné kempingové miesta a bezpečne navigovať svoje drahé vozidlo po kľukatých vedľajších cestách alebo do úzkych parkovacích miest. V takom prípade je potrebná podpora – od inteligentného príslušenstva Dometic, ktoré sa dá do vášho vozidla bez problémov domontovať.

Parkovací asistenti a cívacie video systémy vám umožňujú manévrovať s vaším vozidlom bez stresu a vyplatia sa už pri prvotnom zabránení poškodeniu. Jazda je ešte pohodlnejšia keď sú Dometic cívacie kamery skombinované s navigáciou značky Blaupunkt pre obytné vozidlá alebo Dometic monitorovým prijímačom.

Bezpečné cúvanie, navigácia, zábava alebo ich kombinácia – skombinujte si funkcie, ktoré sa vám páčia a vytvorte si podporný systém šitý na mieru, ktorý vyhovuje vášmu vozidlu a vašej predstave o dokonalom pohodlí počas jazdy.

01



02



01 KAMEROVÝ SYSTÉM PRE POHĽAD Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY

Cúvanie s veľkým vozidlom ešte nikdy nebolo také ľahké a bezpečné! Náš systém BirdView kombinuje štyri kamery s monitorom s vysokým rozlíšením a ovládacím modulom, aby vám mohol poskytnúť komplexný 360° pohľad na okolie vášho vozidla.

02 NAVIGÁCIA A ZÁBAVA

Vylepšite si interiér navigačným prijímačom alebo monitorovým prijímačom a získajte mapy 44 krajín Európy (navigačný prijímač), bezplatný prístup k databáze kempingových parkovísk služby Promobil a skvelú zábavu na palube. Počúvajte rádio, prehrávajte si vašu obľúbenú hudbu a filmy. Vozidlo si môžete vybaviť aj kamerou, ktorá zvýši bezpečnosť pri cúvaní.

03



03 SYSTÉMY CÚVACÍCH KAMIER

Jeden z piatich modelov kamier Dometic vám v kombinácii s elegantným 5 alebo 7 palcovým LCD monitorom s vysokým rozlíšením poskytne pohodlné cúvanie, ktoré bude vyhovovať vašim potrebám a špecifickej charakteristike vášho vozidla.

04 WIFI RÁDIOVÝ VYSIELAČ

Cestujete s pripojeným karavanom a výhľad dozadu je zakrytý? Jednoducho použite váš chytrý telefón alebo tablet ako spätné zrkadlo! Všetko čo potrebujete, je kamera v zadnej časti vášho vozidla a WiFi rádiový vysielateľ od značky Dometic.

04



05



05 PARKOVACÍ ASISTENT A TEMPOMAT

Manévrovanie s veľkým obytným vozidlom do úzkych parkovacích miest? S našim systémom parkovacieho asistenta so šiestimi snímačmi je to hračka. Perfektný pomocník na dlhých rovných úsekoch a v mieste práce na ceste: tempomat Dometic automaticky udržiava konštantnú rýchlosť. Tým šetrí palivo a pomáha vyhnúť sa drahým pokutám za prekročenie rýchlosti.

ĽAHKÉ A BEZPEČNÉ MANÉVROVANIE

PRIESTOROVÁ KAMERA A MONITOROVACÍ SYSTÉM

Náš nový systém CAM 360 vám umožňuje dokonalý pohľad všade dookola. Vidíte polohu vozidla a okolitých objektov, náročné parkovacie manévry zvládnete s ľahkosťou a minimalizuje sa riziko nárazov, škrabancov a dopravných nehôd. Štyri kamery s mimoriadne širokouhlým objektívom namontovaným vpred, vzadu, vľavo a vpravo zhromažďujú obraz diania okolo vozidla a odosielať ho na monitor v kabíne vodiča. Všetko riadi ovládací

box, ktorý je stredobodom tohto inteligentného riešenia. Použitie rozbočovača videosignálu umožňuje prepínať rôzne pohľady – predný, bočný, zadný alebo 360° pohľad z vtáčej perspektívy. Pomocou praktického diaľkového ovládania môžete jednoducho vybrať požadovaný pohľad podľa situácie.



360° PRIESTOROVÝ POHĽAD

Všetko na dohľad z vtáčej perspektívy



MOŽNOSŤ DVOCH MONITOROV

Monitor Dometic alebo existujúci monitor navigácie




OSTRAŽITÉ A DISKRÉTNE

Ultra kompaktné kamery so 180° širokouhlými objektívmi

SYSTEM POKROČILÉHO ASISTENTA VODIČA

VÝHODY:

- Rozhľad 360° okolo celého vozidla
- Dokonalá kontrola nad polohou vozidla a predmetmi okolo neho
- Jednoduché manévrovanie dokonca aj s rozmerným vozidlom
- Zabraňuje nárazom, škrabancom a nehodám
- Pohodlné prepínanie pohľadov diaľkovým ovládaním alebo spúšťacím signálom



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360

Systém priestorového zobrazenia

- Rozhľad 360° okolo celého vozidla
- Bezpečnejšia a sebavedomejšia jazda s úplným pohľadom na vozidlo a predmety okolo neho
- Pohodlné prepínanie pohľadov diaľkovým ovládaním alebo spúšťacím signálom
- Zabráni nárazom, škrabancom a nehodám
- Uľahčuje manévrovanie dokonca aj veľkých vozidiel!

Systém priestorového zobrazenia so štyrmi kamerami a monitorom / Ref. č. 9600000511

Systém priestorového zobrazenia so štyrmi kamerami / Ref. č. 9600000509

Upozornenie: predaj a montáž výlučne prostredníctvom špeciálne vyškolených partnerov



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

Pohodlné prepínanie pohľadov



ROBUSTNÉ A PEVNÉ

Kamera v odolnom puzdre

CÚVACIE KAMERY, KTORÉ NIČ NEPREHLIADNU

Kamery Dometic PerfectView sa dajú kombinovať mnohými spôsobmi. Sú kompatibilné so všetkými monitormi, navigačnými prijímačmi a monitorovými prijímačmi zo sortimentu Dometic a takmer so všetkými satelitnými navigáciami montovanými od výroby. Vysokokvalitná videokamera je pripravená na zaznamenávanie ihneď po zapnutí. Funguje bezchybne, dokonca aj po chladnej noci alebo počas chladných zimných dní. Vodotesné telá schválené podľa noriem IP 68 až IP 69K zaisťujú, že dažď ani striekajúca voda nemôžu poškodiť tieto kvalitné zariadenia.

CAM 44
dostupná
v bielej
farbe!



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Malá farebná kamera, 120° diagonálne

- Strieborný kryt s takmer neviditeľným vedením kábla
- Samostatné infračervené LED diódy
- pre optimálnu viditeľnosť v noci
- Ohrievač s reguláciou teploty
- Mikrofón
- Funkcia normálneho alebo zrkadlového obrazu
- Trieda ochrany: IP 69K
- Pripravená na pripojenie k navigačným systémom

strieborná / Ref. č. 9600000525
biela / Ref. č. 9600000526



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18 NAV

Malá farebná kamera, 140° diagonálne

- Kompaktné vyhotovenie – jednoduché nastavenie
- Dodávané s adaptérom pre zapojenie multimediálnych systémov alebo navigačných zariadení
- Širokouhlý objektiv s pozorovacím uhlom 140° a prísvetlením LED diódami pre vysokokontrastný obraz v noci
- Vhodná na použitie ako kamera pre spätné alebo bočné kamerovanie
- Vstavaný mikrofón
- Pevný kryt z plastového materiálu ABS – odolný voči prachu a vode podľa normy IP 69K

čierna / Ref. č. 9600000054
biela / Ref. č. 9600000104



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80 NAV


Malá farebná kamera, strieborná, 145° diagonálne

- Veľmi kompaktný tvar – najmenšia kamera s uzávierkou na trhu
- Širokouhlý objektiv s pozorovacím uhlom 145°
- Automatický motorom poháňaný kryt kamery chráni objektiv pred prachom a odlietajúcimi kamienkami
- Ohrievač s reguláciou teploty
- Vstavaný mikrofón
- Podpora LED technológie pre vysokokontrastný obraz v noci
- Nastaviteľná zrkadlová funkcia poskytuje dôverný známy pohľad do spätného zrkadla

Ref. č. 9600000050

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

Kamera PerfectView CAM 35 je inovatívne riešenie, ktoré bolo špeciálne navrhnuté pre model FIAT Ducato X250 a X290, ako aj pre jeho sesterské modely. Konštrukcia špecifická pre dané vozidlo zaisťuje dokonalé prilnutie a uľahčí montáž. Nie je potrebné vŕtať žiadne diery do karosérie ani aplikovať tesnenia. Telo kamery je skvelo utesené silikónovým tesnením, ktoré bráni preniknutiu vlhkosti. Pre zaistenie dokonalej estetiky môže byť nalakované vo farbe karosérie.



JEDNODUCHÉ VYLEPŠENIE

Kompaktná konzola tretieho brzdového svetla modelu CAM 35 integruje 150° širokouhlý objektív pre dokonalý pohľad do blízka pri cúvaní. Ďalší 60° objektív pre pohľad do diaľky počas jazdy dopredu sa dá ľahko dodatočne domontovať.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44 NAV

Dvojitá kamera s uzávierkou, 140° diagonálne

- Dva objektívy kamery významne zvyšujú bezpečnosť manévrovania a parkovania
- Pozorovací uhol 140° pre pohľad na blízko a bezpečné cúvanie
- Funkcia teleobjektívu so zorným uhlom 50° pre pohľad ďaleko za vozidlo pri jazde vpred
- Súčasťou je adaptér na pripojenie k navigačným prístrojom
- Motoricky ovládaný kryt na ochranu cívacieho objektívu pred špinou a poškodením
- Elektronické nastavenie jasu pre stabilné dobrú kvalitu obrazu
- Podpora LED technológie pre vysokokontrastný obraz v noci

strieborná / Ref. č. 9600000044
biela / Ref. č. 9600000141



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Kamera v konzole tretieho brzdového svetla s NAV adaptérom, 150° diagonálne

- Dodávané s adaptérom pre zapojenie multimediálnych systémov alebo navigačných zariadení
- Širokouhlý objektív s pozorovacím uhlom 150°
- Pre Fiat Ducato X250, X290 (a ich sesterské modely)
- Dá sa rozšíriť o prídavnú kameru pre pohľad do diaľky (60° diagonálne, voliteľná)

Ref. č. 9102000133

Kamera s dlhou ohniskovou vzdialenosťou, súprava na dodatočné vybavenie modelu CAM 35
Ref. č. 9102000135



NAVIGAČNÝ PRIJÍMAČ ATLANTIS ŠITÉ NA MIERU PRE FIAT DUCATO X290

Dokonale splynie s vaším interiérom, ponúka absolútne najlepšiu zábavu na palube, bezpečne vás dovedie do cieľa: komfortný balíček, ktorý sme vyvinuli pre nový Fiat Ducato X290 je založený na špičkovom prijímači s navigáciou Blaupunkt Atlantis a prichádza s konštrukčným rámkom prispôbeným pre interiér Ducata. Systém je možné jednoducho ovládať pomocou tlačidiel na volante, ponúka rozsiahle mediálne možnosti ako aj vynikajúci zvuk a kvalitu príjmu. V kombinácii s cúvacou kamerou Dometic podľa vášho výberu sa takto zmení na dokonalý cúvací video systém.

- Konštrukcia a veľkosť sú prispôbené pre Fiat Ducato X290 s prípravou na rádioprijímač
- Operačný systém Android presne ako vo vašom tablete alebo smartfóne
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Pripravené pre rádiový systém DAB+
- Bluetooth handsfree súprava Parrot
- Zábava pre pasažierov vzadu
- Štyri USB porty
- WiFi (dodáva sa s USB kľúčom)
- Vopred nastavený montážny uhol minimalizuje odraz zo strešných okien, čelných skiel a bočných okien
- Vynikajúca kvalita zvuku a príjmu



Jednoducho si nainštalujete požadované aplikácie z obchodu AppStore



BLAUPUNKT ATLANTIS

Multimediálna navigácia pre konkrétny typ vozidla s displejom TFT Silk Vision s uhlopriečkou 6,8" a rámkom s vysokým leskom, ktorý dokonale zapadá do palubnej dosky vozidla Fiat Ducato.

- Multimediálna navigácia pre konkrétne vozidlo so 6,8" displejom TFT Silk Vision
- Wi-Fi (dodáva sa s USB kľúčom)
- Nastavený montážny uhol minimalizuje odraz zo strešných svetiel, čelných skiel a bočných okien

So softvérom pre nákladné / obytné vozidlá
Ref. č. 9600000636

So softvérom pre osobné automobily
Ref. č. 9600000635

DAB+ prijímač / Ref. č. 9600000322



Dá sa kombinovať so všetkými kamerami Dometic. Upozorňujeme vás, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale musia byť objednané samostatne. Technické údaje nájdete na str. 262 – 263.

PRIJÍMAČ S NAVIGÁCIOU COLUMBIA 945 KOMFORT A BEZPEČNOSŤ NAJvyššej ÚROVNE


Prémiová kvalita a množstvo komfortných funkcií – táto najmodernejšia konfigurácia splní všetky vaše očakávania. Nový prijímač s navigáciou Blaupunkt Columbia 945 ponúka obrovské množstvo mediálnych možností. K dispozícii s navigáciou pre rekreačné vozidlá alebo osobné automobily a samozrejme s cúvacou kamerou, ktorá premení prijímač s navigáciou na bezpečnostného asistenta.

- Operačný systém Android presne ako vo vašom tablete alebo smartfóne
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Pripravené pre rádiový systém DAB+
- Bluetooth handsfree súprava Parrot
- Vynikajúca kvalita zvuku a príjmu
- Zábava pre zadné sedadlá
- Štyri USB porty
- WiFi (dodáva sa s USB kľúčom)



PREVÁDZKA

- Operačný systém Android
- Intuitívne ovládanie na aké ste zvyknutí z vášho smartfónu
- Aplikácie a sťahovanie možné z obchodu App Store



KOMFORT JAZDY

- Excelentná čitateľnosť v každých svetelných podmienkach (antireflexná technológia)
- Bluetooth hands-free súprava PARROT™ so špičkovou kvalitou
- Možnosť pripojenia doplnkového displeja, voliteľne identického displeja ako je displej hlavnej obrazovky



BLAUPUNKT COLUMBIA 945

Multimediálna navigácia veľkosti 2 DIN s displejom TFT Silk Vision s uhlopriečkou 6,8", ktorý je výborne čitateľný za všetkých svetelných podmienok. Umožňuje rozšírenie o ďalší displej.

- Multimediálna navigácia so 6,8" displejom TFT Silk Vision a veľkosťou 2 DIN
- Wi-Fi (dodáva sa s USB kľúčom)
- Mapy 44 európskych krajín

So softvérom pre nákladné / obytné vozidlá

Ref. č. 9600000634

So softvérom pre osobné automobily

Ref. č. 9600000633

DAB+ prijímač / Ref. č. 9600000322



Dá sa kombinovať so všetkými kamerami Dometic. Upozorňujeme vás, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale musia byť objednané samostatne. Technické údaje nájdete na str. 262 – 263.

PRIJÍMAČ S NAVIGÁCIOU PALM BEACH DAB MULTIMEDIÁLNA NAVIGÁCIA NAJvyššej ÚROVNE


Nový prijímač s navigáciou Palm Beach DAB vám ponúka všetko, čo očakávate od moderného multimediálneho navigačného zariadenia: DAB+ tuner pre príjem digitálnych rádiových staníc, excelentnú kvalitu zvuku a Bluetooth hands-free sadu. Plus DVD prehrávač, ktorý podporuje všetky bežné video a audio formáty. Systém môžete jednoducho doplniť o cúvaciu kameru Dometic a získate tak univerzálne riešenie pre pohodlnú navigáciu a bezpečné manévrovanie.

- Prijímač s navigáciou Palm Beach DAB – ideálna kombinácia s cúvacou kamerou Dometic
- Integrovaný DAB+ tuner pre príjem digitálneho rádia
- Parametrický 10-pásmový ekvalizér pre excelentnú kvalitu zvuku
- Kapacitný displej Silk Vision (antireflexný)
- Excelentný Bluetooth prenos zvuku (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
- Integrovaná handsfree súprava s prístupom k telefónnemu zoznamu



PREVÁDZKA

- Osvedčené, jasne štruktúrované navádzanie v menu
- Infráčervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky



NAVIGÁCIA

- Najnovší navigačný softvér
- Voliteľne dostupné pre osobné vozidlá alebo väčšie obytné vozidlá, v závislosti od konfigurácie kamery
- 12-mesačná bezplatná aktualizácia máp



BLAUPUNKT PALM BEACH

Prijímač s navigáciou a dotykovým TFT displejom s uhlopriečkou 6,2", multimediálnymi funkciami a súpravou handsfree s prístupom do telefónneho zoznamu.

- Multimediálny prijímač s navigáciou s veľkosťou 2 DIN, so 6,2" dotykovým TFT displejom
- Integrovaný DAB+ prijímač a najmodernejší tuner FM, WM, LW s excelentným príjmom
- Vrátane DAB+ antény

So softvérom pre nákladné / obytné vozidlá

Ref. č. 9600007243

So softvérom pre osobné automobily

Ref. č. 9600007242



Dá sa kombinovať so všetkými kamerami Dometic. Upozorňujeme vás, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale musia byť objednané samostatne. Technické údaje nájdete na str. 262 – 263.

MONITOROVÝ PRIJÍMAČ PERFECTVIEW MC 402 ROZŠÍRITEĽNÉ MULTIMEDIÁLNE RIEŠENIE


Tento cenovo výhodný monitorový prijímač ponúka osvedčenú kvalitu Dometic. Kombinuje funkcie autorádia s funkciami DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA prehrávača. V prípade rozšírenia o cúvaciu kameru uľahčuje aj bezpečné manévrowanie. Po zaradení spiatocky zobrazuje displej situáciu okolo vozidla.

- Monitorový prijímač MC 402 – ideálny základný model pre palubnú zábavu
- Vhodný pre 2-DIN priestor
- Dá sa použiť samostatne alebo s cúvacou kamerou
- Bluetooth 2.0 / kompatibilné so smartfónom
- Integrovaná handsfree súprava s prístupom k telefónnemu zoznamu



PREVÁDZKA

- Osvedčené, jasne štruktúrované navádzanie v menu
- Infračervené diaľkové ovládanie súčasťou dodávky



RÁDIO A ZVUK

- Najlepší príjem rádia s najnovšou generáciou špičkových tunerov Blaupunkt
- Parametrický ekvalizér
- Výkonný zosilňovač s max. výkonom 4 x 45 W



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

Monitorový prijímač

Tento všestranný multimedialny prehrávač s dotykovým displejom s uhlopriečkou 6,2" ponúka veľké množstvo zábavných funkcií, od rádia cez MP3 až po DVD prehrávač, a je viac než prehrávačom hudby počas jazdy. Dá sa dokonca skombinovať s cúvacou kamerou, čím sa stane parkovacím asistentom. Centrála vašej zábavy, od hudby až po filmy.

- 6,2" dotykový displej
- Prehrávač videí a hudby
- Kompatibilný so smartfónmi cez Bluetooth

Ref. č. 9600000350

DAB+ prijímač / Ref. č. 9600001568



Dá sa kombinovať so všetkými kamerami Dometic. Upozorňujeme vás, že kamery nie sú súčasťou dodávky, ale musia byť objednané samostatne. Technické údaje nájdete na str. 262–263.

MONITORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM – NAJLEPŠIA KVALITA OBRAZU

Rad PerfectView teraz obsahuje dva nové monitory s najmodernejšou technológiou obrazu AHD (analogové HD). V kombinácii s kamerou HD-ready (napr. CAM 80AHD) poskytujú obraz s vysokým rozlíšením pre vyššiu bezpečnosť a pohodlie. Jasný, vysokokontrastný displej je príjemný pre oči a ľahko čitateľný za všetkých svetelných podmienok.

Nové monitory Dometic navyše ponúkajú všetky výhody populárnych predchádzajúcich modelov, ktoré sú stále k dispozícii: elegantný, dokonale plochý dizajn, vynikajúcu odolnosť voči vibráciám, vlhkosti a kolísaniam teploty a automatickú detekciu kamery pre jednoduché pripojenie kamery prívěsu.

Všetky monitory PerfectView majú tri kamerové vstupy – jeden z nich s rozpoznávaním signálu, napr. pre automatickú aktiváciu bočnej kamery pomocou smerovky.

- Super plochý, elegantný dizajn
- Technológia obrazu AHD pre prvotriednu kvalitu obrazu (M 55L AHD a M 75L AHD)
- Tri kamerové vstupy, jeden z nich s rozpoznávaním signálu
- Automatické rozpoznávanie kamery na prívěse

NOVÉ!
Naviac
s technológiou
AHD



MONITORY DOMETIC PERFECTVIEW DOMETIC PERFECTVIEW 5" A 7"

- Digitálny LCD panel s LED podsvietením
- Optimálna kvalita obrazu aj pri nízkych teplotách
- Tri kamerové vstupy, jeden z nich s rozpoznávaním signálu
- Nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru samostatne
- Elegantný stojan monitora so skrytým vedením kábla
- Možnosť zapnutia napr. bočnej kamery prostredníctvom indikátora
- Automatická detekcia kamery pre jednoduché pripojenie kamery prívěsu

DODATOČNÉ VÝHODY NOVÝCH AHD VIDEO SYSTÉMOV RVS 580AHD + RVS 780AHD

- + Obrazovka s vysokým rozlíšením s viac ako 0,6 miliónmi pixelov
- + Vylepšené podanie farieb a obmedzený efekt rybieho oka

**Kamera
HD**

PREHĽAD SYSTÉMU					
		CAM 35	CAM 45 / CAM 45W	CAM 44 / CAM 44W	CAM 80AHD
7" monitor PerfectView M 75L		-	RVS 745 9600000563 RVS 745W 9600000565	RVS 794 9600000076 RVS 794W 9600000145	-
7" monitor PerfectView M 75L AHD		-	-	-	RVS 780AHD 9600013869
5" monitor PerfectView M 55L		RVS 536 9600000561	RVS 545 9600000562 RVS 545W 9600000564	RVS 594 9600000075	-
5" monitor PerfectView M 55L AHD		-	-	-	RVS 580AHD 9600013871

MONITORY PERFECTVIEW OSVEDČENÁ KVALITA A VYSOKÝ KOMFORT



DIZAJN A VZHĽAD

- Super tenká konštrukcia
- Perfektne zapadá do interiéru vozidla
- Dostupné s 5" alebo 7" LCD displejom



TECHNOLÓGIA

- Technológia obrazu AHD (analogové HD, M55L AHD + M75L AHD)
- Obrazovka s vysokým rozlíšením na dosiahnutie vysoko detailného obrazu



PREVÁDZKA

- Intuitívne navádzanie v menu
- Podsvietené tlačidlá
- Prepínanie režimu deň/noc



PRIPOJENIE

- Uzamykateľné kolíkové a zásuvkové konektory – schválené podľa IP 67



KVALITA OBRAZU

- Jasný, kontrastný displej
- Excelentná čitateľnosť v každých svetelných podmienkach (antireflexná technológia)



SKRYTÉ VEDENIE KÁBLA

- Skrytá inštalácia kábla monitора pod držiak monitора



MANIPULÁCIA

- Presne nastaviteľný guľový držiak pre optimálne nastavenie polohy

NOVÁ ÚROVEŇ ZOBRAZOVANIA


Naše nové videosystémy AHD s vysokým rozlíšením RVS 580AHD a RVS 780AHD poskytujú bezprecedentnú bezpečnosť a pohodlie. Rozlíšenie monitора s 0,6 miliónmi pixelov v kombinácii s dynamickým IR filtrom modelu CAM 80AHD poskytuje úplne novú úroveň zobrazovania.



ĽAHKO MONTOVATEĽNÁ POMÔCKA PRI CÚVANÍ

NA PRÍSTROJOVEJ DOSKE:

smartfón alebo tablet
(iOS alebo Android)



V ZADNEJ ČASTI VOZIDLA:

vysielač, cívacia kamera,
špeciálna anténa

Chcete si do auta pridať systém cívacej kamery, ale bez namáhavej montáže? Potom je pre vás vynikajúcou voľbou video vysielač Dometic PerfectView VT 50WiFi. Ide o spoľahlivé bezdrôtové riešenie na zobrazenie priestoru za akýmkoľvek osobným autom, ktoré premostí vzdialenosť až 20 m vo voľnom priestranstve. Toto inteligentné riešenie dodávané ako súprava zahŕňa malú cívacu

kameru, ktorá sa jednoducho pripevní k poznávacej značke bez vrtania diery a dá sa podľa potreby nastaviť. WiFi video vysielač pripojený ku kamere odosiela obraz z kamery do chytrého telefónu alebo tabletu prostredníctvom bezdrôtového spojenia. Nevyžaduje vedenie káblov naprieč celým vozidlom Stačí stiahnuť príslušnú aplikáciu (pre Android alebo iOS) a môžete začať!

Kompletná súprava s kamerou



DOMETIC PERFECTVIEW VT 50WIFI

WiFi systém cívacej kamery s aplikáciou pre chytrý telefón

Systém cívacej kamery s aplikáciou pre chytrý telefón – na (pozemný) prenos videosignálov na vzdialenosť až 20 m. Systém sa upevňuje k poznávacej značke, nevyžaduje sa žiadne vrtanie.

- Rýchla a jednoduchá montáž – nemusíte nič vrtáť
- Kompletná súprava – vrátane cívacej kamery, Wi-Fi vysielača
- Univerzálne použitie – kompatibilné s operačnými systémami Android a iOS
- Kamera môže byť nastavená podľa potreby
- Praktické cúvanie prepínateľnými značkami vzdialenosti
- Bezdrôtový prenos obrazového a zvukového signálu na vzdialenosť až 20 m (voľné priestranstvo)
- Vodotesná kamera s triedou ochrany IP67

Ref. č. 9600003262

PRÍSLUŠENSTVO PRE CÚVACIE KAMEROVÉ SYSTÉMY

ROZBOČOVAČ VIDEO AŽ PRE 4 KAMERY

- Zobrazuje obraz videa až 4 pripojených kamier na jednom monitore
- Nastaviteľný automatický chod a časy zapnutia kamery
- Kamery nastaviteľné samostatne; automatické ukladanie posledného nastavenia
- Nevhodné pre CRT systémy

Až štyri obrazy
na obrazovke



DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Rozbočovač videosignálu na pripojenie až štyroch kamier k jednému monitoru

Zostavte si obraz až zo štyroch kamier súčasne na jednom monitore. Nastavenia kamier a časy ich zapínania je možné naprogramovať, a tým doceliť pohodlnú a plne automatickú prevádzku. Ideálny pre profesionálne použitie, napríklad v stavebných strojoch.

- Až štyri obrazy z kamier na jednom monitore
- Automatická prevádzka na zaistenie maximálne jednoduchého použitia
- Ideálny pre profesionálne použitie (napríklad v stavebných strojoch)
- Kamery nastaviteľné samostatne; automatické ukladanie posledného nastavenia
- Prevádzková teplota: -30 °C až +60 °C
- Prevádzkové napätie: Jednosmerné napájanie 12 až 32 V – vhodné pre 12-V a 24-V systémy

Ref. č. 9600013958

DIGITÁLNY VYSIELAČ PRE PRENOS VIDEO SIGNÁLOV

- Prenos bez rušenia
- Prenosová vzdialenosť vo voľnom priestranstve až do 120 m
- Oneskorenie prijmu menej ako 200 ms
- Obrazová frekvencia max. 30 obr./s
- Možnosť súčasnej prevádzky až 6 vysieláčov
- Vodotesné podľa IP 65

Prenos signálu –
bezdrôtový
a neprerušovaný



DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Rádiový vysielateľ videosignálu pre systémy spätného kamerovania

Tento digitálny rádiový vysielateľ prenáša obrazový i zvukový signál na vzdialenosť až do 120 metrov. Bezdrôtová technológia eliminuje nutnosť časovo náročného pokladania káblov celým vozidlom. Nie je potrebná ani nákladná údržba káblov. Digitálny rádiový vysielateľ je možné pripevniť zvonka vozidla a jeho kryt je vodotesný.

- Bezdrôtový prenos obrazového a zvukového signálu na vzdialenosť až 120 m (voľné priestranstvo)
- Nevyžaduje vedenie káblov vo vozidle
- Extrémne stabilný prenos signálu – lepší než pri konvenčných rádiových spojoch
- Vodotesný – možno pripevniť na vonkajšok vozidla
- Rýchla odozva – oneskorenie prijmu kratšie než 200 ms
- Vynikajúca kvalita obrazu – zobrazovacia frekvencia až 30 obr./s
- Súčasná prevádzka až šiestich rádiových spojení

Ref. č. 9600000068



PARKOVACÍ ASISTENTI PRE OBYTNÉ VOZIDLÁ

Manévrovanie obytného vozidla do úzkeho parkovacieho miesta nie je jednoduché, pretože takéto vozidlo je zvyčajne vyššie, širšie a menej obratnejšie ako osobný automobil. Práve preto parkovací asistent Dometic MWE 7006 prichádza celkovo so šiestimi digitálnymi senzormi, ktoré umožňujú tri rôzne možnosti montáže. V závislosti od typu vozidla parkovací asistent zabezpečuje nielen spodnú zadnú časť, ale aj hornú zadnú časť ako aj bočné strany. Pri meraní vzdialenosti zohľadňuje aj namontované konštrukcie,

napr. ťažné zariadenie. Keď sa používa nosič na bicykle, systém sa dá prepínať medzi dvomi zónami v závislosti od toho, či je nosič vysunutý alebo zasunutý.

Samozrejme môžete si tiež ochrániť celú prednú časť vozidla: systém MWE 7106F pre prednú časť so 6 senzormi to umožňuje.

DOMETIC MAGICWATCH MWE 7006/ 7106F

Parkovací asistent, šesť snímačov

- Tento systém je ideálny pre mimoriadne vysoké a mimoriadne široké automobily a obytné vozidlá
- Snímače sú veľmi malé (18 mm), čo umožňuje jednoduchú montáž s dokonalým výsledným vzhľadom
- Šesť snímačov varuje pomocou funkcie akustickej výstrahy pred vetvami či nízkymi podjazdmi
- Na docielenie maximálnej ochrany sú k dispozícii tri varianty uchytenia
- Citlivosť snímačov je možné nastaviť v troch stupňoch
- Možno používať aj s ťažným zariadením
- Ručné prepínanie medzi dvomi zónami zastavenia (napríklad nosič na bicykle sklopený alebo vyklopený)

Digitálny zadný a bočný parkovací asistent so šiestimi snímačmi pre obytné vozidlá

MWE 7006 / Ref. č. 9600000359

Digitálny predný parkovací asistent pre autá a dodávky so šiestimi kompaktnými digitálnymi senzormi

MWE 7106F / Ref. č. 9600000361


Príslušenstvo pre MWE 7006 / 7106F

Držiak snímača pre parkovacie asistenty Dometic MagicWatch.

Ref. č. 9101500071




MOŽNOSTI MONTÁŽE




MOŽNOSŤ A

Nárazník (4) + horná zadná časť (2)



MOŽNOSŤ B

Nárazník (6)



MOŽNOSŤ C

Nárazník (4) + bočné strany (2)



Ideálne pre
vysoké alebo
široké
vozidlá

BEZPEČ RIEŠ





NOSTNÉ ENIA

KLIMA
POTRAVINY A NÁPOJE
HYGIENA A SANITÁRIE
NAPÁJANIE A OVLÁDANIE
BEZPEČNOSŤ A ZABEZPEČENIE



BEZPEČNOSTNÉ PRÍSLUŠENSTVO

NAVRHNUITÉ TAK, ABY VÁM UMOŽNILO CESTOVAŤ S ÚPLNÝM POKOJOM NA DUŠI

Je vozidlo cez noc v bezpečí? Čo môžete urobiť, aby ste odstrašili potenciálnych zlodejov? Sú deti v bezpečí aj keď skáču a váľajú sa po posteli? Zaujima vás, kam si odložíte svoj prenosný počítač, dokumenty a hotovosť, kým si užívate čas v meste alebo na pláži?

Hodte všetky starosti za hlavu. Posadte sa, relaxujte a nechajte bezpečnostných asistentov Dometic, aby pracovali za vás. Koniec koncov, ste na dovolenke – je to tá najcennejšia časť roka. Na bezpečnostné príslušenstvo Dometic sa vždy môžete spoľahnúť. Je vybavené osvedčenou technológiou, ktorá už presvedčila milióny nadšencov rekreačných vozidiel na celom svete.



01 PLYNOVÝ DETEKTOR

Naše riešenie ako zabrániť lúpežiam s použitím uspávacieho plynu: toto praktické zariadenie detekuje všetky bežné omamné plyny a okamžite vás upozorní akustickým signalizátorom a blikajúcou červenou LED diódou.

02 TREZOR

Trezor značky Dometic je stávkou na istotu pri skladovaní vašich cenností, kým ste v meste alebo na pláži. Jeho kompaktná oceľová skrinka a dva 18 mm hrubé oceľové kolíky nedajú zlodejom žiadnu šancu.

03 ALARM

Ste hrdým majiteľom Fiat Ducato X290? Potom je pre vás jednoduché zabezpečiť váš karavan našim alarmom so zbernicou CAN typu plug-and-play nech už ste kdekoľvek.

ÚČINNÁ OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÝM PLYNOM

Naše riešenie vašej ochrany pred lúpežami s použitím uspávacieho plynu alebo pred netesnými plynovými hadicami: plynový detektor MagicSafe MSG 150 spoľahlivo detekuje prítomnosť omamných plynov vo vzduchu a okamžite spustí alarm. Integrovaný zvukový signalizátor vydá zvukový signál a červená LED bliká. Súčasne sa zapne výstupné relé. Dá sa použiť na aktivovanie externých alarmov

až do 10 A. Akustický alarm môžete stíšiť stlačením tlačidla. Rovnaké tlačidlo môžete použiť na spustenie funkčného testu snímača. Akákoľvek porucha systému bude okamžite signalizovaná. Snímač rozpozná všetky omamné plyny na báze éteru, chloroformu, butánu, etánu alebo trichlóreténu. Automaticky sa prispôbi ovzdušiu v miestnosti.

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Plynový detektor, 12 a 24 V

- Spoľahlivé, okamžité upozornenie na možné plynové hrozby
- Zvukové a vizuálne výstrahy
- Pracuje samostatne alebo v spojení s alarmami Dometic MagicSafe MS 650, MS 660 a MS 670

Ref. č. 9600000368

Síreňa Dometic pre alarmy Dometic MS 660 a MSG 150

Ref. č. 9600000370



Kam umiestnite pasy, peniaze, hodinky a šperky keď chcete ísť na pláž alebo do mesta? Dometic dodáva hotelom na celom svete izbové trezory. Trezor 310C je bezpečnostným konceptom, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre vaše rekreačné vozidlo. Kompaktná oceľová skrinka, dvere s 18 mm hrubými oceľovými kolíkmi

a overený mechanický uzamykací systém nedáva zlodejom žiadnu šancu. Tento relatívne ľahký trezor Dometic sa dá nainštalovať horizontálne alebo vertikálne. Ochráňte vaše cennosti skôr než bude neskoro!

DOMETIC SAFE 310C

Trezor s mechanickým uzamykacím systémom, 9 l

Táto mechanická bezpečnostná schránka má kapacitu 9 l a váži 7,4 kg. Vaše cenniny zabezpečujú dvierka s dvoma masívnymi oceľovými kolíkmi s priemerom 18 mm, ktoré sú ľahko zamykateľné pomocou kľúča.

- Oceľová konštrukcia s vysokokvalitnou povrchovou úpravou zaručí maximálnu bezpečnosť
- Dvierka s masívnymi oceľovými kolíkmi
- Mechanický uzamykací systém
- Jednoduché ovládanie kľúčom
- Rozmery: 310 x 165 x 235 mm

Ref. č. 9106600543



ALARM PRE FIAT DUCATO X290

Ste hrdým majiteľom Fiat Ducato X290? Potom rýchlo a jednoducho zabezpečíte vaše obytné vozidlo. Digitálny alarm Dometic MS 680 bol špeciálne navrhnutý pre nový model vozidla. Je jednoducho pripojený k zásuvke OBD II vozidla Fiat Ducato pomocou káblového zväzku špecifického pre vozidlo, ktorý je súčasťou súpravy a využíva systém zbernice CAN pre prístup k všetkým základným funkciám ako napríklad spínač dverí, zapalovanie, spínač batožinového priestoru

atď. Okrem toho môžete pripojiť infračervený senzor pohybu alebo bezdrôtový magnetický spínač – je možné pripojiť maximálne 55 senzorov. Funkcie alarmu môžete pohodlne ovládať originálnym diaľkovým ovládaním. Súčasťou dodanej súpravy je doplnkové diaľkové ovládanie na monitorovanie priestoru pre cestujúcich.



DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Chrňte svoje veci, majetok, čas na odpočinok a rodinu pomocou tohto systému zabezpečenia pre vozidlo Fiat Ducato X290.

- Možnosť integrovania až 55 snímačov (napr. pohybový snímač, rádiový spínač)
- Navrhnuté a konfigurované pre Fiat Ducato X290
- Dodáva sa so všetkými súčiastkami potrebnými na jednoduchú montáž a spoľahlivé fungovanie
- Prepájací zväzok káblov pripravený z výroby a alarm pre zbernicu CAN
- Možná integrácia do originálneho diaľkového ovládania
- Bezporuchová siréna alarmu
- Inteligentné rozlíšenie medzi skutočnými a falošnými hrozbami

Ref. č. 9600000374

Dometic MagicSafe MS-RMS

Rádiový pohybový snímač pre model MS 680

Ref. č. 9600000376

Rádiový magnetický kontaktný spínač pre MS 680

Ref. č. 9600000377



BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ DOMETIC




BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ DOMETIC

Obávate sa, že by vaše dieťa mohlo spadnúť z postele a ublížiť si? Táto bezpečnostná sieť vám ho pomôže ochrániť pred úrazom. Pripevníte ju pomocou štyroch skrutiek k základni postele a dvoch popruhov k stropu. Zbalíte ju za niekoľko sekúnd.

- Jednoduché rozloženie a zloženie
- Spĺňa štandardy automobilového priemyslu pre výšky do 900 mm
- Dostupné v dvoch štandardných veľkostiach

1500 x 580 / Ref. č. 9104100231

1800 x 580 / Ref. č. 9104100232

TECHNICKÉ ÚDAJE			
KLIMATIZÁCIE	FRESHJET 1700	FRESHJET 2200	FRESHJET 3200
Ref. č.	9105306658	9105306515	9105306659
Najlepšie pre vozidlo s dĺžkou (m)	max. 6	max. 7	od 7
Chladiaci výkon (W/BTU/h)	1700/5800	2200/7500	2800/9560
Vyhrievací výkon (W)	800	1 200	3300*1
Spotreba Režim chladenia/vyhrievania (W) tepelné čerpadlo (W)	620/800 -	950/1200 -	1300/- 1350
Vstupné napätie	230 V AC / 50 Hz		
Spotreba prúdu Režim chladenia/vyhrievania (A) tepelné čerpadlo (A)	2,7/3,5 -	4,1/5,2 -	5,7/- 5,9
Požadovaná ochrana el. obvodu Chladenie (A) Vyhrievanie (A)	4 4	5 6	10 10
Chladiace médium Množstvo chladiaceho média Ekvivalent CO2 Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R407c 0,545 kg 0,96683 t 1774	R407c 0,520 kg 0,92248 t 1774	R410a 0,735 kg 1,53468 t 2 088
Rozmery (Š x V x H mm) Vonkajšie Vnútorne	562 x 225 x 787 470 x 45 x 555		650 x 248 x 980 470 x 45 x 555
Strešný výrez (Š x H mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Hrúbka strechy (mm)	25-60	25-60	25-60
Hmotnosť (kg)	29	32	36

/ Rozdelovač vzduchu




Počet výduchov	2 (vpredu/vzadu)
Funkčnosť výduchov	Plynulo regulovateľné rozdelenie vzduchu vo výduchoch
Počet stupňov ventilátora	4
Diaľkové ovládanie	●
Kontrolné značky	E-kontrola podľa noriem EMV / aut. priemyslu


/ Voliteľné príslušenstvo

Adaptérový rám	Adaptérový rám pre montáž modelov Freshjet do strešných otvorov, ktoré prekračujú bežný rozmer výrezu 400 x 400 mm / 9103500476
Adaptérový rám	Adaptérový rám pre montáž klimatizácie alebo strešných okien na strechu z trapézového plechu 9104114007
Ochranný kryt	-

*1 Maximálny vyhrievací výkon = výkon tepelného čerpadla




Adaptérový rám pre montáž klimatizácií alebo strešných okien na strechu z trapézového plechu so strešným otvorom 400 x 400 mm




**FRESHLIGHT 2200****FRESHWELL 3000**

9102900165	9105306670
max. 7	max. 8
2200 / 7500	2700 / 9200
2700 * ¹	3000 * ²
950 / - 1200	990 / - 1100
230 V AC / 50 Hz	230 V AC / 50 Hz
4,1 / - 5,2	4,3 / - 4,8
5 6	5 5
R407c 0,560 kg 0,9934 t 1774	R410a 0,600 kg 1,2528 t 2 088
758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	400 x 286 x 628
400 x 700	-
25-60	-
42	21








2 (vpredu/vzadu)	3 výstupy vzduchu
Plynulo regulovateľné rozdelenie vzduchu vo výduchoch	3 výstupy vzduchu (voliteľné) umiestnené centrálné alebo podľa požiadaviek
4	3
•	•
E-kontrola podľa noriem EMV / aut. priemyslu	

-	-
-	-
9103500237	-



*² Maximálny vyhrievací výkon = výkon tepelného čerpadla plus výkon vyhrievacieho odporu






TECHNICKÉ ÚDAJE				
GENERÁTORY	T 2500H	TEC 29	TEC 30EV	TEC 40D
Ref. č.	9102900005	9102900299	9102900033	9102900295
Prevádzkový režim / palivo	Benzín Normal ROZ 91	Benzín Normal ROZ 91	Nafta	Nafta
Spotreba	max. 1,2 l/h	max. 1,2 l/h	max. 0,7 l/h	max. 1,4 l/h
Trvalý výkon (W)	2.000	2.600	2.500	3.500
Špičkový výkon (W)	2.200	2.900	2.900	3.900
Výstupné napätie	230 V striedavý prúd ±10 % (trvalé)/čistá sínusoida ~		230 V striedavý prúd ±1 % (trvalé)/ čistá sínusoida ~	
Ochrana proti skratu	•	•	•	•
Max. nábohový prúd (A)	24	33	33	45
Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov	60	54–59	60	64
Zvukotesné	•	•	•	•
Ovládanie pomocou externého ovládacieho panelu	•	•	•	•
Kontrolné značky	E3	E13	E13	E24
Výkon motora (kW (k))	4,0 (5,5)	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)
Šírka so zavesením (mm)	640	580	572	765
Veľkosť (Š x V x H, mm)	530 x 290 x 385	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467
Vyhotovenie vonkajšieho krytu	Ušľachtilá oceľ			
Hmotnosť (kg)	50,0	44,0	70,0	96,5

viac info na str. 260

/ Kompatibilné s klimatizáciami Dometic

FreshLight 2200	•	•	•	•
FreshJet 1700	•	•	•	•
FreshJet 2200	•	•	•	•
FreshJet 3200	–	•	•	•
FreshWell 3000	–	•	•	•






TECHNICKÉ ÚDAJE	 DC SÚPRAVA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD DSP-T 12	 DC SÚPRAVA NA JEDNOSMERNÝ PRÚD DSP-T 24
Ref. č.	9600007286	9600007287
Spotreba energie (12 V DC) (A)* ¹	30–113	50–75
Odporúčaný výkon alternátora (A)* ²	≥ 150	≥ 75
Odporúčaná celková kapacita batérie (Ah)* ³	≥ 250	≥ 250
Trvalý výkon (W)	1.800	1.800
Rozmery (Š x V x H mm) striedača	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405
Rozsah dodávky Striedač sínus Prioritný obvod Diaľkové ovládanie, ovládací kábel (m) 2 káble batérie, 1,5 m dlhý (mm ²) 230 V pripájací kábel (kus) Rozdeľovač nabíjacieho prúdu s výkonovým relé	<ul style="list-style-type: none"> • 7.5 35 2 • 	<ul style="list-style-type: none"> • 7.5 35 2 •
/ Kompatibilné s klimatizáciami Dometic		
FreshLight 2200	•	•
FreshJet 1700	•	•
FreshJet 2200	•	•
FreshJet 3200	•	•
FreshWell 3000	•	•

*¹ Spotreba energie závisí od typu klimatizácie a okolitej teploty.




*² Výkon alternátora závisí od typu klimatizácie a okolitej teploty.

*³ Celková kapacita batérie závisí od typu klimatizácie a okolitej teploty.

TECHNICKÉ ÚDAJE						
	MICRO HEKI		MINI HEKI STYLE		MINI HEKI S	
Ref. č. (s nútenou ventiláciou)	9104117434	9104117679	9104116244	9104116245	9104100289	9104100290
Ref. č. (bez nútenej ventilácie)	9104117435	9104117680	9104116242	9104116243	–	–
Obytné vozidlá	•	•	•	•	–	–
Karavany	•	•	•	•	•	•
Ovládanie						
Rukoväta	–	–	–	–	•	•
Páka	•	•	•	•	–	–
Kľuka	–	–	–	–	–	–
Elektrika	–	–	–	–	–	–
Pozície	2	2	3	3	5	5
Max. uhol otvorenia	50°	50°	50°	50°	–	–
12-V svetlá (W)	–	–	–	–	–	–
PMMA presklenie						
Jednoduché	–	–	–	–	•	•
Dvojité	•	•	•	•	–	–
Zatienenie						
Roletový systém	–	–	–	–	–	–
Duette	–	–	–	–	–	–
Jednovrstvový	voliteľné	•	•	•	•	•
Sieťka proti hmyzu						
Jednovrstvová	•	•	•	•	•	•
Roletový systém	–	–	–	–	–	–
Materiál rámu	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Farba rámu RAL 9001	•	•	•	•	•	•
Štandardná hrúbka strechy (mm)	–	–	42	60	42	60
Možná hrúbka strechy (mm)	23–42 43–60 ^{*3}	23–42 43–60 ^{*3}	25–41 ^{*1}	43–59 ^{*1}	23–41 ^{*1}	43–59 ^{*1}
Montážne rozmery = Požiadavka na externý priestor (mm)	430 x 390	430 x 390	550 x 510	550 x 510	500 x 500	500 x 500
Veľkosť otvoru (mm)	280 x 280	280 x 280	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Hmotnosť (kg)	1,7	1,7	3,3	3,3	2,9	2,9
/ Voliteľné príslušenstvo						
Adaptérový rám	43–60 mm 9104118059		Adaptérový rám pre veľkosti výrezov > 400 x 400 mm 9103500476			
Adaptérový rám	9104116108	9104116108	Adaptérový rám pre montáž na strechu z trapézového plechu pre veľkosti výrezov 400 x 400 mm / 9104114007			
Vnútorňý rám – rozširovací súprava	–	–	–	–	–	–
Spojler (mm)	9104100260					
Spojler (mm)	–	–	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	23–25 / 43 9104118048	23–25 / 43 9104118048	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	26–27 / 44–45 9104118049	26–27 / 44–45 9104118049	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	28–29 / 46–47 9104118050	28–29 / 46–47 9104118050	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	30–31 / 48–49 9104118051	30–31 / 48–49 9104118051	–	–	–	–
Montážna súprava (mm)	32–33 / 50–51 9104118052	32–33 / 50–51 9104118052	–	–	–	–









Ďalšie veľkosti sú k dispozícii na stránke dometic.com






MIDI HEKI STYLE (PÁKA)	MIDI HEKI STYLE (KLUKA)	HEKI 2	HEKI 2 DE LUXE	HEKI 3PLUS
9104120057 (biela) 9104121199 (šedá)	9104120059 (biela) 9104121201 (šedá)	9104100235	9104100240	9104115635
9104120058 (biela) 9104121200 (šedá)	9104120060 (biela) 9104121202 (šedá)	–	–	–
•	•	–	–	•
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
3	variabilné	3	3	variabilné
45°	60°	55°	55°	70°
–	–	–	4 x 5	–
–	–	–	–	–
•	•	•	•	•
–	–	•	–	–
–	–	–	•	•
•	•	–	–	–
–	–	•	•	•
ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
•	•	•	•	•
30–34	30–34	25–32	25–32	25–32
25–29 / 35–60 *3	25–29 / 35–60 *3	33–60 *3	33–60 *3	33–60 *3
880 x 650	880 x 650	1080 x 790	1080 x 790	1080 x 790
700 x 500	700 x 500	960 x 655	960 x 655	960 x 655
8,0	8,5	11,0	11,0	15,0
9104116106 (vpredú)	9104116106 (vpredú)	–	–	–
9104116107 (vzadu)	9104116107 (vzadu)	–	–	–
–	–	9104100241	–	–
800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236	800 9104100236
–	–	1100 9104100237	1100 9104100237	1100 9104100237
25–29 9104100261	25–29 9104100261	25–32 rozsah dodávky	25–32 rozsah dodávky	25–32 rozsah dodávky
30–34 rozsah dodávky	30–34 rozsah dodávky	32–39 9104100245	32–39 9104100245	32–39 9104100245
35–42 9104100263	35–42 9104100263	39–46 9104100246	39–46 9104100246	39–46 9104100246
43–52 9104100264	43–52 9104100264	46–53 9104100247	46–53 9104100247	46–53 9104100247
53–60 9104116106	53–60 9104116107	53–60 9104100248	53–60 9104100248	53–60 9104100248


TECHNICKÉ ÚDAJE			
PASÍVNE BOXY	WCI 13	WCI 22	WCI 33
Ref. č.	9600000500	9600000501	9600000502
Skladovací objem (l, pribl.)	13	22	33
Rozmery (Š x V x H, mm)	388 x 305 x 245	388 x 313 x 365	400 x 440 x 360
Hmotnosť (kg, pribl.)	2,8	4,2	5,7
Materiál	Lisované PE		






TECHNICKÉ ÚDAJE						
PASÍVNE BOXY	CI 42	CI 55	CI 70	CI 85	CI 85W	CI 110
Ref. č.	9600000541	9600000542	9600000543	9600000544	9600000545	9600000546
Skladovací objem (l, pribl.)	43	56	71	87	86	111
Rozmery (Š x V x H, mm)	640 x 335 x 418	570 x 432 x 515	690 x 432 x 515	840 x 432 x 525	840 x 432 x 525	1055 x 442 x 535
Hmotnosť (kg, pribl.)	8,7	10,6	11,8	14	14,6	18,1
Materiál	Lisované PE					


/ Voliteľné príslušenstvo







	Podsedák	9108400892	9108400893	9108400894	9108400895	9108400895	9108400896
	Deliaca prepážka	9108400897	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898	9108400898
	Malý kôš	9108400899	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900	9108400900
	Držiak nápojov a konzola	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901	9108400901
	Držiak nápojov	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902	9108400902
	Držiak udice	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903	9108400903
	Otvárač na fľaše	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904	9108400904
	Upevňovacia súprava	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905

TECHNICKÉ ÚDAJE					
TERMoeLEKTRICKÉ CHLADIACE BOXY	SC 30	SC 38	TCX 14	TCX 21	TCX 35
Ref. č.	9600000486	9600000487	9600013319	9600013320	9600013321
Skladovací objem (l, pribl.)	29	37	14	20	33
Pripojenie	12 V DC / 230 V AC	12 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC	12 / 24 V DC / 230 V AC
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 24 V DC (W) pri 230 V AC (W)	47 – 55	47 – 55	46 50 64	46 50 64	46 50 64
Energetická trieda	A++	A++	A++	A++	A++
Teplotný rozsah Chladenie pod teplotu okolia (°C, pribl.) Vyhrievanie	max. 18 +65	max. 18 +65	max. 27 +50 až +65	max. 27 +50 až +65	max. 27 +50 až +65
Izolácia PU pena po obvode	Neopor	PU	●	●	●
System Termoelektrika (Peltierov systém)	●	●	●	●	●
Materiál	PP	PP	Vstrekované diely		
Farba	Tmavosivá / svetlosivá				
Hmotnosť (kg, pribl.)	4,0	5,3	5,0	6,0	10,0
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)				
/ Voliteľné príslušenstvo					
Univerzálna upevňovacia súprava	–	–	9105303709	9105303709	9105303709






TECHNICKÉ ÚDAJE					
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY	CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W
Ref. č.	9600000468	9600000470	9600000472	9600000474	9600000476
Skladovací objem (l, pribl.) vrát. priechínku na čerstvé potraviny (l)	26 3,5	32 4,5	38 7	46 8,5	60 13
Pripojenie	12 / 24 V DC 100–240 V AC				
Teplotný rozsah (°C)	+10 až -22				
Chladivo	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Množstvo chladivového média	38 g	33 g	38 g	43 g	57 g
CO ₂ ekvivalent	0,054 t	0,047 t	0,054 t	0,062 t	0,082 t
Potenciál globálneho oteplenia (GWP)	1430	1430	1430	1430	1430
Príkion (W, pribl.)	40	43	48	52	58
Spotreba el. prúdu (Ah/h) pri 12 V pri +20 °C pri +32 °C okolitej teplote, obe pri +5 °C vnútornej teplote	0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76
Energetická trieda	A++	A++	A++	A++	A++
Izolácia PU pena po obvode	•	•	•	•	•
Systém	Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu / elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, elektronickým termostatom				
Materiál	Telo: PP + ABS Veko: PE				
Farba	Svetlosivá / tmavosivá				
Hmotnosť (kg, pribl.)	13,1	17,5	18,5	20,4	22,3
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)				
Rozsah dodávky Odnímateľný drôtený kôš	•	•	•	•	•
Namontovateľné rukoväte	•	•	•	•	•
/ Voliteľné príslušenstvo					
Upevňovacia súprava pre vozidlo	9600000166	–	–	–	–
Upevňovacie popruhy	–	9108400905	9108400905	9108400905	9108400905
Stojan chladivového boxu	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689	9600000689
Batéria BP 124	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902
Izolovaný ochranný kryt	–	9600014416	9600014417	9600014418	–




					
CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W	CF 11	CF 16	CF 26
9600001409	9600000480	9600000536	9600005337	9600005339	9600005341
70 43 + 27*	85 50,5 + 34,5*	88	10,5 -	15 -	21,5 4
12 / 24 V DC 100-240 V AC +10 až -22			12 / 24 V DC 100-240 V AC +10 až -18		
R134a 57 g 0,082 t 1430	R134a 67 g 0,096 t 1430	R134a 64 g 0,092 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430	R134a 30 g 0,043 t 1430	R134a 28 g 0,040 t 1430
70	65	65	35	35	35
0,67 1,31	0,75 1,25	0,75 1,25	0,29 0,61	0,21 0,44	0,44 0,67
A+	A+	A+	A++	A++	A++
●	●	●	●	●	●
Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu / elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, elektronickým termostatom					
Telo: PP + ABS Veko: PE			Telo: PP Veko: PE		
Svetlosivá / tmavosivá			Svetlosivá / tmavosivá		
31	32	32	8,5	9,5	10,5
TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)					
●	●	●	-	-	-
●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	9105303708	9105303708
9108400905	9108400905	9108400905	-	-	-
9600000689	9600000689	9600000689	-	-	-
9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902	9600005902
-	-	-	-	-	-

*2 priehradky pre chladenie
a mrazenie so samostatným
ovládaním



TECHNICKÉ ÚDAJE		
KOMPRESOROVÉ CHLADIACE BOXY / ABSORPČNÉ CHLADIACE BOXY	CK 40D	CK 40D HYBRID
Ref. č.	9600004297	9600000482
Skladovací objem (l, pribl.)	38	38
Pripojenie	230 V AC	12 V DC (termoelektrika) 230 V AC (kompresor)
Spotreba pri 12 V DC (W) pri 24 V DC (W) pri 230 V AC (W) Plyn (g/h)	-	3,9 pri +20 °C okolitej teplote, pri +5 °C vnútornej teplote
Energetická trieda	A++	A+
Teplotný rozsah Chladienie pod okolitú teplotu (°C, pribl.)	+10 až -15	DC: až 20* AC: +10 až -15
Chladivo Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho oteplenia (GWP)	R600a 17 0 0	R134a 38 0,054 t 1430
Izolácia PU pena po obvode	•	•
System	230 V kompresor, elektronický termostat	Termoelektrika + 230 V kompresor, elektronický termostat v kompresorovom režime
Materiál	Telo: povrchovo upravený oceľový plech, vrch a základňa: plast	
Farba	Čierna	Čierna
Hmotnosť (kg, pribl.)	22	22
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)	
/ Voliteľné príslušenstvo		
Stojan chladiaceho boxu	9600000689	9600000689

* pod okolitú teplotu



v

**ACX 40 G****ACX 35****ACX 40**

9105204291	9105204282	9105204287
40	31	40
12 V DC / 230 V AC Plynová kartuša	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG
85	75	85
-	-	-
85	75	85
9.8	30 mbar: 11,7	30 mbar: 11,7
-	-	-
max. 30	max. 30	max. 30
-	-	-
•	•	•
Absorpčné chladenie	Absorpčné chladenie	Absorpčné chladenie
Hliníková	Hliníková	Hliníková
Hliníkový povrch / čierna farba	Hliníkový povrch / čierna farba	Hliníkový povrch / čierna farba
16	14	15







Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC




960000689

960000689

960000689







**s hadicou, povolené použiť len s plynovou prípojkou (spojka)








TECHNICKÉ ÚDAJE			
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY	RF 60	RF 62	RGE 2100
Ref. č.	9105203243	9105203591	9105704686
Objem brutto (l)			102 bez mraziaceho priečinku
s mraziacim priečinkom	pribl. 61	pribl. 56	96
mraziaci priečink	-	5	9
Pripojenie	12 V DC / 230 V AC LPG	12 V DC / 230 V AC LPG	230 V AC LPG
Vstup			
230 V (W)	110	110	135
12 V (W)	110	110	-
Plyn (g/h)	14,8	14,8	18
Spotreba			
230 V (kWh/24 h)	1,9	1,9	2,6
12 V (kWh/24 h)	1,9	1,9	-
Plyn (g/24 h)	325 až 375	325 až 375	270
Teplotný rozsah	Chladenie až do 30 °C pod okolitú teplotu		Až do 30 °C pod okolitú teplotu, mraziaci priečink až do -12 °C
Izolácia			
PU pena po obvode	•	•	•
Zapaľovacie systémy			
Batériové zapaľovanie	•	•	-
Piezo zapaľovanie	-	-	•
AES*	-	-	-
Materiál			
Telo	Povrchovo upravený oceľový plech	Povrchovo upravený oceľový plech	Povrchovo upravený oceľový plech
Dvere	Plast	Plast	Povrchovo upravený oceľový plech
Panel	Hliník	Povrchovo upravený oceľový plech	-
Farba	Čierna / hliník	Biela	Biela
Rozmery (Š x V x H, mm)	486 x 615 x 490	486 x 617 x 490	531 x 859 x 558
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priečinkom	26	25	33,3
Testovacie značky			
Certifikované podľa Európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC		•	
e-certifikát (smernica EMC)		-	
pre automobilový priemysel)			




* AES: Automatický volič energie

** s hadicou, povolené použiť len s plynovou prípojkou (spojka)










			
RM 5310	RM 5330	RM 5380	RMV 5305
9105703857	9105703862	9105703865	9500001325
60 5	70 5	80 5	73 8
12 V DC / 230 V AC LPG 30 mbar		12 V DC / 230–240 V AC LPG 30 mbar	
125 120 18,3	125 120 18,3	125 120 18,3	135 130 18,3
2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,5 2,5 270	2,4 3,12 270
Chladnička +7 °C, mraziaci priechnik až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
•	•	•	•
• - -	• - -	• - -	- - •
Povrchovo upravený oceľový plech Plast Povrchovo upravený hliník			
Šedá	Šedá	Šedá	Šedá
486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 479
20	22	24	24,5
		• •	









TECHNICKÉ ÚDAJE			
ABSORPČNÉ CHLADNIČKY	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8505
Ref. č. (pánt dverí vľavo)	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8505 / 9500001568
Ref. č. (pánt dverí vpravo)	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8505 / 9500001567
Objem brutto (l)	90	80	100
Objem netto (l)	87	77	96
Mraziaci priechinok (l)	8	8	9
Pripojenie	12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar		
Vstup			
230 V (W)	135	125	135
12 V (W)	130	120	130
Plyn (g/h)	18,3	18,3	18,3
Spotreba			
230 V / 12 V (kWh/24 h)	2,0 až 2,2	2,0 až 2,2	2,0 až 2,2
Plyn (g/24 h)	250 až 270	250 až 270	250 až 270
Teplotný rozsah	Chladnička +7 °C, mraziaci priechinok až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)		
Izolácia	●		
PU pena po obvode	●		
Zapaľovacie systémy*			
Batériové zapaľovanie			
MES	RM 8400	RMS 8400	RM 8500
AES	-	-	RM 8505
Materiál	Povrchovo upravený oceľový plech		
Telo	Plast		
Dvere, panel	Striebornó-sivá		
Farba	Striebornó-sivá		
Telo a dvere	Striebornó-sivá		
Rozmery (Š x V x H, mm)	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Hmotnosť (pribl. kg) s mraziacim priechnikom	27,5	25,0	27,8
Kontrolné značky	Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-certifikát (smernica EMC pre automobilový priemysel)		



*MES: Manuálny volič energie
AES: Automatický volič energie







 RM 8555	 RMS 8500 / 8505	 RMD 10.5T	 RMD 10.5XT
RM 8555 / 9500001573	RMS 8500 / 9500001588 RMS 8505 / 9500001596	9600014843	9600014845
RM 8555 / 9500001572	RMS 8500 / 9500001587 RMS 8505 / 9500001595		
115 111 12	90 86 9	153 124 29	177 142 35
12 V DC / 230 V AC / LPG 30 mbar			
135 130 18,3	125 120 18,3	250 170 -	250 170 -
2,0 až 2,2 250 až 270	2,0 až 2,2 250 až 270	24,2 580	24,2 580
Chladnička +7 °C, mrazniaci priechok až do -12 °C pri vonkajšej teplote do 32 °C (zodpovedá klimatickej triede SN)			
●	●	●	●
- RM 8555	RMS 8500 - RMS 8505	- -	- -
Povrchovo upravený oceľový plech Plast		Povrchovo upravený oceľový plech + plast Plast	
Striebornosivá		Čierna	
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	523 x 1245 x 550	523 x 1245 x 605
29,0	25,5	40	41,5
Certifikované podľa európskej smernice pre plynové zariadenia 90/396/EEC, e-certifikát (smernica EMC pre automobilový priemysel)			









TECHNICKÉ ÚDAJE	 RC 10.4 70	 RC 10.4 90
KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY		
Ref. č.	9105204621	9105204623
Skladovací objem (pribl. l) mraziaci priečnik	70 7,5	90 7,5
Pripojenie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Priemerný príkon (W, pribl.)	51	55
Spotreba el. prúdu (Ah/h) pri 12 V pri +25 °C pri +32 °C vonkajšej teplote, obe pri +5 °C vnútornej teplote	1,39 –	1,39 –
Chladivo Množstvo chladiaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho otepľovania (GWP)	R134a 40 g 0,057 t 1430	R134a 43 g 0,061 t 1430
Izolácia PU pena po obvode	●	
Systém	Plne hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu / elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu	
Materiál Telo Dvere, panel	Povrchovo upravený oceľový plech + plast Plast	
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	Čierna Čierna Čierny lesklý povrch (dekor dverí je vymeniteľný)	
Hmotnosť (kg)	19,5	21,5
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)	
/ Voliteľné príslušenstvo		
Sieťový adaptér EPS 100 230 V > 24 V	9600000445	9600000445
Sieťový adaptér MPS 35 110–240 V > 24 V	–	–
Inštalčný rám z ušľachtilej ocele	–	–




					
CD 20 / CD 20W		CD 20S	CD 30 / CD 30W		CD 30S
9600008369 (čierna) 9600008371 (biela)		9600008370 (ušľachtilá oceľ)	9105330621 (čierna) 9105330622 (biela)		9105330620 (ušľachtilá oceľ)
20 -		20 -	30 -		30 -
12 / 24 V DC		12 / 24 V DC	12 / 24 V DC		12 / 24 V DC
40		40	40		40
0,67 (pri 20 °C) 1,33		0,67 (pri 20 °C) 1,33	0,67 (pri 20 °C) 1,33		0,67 (pri 20 °C) 1,33
		R134a 38 g 0,054 t 1430			R134a 42 g 0,060 t 1430
Hermeticky uzatvorený kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, ochranou proti podpätiu elektronickej poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu					
Odolné kovové telo, zásuvka so vstrekaného plastu					
CD 20: čierna CD 20W: čierna, predná časť biela		Čierná, ušľachtilá oceľ	CD 30: čierna CD 30W: čierna, predná časť biela		Čierná, ušľachtilá oceľ
16,1		16,1	18		18
E-certifikát (normy EMV/Kfz)					

9600000440	9600000440	9600000440	9600000440
9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
9105303901	9105303901	9105303901	9105303901



TECHNICKÉ ÚDAJE				
KOMPRESOROVÉ CHLADNIČKY	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S
Ref. č.	9105204517 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571
Skladovací objem (pribl. l) mraziaci priecinok	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5
Pripojenie	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Priemerný príkon (W, pribl.)	45	40	45	48
Spotreba el. prúdu (Ah/h) pri 12 V pri +25 °C pri +32 °C vonkajšej teplote, obe pri +5 °C vnútornej teplote	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0
Chladivo Množstvo chladivaceho média CO ₂ ekvivalent Potenciál globálneho oteplenia (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 48 g 0,069 t 1430
Izolácia PU pena po obvode	●	●	●	●
Systém	Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapäťovou ochranou / elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, trvalo variabilným termostatom, CRP s odpojiteľnou chladiacou jednotkou (1,5 m)			
Materiál Telo Interiér Rám dverí Aramtúry Dvere	CRX / CRP 40: s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast Plast Ušľachtilá oceľ –		CRX S / CRP 40S: s povrchovo upraveným kovovým rámom Plast – Ušľachtilá oceľ Ušľachtilá oceľ (AISI316)	
Farba Telo Rám dverí Panel dverí	CRX / CRP 40: Čierna Strieborná Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)		CRX S / CRP 40S: Čierna Strieborná Ušľachtilá oceľ (AISI316)	
Hmotnosť (kg)	19 / 21	17	18 / 19	20 / 21
Kontrolné značky	TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Sieťový adaptér MPS 35 110–240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Štandardný montážny rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678
Zapustený montážny rám CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673



**CRX 110 / 110S****CRX 140 / 140S****CRD 50 / 50S****CRX 65D / 65DS**9105306572
9105306573104
9

12 / 24 V DC

50

1,8
2,4R134a
47 g
0,067 t
1430

●

9105306578
9105306580130
11

12 / 24 V DC / 100–240 V AC

65

1,9
2,5R134a
50 g
0,072 t
1430

●

9105306581
910530658238,5
6

12 / 24 V DC

40

1,5
1,8R134a
38 g
0,054 t
1430

●

9105306540
910530654857
7

12 / 24 V DC

45

1,14
1,8R134a
38 g
0,054 t
1430

●

Plne hermetický kompresor s integrovanou ovládacou elektronikou, nízkonapätovú ochranou /
elektronickou poistkou, automatickou ochranou proti prepólovaniu, mechanickým, trvalo variabilným termostatom

CRX / CRD:

s povrchovo upraveným kovovým rámom

Plast

Plast

Ušľachtilá oceľ

–

CRX / CRD:

Čierna

Strieborná

Matná strieborná (vzhľad brúsenej ušľachtilej ocele)

22,5 / 23,5

CRX S / CRD S:

s povrchovo upraveným kovovým rámom

Plast

–

Ušľachtilá oceľ

Ušľachtilá oceľ (AISI316)

CRX S / CRD S:

Čierna








Strieborná

Ušľachtilá oceľ (AISI316)

17 / 18

20 / 21

TÜV/GS, E-certifikát (normy EMV/Kfz)








9600000445





–

9600000445

9600000445

9105306408
91053056799105306409
91053056809105306405
91053056769105306406
91053056779105306413
91053056749105306414
91053056759105306410
91053056719105306411
9105305672

TECHNICKÉ ÚDAJE					
IUOU AUTOMATICKÉ NABÍJAČKY	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ref. č.	9600000028	9600000029	9600000030	9600000031	9600000032
Výstupy nabíjačky	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Vstupné napätie (V)	90–260				
Frekvencia (Hz)	50–60				
Hraničné nabíjacie napätie (V)	14,4 / 14,7				
Udržiavacie napätie (V)	13,8				
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Max. kapacita batérie (Ah)	–	–	–	–	–
U0 fáza obmedzená na (h)	8				
Stupeň účinnosti do (%)	92				
Nabíjací prúd (A)	15	25	35	50	80
Charakteristika nabíjania	–	–	–	–	–
Prevádzková teplota (°C)	–20 až +50				
Rozmery (Š x V x H, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Hmotnosť (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
6-stupňová nabíjacia charakteristika	●	●	●	●	●
Ochrana proti preťaženiu/skratu	●	●	●	●	●
Dá sa použiť aj ako sieťový zdroj	–	–	–	–	–
Režim spánku	Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení				
Typy batérií	Olovené kyselinové batérie (kvapalina, gél, AMG), lítiová batéria Dometic eStore				
Trieda ochrany	ekvivalentná IP 21				
/ Voliteľné príslušenstvo					
Teplotný snímač MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099
Diaľkové ovládanie MCA-RC1	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100	9600000100
Ovládač MPC 01	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073	9102500073
Snímač Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101

TECHNICKÉ ÚDAJE				
DC MENIČE NABÍJANIA	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40	DCC 2412-20
Ref. č.	9600003753	9600003754	9600003755	9600003750
Vstupné napätie (V)	12 (8–16)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
Výstupné napätie (V)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)	12 (13,2–14,7)
Výstupné napätie, tvar	3-stupňová nabíjacia charakteristika alebo fixná hodnota			
Nabíjací prúd (A)	10	20	40	20
Typy batérií	Olovené kyselinové batérie (kvapalina, gél, AMG), lítiová batéria Dometic eStore			
Energetická účinnosť do (%)	89 %	89 %	89 %	89 %
Rozmery (Š x V x H, mm)	153 x 73 x 180	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
Hmotnosť (kg)	1,25	1,55	1,85	1,55
Kontrolná značka	E-certifikát (normy EMV/Kfz)			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Teplotný snímač MCA-TS1	9600000099	9600000099	9600000099	9600000099





**MCA 2415****MCA 2425****MCA 2440****IU 812**

9600000033	9600000034	9600000035	9600000037
2	3	3	1
	90–260		230 (180–253)
	50–60		50–60
	28,8 / 29,4		14,4
	27,6		13,6
40–170	75–300	100–400	–
–	–	–	100
	8		–
	92		–
12,5	25	40	8
–	–	–	IUOU s obmedzeným časom IUO fázy
	–20 až +50		0 až +50
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	120 x 70 x 200
1,6	2,9	3,9	0,9
•	•	•	–
•	•	•	•
–	–	–	•
Diaľkovým ovládaním alebo DIP spínačom na zariadení			–
Olovené kyselinové batérie (kvapalina, gél, AMG), lítiová batéria Dometic eStore			–
ekvivalentná IP 21			–
9600000099	9600000099	9600000099	–
9600000100	9600000100	9600000100	–
–	–	–	–
–	–	–	–

**DCC 2412-40****DCC 1224-10****DCC 1224-20****DCC 2424-10**







9600003751	9600003748	9600003749	9600003752
24 (16–32)	12 (8–16)	12 (8–16)	24 (16–32)
12 (13,2–14,7)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)	24 (26,4–29,4)
3-stupňová nabijacia charakteristika alebo fixná hodnota			
40	10	20	10
Olovené kyselinové batérie (kvapalina, gél, AMG), lítiová batéria Dometic eStore			
89 %	89 %	89 %	89 %
153 x 73 x 260	153 x 73 x 220	153 x 73 x 260	153 x 73 x 220
1,85	1,55	1,85	1,55
E-certifikát (normy EMV/Kfz)			
9600000099	9600000099	9600000099	9600000099

TECHNICKÉ ÚDAJE			
STRIEDAČE	PP152 / PP154	PP402 / PP404	PP602 / PP604
Ref. č.	9600000016 / 9600000017	9600000018 / 9600000019	9600000020 / 9600000021
Vstupné napätie (V DC)	12 (11–15) / 24 (22–30)		
Výstupné napätie / krivka (V AC)	230 / modifikovaná sínusoida \square Γ		
Výstupná frekvencia (Hz)	50	50	50
Bezzáťažový vstupný prúd (A)	0,25	0,25	0,25
Trvalý výkon (W)	150	350	550
Špičkový výkon (W)	350	700	1100
Chladenie	Ventilátor riadený teplotou a výkonom		
Energetická účinnosť do (%)	90	90	90
Rozmery (Š x V x H, mm)	129 x 71 x 177	129 x 71 x 192	129 x 71 x 237
Hmotnosť (cca kg)	0,84	0,99	1,4
Kontrolné značky	E-certifikát (normy EMV/Kfz)		
Trieda ochrany	ekvivalentná IP 21		

TECHNICKÉ ÚDAJE				
SÍNUSOVÉ STRIEDAČE	DSP 212 / DSP 224	DSP 412 / DSP 424	DSP 612 / DSP 624	DSP 1012 / DSP 1024
Ref. č.	9600002603 / 9600002540	9600002541 / 9600002542	9600002543 / 9600002544	9600002545 / 9600002546
Vstupné napätie (V DC)	12 (10 – 16,5 V) / 24 (20 – 33 V)			
Výstupné napätie (V AC) / tvar	230 / čistá sínusoida \sim			
Výstupná frekvencia (Hz)	50	50	50	50
Bezzáťažový vstupný prúd (A)	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4	< 0,8 A / < 0,5 A	1,0 / 0,6
Odber prúdu v pohotovostnom režime (A)	–	–	0,3 / 0,2	0,35 / 0,2
Trvalý výkon (W)	150	350	600	1000
Špičkový výkon (W)	300	700	1200	2000
Energetická účinnosť do (%)	90	90	90	90
Rozmery (Š x V x H, mm)	127 x 52 x 210	127 x 52 x 210	230 x 80 x 220	230 x 80 x 240
Hmotnosť (kg, pribl.)	1,1	1,2	2,8	3,1
Integrovaný prioritný obvod so synchronizáciou napätia	–	–	–	–
Kontrolná značka	E-certifikát (normy EMV/Kfz)			
Trieda ochrany	ekvivalentná IP 21			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Pripájací DC kábel	Rozsah dodávky	Rozsah dodávky	9600000268	9600000268
Štandardné diaľkové ovládanie DSP-RCT	–	–	Rozsah dodávky	Rozsah dodávky
Komfortné diaľkové ovládanie DSP-EM	–	–	–	–
Prioritný obvod VS-230	–	–	9600000324	9600000324






**SI 102**

9600000036
12 (11–15)
230 / modifikovaná sínusoida \square
50
–
100
200
90
67 x 43 x 125
0,28
E-certifikát (normy EMV/Kfz)
–

					
DSP 1512 / DSP 1524	DSP 2012 / DSP 2024	DSP 1312T / DSP 1324T	DSP 1812T / DSP 1824T	DSP 2312T / DSP 2324T	DSP 3512T / DSP 3524T
9600002547 / 9600002548	9600002549 / 9600002550	9600002551 / 9600002552	9600002553 / 9600002554	9600002555 / 9600002556	9600002557 / 9600002558
12 (10–16,5 V) / 24 (20–33 V)		12 (10,5–16 V) 24 (21–32 V)			
230 / čistá sínusoida \sim					
50	50	50/60	50/60	50/60	50/60
<1,2 / <0,6	<1,5 / <0,8	2,5/1,3	2,5/1,3	2,8/1,4	3,6/1,8
0,4/0,25	0,5/0,3	0,2/0,1	0,2/0,1	0,2/0,15	0,2/0,15
1 500	2 000	1 300*	1 800	2 300*	3 500*
3 000	4 000	2 400	3 200	4 000	6 000
90	90	90	90	90	90
272 x 97 x 340	272 x 97 x 360	284 x 118 x 405	284 x 118 x 405	284 x 118 x 481	324 x 122 x 490
4,9	5,2	4,8	6,1	6,6	10,9
–	–	•	•	•	•
E-certifikát (normy EMV/Kfz)					
ekvivalentná IP 21					

12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	9600000268	12 V: 9102700003 24 V: 9600000268	12 V: 9600000269 24 V: 9600000268	12 V: na vyžiadanie 24 V: 9600000268
Rozsah dodávky	Rozsah dodávky	9600002564	9600002564	9600002564	9600002564
–	–	9600002565	9600002565	9600002565	9600002565
9600000324	9600000324	–	–	–	–

* 10 minút trvalého výkonu, permanentný výkon: 50 % špičkového výkonu

TECHNICKÉ ÚDAJE				
NABIJAČKA BATÉRIÍ VRÁTANE SÍNUSOVÝCH STRIEDAČOV	DSP 1212C	DSP 1224C	DSP 2012C	DSP 2024C
Ref. č.	9600002559	9600002560	9600002561	9600002562
Vstupné napätie (V DC)	12 (10–16,5 V)	24 V (20–33 V)	12 (10–16,5 V)	24 V (20–33 V)
Vstupné napätie (V AC)	180–260			
Výstupné napätie (V AC)/tvar	230 / čistá sínusoida  ±3 %			
Výstupná frekvencia (Hz)	50 / 60 ±3 %			
Bezzátžový vstupný prúd (A)	3	1,5	4	2
Odber prúdu v pohotovostnom režime (A)	< 0,3	< 0,2	< 0,3	< 0,2
Trvalý výkon (W)	1 200	1 200	2 000	2 000
Špičkový výkon (W)	2 400	2 400	4 000	4 000
Energetická účinnosť do (%)	> 88	> 89	> 88	> 89
Hraničné nabíjacie napätie (V)	13,8 / 14,4 / 14,7			
Udržiavacie nabíjacie napätie (V)	13,8			
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)	120	60	200	100
Nabíjací prúd (A)	50	25	100	50
Prevádzková teplota okolia (°C)	–20 až 60			
Rozmery (Š x V x H, mm)	248 x 188 x 405	248 x 188 x 405	248 x 188 x 481	248 x 188 x 481
Hmotnosť (kg, pribl.)	5,6	5,6	7,2	7,2
Integrovaný prioritný obvod so synchronizáciou napätia	•	•	•	•
Kontrolná značka	E-certifikát (normy EMV/Kfz)			
Trieda ochrany	ekvivalentná IP 21			
/ Voliteľné príslušenstvo				
Komfortné diaľkové ovládanie DSP-EM	Rozsah dodávky	Rozsah dodávky	Rozsah dodávky	Rozsah dodávky
Multiplexer IBS	9600002566	9600002566	9600002566	9600002566
Snímač Hella MCA-HS1	9600000101	9600000101	9600000101	9600000101



TECHNICKÉ ÚDAJE

LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA

DOMETIC eSTORE

Ref. č.	9102900224
Kapacita batérie (Ah)	100
Chemické zloženie	LiFePO4
Napätie batérie (V, DC)	12
Zosilňovače výstupného jednosmerného prúdu (A)	200
Trvalý výkon (W)	2 000
Nabíjacia teplota (°C)	-10 až +55 (< 0 °C nabíjanie pri max. 5 A, > 0 °C nabíjanie pri max. 40 A)
Prevádzková teplota (vybijanie) (°C)	-30 až +55
Počet cyklov	Až do 2000 (25 °C, 80 % DOD hĺbka vybitia)
Sulfatácia	žiadna
Čas nabíjania (h)	1:15 (s nabíjačkou >100 A)
Rozmery (Š x V x H, mm)	315 x 285 x 160
Hmotnosť (kg)	17
Kontrolné značky	E-certifikát (normy EMV/Kfz) UN38.3, IEC62133, UN 3480
Trieda ochrany	Ekvivalentná IP 21

/ Voliteľné príslušenstvo

eSTORE – súprava zbernicového kábla

pre komunikáciu medzi jednotkami eSTORE vo viacerých eSTORE pri použití zbernice eSTORE / 9102900279

eSTORE – Zbernicový kábel MPC 01

pre komunikáciu medzi eSTORE a MPC 01 / 9600000438

eSTORE – Zbernicový kábel MCA

pre komunikáciu medzi eSTORE a MCA alebo DSP-EM. (Pre inštalácie s MPC 01, použite len ako zbernicový kábel eSTORE MPC 01!) / 9600000443








TECHNICKÉ ÚDAJE

LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA

PLB40









Ref. č.	9600012878
Kapacita batérie (Ah)	40 / 512 Wh
Chemické zloženie	LiFePO4
Napätie batérie (V, DC)	12,8
Výstup DC (A)	15
Trvalý výkon (W)	150 (na 12 V pripojenie)
Rozmery (Š x V x H, mm)	197 x 257 x 197
Hmotnosť (kg)	7,54





TECHNICKÉ ÚDAJE				
GENERÁTORY	TEC 29	TEC 30EV	TEC 40D	T 2500H
Ref. č.	9102900299	9102900033	9102900295	9102900005
Výstupné napätie	230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé)/ čistá sínusoida 	230 V AC $\pm 1\%$ (trvalé)/ čistá sínusoida 		230 V AC $\pm 10\%$ (trvalé)/ čistá sínusoida 
Faktor celkového skreslenia (%)	1	1	5	5
Frekvencia (Hz)	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 1\%$	50 $\pm 5\%$
Max. štartovací prúd (A)	33	33	45	24
Trvalý výkon (W)	2 600	2 500	3 500	2 000
Špičkový výkon (W)	2 900	2 900	3 900	2 200
Výkon motora (kW (k))	4,0 (5,5)	3,3 (4,5)	4,7 (6,4)	4,0 (5,5)
Prevádzkový režim/palivo	Benzín Normal ROZ 91	Nafta	Nafta	Benzín Normal ROZ 91
Spotreba	max. 1,2 l/h	max. 0,7 l	max. 1,4 l	max. 1,2 l
Hlučnosť vo vzdialenosti 7 metrov (dBA)	54–59	60	64	60
Zaručená hladina hluku (dBA)	86	84	89	86
Rozmery (Š x V x H, mm)	480 x 290 x 385	465 x 465 x 466	765 x 457 x 467	530 x 290 x 385
Šírka so zavesením (mm)	580	572	765	640
Vyhotovenie krytu	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ	Ušľachtilá oceľ
Hmotnosť (kg)	44	70	96,5	50
Funkcia automatického štartu	•	•	•	–
12 V výstup pre nabíjanie batérie	•	•	•	• s voliteľným regulátorom nabíjania
Kvalitatívne znaky	Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvukovo izolované ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu, variabilné otáčky generátora	Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvukovo izolované ovládanie externým ovládacím panelom, funkcie alarmu		Automatické odpojenie pri nízkej hladine oleja, elektrický štartér, ochrana proti skratu, zvukovo izolované ovládanie externým ovládacím panelom
Kontrolné značky	E13	E13	E24	E3

/ Voliteľné príslušenstvo

Plastová benzínová nádrž s uzamykateľným uzáverom a plavákom rezervy paliva, 15 litrov	9102900009	9102900009	9102900009	9102900009
Plastová benzínová nádrž s podperami a plniacim hrdlom, 15 litrov	9102900010	9102900010	9102900010	9102900010
20-litrová nádrž z ušľachtilej ocele	9102900011	9102900011	9102900011	9102900011
Súprava hadíc	9102900003	9102900003	9102900003	9102900003
Flexibilná kovová hadica 25 mm, 2 m	9102900137	9102900137	9102900137	9102900137
Flexibilná kovová hadica 25 mm, 5 m	9102900138	9102900138	9102900138	9102900138
Regulátor nabíjania batérie	–	–	–	9102900014
Podlahový odvod spalín	–	–	–	9102900023
Prepínacie relé (generátor / elektrická sieť)	–	–	–	9102900013




TECHNICKÉ ÚDAJE					
KAMERY	CAM 18NAV / CAM 18W NAV	CAM 45NAV / CAM 45W NAV	CAM 80 NAV	CAM 44NAV / CAM 44W NAV	CAM 35 NAV
Ref. č.	9600000054 / 9600000104	9600000525 / 9600000526	9600000050	9600000044 / 9600000141	9102000133
Popis	Farebná guľová kamera	Farebná kamera	Farebná kamera s uzávierkou	Farebná dvojité kamera s uzávierkou	Farebná valcová kamera
Rozmery (Š x V x H, mm)	84 x 58 x 44 (vrátane držiaka)	78 x 60 x 50 (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 (vrátane držiaka)	114 x 74 x 62 (vrátane držiaka)	375 x 82 x 44 s konzolou
Prevádzkové napätie	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	12 až 16 V DC	11 až 16 V DC
Príkon	max. 1 W	max. 1,5 W	1,8 W s vyhrievaním	pribl. 1,2 W	pribl. 1 W
Obrazový senzor	1/3" CMOS	1/4" CCD	1/3" CCD	1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/4" CMOS
Rozlíšenie v pixeloch	355 000	250 000	270 000	290 000	345 000
Uhol záberu	140° diagonálne, h: cca 90° v: cca 70°	120° diagonálne h: cca 80° v: cca 65°	145° diagonálne h: cca 100° v: cca 72°	Do blízka: 140° diagonálne, h: cca 100°, v: cca 72° Do diaľky: 50° diagonálne, h: cca 35°, v: cca 28°	150° diagonálne, h: cca 95°, v: cca 70°
Citlivosť na svetlo	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1,5 Lux
Videoštandard PAL	●	●	●	●	NTSC
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70	-20 až +70	-20 až +65	-30 až +70	-30 až +70
Farba	čierna / biela	strieborná / biela	strieborná	strieborná / biela	čierna
Odolnosť voči vibráciám	6 g	10 g	6 g	6 g	10 g
Hmotnosť	100 g	200 g	350 g	360 g	400 g
Nastavenie jasu	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Funkcia zrkadlového obrazu	prepínateľná	prepínateľná	prepínateľná	zrkadlenie nastavené z výroby	zrkadlenie nastavené z výroby
Trieda ochrany	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 68	IP 69K
Skúšobná značka E-certifikát	●	● ISO 16750	● ISO 16750	●	●
Kvalitatívne znaky	Funkcia normálneho alebo zrkadlového zobrazenia, eloxované práškované hliníkové púzdro, mikrofón, osvetlením riadené IR LED zabezpečujú excelentnú kvalitu obrazu, dokonca aj v tme, teplom riadený ohrievač	Funkcia normálneho alebo zrkadlového zobrazenia, eloxované práškované hliníkové púzdro, mikrofón, osvetlením riadené IR LED zabezpečujú excelentnú kvalitu obrazu, dokonca aj v tme, teplom riadený ohrievač	Normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, automatický, motorový kryt kamery na ochranu šošovky pred znečistením, anodizované práškované hliníkové púzdro s nerezovým krytom a objímkou, mikrofón, teplotou riadené vyhrievanie, podľa LDR riadené IR LED	Obsluha prostredníctvom dvoch kamerových vstupov v monitore, manuálne alebo automatické prepínanie medzi kamerami, anodizované práškované hliníkové púzdro s nerezovým krytom a objímkou, motorový kryt kamery, mikrofón, podľa LDR riadené IR LED pre zlepšené nočné videnie, dištančné značky (3-riadkové) v režime cúvania	Pre Fiat Ducato X250, X290 a sesterské modely Konzola pre uchytenie kamery špecifická pre vozidlo využíva originálne upevňovacie body brzdového svetla. Prednastavená funkcia zrkadlového obrazu

TECHNICKÉ ÚDAJE	 BLAUPUNKT ATLANTIS	 BLAUPUNKT COLUMBIA 945
Ref. č.	-	-
Ref. č. so softvérom pre nákladné a obytné vozidlá	9600000636	9600000634
Ref. č. so softvérom pre automobily	9600000635	9600000633
Vstavané rozmery	Vhodné pre Ducato X290 s prípravou na rádio	Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN
Obrazovka	6,8" Silk Vision dotykový displej (antireflexný)	6,8" Silk Vision dotykový displej (antireflexný)
Rozlíšenie	800 x 480 pixelov	800 x 480 pixelov
Navigácia	Mapy 44 krajín	Mapy 44 krajín
Rádio	Tuner FM, LW a MW s 50 predvoľbami staníc, najmodernejšia technológia tuneru Blaupunkt Codem IV, pripravené pre DAB+	Tuner FM, LW a MW s 50 predvoľbami staníc, najmodernejšia technológia tuneru Blaupunkt Codem IV, pripravené pre DAB+
Bluetooth	Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku	Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku
Kvalitatívne znaky	Riešenie Plug 'n play vrátane predvoľieb a adaptéru pre diaľkové ovládanie na volante, nastavitelný inštalčný uhol minimalizuje odraz od strešných okien, čelného skla a bočných okien, 12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie mapy, TMC dopravné správy, pri výpočte trasy berie do úvahy parametre vozidla, DVD/CD prehrávač, WiFi / internet, operačný systém Android 4.1.1 (Jelly Bean)	12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie mapy, TMC dopravné správy, pri výpočte trasy berie do úvahy parametre vozidla, DVD/CD prehrávač, WiFi / internet, operačný systém Android 4.1.1 (Jelly Bean)
Rozsah dodávky	Navigačný systém, montážny rám vrátane upevnenia, inštalčné armatúry, IR diaľkové ovládanie, navigačný softvér, GPS anténa, TMC modul	Navigačný systém, inštalčné armatúry, IR diaľkové ovládanie, navigačný softvér, GPS anténa, TMC modul
/ Voliteľné príslušenstvo		
Inštalčné rámy FIAT Ducato, model 2007 alebo novší	-	9600000224
Mercedes-Benz Sprinter, od roku 2006 vrátane	-	9600000225
Ford Transit, od roku 2006 vrátane	-	9600000227
IVECO Daily	-	9600000229
DAB+ súprava na domontáž	9600000322	9600000322
Rádiová anténa so zosilňovačom	9600000321	9600000321

**BLAUPUNKT BLAUPUNKT PALM BEACH****PERFECTVIEW MC 402**

-	9600000350
9600007243	-
9600007242	
Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN	Vhodné pre otvor s veľkosťou 2 DIN
6,2" dotykový TFT displej	6,2" LCD displej s dotykovým ovládaním
800 x 480 pixelov	800 x 480 pixelov
Mapy 44 krajín	-
DAB+ tuner a kvalitný FM, MW tuner s 30 pamäťovými miestami pre uloženie staníc	FM, MW, LW tuner, 30 pamäťových miest pre uloženie staníc
Hands-free súprava s prístupom do telefónneho zoznamu a prehrávaním zvuku	Bluetooth hands-free súprava Parrot, prehrávanie audia
12 mesiacov bezplatná aktualizácia máp, s databázou promobil campsites, navádzanie po viacerých trasách, 3D zobrazenie mapy, TMC dopravné správy, pri výpočte trasy berie do úvahy parametre vozidla, DVD/CD prehrávač, integrovaný tuner DAB+	Moniceiver so 6.2" dvojitém DIN monitorom, dotykovým displejom, vrátane množstva multimediálnych funkcií a vstupe pre cívaciú kameru, ochrana proti odcudzeniu bezpečnostným kódom, prehrávanie videa: DVD, MP4, Xvid, prehrávanie zvuku: MP3, WMA
Navigačný systém, inštalačné armatúry, IR diaľkové ovládanie, navigačný softvér, GPS anténa, TMC modul, DAB+ anténa	Moniceiver, inštalačné armatúry, IR diaľkové ovládanie
9600000224	9600000224
9600000225	9600000225
9600000227	9600000227
9600000229	9600000229
-	9600001568
9600000321	-




TECHNICKÉ ÚDAJE				
CÚVACIE VIDEOSYSTÉMY	CAM 360	RVS 745 / RVS 745W	RVS 794 / RVS 794W	RVS 780 AHD
Ref. č.	9600000511 9600000509 (bez monitora)	9600000563 / 9600000565	9600000076 / 9600000145	9600013869
/ Kamery	FAREBNÁ KAMERA CAM 360	FAREBNÁ KAMERA CAM 45 / CAM 45W	FAREBNÁ DVOJITÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 44 / CAM 44W	FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 80AHD
Rozmery (Š x V x H, mm)	50 x 33 x 27	78 x 60 x 50 (vrátane držiaka)	114 x 74 x 62 (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 (vrátane držiaka)
Prevádzkové napätie	9 až 32 V DC	11 až 16 V DC	12 až 16 V DC	11 až 16 V DC
Príkon	–	max. 1,5 W	pribl. 1,2 W	1,8 W s vyhrievaním
Obrazový senzor	1/3" CMOS	1/4" CCD	1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/2,9" CMOS
Rozlíšenie v pixeloch	385 000	250 000	290 000	2 000 000
Uhol záberu	180°	120° diagonálne h: cca 80° v: cca 65°	Do blízka: 140° diagonálne, h: cca 100°, v: cca 72° Do diaľky: 50° diagonálne, h: cca 35°, v: cca 28°	125° diagonálne, h: cca 110°, v: cca 60°
Citlivosť na svetlo	0,1 Lux	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED
Videoštandard PAL	●	●	●	●
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +75	-20 až +70	-30 až +70	-30 až +70
Farba	strieborná	strieborná / biela	strieborná / biela	strieborná
Odolnosť voči vibráciám	10 g	10 g	6 g	6 g
Hmotnosť		200 g	360 g	350 g
Nastavenie jasu	elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
Funkcia zrkadlového obrazu	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná
Trieda ochrany	IP 67	IP 69K	IP 68	IP 69K
Skúšobná značka E-certifikát	●	● ISO 16750	●	● ISO 16750
Kvalitatívne znaky	–		Pozri str. 261	

/ Monitory

7" FAREBNÝ LCD MONITOR M 75L

7" FAREBNÝ LCD MONITOR M 75L AHD

Rozmery (Š x V x H vrátane držiaka)	190 x 110 x 26 mm	190 x 110 x 26 mm
Uhlopriečka obrazovky	7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9	7"/178 mm (viditeľný obraz), 16:9
Prevádzkové napätie	11 až 30 V DC	11 až 30 V DC
Príkon	8 W	8 W
Rozlíšenie	384 000 pixelov	600 000 pixelov
PAL / NTSC auto	●	●
Prevádzková teplota (°C)	-20 až +70	-20 až +70
Vibračná odolnosť 6 g	●	●
Hmotnosť	400 g	400 g
Jas cd/m ²	400	400
Regulátor intenzity svetla	automaticky pomocou LDR	automaticky pomocou LDR
Kamerové vstupy	2 + 1 rozpoznanie signálu	2 + 1 rozpoznanie signálu
Funkcia zrkadlového obrazu	prepínateľná	prepínateľná
Kontrolná značka	E-certifikát, ISO 16750	E-certifikát, ISO 16750
Kvalitatívne znaky	Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 3 kamerové vstupy, 1 s rozpoznaním video signálu, nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie	
Rozsah dodávky systému	Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely	

 RVS 536	 RVS 545 / RVS 545W	 RVS 594	 RVS 580 AHD
9600000561	9600000562 / 9600000564	960000075	9600013871
FAREBNÁ VALCOVÁ KAMERA CAM 35	FAREBNÁ KAMERA CAM 45 / CAM 45W	DVOJITÁ FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 44	FAREBNÁ KAMERA S UZÁVIERKOU CAM 80AHD
375 x 82 x 44 s konzolou	78 x 60 x 50 (vrátane držiaka)	114 x 74 x 62 (vrátane držiaka)	106 x 68 x 54 (vrátane držiaka)
11 až 16 V DC	11 až 16 V DC	12 až 16 V DC	11 až 16 V DC
pribl. 1 W	max. 1,5 W	pribl. 1,2 W	1,8 W s vyhrievaním
1/4" CMOS	1/4" CCD	1/3" CMOS (do blízka) 1/4" CMOS (do diaľky)	1/2,9" CMOS
345 000	250 000	290 000	2 000 000
150° diagonálne, h: cca 95°, v: cca 70°	120° diagonálne h: cca 80° v: cca 65°	Do blízka: 140° diagonálne, h: cca 100°, v: cca 72° Do diaľky: 50° diagonálne, h: cca 35°, v: cca 28°	125° diagonálne, h: cca 110°, v: cca 60°
< 1,5 Lux	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 1 Lux, 0 Lux s LED	< 0,5 Lux, 0 Lux s LED
NTSC	●	●	●
-30 až +70	-20 až +70	-30 až +70	-30 až +70
čierna	strieborná / biela	strieborná	strieborná
10 g	10 g	6 g	6 g
400 g	200 g	360 g	350 g
elektronicky	elektronicky	elektronicky	elektronicky
zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná	zrkadlenie nastavené z výroby	prepínateľná
IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 69K
●	● ISO 16750	●	● ISO 16750

Pozri str. 261

5" FAREBNÝ LCD MONITOR M 55L
5" FAREBNÝ LCD MONITOR M 55L AHD

146 x 87 x 26 mm	146 x 87 x 26 mm
5"/127 mm (viditeľný obraz), 16:9	5"/127 mm (viditeľný obraz), 16:9
11 až 30 V DC	11 až 30 V DC
8 W	8 W
384 000 pixelov	400 000 pixelov
●	●
-20 až +70	-20 až +70
●	●
350 g	350 g
350	350
automaticky pomocou LDR	automaticky pomocou LDR
2 + 1 rozpoznanie signálu prepínateľná	2 + 1 rozpoznanie signálu prepínateľná
E-certifikát, ISO 16750	E-certifikát, ISO 16750
Zapína sa automaticky alebo manuálne, automatické prepínanie režimu deň/noc, normálna alebo zrkadlová funkcia zobrazenia, 3 kamerové vstupy, 1 s rozpoznaním video signálu, nastavenia obrazu sa dajú uložiť pre každú kameru, reproduktor, LED podsvietenie	
Monitor, kamera, 20 m pripájací kábel z monitora ku kamere, káblový zväzok pre monitor, montážne príslušenstvo pre všetky montážne diely	

FAXOVÁ OBJEDNÁVKA


Jednoducho skopírujte – vyplňte – pošlite nám faxom.

Adresa

Detaily odosielateľa/pečiatka


CHCELI BY STE VIAC ...? VYŽIADAJTE SI NAŠE KATALÓGY!

2019



ŠIROKÁ PALETA PRÍSLUŠENSTVA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ/ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ / DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ

Bezpečnostné a komfortné príslušenstvo pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a transportéry. Od parkovacích asistentov a cúvacích kamier až po produkty starostlivosti o batériu. K tomu široká ponuka chladiacich boxov pre prácu a voľný čas.



KOMPLEXNÁ PONUKA KOMFORTNÝCH SYSTÉMOV PRE REKREAČNÉ PLAVIDLÁ

Špeciálny katalóg pre lode. Špeciálne prispôbené riešenia pre jachty a lode – chladenie, klimatizácia, elektronika, výroba elektrickej energie, kuchynské a sanitárne vybavenie.

NAŠE KATALÓGY SÚ K DISPOZÍCII AJ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE: DOMETIC.COM

SERVIS

INTERNET + E-MAIL

dometic.com
bratislava@dometic.com

MÔJ DOMETIC PARTNER

„Vášho“ predajcu Dometic veľmi jednoducho nájdete s pomocou funkcie vyhľadávania na našej webovej stránke: dometic.com



Spoločnosť Dometic je globálna spoločnosť, ktorá uľahčuje život v pohybe – poskytuje skvelé riešenia na uspokojenie základných potrieb ľudí, ktorí sú na cestách. Či už pri varení, osobnej hygiene alebo udržiavaní príjemnej teploty. Ponúkame inteligentné a spoľahlivé výrobky s výnimočným dizajnom.



SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com
Web dometic.com

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633500
Fax +33 3 44633518
Mail info@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kerekgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DER. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustraal 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 32 00
Fax +48 22 414 32 01
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Domestic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk

USA

DOMETIC RV DIVISION

1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131