



**LM65201001**



**LED KAPSULE 120**  
STUDENÁ BÍLÁ | COOL WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)


- 12V AC/DC
- 2,5W
- G4
- 12 LED
- 220 lm
- 120°
- 20 000 h
- Ra >70

LM65201001  
12V | 2,5W | CW | CE


**LM65201001**



**Distributor PANLUX s.r.o.**  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



**8 595216 613363**



**LM65201001**

**LED KAPSULE 120**  
STUDENÁ BÍLÁ | COOL WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)



- 12V AC/DC
- 2,5W
- G4
- 12 LED
- 220 lm
- 120°
- 20 000 h
- Ra >70

Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

**LM65101001**



**LED KAPSULE 120**  
TEPLÁ BÍLÁ | WARM WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)


- 12V AC/DC
- 2,5W
- G4
- 12 LED
- 215 lm
- 120°
- 20 000 h
- Ra >70

LM65101001  
12V | 2,5W | WW | CE


**LM65101001**



**Distributor PANLUX s.r.o.**  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



**8 595216 613356**



**LM65101001**

**LED KAPSULE 120**  
TEPLÁ BÍLÁ | WARM WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)



- 12V AC/DC
- 2,5W
- G4
- 12 LED
- 215 lm
- 120°
- 20 000 h
- Ra >70

Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

LM65201002



**12V**  
AC/DC  
**1,5W**  
**G4**  
**24**  
LED  
**95**  
lm  
**120°**  
**20 000 h**  
**Ra**  
>70


[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)

**LED KAPSULE 120**  
STUDENÁ BÍLÁ | COOL WHITE

LM65201002  
12V | 1,5W | CW | CE


LM65201002


**UV**  
**IR**  
 on  
off  
 >10 000x  
**START**  
<1s  


Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedení životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je napojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedení životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).



Distributor PANLUX s.r.o.  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613387



LM65101002



**12V**  
AC/DC  
**1,5W**  
**G4**  
**24**  
LED  
**90**  
lm  
**120°**  
**20 000 h**  
**Ra**  
>70


[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)

**LED KAPSULE 120**  
TEPLÁ BÍLÁ | WARM WHITE

LM65101002  
12V | 1,5W | WW | CE


LM65101002


**UV**  
**IR**  
 on  
off  
 >10 000x  
**START**  
<1s  


Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedení životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je napojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedení životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).



Distributor PANLUX s.r.o.  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613370



LM65201003



**LED KAPSULE 360**  
STUDENÁ BÍLÁ | COOL WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)


- 12V AC/DC
- 1,5W
- G4
- 9 LED
- 100 lm
- 360°
- 20 000 h
- Ra >70

LM65201003  
12V | 1,5W | CW | CE


LM65201003

**Distributor PANLUX s.r.o.**  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613400



- UV
- IR
- on/off >10 000x
- START <1s



**!**

Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

LM65101003



**LED KAPSULE 360**  
TEPLÁ BÍLÁ | WARM WHITE

[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)


- 12V AC/DC
- 1,5W
- G4
- 9 LED
- 95 lm
- 360°
- 20 000 h
- Ra >70

LM65101003  
12V | 1,5W | WW | CE


LM65101003

**Distributor PANLUX s.r.o.**  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613394



- UV
- IR
- on/off >10 000x
- START <1s



**!**

Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Stated lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

**LM65203001**



**12V**  
AC/DC  
**4W**  
**GU5,3**  
**27**  
LED  
**330**  
lm  
**360°**  
**20 000 h**  
**Ra**  
>70


[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)

**LED KAPSULE 360**  
STUDENÁ BÍLÁ | COOL WHITE

LM65203001  
12V | 4W | CW | CE


**LM65203001**






**UV**  
**IR**  
 on  
off  
>10 000x  
**START**  
<1s  


Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Selected lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).



Distributor PANLUX s.r.o.  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613424

**LM65103001**



**12V**  
AC/DC  
**4W**  
**GU5,3**  
**27**  
LED  
**320**  
lm  
**360°**  
**20 000 h**  
**Ra**  
>70


[www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz)

**LED KAPSULE 360**  
TEPLÁ BÍLÁ | WARM WHITE

LM65103001  
12V | 4W | WW | CE


**LM65103001**

**UV**  
**IR**  
 on  
off  
>10 000x  
**START**  
<1s  


Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický proud odpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Před každou manipulací se ujistěte, že el. obvod je rozpojený. Před dotykem nechte zdroj vždy vychladnout. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Uvedená životnost se může snížit v případě špatného umístění nebo způsobu použití. Více na [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).  
 Before any manipulation assure that mains electrical supply is disconnected. Let the lighting source cool down before touching. In case of damage do not repair or disassemble the product. Selected lifespan can decrease in case of wrong placing or way of using. Find more on [www.ledmed.cz](http://www.ledmed.cz).

Distributor PANLUX s.r.o.  
[www.panlux.cz](http://www.panlux.cz)



8 595216 613417

