



Caravan Vorzelte

Aufbau- und Pflegehinweise

Garantiebestimmungen

**Qualität aus Tradition
seit 1932**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause GÜSTO entschlossen haben.

Wir möchten Ihnen dafür danken und gleichzeitig versichern, dass wir alles getan haben, damit Sie lange Jahre Freude an Ihrem Vorzelt haben werden.

Lesen Sie nun unsere Aufbau- und Pflegehinweise ganz in Ruhe durch, damit Sie gut beraten an die Arbeit gehen können.

1. Hinweise zum Aufbau:

- 1.1. Als Erstes öffnen Sie den Gestängekarton und entnehmen die Gerüstzeichnung. Hier sind die Durchmesser der Rohre und ihre Längen angegeben. Legen Sie die Rohre nach Längen sortiert hin (evtl. einen Maßstab zu Hilfe nehmen). Legen Sie auch die Winkel in der richtigen Reihenfolge (links-Mitte-rechts) aus. Nun montieren Sie die Rohrfeststeller und die Stellschrauben aus dem Zubehörbeutel. Hiernach stecken Sie die Rohre, wie im Gerüstplan angegeben, ineinander, wobei Sie die Winkel untereinander noch nicht verbinden und die Firststangen auch noch nicht in die Winkel einschieben.
- 1.2. Breiten Sie das Vorzelt aus und ziehen Sie das Dach in die Kederschiene ein, nachdem Sie vorher überprüft haben, ob keine scharfen Kanten vorhanden sind (evtl. entgraten).
- 1.3. Wenn das Dach eingezogen ist, montieren Sie in der Mitte und an den Seiten die Halteböckchen (da, wo Dach und Seitenwand zusammengenäht sind bzw. bei 195 cm Höhe vom Boden). Für eine gute Passform des Daches ist es sehr wichtig, dass die seit-



lichen Halteböckchen korrekt angebracht sind. Legen Sie unter die Halteböckchen Abdichtmittel, z.B. Bostik Band.

- 1.4. Nun stellen Sie das Gerüst, ausgehend von der Mitte, unter das Dach, wobei Sie in diesem Stadium des Aufbaus die Gerüstteile für den Dachüberstand noch nicht miteinbeziehen. Achten Sie darauf, dass die Standbeine des Gerüsts genau in den Ecken stehen. Spannen Sie nun so fest aus, dass das Dach selbständig steht.
- 1.5. Jetzt ziehen Sie die Seitenwände und die Vorderwandteile ein und spannen diese am Boden ab. Wenn alles fest ist, spannen Sie das Gerüst noch einmal nach (die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein).
- 1.6. Nun montieren Sie den äußeren Dachüberstand (wenn vorhanden) nach der Gerüstzeichnung, setzen ihn unter das Dach und spannen dann fest aus.
- 1.7. Setzen Sie die Zusatzstangen im Dach so ein, dass kleinere Dachfalten damit hinausgedrückt werden.
- 1.8. Ziehen Sie nun die Schürze und die Radkastenabdeckung in die Kederschiene ein. Ist für die Radkastenabdeckung keine Kederschiene vorhanden, befestigen Sie diese mit Druckknöpfen (die Druckknopfunterteile sind im Druckknopf eingedrückt).
- 1.9. Als Letztes hängen Sie die Gardinen auf (evtl. müssen noch Röllchen montiert werden).

2. WIR GRATULIEREN IHNEN!

Ihr GÜSTO Vorzelt steht in voller Schönheit da.

Mit den folgenden Zeilen möchten wir Ihnen einige Pflege- und Gebrauchshinweise geben, damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem Vorzelt haben.



3. Pflegehinweise

- 3.1. Markisenstoffe der Extraklasse (DOLAN) reinigen Sie mit einer weichen Bürste und einem ph-neutralen Reinigungsmittel. Danach das Gewebe mit klarem Wasser nachbehandeln, um Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. Zum Schluss das Gewebe imprägnieren.
- 3.2. AIRTEX Material pflegen Sie wie DOLAN, aber verwenden Sie **keine** Imprägnierung.
- 3.3. Planenstoffe der Schwergewebeklasse und Dachware reinigen Sie mit einer weichen Bürste und einem fettlösenden Spülmittel. Danach mit klarem Wasser nachbehandeln.
- 3.4. Fensterfolien dürfen nur mit klarem Wasser oder bei starker Verschmutzung mit einem weichen Schwamm und einem Wasser-Spiritus-Gemisch (Mischverhältnis ca. 1 Liter Wasser und 2 cl Spiritus) gesäubert werden.
W I C H T I G : Verwenden Sie keine Sprays oder andere chemische Mittel. Sie würden die Fenster vergilben oder milchig werden lassen.
- 3.5. Das Gerüst sollten Sie nicht nass oder zusammengesteckt einpacken. Säubern Sie die Stangen nach Gebrauch und reiben Sie sie vor der Einlagerung mit Hartwachs ein (nur bei Stahlgerüsten!).
- 3.6. Sollte ein Reißverschluss einmal schwergängig werden, verwenden Sie ein Reißverschlusspray aus dem Fachhandel. Wenn der Reißverschluss nach längerem Gebrauch nicht mehr schließen sollte, so liegt es in den meisten Fällen am Schieber. Er lässt sich auf einfache Art und Weise auswechseln.

4. Gebrauchshinweise

- 4.1. Unser mitgeliefertes Zubehör ist für normale Boden- und Witterungsverhältnisse gedacht. Für besondere Stein- oder Sandböden erhalten Sie im Fachhandel ausreichend Spezialzubehör.
- 4.2. Müssen Sie Ihr Vorzelt einmal nass einpacken, sorgen Sie dafür, dass es spätestens nach 24 Stunden getrocknet wird.
- 4.3. Rauch von Holzkohlefeuern, anderen offenen Feuerstellen und Insektensprays können die Folienfenster in Mitleidenschaft ziehen. Verfärbung und Brüchigkeit sind die Folge.
- 4.4. Heben Sie bitte den Gerüstplan auf, damit Sie bei etwaigen Ersatzteilbestellungen das benötigte Teil markieren können.

Absender:

Gebühr
bitte
freimachen

Antwortkarte:



GÜSTO ZELTE GmbH
Am Weserufer 41

31592 Stolzenau

5. Garantie

5.1. Wir gewähren vom Kaufdatum an, bei unverzüglicher Übersendung der beigefügten Garantiekarte für Vorzelte mit CaraVilla-Ausstattung und Komfort-Zelte eine Garantie von 3 Jahren.

Unsere Garantie umfasst :

- fachgerechte und sorgfältige Verarbeitung
- Lichtehtheit der Markisenstoffgewebe
- Verrottungsfestigkeit der Markisenstoffgewebe
- Atmungsaktivität der Markisenstoffgewebe
- Verrottungsfestigkeit der Planenstoffe
- Haltbarkeit der Reißverschlüsse
- Funktionstüchtigkeit der Reißverschlüsse
- Verrottungsfestigkeit der Garne

Garantiekarte

Für das Modell _____

Größe _____ AzNr. _____

Käufer _____

Straße _____

Ort _____

Kaufdatum _____

Verkäufer _____

Unterschrift _____

Ort _____ Datum _____

The logo for GÜSTO, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font with a slight shadow effect, set against a light orange background that is part of a larger house-shaped graphic.

5.2. Schäden infolge von Einflüssen höherer Gewalt, übermäßiger Beanspruchung oder unsachgemäßer Behandlung sind sowohl von der Gewährleistung als auch von der Garantie ausgeschlossen. Ein Ersatzanspruch wegen etwaiger Mangelfolgeschäden besteht nicht. Anstelle des Rechtes auf Wandlung oder Minderung steht dem Käufer (gemäß § 476a BGB) Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu. Eine Überprüfung des beanstandeten Gegenstandes behalten wir uns vor. Bei berechtigten Mängeln nehmen wir entweder Umtausch oder Instandsetzung vor. Dem Käufer bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bei fehlgeschlagener Nachbesserung oder Ersatzlieferung vorbehalten.

5.3. Die Garantie gilt nur in Verbindung mit der Kaufquittung.

5.4. Als erfahrener Camper wissen Sie, dass

- Garnverdickung im Gewebe
- Farbabweichungen einzelner Gewebepanzen
- Lichtpunkte und andere Lichtbrechungen im Beschichtungsgewebe
- Schweißwasserbildung bis hin zum Abtropfen, in Extremfällen besonders im Naht- und Gerüstbereich
nicht als Sachmängel anzusehen sind.

5.5. Garantie-Reparaturen, Instandsetzungs-Reparaturen:

Senden Sie das betreffende Teil bitte portofrei ein. Es muss sauber und trocken sein. Verschmutzte oder nasse Teile gehen unbearbeitet zurück. Bitte beschreiben Sie Ihren Reparaturwunsch genau und vergessen Sie Ihre Anschrift nicht.

Reparaturen können nur in der Zeit vom 1. September bis 15. Dezember ausgeführt werden.





Caravan
Vorzelte

GÜSTO ZELTE GMBH

Am Weserufer 41
31592 Stolzenau
Telefon (0 57 61) 10 75
Telefax (0 57 61) 74 44
Internet: www.guesto-zelte.de
E-Mail: info@guesto-zelte.de